Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№17905371

Конкурстың № 17138924-1
Конкурстың атауы «Электрондық қаржы орталығы» АҚ үшін кешенді жұмысты ашық конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды өткізу туралы
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-06-08 09:53:13 дейін 2026-06-10 09:53:13
Ұйымдастырушының атауы "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік қазынашылық комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	140440025423	КҚ жобасына ескерту	Изучив конкурсную документацию и техническую спецификацию, считаем, что отдельные положения документации содержат признаки нарушения принципов и требований законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, что приводит к ограничению потенциальной конкуренции и затрудняет участие потенциальных поставщиков. 1. Неправильное определение предмета закупки. Согласно технической спецификации, основным содержанием закупки является поставка значительного объема оборудования, включая: • LED-дисплеи; • видеопроцессоры и контроллеры; • конференц-систему; • серверное оборудование; • видеоконференцсвязь; • мониторы; • акустические системы; • мебель; • коммутационное оборудование. Монтаж, инсталляция и пусконаладочные работы носят сопутствующий характер по отношению к	2026-06-09 20:49:05	Отклонить замечания	Техническая спецификация содержит ориентировочные объёмы работ по результатам предварительных замеров. Для работ «под ключ» это стандартная практика. Победитель конкурса проведёт детальное обследование объекта и согласует точные объёмы при заключении договора. Данный подход не противоречит статье 12 Закона.

			поставляемому оборудованию. При этом закупка объявлена как закупка работ по коду 620920.000.000000 «Комплексные работы в сфере информационных технологий». Полагаем, что фактический предмет закупки требует дополнительной проверки на предмет соответствия понятию «работы», поскольку результатом исполнения договора преимущественно является поставка материальных объектов (оборудования и мебели), а не создание нового объекта либо изменение существующего объекта капитального характера. Просим проверить правомерность выбора предмета закупки и примененного классификатора закупки.			
2	050540003437	ҚҚ жобасына ескерту	2. Наличие признаков ограничения конкуренции путем указания конкретной линейки процессоров Intel Техническая спецификация содержит большое количество узкоспециализированных параметров оборудования, которые в совокупности могут соответствовать продукции ограниченного круга производителей. В разделе 2.9.1 «Требования к Мини ПК оператора» установлено требование: Процессор не менее Intel® Core™ i3 В соответствии с законодательством о государственных закупках техническая спецификация должна содержать функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг и не должна приводить к необоснованному ограничению конкуренции. Просим проверить техническую спецификацию на предмет соблюдения принципа недискриминации потенциальных поставщиков.	2026-06-09 21:48:26	Отклонить замечания	Указано минимальное требование к производительности («не менее Intel® Core™ i3» или эквивалент). Потенциальный поставщик вправе предложить эквивалентные или лучшие процессоры других производителей. Требование носит функциональный характер и соответствует статье 12 Закона.

3	140440025423	ҚҚ жобасына ескерту	4. Отсутствие достаточных исходных данных для определения состава и характеристик оборудования. Техническая спецификация не позволяет определить функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров: • В требованиях к 3.1. Коммуникационный шкаф: в спецификации указано: шкаф 19", габариты 600×600×1000 мм ±10%, при этом дополнительные параметры — не менее 42U. Это физически невозможно, так как высота шкафа при 42U является не менее 2000 мм. • В требованиях к 3.4. LED-контроллер: не указано количество карт ввода/вывода; • В разделе видеостенного контроллера перечислены характеристики шасси, карт вывода 16×RJ45, карт вывода 20×RJ45 и HDMI-карты, но не указано, какие именно карты и в каком количестве должны быть поставлены; • В требованиях к 3.12. Акустический кабель:	2026-06-09 20:52:05	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	С замечанием относительно единицы измерения согласны. Допущена техническая опечатка, которая будет исправлена. Вместо: «Дополнительные параметры: не менее 42U, перфорированные боковые панели, регулируемые ножки, комплект заземления.» будет указано: «Дополнительные параметры: не менее 22U, перфорированные боковые панели, регулируемые ножки, комплект заземления.»
			ошибка единиц измерения, вместо миллиметрах (мм) указано в метрах (м). Указано: «Акустический кабель 2 х 1,5 м. На основании изложенного просим: 1. Провести камеральный контроль конкурсной документации по лоту №81561379. 2. Проверить правомерность определения предмета закупки как «работы». 3. Проверить обоснованность объединения товаров, работ и элементов внутреннего обустройства помещений в одном лоте. 4. Проверить техническую спецификацию на предмет ограничения конкуренции. 5. В случае выявления нарушений принять меры реагирования, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.			

4	050540003437	ҚҚ жобасына ескерту	3. Наличие признаков указания на конкретного производителя мониторов В разделе 2.9.2 «Требования к монитору оператора» одновременно установлены требования: • Adaptive Sync; • Blue Light Reducer; • Flicker Free; • i-Style Colour. При этом термин i-Style Colour является фирменным маркетинговым наименованием технологии, применяемой в продукции компании iiyama. В соответствии с законодательством о государственных закупках техническая спецификация должна содержать функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг и не должна приводить к необоснованному ограничению конкуренции. Просим проверить техническую спецификацию на предмет соблюдения принципа недискриминации потенциальных поставщиков.	2026-06-09 21:49:03	Отклонить замечания	Указаны функциональные возможности монитора (Adaptive Sync, Blue Light Reducer, Flicker Free, i-Style Colour или их аналоги), необходимые для защиты зрения и комфортной работы. Данные функции не являются исключительной технологией одной компании и имеют аналоги у других производителей. Прямого указания товарного знака нет.
5	050540003437	ҚҚ жобасына ескерту	На основании изложенного просим: 1. Провести камеральный контроль конкурсной документации по лоту №81561379. 2. Проверить техническую спецификацию на предмет ограничения конкуренции. 3. В случае выявления нарушений принять меры реагирования, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.	2026-06-09 21:56:37	Отклонить замечания	Конкурсная документация и Техническая спецификация полностью соответствуют требованиям Закона и Правил осуществления государственных закупок. По вопросу проведения камерального контроля необходимо обращаться в органы государственного аудита в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.
6	050540003437	ҚҚ жобасына ескерту	Дополнительно обращаем внимание, что в технической спецификации одновременно присутствует требование наличия функции Eye Saver Mode (режим защиты зрения), однако установленный диапазон цветовой температуры 10000–13000K фактически формирует холодное бело-синее изображение, что противоречит самой цели снижения зрительной нагрузки на пользователей.	2026-06-09 21:51:10	Отклонить замечания	Диапазон цветовой температуры указан как регулируемый (10000–13000 K). Это позволяет гибко настраивать параметры под разные режимы работы зала. Функция Eye Saver Mode работает независимо и может применяться в пределах данного диапазона.

7	050540003437	ҚҚ жобасына ескерту	5. Установление требований к производителю оборудования при закупке работ В технической спецификации установлено требование: «Производители предлагаемых LED-экранов должны иметь авторизованный сервисный центр на территории Республики Казахстан». При этом предметом закупки определены работы, а участником процедуры государственных закупок является потенциальный поставщик работ (подрядчик), который в случае признания победителем принимает на себя обязательства по исполнению договора. Таким образом, квалификационные требования и требования к исполнению договора должны предъявляться к потенциальному поставщику, а не к производителю оборудования, который не является участником государственных закупок и не вступает в договорные отношения с заказчиком. Кроме того, наличие либо отсутствие у производителя	2026-06-09 21:51:38	Отклонить замечания	Данное условие установлено не как квалификационное требование к потенциальному поставщику, а как требование к товару и условие гарантийного обслуживания (раздел 2.11 Технической спецификации). Заказчик вправе устанавливать такие требования в Технической спецификации в соответствии со статьей 12 Закона (требования к функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам). Для сложного оборудования наличие авторизованного сервисного центра производителя критически важно для реального исполнения гарантийных обязательств в течение всего срока.
			авторизованного сервисного центра на территории Республики Казахстан не характеризует способность потенциального поставщика выполнить работы, являющиеся предметом закупки, включая: • поставку оборудования; • монтаж; • интеграцию; • пусконаладочные работы; • ввод комплекса в эксплуатацию; • гарантийное сопровождение. Гарантийные обязательства по договору несет поставщик, а не производитель оборудования. При этом техническая спецификация не содержит обоснования, почему гарантийное обслуживание не может осуществляться непосредственно поставщиком, его сервисным подразделением либо уполномоченным партнером на территории Республики Казахстан.			

8	050540003437	ҚҚ жобасына ескерту	Согласно технической спецификации, размещенной в конкурсной документации, четко прослеживается, что приобретается товар, а не работы, тем более , что согласно Закона о государственных закупках (далее Закон) предусмотрены сопутствующие услуги по установке/инсталяции/монтажу и тд,, считаем, что Заказчик объявляя конкурс на работы, нарушает статью 5 Закона 1. Осуществление государственных закупок основывается на принципах: 1) оптимального и эффективного расходования денег, используемых для государственных закупок, в том числе путем обеспечения соотношения цены и качества закупаемых товаров, работ, услуг; 2) предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в государственных закупках, кроме случаев, предусмотренных настоящим Законом; 3) добросовестной конкуренции среди потенциальных	2026-06-09 22:08:09	Отклонить замечания	Предметом закупки является комплексный вид работ «под ключ», включающий поставку оборудования, монтаж, инсталляцию, пусконаладочные работы, настройку, уборку и ввод в эксплуатацию готового функционирующего решения (п. 1, 1.1 Технической спецификации). Согласно подпункту 8) статьи 3 Закона «О государственных закупках» (далее-Закон) работы включают деятельность, имеющую вещественный результат, а также иную деятельность, отнесенную к работам. Комплексные закупки с поставкой и монтажом правомерно относятся к работам. Закупка только товара без монтажа и пусконаладки не позволит получить готовый к эксплуатации объект, что нарушило бы принцип оптимального и эффективного расходования бюджетных средств (подпункт 1) статьи 5 Закона). Данная практика широко применяется при оснащении конференц-залов.

			поставщиков; 4) открытости и прозрачности процесса государственных закупок; 6) ответственности субъектов государственных закупок; 7) недопущения коррупционных правонарушений, конфликта интересов; 8) развития устойчивых государственных закупок. Тем самым усложняя участие широкого круга потенциальных поставщиков. На основании выше изложенного полагаем, что данную закупку как "Работы " необходимо отменить и переобъявить как приобретение "Товара" с сопутствующими услугами на установке/инсталяции/монтажу и тд,,			
9	050540003437	ҚҚ жобасына ескерту	4. Наличие признаков ограничения конкуренции путем установления необоснованных требований к цветовой температуре LED-экрана В разделе требований к основному LED-экрану установлено требование: «Регулируемая цветовая температура: от 10000K до 13000K». При этом заказчиком не приведено обоснование необходимости использования указанного диапазона цветовой температуры для эксплуатации системы отображения в помещениях конференц-зала и ситуационного центра. Следует отметить, что в профессиональных системах визуализации, предназначенных для диспетчерских, ситуационных центров, переговорных комнат, конференц-залов и центров управления, в качестве эталонного значения цветовой температуры традиционно применяется значение около 6500K (D65), используемое в профессиональной видеоиндустрии, системах отображения информации и	2026-06-09 21:50:41	Отклонить замечания	Требование является обоснованным для профессиональной системы отображения. Расширенный регулируемый диапазон обеспечивает необходимую гибкость в настройке изображения. Требование носит функциональный характер, не содержит указания на конкретный товарный знак и не ограничивает конкуренцию (статья 12 Закона, в том числе подпункт 2) пункта 4).

			стандартах цветопередачи. Цветовая температура в диапазоне 10000–13000K формирует выраженный холодный бело-синий оттенок изображения, который не является типовым для длительной работы операторов и участников совещаний и может приводить к повышенной зрительной нагрузке при продолжительном использовании системы отображения. При этом в технической спецификации отсутствует какое-либо функциональное либо технологическое обоснование необходимости применения именно такого диапазона цветовой температуры, а также не указано, какие задачи заказчика не могут быть решены при использовании общепринятых значений цветовой температуры, применяемых в профессиональных AV-комплексах. Кроме того, установление узкого диапазона цветовой температуры может приводить к необоснованному ограничению круга потенциальных поставщиков, поскольку			
			значительная часть профессиональных LED-решений для внутренних помещений ориентирована на стандартные режимы цветопередачи, близкие к значению 6500K. Просим проверить обоснованность установления указанного требования и его соответствие принципам добросовестной конкуренции, предусмотренным законодательством Республики Казахстан о государственных закупках.			
10	050540003437	ҚҚ жобасына ескерту	1. Наличие признаков ограничения конкуренции техническими характеристиками. Техническая спецификация содержит большое количество узкоспециализированных параметров оборудования, которые в совокупности могут соответствовать продукции ограниченного круга производителей. В разделе 2.3 «Система отображения (дублирование на колонны)» установлены требования: • операционная система не менее Android; • процессор не менее Cortex-A55, 4 ядра; • частота процессора не менее 1.92 ГГц. При этом заказчиком не обоснована необходимость применения именно операционной системы Android и процессорной архитектуры Cortex-A55. Функциональный результат работы оборудования определяется возможностью отображения контента, удаленного управления и сетевого взаимодействия, а не использованием конкретной операционной системы	2026-06-09 21:47:18	Отклонить замечания	Указаны минимальные технические параметры, необходимые для стабильной работы оборудования (операционная система не менее Android, процессор не менее Cortex-A55, 4 ядра, частота не менее 1.92 ГГц и т.д.). Потенциальный поставщик вправе предложить эквивалентные решения. Требования носят функциональный характер (статья 12 Закона).

			либо архитектуры процессора. В соответствии с законодательством о государственных закупках техническая спецификация должна содержать функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг и не должна приводить к необоснованному ограничению конкуренции. Просим проверить техническую спецификацию на предмет соблюдения принципа недискриминации потенциальных поставщиков.			
11	140440025423	ҚҚ жобасына ескерту	2. Наличие признаков ограничения конкуренции техническими характеристиками. Техническая спецификация содержит большое количество узкоспециализированных параметров оборудования, которые в совокупности могут соответствовать продукции ограниченного круга производителей. В частности, в требованиях к конференц-системе содержатся набор технических характеристик, которые выходят за пределы описания функционального результата и могут свидетельствовать о формировании требований под конкретные решения. Например, OMNEO является фирменной технологией Bosch. В соответствии с законодательством о государственных закупках техническая спецификация должна содержать функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг и не должна приводить к необоснованному ограничению	2026-06-09 20:51:02	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	С замечанием согласны. Технология «OMNEO» будет исключена из технической спецификации.
			конкуренции. Просим проверить техническую спецификацию на предмет соблюдения принципа недискриминации потенциальных поставщиков. 3. Отсутствие достаточных исходных данных для определения объема работ. Техническая спецификация предусматривает выполнение следующих работ: • монтаж стеклянной перегородки площадью около 25,5 кв.м; • монтаж акустических панелей площадью около 70 кв.м; • устройство напольного покрытия площадью около 110–120 кв.м; • устройство кабельных трасс и люков. При этом в конкурсной документации отсутствуют: • рабочие чертежи; • планы помещений; • схемы размещения оборудования; • проектные решения; • детализированные ведомости объемов работ. Кроме того, применяются формулировки «около», «примерно», «не менее», что не позволяет			

			потенциальным поставщикам объективно определить объем обязательств и корректно сформировать ценовое предложение. Согласно требованиям к технической спецификации закупаемых работ описание должно содержать необходимые сведения, планы, схемы и характеристики, позволяющие определить объем и содержание закупаемых работ. Просим проверить достаточность сведений, содержащихся в технической спецификации.			

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Заместитель председателя Комитета казначейства МФ РК Тағаев Ғалымжан Бахтыбайұлы

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №17905371

№ конкурса 17138924-1
Название конкурса Государственные закупки комплексные работы для АО «Центр электронных финансов» способом открытого конкурса
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-06-08 09:53:13 по 2026-06-10 09:53:13
Наименование организатора Республиканское государственное учреждение "Комитет государственного казначейства Министерства финансов Республики Казахстан"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	140440025423	Замечание к КД	Изучив конкурсную документацию и техническую спецификацию, считаем, что отдельные положения документации содержат признаки нарушения принципов и требований законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, что приводит к ограничению потенциальной конкуренции и затрудняет участие потенциальных поставщиков. 1. Неправильное определение предмета закупки. Согласно технической спецификации, основным содержанием закупки является поставка значительного объема оборудования, включая: • LED-дисплеи; • видеопроцессоры и контроллеры; • конференц-систему; • серверное оборудование; • видеоконференцсвязь; • мониторы; • акустические системы; • мебель; • коммутационное оборудование. Монтаж, инсталляция и пусконаладочные работы носят сопутствующий характер по отношению к	2026-06-09 20:49:05	Отклонить замечания	Техническая спецификация содержит ориентировочные объёмы работ по результатам предварительных замеров. Для работ «под ключ» это стандартная практика. Победитель конкурса проведёт детальное обследование объекта и согласует точные объёмы при заключении договора. Данный подход не противоречит статье 12 Закона.

			поставляемому оборудованию. При этом закупка объявлена как закупка работ по коду 620920.000.000000 «Комплексные работы в сфере информационных технологий». Полагаем, что фактический предмет закупки требует дополнительной проверки на предмет соответствия понятию «работы», поскольку результатом исполнения договора преимущественно является поставка материальных объектов (оборудования и мебели), а не создание нового объекта либо изменение существующего объекта капитального характера. Просим проверить правомерность выбора предмета закупки и примененного классификатора закупки.			
2	050540003437	Замечание к КД	2. Наличие признаков ограничения конкуренции путем указания конкретной линейки процессоров Intel Техническая спецификация содержит большое количество узкоспециализированных параметров оборудования, которые в совокупности могут соответствовать продукции ограниченного круга производителей. В разделе 2.9.1 «Требования к Мини ПК оператора» установлено требование: Процессор не менее Intel® Core™ i3 В соответствии с законодательством о государственных закупках техническая спецификация должна содержать функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг и не должна приводить к необоснованному ограничению конкуренции. Просим проверить техническую спецификацию на предмет соблюдения принципа недискриминации потенциальных поставщиков.	2026-06-09 21:48:26	Отклонить замечания	Указано минимальное требование к производительности («не менее Intel® Core™ i3» или эквивалент). Потенциальный поставщик вправе предложить эквивалентные или лучшие процессоры других производителей. Требование носит функциональный характер и соответствует статье 12 Закона.

3	140440025423	Замечание к КД	4. Отсутствие достаточных исходных данных для определения состава и характеристик оборудования. Техническая спецификация не позволяет определить функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров: • В требованиях к 3.1. Коммуникационный шкаф: в спецификации указано: шкаф 19", габариты 600×600×1000 мм ±10%, при этом дополнительные параметры — не менее 42U. Это физически невозможно, так как высота шкафа при 42U является не менее 2000 мм. • В требованиях к 3.4. LED-контроллер: не указано количество карт ввода/вывода; • В разделе видеостенного контроллера перечислены характеристики шасси, карт вывода 16×RJ45, карт вывода 20×RJ45 и HDMI-карты, но не указано, какие именно карты и в каком количестве должны быть поставлены; • В требованиях к 3.12. Акустический кабель:	2026-06-09 20:52:05	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	С замечанием относительно единицы измерения согласны. Допущена техническая опечатка, которая будет исправлена. Вместо: «Дополнительные параметры: не менее 42U, перфорированные боковые панели, регулируемые ножки, комплект заземления.» будет указано: «Дополнительные параметры: не менее 22U, перфорированные боковые панели, регулируемые ножки, комплект заземления.»
			ошибка единиц измерения, вместо миллиметрах (мм) указано в метрах (м). Указано: «Акустический кабель 2 х 1,5 м. На основании изложенного просим: 1. Провести камеральный контроль конкурсной документации по лоту №81561379. 2. Проверить правомерность определения предмета закупки как «работы». 3. Проверить обоснованность объединения товаров, работ и элементов внутреннего обустройства помещений в одном лоте. 4. Проверить техническую спецификацию на предмет ограничения конкуренции. 5. В случае выявления нарушений принять меры реагирования, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.			

4	050540003437	Замечание к КД	3. Наличие признаков указания на конкретного производителя мониторов В разделе 2.9.2 «Требования к монитору оператора» одновременно установлены требования: • Adaptive Sync; • Blue Light Reducer; • Flicker Free; • i-Style Colour. При этом термин i-Style Colour является фирменным маркетинговым наименованием технологии, применяемой в продукции компании iiyama. В соответствии с законодательством о государственных закупках техническая спецификация должна содержать функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг и не должна приводить к необоснованному ограничению конкуренции. Просим проверить техническую спецификацию на предмет соблюдения принципа недискриминации потенциальных поставщиков.	2026-06-09 21:49:03	Отклонить замечания	Указаны функциональные возможности монитора (Adaptive Sync, Blue Light Reducer, Flicker Free, i-Style Colour или их аналоги), необходимые для защиты зрения и комфортной работы. Данные функции не являются исключительной технологией одной компании и имеют аналоги у других производителей. Прямого указания товарного знака нет.
5	050540003437	Замечание к КД	На основании изложенного просим: 1. Провести камеральный контроль конкурсной документации по лоту №81561379. 2. Проверить техническую спецификацию на предмет ограничения конкуренции. 3. В случае выявления нарушений принять меры реагирования, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.	2026-06-09 21:56:37	Отклонить замечания	Конкурсная документация и Техническая спецификация полностью соответствуют требованиям Закона и Правил осуществления государственных закупок. По вопросу проведения камерального контроля необходимо обращаться в органы государственного аудита в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

6	050540003437	Замечание к КД	Дополнительно обращаем внимание, что в технической спецификации одновременно присутствует требование наличия функции Eye Saver Mode (режим защиты зрения), однако установленный диапазон цветовой температуры 10000–13000K фактически формирует холодное бело-синее изображение, что противоречит самой цели снижения зрительной нагрузки на пользователей.	2026-06-09 21:51:10	Отклонить замечания	Диапазон цветовой температуры указан как регулируемый (10000–13000 K). Это позволяет гибко настраивать параметры под разные режимы работы зала. Функция Eye Saver Mode работает независимо и может применяться в пределах данного диапазона.
7	050540003437	Замечание к КД	5. Установление требований к производителю оборудования при закупке работ В технической спецификации установлено требование: «Производители предлагаемых LED-экранов должны иметь авторизованный сервисный центр на территории Республики Казахстан». При этом предметом закупки определены работы, а участником процедуры государственных закупок является потенциальный поставщик работ (подрядчик), который в случае признания победителем принимает на себя обязательства по исполнению договора. Таким образом, квалификационные требования и требования к исполнению договора должны предъявляться к потенциальному поставщику, а не к производителю оборудования, который не является участником государственных закупок и не вступает в договорные отношения с заказчиком. Кроме того, наличие либо отсутствие у производителя	2026-06-09 21:51:38	Отклонить замечания	Данное условие установлено не как квалификационное требование к потенциальному поставщику, а как требование к товару и условие гарантийного обслуживания (раздел 2.11 Технической спецификации). Заказчик вправе устанавливать такие требования в Технической спецификации в соответствии со статьей 12 Закона (требования к функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам). Для сложного оборудования наличие авторизованного сервисного центра производителя критически важно для реального исполнения гарантийных обязательств в течение всего срока.

			авторизованного сервисного центра на территории Республики Казахстан не характеризует способность потенциального поставщика выполнить работы, являющиеся предметом закупки, включая: • поставку оборудования; • монтаж; • интеграцию; • пусконаладочные работы; • ввод комплекса в эксплуатацию; • гарантийное сопровождение. Гарантийные обязательства по договору несет поставщик, а не производитель оборудования. При этом техническая спецификация не содержит обоснования, почему гарантийное обслуживание не может осуществляться непосредственно поставщиком, его сервисным подразделением либо уполномоченным партнером на территории Республики Казахстан.			

8	050540003437	Замечание к КД	Согласно технической спецификации, размещенной в конкурсной документации, четко прослеживается, что приобретается товар, а не работы, тем более , что согласно Закона о государственных закупках (далее Закон) предусмотрены сопутствующие услуги по установке/инсталяции/монтажу и тд,, считаем, что Заказчик объявляя конкурс на работы, нарушает статью 5 Закона 1. Осуществление государственных закупок основывается на принципах: 1) оптимального и эффективного расходования денег, используемых для государственных закупок, в том числе путем обеспечения соотношения цены и качества закупаемых товаров, работ, услуг; 2) предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в государственных закупках, кроме случаев, предусмотренных настоящим Законом; 3) добросовестной конкуренции среди потенциальных	2026-06-09 22:08:09	Отклонить замечания	Предметом закупки является комплексный вид работ «под ключ», включающий поставку оборудования, монтаж, инсталляцию, пусконаладочные работы, настройку, уборку и ввод в эксплуатацию готового функционирующего решения (п. 1, 1.1 Технической спецификации). Согласно подпункту 8) статьи 3 Закона «О государственных закупках» (далее-Закон) работы включают деятельность, имеющую вещественный результат, а также иную деятельность, отнесенную к работам. Комплексные закупки с поставкой и монтажом правомерно относятся к работам. Закупка только товара без монтажа и пусконаладки не позволит получить готовый к эксплуатации объект, что нарушило бы принцип оптимального и эффективного расходования бюджетных средств (подпункт 1) статьи 5 Закона). Данная практика широко применяется при оснащении конференц-залов.

			поставщиков; 4) открытости и прозрачности процесса государственных закупок; 6) ответственности субъектов государственных закупок; 7) недопущения коррупционных правонарушений, конфликта интересов; 8) развития устойчивых государственных закупок. Тем самым усложняя участие широкого круга потенциальных поставщиков. На основании выше изложенного полагаем, что данную закупку как "Работы " необходимо отменить и переобъявить как приобретение "Товара" с сопутствующими услугами на установке/инсталяции/монтажу и тд,,			
9	050540003437	Замечание к КД	4. Наличие признаков ограничения конкуренции путем установления необоснованных требований к цветовой температуре LED-экрана В разделе требований к основному LED-экрану установлено требование: «Регулируемая цветовая температура: от 10000K до 13000K». При этом заказчиком не приведено обоснование необходимости использования указанного диапазона цветовой температуры для эксплуатации системы отображения в помещениях конференц-зала и ситуационного центра. Следует отметить, что в профессиональных системах визуализации, предназначенных для диспетчерских, ситуационных центров, переговорных комнат, конференц-залов и центров управления, в качестве эталонного значения цветовой температуры традиционно применяется значение около 6500K (D65), используемое в профессиональной видеоиндустрии, системах отображения информации и	2026-06-09 21:50:41	Отклонить замечания	Требование является обоснованным для профессиональной системы отображения. Расширенный регулируемый диапазон обеспечивает необходимую гибкость в настройке изображения. Требование носит функциональный характер, не содержит указания на конкретный товарный знак и не ограничивает конкуренцию (статья 12 Закона, в том числе подпункт 2) пункта 4).

			стандартах цветопередачи. Цветовая температура в диапазоне 10000–13000K формирует выраженный холодный бело-синий оттенок изображения, который не является типовым для длительной работы операторов и участников совещаний и может приводить к повышенной зрительной нагрузке при продолжительном использовании системы отображения. При этом в технической спецификации отсутствует какое-либо функциональное либо технологическое обоснование необходимости применения именно такого диапазона цветовой температуры, а также не указано, какие задачи заказчика не могут быть решены при использовании общепринятых значений цветовой температуры, применяемых в профессиональных AV-комплексах. Кроме того, установление узкого диапазона цветовой температуры может приводить к необоснованному ограничению круга потенциальных поставщиков, поскольку			
			значительная часть профессиональных LED-решений для внутренних помещений ориентирована на стандартные режимы цветопередачи, близкие к значению 6500K. Просим проверить обоснованность установления указанного требования и его соответствие принципам добросовестной конкуренции, предусмотренным законодательством Республики Казахстан о государственных закупках.			

10	050540003437	Замечание к КД	1. Наличие признаков ограничения конкуренции техническими характеристиками. Техническая спецификация содержит большое количество узкоспециализированных параметров оборудования, которые в совокупности могут соответствовать продукции ограниченного круга производителей. В разделе 2.3 «Система отображения (дублирование на колонны)» установлены требования: • операционная система не менее Android; • процессор не менее Cortex-A55, 4 ядра; • частота процессора не менее 1.92 ГГц. При этом заказчиком не обоснована необходимость применения именно операционной системы Android и процессорной архитектуры Cortex-A55. Функциональный результат работы оборудования определяется возможностью отображения контента, удаленного управления и сетевого взаимодействия, а не использованием конкретной операционной системы	2026-06-09 21:47:18	Отклонить замечания	Указаны минимальные технические параметры, необходимые для стабильной работы оборудования (операционная система не менее Android, процессор не менее Cortex-A55, 4 ядра, частота не менее 1.92 ГГц и т.д.). Потенциальный поставщик вправе предложить эквивалентные решения. Требования носят функциональный характер (статья 12 Закона).
			либо архитектуры процессора. В соответствии с законодательством о государственных закупках техническая спецификация должна содержать функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг и не должна приводить к необоснованному ограничению конкуренции. Просим проверить техническую спецификацию на предмет соблюдения принципа недискриминации потенциальных поставщиков.			

11	140440025423	Замечание к КД	2. Наличие признаков ограничения конкуренции техническими характеристиками. Техническая спецификация содержит большое количество узкоспециализированных параметров оборудования, которые в совокупности могут соответствовать продукции ограниченного круга производителей. В частности, в требованиях к конференц-системе содержатся набор технических характеристик, которые выходят за пределы описания функционального результата и могут свидетельствовать о формировании требований под конкретные решения. Например, OMNEO является фирменной технологией Bosch. В соответствии с законодательством о государственных закупках техническая спецификация должна содержать функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг и не должна приводить к необоснованному ограничению	2026-06-09 20:51:02	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	С замечанием согласны. Технология «OMNEO» будет исключена из технической спецификации.
			конкуренции. Просим проверить техническую спецификацию на предмет соблюдения принципа недискриминации потенциальных поставщиков. 3. Отсутствие достаточных исходных данных для определения объема работ. Техническая спецификация предусматривает выполнение следующих работ: • монтаж стеклянной перегородки площадью около 25,5 кв.м; • монтаж акустических панелей площадью около 70 кв.м; • устройство напольного покрытия площадью около 110–120 кв.м; • устройство кабельных трасс и люков. При этом в конкурсной документации отсутствуют: • рабочие чертежи; • планы помещений; • схемы размещения оборудования; • проектные решения; • детализированные ведомости объемов работ. Кроме того, применяются формулировки «около», «примерно», «не менее», что не позволяет			

			потенциальным поставщикам объективно определить объем обязательств и корректно сформировать ценовое предложение. Согласно требованиям к технической спецификации закупаемых работ описание должно содержать необходимые сведения, планы, схемы и характеристики, позволяющие определить объем и содержание закупаемых работ. Просим проверить достаточность сведений, содержащихся в технической спецификации.			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Заместитель председателя Комитета казначейства МФ РК Тағаев Ғалымжан Бахтыбайұлы

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).