Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№17920351

Конкурстың № 17149674-1
Конкурстың атауы Алматы қаласы әкімдігінің шаруашылық жүргізу құқығындағы «Алматы Қала Жарық» МКК үшін мемлекеттік сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-06-09 11:17:46 дейін 2026-06-11 11:17:46
Ұйымдастырушының атауы "Алматы қаласы Мемлекеттік активтер басқармасы" КММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	121240003860	КҚ жобасына ескерту	Считаем требование о подтверждении степени защиты IP65 исключительно протоколом испытаний аккредитованной лаборатории необоснованным и ограничивающим конкуренцию. Степень защиты IP65 является технической характеристикой изделия и может подтверждаться паспортом производителя, сертификатом соответствия и иной официальной технической документацией. Требование о предоставлении протокола испытаний фактически обязывает участников получать дополнительные документы, не предусмотренные обязательными требованиями законодательства Республики Казахстан, что создает необоснованные препятствия для участия в закупке и сужает круг потенциальных поставщиков. Просим предусмотреть возможность подтверждения степени защиты IP65 паспортом изделия, сертификатом соответствия либо иной официальной документацией	2026-06-11 10:43:28	Отклонить замечания	Степень защиты IP65 обеспечивает защиту внутренних компонентов светильника от воздействия влаги и пыли и соответствует условиям эксплуатации наружного освещения. Учитывая наличие на рынке продукции с неподтвержденными техническими характеристиками, Заказчик считает необходимым лабораторное подтверждение заявленных параметров. Следует отметить, что техническая документация производителя формируется на основании результатов испытаний продукции, а протокол испытаний является первичным документом, подтверждающим фактические технические, электрические и светотехнические характеристики товара. В этой связи требование о предоставлении протоколов испытаний аккредитованных лабораторий является правомерным, обоснованным и направлено на подтверждение соответствия продукции требованиям технической спецификации. Исключение указанного

			производителя.			требования не позволит объективно подтвердить соответствие предлагаемой продукции установленным требованиям и создает риск поставки товара с неподтвержденными характеристиками. Поставка некачественного либо несоответствующего товара может повлечь дополнительные затраты Заказчика, связанные с проведением контрольных испытаний, заменой продукции, расторжением договора и необходимостью повторного проведения процедур государственных закупок
2	121240003860	КҚ жобасына ескерту	Требование подтверждения диаметра монтажной трубы не менее 64 мм исключительно протоколом испытаний аккредитованной лаборатории является необоснованным. Средний диаметр, который обычно используют 52 мм Данный параметр относится к конструктивным и геометрическим характеристикам изделия, определяется на этапе проектирования и указывается в технической документации производителя. Проведение лабораторных испытаний для подтверждения диаметра монтажного узла не требуется. Также в технической спецификации отсутствует уточнение относительно типа и материала монтажной трубы, что создает неоднозначность требований. В связи с изложенным просим разъяснить, о какой именно монтажной трубе идет речь (материал, назначение), а также исключить требование обязательного лабораторного подтверждения данного	2026-06-11 10:58:50	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Диаметр монтажной трубы обеспечивает совместимость оборудования с существующими опорами и кронштейнами. Вместе с тем подтверждение данного параметра может осуществляться технической документацией производителя, в связи с чем требование о предоставлении протокола испытаний подлежит исключению. Диаметр трубы для монтажа должно быть: не менее 64мм не более 72мм, материал алюминий
			параметра и предусмотреть подтверждение технической документацией производителя.			

3	121240003860	КҚ жобасына ескерту	Требование о материале корпуса светильника (литой алюминий + закаленное стекло) является излишне ограничительным. Светильники производятся с использованием различных конструкционных материалов, включая экструдированный алюминий и ударопрочные рассеиватели из поликарбоната с УФ-защитой, обеспечивающие не менее IK08. Установление фиксированного сочетания материалов необоснованно сужает круг потенциальных поставщиков и ограничивает конкуренцию. Просим предусмотреть возможность применения эквивалентных материалов при условии соблюдения требуемых эксплуатационных характеристик.	2026-06-11 10:46:02	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Замечание принимается. Предлагаемое изменение не оказывает влияния на функциональные и эксплуатационные характеристики закупаемого оборудования и направлено на расширение конкуренции среди потенциальных поставщиков. Материал корпуса светильника – литой алюминий + каленное стекло/ светотехнический ударопрочный поликарбонат с защитой от ультрафиолетовых лучей/экструдированный алюминий.

4	000940007405	КҚ жобасына ескерту	Вы требуйте характеристики, неизвестные при подаче заявки Нельзя требовать указывать состав, технологию производства или показатели, определяемые только после лабораторных испытаний, что нарушает требования к описанию объекта закупки, искусственно сужаете круг потенциальных поставщиков. Правилами государственных закупок в технической спецификации можно требовать только паспорт изделия от завода производителя и сертификат соответствия, светильники должны отвечать требованиям технических регламентов, стандартов, технических условий в соответствии с законодательством Республики Казахстан о техническом регулировании. Просим исключить требования о подтверждении конструктивных особенностей изделия исключительно протоколами испытаний аккредитованных лабораторий и предусмотреть возможность их подтверждения техническим паспортом,	2026-06-11 10:25:14	Отклонить замечания	Защита от перенапряжения не менее 10 кВ необходима для защиты драйвера и светодиодного модуля от коммутационных и грозовых импульсов. Учитывая наличие на рынке продукции с неподтвержденными техническими характеристиками, Заказчик считает необходимым лабораторное подтверждение заявленных параметров. Следует отметить, что техническая документация производителя формируется на основании результатов испытаний продукции, а протокол испытаний является первичным документом, подтверждающим фактические технические, электрические и светотехнические характеристики товара. В этой связи требование о предоставлении протоколов испытаний аккредитованных лабораторий является правомерным, обоснованным и направлено на подтверждение соответствия продукции требованиям технической спецификации. Исключение указанного требования не позволит объективно

			каталогом производителя либо иной официальной технической документацией.			подтвердить соответствие предлагаемой продукции установленным требованиям и создает риск поставки товара с неподтвержденными характеристиками. Поставка некачественного либо несоответствующего товара может повлечь дополнительные затраты Заказчика, связанные с проведением контрольных испытаний, заменой продукции, расторжением договора и необходимостью повторного проведения процедур государственных закупок

5	000940007405	КҚ жобасына ескерту	Вы требуйте характеристики, неизвестные при подаче заявки Нельзя требовать указывать состав, технологию производства или показатели, определяемые только после лабораторных испытаний, что нарушает требования к описанию объекта закупки, искусственно сужаете круг потенциальных поставщиков. Правилами государственных закупок в технической спецификации можно требовать только паспорт изделия от завода производителя и сертификат соответствия, светильники должны отвечать требованиям технических регламентов, стандартов, технических условий в соответствии с законодательством Республики Казахстан о техническом регулировании. Просим исключить требования о подтверждении конструктивных особенностей изделия исключительно протоколами испытаний аккредитованных лабораторий и предусмотреть возможность их подтверждения техническим паспортом,	2026-06-11 10:27:01	Отклонить замечания	Индекс цветопередачи не менее 70 Ra необходим для качественного визуального восприятия дорожной разметки, знаков и объектов инфраструктуры. Учитывая наличие на рынке продукции с неподтвержденными техническими характеристиками, Заказчик считает необходимым лабораторное подтверждение заявленных параметров. Следует отметить, что техническая документация производителя формируется на основании результатов испытаний продукции, а протокол испытаний является первичным документом, подтверждающим фактические технические, электрические и светотехнические характеристики товара. В этой связи требование о предоставлении протоколов испытаний аккредитованных лабораторий является правомерным, обоснованным и направлено на подтверждение соответствия продукции требованиям технической спецификации. Исключение указанного требования не позволит

			каталогом производителя либо иной официальной технической документацией.			объективно подтвердить соответствие предлагаемой продукции установленным требованиям и создает риск поставки товара с неподтвержденными характеристиками. Поставка некачественного либо несоответствующего товара может повлечь дополнительные затраты Заказчика, связанные с проведением контрольных испытаний, заменой продукции, расторжением договора и необходимостью повторного проведения процедур государственных закупок

6	121240003860	КҚ жобасына ескерту	Требование подтверждения защиты от перенапряжения не менее 10 кВ исключительно протоколом испытаний аккредитованной лаборатории является избыточным. Данный параметр относится к техническим характеристикам драйвера светильника и может подтверждаться паспортом изделия, сертификатом соответствия либо иной официальной документацией производителя. Установление единственного способа подтверждения в виде лабораторного протокола ограничивает конкуренцию и создает необоснованные барьеры для потенциальных поставщиков, поскольку такие испытания не всегда являются обязательными на этапе поставки. Просим предусмотреть возможность подтверждения данного показателя технической документацией производителя и сертификатом соответствия.	2026-06-11 10:48:38	Отклонить замечания	Защита от перенапряжения обеспечивает устойчивость работы оборудования в электрических сетях наружного освещения. Учитывая наличие на рынке продукции с неподтвержденными техническими характеристиками, Заказчик считает необходимым лабораторное подтверждение заявленных параметров. Следует отметить, что техническая документация производителя формируется на основании результатов испытаний продукции, а протокол испытаний является первичным документом, подтверждающим фактические технические, электрические и светотехнические характеристики товара. В этой связи требование о предоставлении протоколов испытаний аккредитованных лабораторий является правомерным, обоснованным и направлено на подтверждение соответствия продукции требованиям технической спецификации. Исключение указанного требования не позволит объективно подтвердить соответствие

						предлагаемой продукции установленным требованиям и создает риск поставки товара с неподтвержденными характеристиками. Поставка некачественного либо несоответствующего товара может повлечь дополнительные затраты Заказчика, связанные с проведением контрольных испытаний, заменой продукции, расторжением договора и необходимостью повторного проведения процедур государственных закупок

7	000940007405	КҚ жобасына ескерту	Пункт 5. Степень защиты от поражения электрическим током – не ниже класс I , должно подтверждается протоколом испытаний от аккредитированной лабораторий, соответствующей требованиям ГОСТ IEC 60598-1-2017 п. 2.2/ ГОСТ IEC 60598-1-2017 п. 2.2, Вопрос: Вы требуйте характеристики, неизвестные при подаче заявки Нельзя требовать указывая состав, технологию производства или показатели, определяемые только после лабораторных испытаний, что нарушает требования к описанию объекта закупки, искусственно сужаете круг потенциальных поставщиков. Правилами государственных закупок в технической спецификации можно требовать только паспорт изделия от завода производителя и сертификат соответствия, светильники должны отвечать требованиям технических регламентов, стандартов, технических условий в соответствии с законодательством Республики	2026-06-11 10:16:22	Отклонить замечания	Требование о подтверждении класса защиты I обусловлено необходимостью обеспечения электробезопасности обслуживающего персонала и соответствует ГОСТ IEC 60598-1-2017. Учитывая наличие на рынке продукции с неподтвержденными техническими характеристиками, Заказчик считает необходимым лабораторное подтверждение заявленных параметров. Следует отметить, что техническая документация производителя формируется на основании результатов испытаний продукции, а протокол испытаний является первичным документом, подтверждающим фактические технические, электрические и светотехнические характеристики товара. В этой связи требование о предоставлении протоколов испытаний аккредитованных лабораторий является правомерным, обоснованным и направлено на подтверждение соответствия продукции требованиям технической спецификации. Исключение указанного требования

			Казахстан о техническом регулировании.			не позволит объективно подтвердить соответствие предлагаемой продукции установленным требованиям и создает риск поставки товара с неподтвержденными характеристиками. Поставка некачественного либо несоответствующего товара может повлечь дополнительные затраты Заказчика, связанные с проведением контрольных испытаний, заменой продукции, расторжением договора и необходимостью повторного проведения процедур государственных закупок.
8	121240003860	КҚ жобасына ескерту	Требование о применении светодиодов типа не хуже SMD3030 и количестве диодов на плате от 190 до 200 шт является избыточно конкретизированным и ограничивающим конкуренцию. Установление жесткого диапазона количества светодиодов не влияет напрямую на ключевые светотехнические показатели изделия, такие как световой поток и световая отдача, которые зависят от эффективности источников света, мощности и конструкции светильника. При этом производители могут достигать требуемых характеристик с иным количеством светодиодов. Таким образом, указанное требование фактически привязывает спецификацию к конкретным конструктивным решениям, что ограничивает участие потенциальных поставщиков, включая отечественных производителей, и не имеет нормативного обоснования в ГОСТ или СТ РК. С учетом изложенного просим исключить	2026-06-11 10:52:39	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Замечание принимается. Предлагаемые изменения не влияют на достижение требуемых светотехнических характеристик оборудования и позволяют расширить круг потенциальных поставщиков. Светильник должен иметь светодиоды типа не хуже SMD3030 и количества диодом на плате не менее 190шт
			требование о количестве светодиодов и ограничиться установлением обязательного показателя светового потока не менее 20500 лм с подтверждением в установленном порядке.			

9	121240003860	КҚ жобасына ескерту	Требование подтверждения угла рассеивания не менее 150×60 исключительно протоколом испытаний аккредитованной лаборатории является избыточным. Данный параметр относится к светотехническим характеристикам светильника и может быть указан в паспорте изделия, технической документации производителя либо подтвержден сертификатом соответствия. Установление единственного способа подтверждения в виде лабораторного протокола ограничивает конкуренцию и создает необоснованные барьеры для потенциальных поставщиков. Просим предусмотреть возможность подтверждения данного показателя технической документацией производителя и сертификатом соответствия.	2026-06-11 10:52:03	Отклонить замечания	Угол рассеивания влияет на равномерность освещения и достижение нормативных показателей освещенности объекта. Учитывая наличие на рынке продукции с неподтвержденными техническими характеристиками, Заказчик считает необходимым лабораторное подтверждение заявленных параметров. Следует отметить, что техническая документация производителя формируется на основании результатов испытаний продукции, а протокол испытаний является первичным документом, подтверждающим фактические технические, электрические и светотехнические характеристики товара. В этой связи требование о предоставлении протоколов испытаний аккредитованных лабораторий является правомерным, обоснованным и направлено на подтверждение соответствия продукции требованиям технической спецификации. Исключение указанного требования не позволит объективно подтвердить соответствие

						предлагаемой продукции установленным требованиям и создает риск поставки товара с неподтвержденными характеристиками. Поставка некачественного либо несоответствующего товара может повлечь дополнительные затраты Заказчика, связанные с проведением контрольных испытаний, заменой продукции, расторжением договора и необходимостью повторного проведения процедур государственных закупок

10	000940007405	КҚ жобасына ескерту	Заказчик в пункте 6 ТС, требует степень защиты светильника от попадания влаги и пыли – не менее IP65 подтверждённую протоколом испытаний характеристик светильника от аккредитированной лабораторий, что уже подтверждает герметичность ввода питающего кабеля, в связи с чем считаем данное требование дублируемым и не обоснованным и просим исключить из технической спецификации. Дополнительно сообщаем что данное требование не нормируется и не требуется ГОСТом. Вы требуйте характеристики, неизвестные при подаче заявки Нельзя требовать указывать состав, технологию производства или показатели, определяемые только после лабораторных испытаний, что нарушает требования к описанию объекта закупки, искусственно сужаете круг потенциальных поставщиков. Правилами государственных закупок в технической спецификации можно требовать только паспорт	2026-06-11 10:25:53	Отклонить замечания	Герметичный ввод кабеля обеспечивает сохранение степени защиты светильника в течение всего срока эксплуатации. Учитывая наличие на рынке продукции с неподтвержденными техническими характеристиками, Заказчик считает необходимым лабораторное подтверждение заявленных параметров. Следует отметить, что техническая документация производителя формируется на основании результатов испытаний продукции, а протокол испытаний является первичным документом, подтверждающим фактические технические, электрические и светотехнические характеристики товара. В этой связи требование о предоставлении протоколов испытаний аккредитованных лабораторий является правомерным, обоснованным и направлено на подтверждение соответствия продукции требованиям технической спецификации. Исключение указанного требования не позволит объективно подтвердить соответствие

			изделия от завода производителя и сертификат соответствия, светильники должны отвечать требованиям технических регламентов, стандартов, технических условий в соответствии с законодательством Республики Казахстан о техническом регулировании. Просим исключить требования о подтверждении конструктивных особенностей изделия исключительно протоколами испытаний аккредитованных лабораторий и предусмотреть возможность их подтверждения техническим паспортом, каталогом производителя либо иной официальной технической документацией.			предлагаемой продукции установленным требованиям и создает риск поставки товара с неподтвержденными характеристиками. Поставка некачественного либо несоответствующего товара может повлечь дополнительные затраты Заказчика, связанные с проведением контрольных испытаний, заменой продукции, расторжением договора и необходимостью повторного проведения процедур государственных закупок
11	000940007405	КҚ жобасына ескерту	Вы требуйте характеристики, неизвестные при подаче заявки Нельзя требовать указывать состав, технологию производства или показатели, определяемые только после лабораторных испытаний, что нарушает требования к описанию объекта закупки, искусственно сужаете круг потенциальных поставщиков. Правилами государственных закупок в технической спецификации можно требовать только паспорт изделия от завода производителя и сертификат соответствия, светильники должны отвечать требованиям технических регламентов, стандартов, технических условий в соответствии с законодательством Республики Казахстан о техническом регулировании. Просим исключить требования о подтверждении конструктивных особенностей изделия исключительно протоколами испытаний аккредитованных лабораторий и предусмотреть возможность их подтверждения техническим паспортом,	2026-06-11 10:31:22	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Исключить из документации
			каталогом производителя либо иной официальной технической документацией.			

12	000940007405	КҚ жобасына ескерту	Установленные требования к коррелированной цветовой температуре: не менее 4100К и не более 4500К не соответствует СТ РК 2942-2016 «Приборы осветительные. Согласно пункту 8.1 и таблице № 9 СТ РК 2942-2016, для номинального значения 4000 К допустимые значения КЦТ составляют 3985 ± 275 К, что соответствует диапазону 3710–4260 К. Просим привести техническую спецификацию в соответствие с требованиями законодательства и национальных стандартов РК и указать диапазон КЦТ 3710 – 4260 Кельвин, либо расширить ваш диапазон от 3500 до 4500 Кельвин. Так же у вас превышение цветовой температуры, которая не соответствует мастер плану освещения города Алматы. Просим исключить требования о подтверждении конструктивных особенностей изделия исключительно протоколами испытаний аккредитованных лабораторий и предусмотреть возможность их	2026-06-11 10:26:29	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Замечание принимается. Расширение диапазона не оказывает влияния на эксплуатационные показатели оборудования и позволит обеспечить более широкое участие потенциальных поставщиков. Цветовая температура – не менее 3700К не более 4300К (должен подтверждаться паспортом (протоколом) измерений светотехнических характеристик светильника от аккредитированной лабораторий, соответствующей требованиям ISO 17025-2019.
			подтверждения техническим паспортом, каталогом производителя либо иной официальной технической документацией.			

13	000940007405	КҚ жобасына ескерту	Вы требуйте характеристики, неизвестные при подаче заявки Нельзя требовать указывать состав, технологию производства или показатели, определяемые только после лабораторных испытаний, что нарушает требования к описанию объекта закупки, искусственно сужаете круг потенциальных поставщиков. Правилами государственных закупок в технической спецификации можно требовать только паспорт изделия от завода производителя и сертификат соответствия, светильники должны отвечать требованиям технических регламентов, стандартов, технических условий в соответствии с законодательством Республики Казахстан о техническом регулировании. Просим исключить требования о подтверждении конструктивных особенностей изделия исключительно протоколами испытаний аккредитованных лабораторий и предусмотреть возможность их подтверждения техническим паспортом,	2026-06-11 10:22:15	Отклонить замечания	Работоспособность в диапазоне температур от -35°C до +40°C соответствует климатическим условиям эксплуатации города Алматы и требованиям к надежности оборудования. Учитывая наличие на рынке продукции с неподтвержденными техническими характеристиками, Заказчик считает необходимым лабораторное подтверждение заявленных параметров. Следует отметить, что техническая документация производителя формируется на основании результатов испытаний продукции, а протокол испытаний является первичным документом, подтверждающим фактические технические, электрические и светотехнические характеристики товара. В этой связи требование о предоставлении протоколов испытаний аккредитованных лабораторий является правомерным, обоснованным и направлено на подтверждение соответствия продукции требованиям технической спецификации. Исключение

			каталогом производителя либо иной официальной технической документацией.			указанного требования не позволит объективно подтвердить соответствие предлагаемой продукции установленным требованиям и создает риск поставки товара с неподтвержденными характеристиками. Поставка некачественного либо несоответствующего товара может повлечь дополнительные затраты Заказчика, связанные с проведением контрольных испытаний, заменой продукции, расторжением договора и необходимостью повторного проведения процедур государственных закупок.
14	000940007405	КҚ жобасына ескерту	В данном пункте отсутствуют минимальные и максимальные показатели, а так же отсутствуют измеряемые показатели, что вводит в заблуждение потенциальных поставщиков. Вы требуйте характеристики, неизвестные при подаче заявки Нельзя требовать указывать состав, технологию производства или показатели, определяемые только после лабораторных испытаний, что нарушает требования к описанию объекта закупки, искусственно сужаете круг потенциальных поставщиков. Правилами государственных закупок в технической спецификации можно требовать только паспорт изделия от завода производителя и сертификат соответствия, светильники должны отвечать требованиям технических регламентов, стандартов, технических условий в соответствии с законодательством Республики Казахстан о техническом регулировании. Конструкция корпуса и наличие ребер охлаждения	2026-06-11 10:36:19	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Наличие системы охлаждения остается обязательным требованием. Вместе с тем требование о подтверждении конструкции ребер охлаждения протоколом испытаний подлежит исключению, поскольку данный параметр может подтверждаться технической документацией производителя. Исключить

			определяются визуально и отражаются в техническом описании производителя. Методики фотометрических испытаний не предусматривают выдачу заключений о наличии или отсутствии ребер радиатора. Требование подтверждать данный параметр протоколом испытаний фактически создает необоснованные барьеры для участия поставщиков и ограничивает конкуренцию. Просим исключить требования о подтверждении конструктивных особенностей изделия исключительно протоколами испытаний аккредитованных лабораторий и предусмотреть возможность их подтверждения техническим паспортом, каталогом производителя либо иной официальной технической документацией.			

15	121240003860	КҚ жобасына ескерту	Требование подтверждения световой отдачи не менее 141 лм/Вт исключительно протоколом испытаний аккредитованной лаборатории является избыточным. Световая отдача является расчетной светотехнической характеристикой, которая может указываться в паспорте изделия, технической документации производителя либо подтверждаться сертификатом соответствия. Установление единственного способа подтверждения в виде лабораторного протокола ограничивает конкуренцию и создает дополнительные необоснованные требования к участникам закупки. Просим предусмотреть возможность подтверждения данного показателя технической документацией производителя и сертификатом соответствия.	2026-06-11 10:51:28	Отклонить замечания	Световая отдача является показателем энергоэффективности оборудования и влияет на эксплуатационные расходы. Учитывая наличие на рынке продукции с неподтвержденными техническими характеристиками, Заказчик считает необходимым лабораторное подтверждение заявленных параметров. Следует отметить, что техническая документация производителя формируется на основании результатов испытаний продукции, а протокол испытаний является первичным документом, подтверждающим фактические технические, электрические и светотехнические характеристики товара. В этой связи требование о предоставлении протоколов испытаний аккредитованных лабораторий является правомерным, обоснованным и направлено на подтверждение соответствия продукции требованиям технической спецификации. Исключение указанного требования не позволит объективно подтвердить соответствие

						предлагаемой продукции установленным требованиям и создает риск поставки товара с неподтвержденными характеристиками. Поставка некачественного либо несоответствующего товара может повлечь дополнительные затраты Заказчика, связанные с проведением контрольных испытаний, заменой продукции, расторжением договора и необходимостью повторного проведения процедур государственных закупок
16	000940007405	КҚ жобасына ескерту	Просим уточнить для чего вам нужно подтверждать диаметр трубы протоколом испытании в лаборатории? так же просим уточнить про какую трубу идет речь, просим указать материл трубы. Вы требуйте характеристики, которые известны при подаче заявки Нельзя требовать указывать состав, технологию производства или показатели, определяемые только после лабораторных испытаний, что нарушает требования к описанию объекта закупки, искусственно сужаете круг потенциальных поставщиков. Правилами государственных закупок в технической спецификации можно требовать только паспорт изделия от завода производителя и сертификат соответствия, светильники должны отвечать требованиям технических регламентов, стандартов, технических условий в соответствии с законодательством Республики Казахстан о техническом регулировании. Просим исключить требования	2026-06-11 10:32:15	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Частично удовлетворить. Диаметр монтажной трубы обеспечивает совместимость оборудования с существующими кронштейнами и опорами. Вместе с тем подтверждение данного параметра может осуществляться технической документацией производителя, в связи с чем требование о предоставлении протокола испытаний подлежит исключению. Диаметр кронштейна: не менее 64мм и не более 72мм (материал опоры на которую предполагается монтаж: алюминиевая труба диаметром 60мм.

			о подтверждении конструктивных особенностей изделия исключительно протоколами испытаний аккредитованных лабораторий и предусмотреть возможность их подтверждения техническим паспортом, каталогом производителя либо иной официальной технической документацией.			

17	121240003860	КҚ жобасына ескерту	Требование подтверждения диапазона входного напряжения AC 100–277 V исключительно протоколом испытаний аккредитованной лаборатории является избыточным. Данный параметр относится к характеристикам источника питания светильника и указывается в паспорте изделия, технической документации производителя либо подтверждается сертификатом соответствия. Установление обязательного лабораторного подтверждения указанного диапазона не предусмотрено требованиями законодательства о техническом регулировании и ограничивает участие потенциальных поставщиков. Просим предусмотреть возможность подтверждения данного параметра технической документацией производителя и сертификатом соответствия.	2026-06-11 10:57:36	Отклонить замечания	Диапазон питающего напряжения обеспечивает устойчивую работу оборудования при отклонениях параметров электрической сети. Учитывая наличие на рынке продукции с неподтвержденными техническими характеристиками, Заказчик считает необходимым лабораторное подтверждение заявленных параметров. Следует отметить, что техническая документация производителя формируется на основании результатов испытаний продукции, а протокол испытаний является первичным документом, подтверждающим фактические технические, электрические и светотехнические характеристики товара. В этой связи требование о предоставлении протоколов испытаний аккредитованных лабораторий является правомерным, обоснованным и направлено на подтверждение соответствия продукции требованиям технической спецификации. Исключение указанного требования не позволит объективно подтвердить

						соответствие предлагаемой продукции установленным требованиям и создает риск поставки товара с неподтвержденными характеристиками. Поставка некачественного либо несоответствующего товара может повлечь дополнительные затраты Заказчика, связанные с проведением контрольных испытаний, заменой продукции, расторжением договора и необходимостью повторного проведения процедур государственных закупок
18	000940007405	КҚ жобасына ескерту	Установление диапазона количества светодиодов не менее 190 шт и не более 200 шт, содержит признаки конкретного товара и конкуренции, ограничение другие участники не смогут предложить аналоги. Производители с количеством светодиодов 240 штук не смогут участвовать в тендере, хотя могут предложить светильник лучшими характеристиками, чем больше светодиодов, тем больше световой поток и яркость светильника. Данное ограничение так же не основано на СТ РК или ГОСТ, не определяет светотехнические характеристики светильников, так как эффективность и световой поток светильников зависит от типа светодиодов, эффективности Lm/W и мощности Ватт светодиодов. Данное требование искусственно сужает круг Казахстанских товаропроизводителей. Просим в технической спецификации исключить данное требование, так как за этот параметр в светильнике	2026-06-11 10:28:19	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Замечание принимается. Предлагаемое изменение не влияет на достижение требуемых светотехнических характеристик оборудования. Светильник должен иметь светодиоды типа не хуже SMD3030 и количества диодом на плате не менее 190шт
			непосредственно отвечает требование световой поток – не менее 20500 Лм, который должен подтверждаться протоколом испытания светильника.			

19	000940007405	КҚ жобасына ескерту	Вес определяется обычным измерением и отражается в технической документации производителя. Испытательные лаборатории не проводят специальные испытания по подтверждению массы изделия в рамках фотометрических исследований. Просим исключить требования о подтверждении конструктивных особенностей изделия исключительно протоколами испытаний аккредитованных лабораторий и предусмотреть возможность их подтверждения техническим паспортом, каталогом производителя либо иной официальной технической документацией.	2026-06-11 10:35:00	Отклонить замечания	Весовые характеристики обусловлены необходимостью совместимости с существующей инфраструктурой наружного освещения и допустимыми нагрузками на опоры и кронштейны. Подтверждение параметра протоколом испытаний обеспечивает объективность оценки соответствия продукции.

20	121240003860	КҚ жобасына ескерту	Требование подтверждать работоспособность светильника в диапазоне температур от +40 °C до –35 °C исключительно паспортом или протоколом аккредитованной лаборатории является избыточным. Данный климатический диапазон относится к техническим характеристикам изделия и подтверждается паспортом производителя, сертификатом соответствия либо иной официальной технической документацией. Обязательное предоставление лабораторного протокола ограничивает участников закупки и фактически требует получения дополнительных документов, не предусмотренных законодательством Республики Казахстан о техническом регулировании. Просим предусмотреть возможность подтверждения указанного параметра технической документацией производителя и сертификатом соответствия.	2026-06-11 10:44:56	Отклонить замечания	Работоспособность в диапазоне температур от -35°C до +40°C соответствует климатическим условиям эксплуатации города Алматы и требованиям к надежности оборудования. Учитывая наличие на рынке продукции с неподтвержденными техническими характеристиками, Заказчик считает необходимым лабораторное подтверждение заявленных параметров. Следует отметить, что техническая документация производителя формируется на основании результатов испытаний продукции, а протокол испытаний является первичным документом, подтверждающим фактические технические, электрические и светотехнические характеристики товара. В этой связи требование о предоставлении протоколов испытаний аккредитованных лабораторий является правомерным, обоснованным и направлено на подтверждение соответствия продукции требованиям технической спецификации. Исключение указанного

						требования не позволит объективно подтвердить соответствие предлагаемой продукции установленным требованиям и создает риск поставки товара с неподтвержденными характеристиками. Поставка некачественного либо несоответствующего товара может повлечь дополнительные затраты Заказчика, связанные с проведением контрольных испытаний, заменой продукции, расторжением договора и необходимостью повторного проведения процедур государственных закупок
21	121240003860	КҚ жобасына ескерту	Требование наличия внешних алюминиевых ребер радиатора с подтверждением исключительно протоколом испытаний аккредитованной лаборатории является необоснованным. В пункте отсутствуют измеряемые или количественные параметры, что делает формулировку оценочной и неоднозначной, а также создает риск различного толкования требований со стороны участников закупки. Наличие ребер радиатора является конструктивной особенностью изделия и подтверждается технической документацией производителя либо визуальным осмотром, а не результатами лабораторных испытаний. Кроме того, установление обязательного подтверждения данного признака лабораторным протоколом ограничивает конкуренцию и не соответствует принципам объективности описания объекта закупки. Просим исключить требование обязательного лабораторного подтверждения и предусмотреть	2026-06-11 10:59:53	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Наличие системы охлаждения остается обязательным требованием. Вместе с тем требование о подтверждении конструкции ребер охлаждения протоколом испытаний подлежит исключению, поскольку данный параметр может подтверждаться технической документацией производителя.
			подтверждение технической документацией производителя.			

22	121240003860	ҚҚ жобасына ескерту	Требование подтверждения ресурса работы светодиодного модуля и драйвера (не менее 50 000 часов), гарантийного срока (не менее 5 лет), а также габаритных размеров и веса исключительно протоколами испытаний аккредитованной лаборатории является избыточным. Указанные параметры относятся к техническим и эксплуатационным характеристикам изделия и подтверждаются паспортом продукции, технической документацией производителя либо сертификатом соответствия. Кроме того, установление обязательного подтверждения данных показателей лабораторными испытаниями не предусмотрено действующими требованиями законодательства о государственных закупках и техническом регулировании и ограничивает круг потенциальных поставщиков. Также просим не ограничивать участие по габаритным размерам светильника, к примеру размер нашего светильника 680х223х110мм;	2026-06-11 10:55:33	Отклонить замечания	Требования к ресурсу и эксплуатационным характеристикам направлены на обеспечение длительного срока службы оборудования.
			/> Просим предусмотреть возможность подтверждения указанных характеристик официальной документацией производителя и исключить требование обязательных лабораторных протоколов.			
23	000940007405	ҚҚ жобасына ескерту	Просим разъяснить данный пункт, так как в пункте 8 материал корпуса светильника требуется каленное стекло, в этом пункте 10 требуется поликарбонат или силикатное термозакаленное стекло? Техническая спецификация должна быть четкой и понятной. Просим исключить требования о подтверждении конструктивных особенностей изделия исключительно протоколами испытаний аккредитованных лабораторий и предусмотреть возможность их подтверждения техническим паспортом, каталогом производителя либо иной официальной технической документацией.	2026-06-11 10:24:39	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Замечание принимается. Предлагаемые изменения не влияют на функциональные и эксплуатационные характеристики закупаемого оборудования и направлены на расширение конкуренции.10. Наличие линзованной оптики – поликарбонат/ силикатное термозакаленное стекло/каленное стекло/ударопрочный рассеиватель из поликарбоната;

24	000940007405	КҚ жобасына ескерту	Вы требуйте характеристики, неизвестные при подаче заявки Нельзя требовать указывать состав, технологию производства или показатели, определяемые только после лабораторных испытаний, что нарушает требования к описанию объекта закупки, искусственно сужаете круг потенциальных поставщиков. Правилами государственных закупок в технической спецификации можно требовать только паспорт изделия от завода производителя и сертификат соответствия, светильники должны отвечать требованиям технических регламентов, стандартов, технических условий в соответствии с законодательством Республики Казахстан о техническом регулировании. Просим исключить требования о подтверждении конструктивных особенностей изделия исключительно протоколами испытаний аккредитованных лабораторий и предусмотреть возможность их подтверждения техническим паспортом,	2026-06-11 10:29:43	Отклонить замечания	Требование к весу обусловлено допустимыми нагрузками на существующие опоры наружного освещения. Учитывая наличие на рынке продукции с неподтвержденными техническими характеристиками, Заказчик считает необходимым лабораторное подтверждение заявленных параметров. Следует отметить, что техническая документация производителя формируется на основании результатов испытаний продукции, а протокол испытаний является первичным документом, подтверждающим фактические технические, электрические и светотехнические характеристики товара. В этой связи требование о предоставлении протоколов испытаний аккредитованных лабораторий является правомерным, обоснованным и направлено на подтверждение соответствия продукции требованиям технической спецификации. Исключение указанного требования не позволит объективно подтвердить соответствие предлагаемой

			каталогом производителя либо иной официальной технической документацией.			продукции установленным требованиям и создает риск поставки товара с неподтвержденными характеристиками. Поставка некачественного либо несоответствующего товара может повлечь дополнительные затраты Заказчика, связанные с проведением контрольных испытаний, заменой продукции, расторжением договора и необходимостью повторного проведения процедур государственных закупок.
25	121240003860	КҚ жобасына ескерту	Установленный диапазон светового потока 20500–21000 лм и требование его подтверждения исключительно протоколом испытаний аккредитованной лаборатории является избыточным и внутренне противоречивым. При заявленной световой отдаче не менее 141 лм/Вт и заданных параметрах мощности расчетный световой поток может превышать 21000 лм, что делает верхнее ограничение необоснованным и технически несогласованным со спецификацией. Кроме того, световой поток относится к базовым светотехническим характеристикам и может подтверждаться паспортом изделия либо иной технической документацией производителя, а не исключительно лабораторными протоколами. Установленные ограничения в совокупности необоснованно сужают круг потенциальных поставщиков и создают противоречия в технической спецификации. Просим	2026-06-11 10:56:46	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Замечание принимается. Предлагаемое изменение не приводит к ухудшению требуемых параметров освещения и не влияет на достижение целей закупки. Световой поток – не менее 20500ЛМ должен подтверждаться паспортом (протоколом) измерений светотехнических характеристик светильника от аккредитированной лабораторий, соответствующей требованиям ISO 17025-2019
			исключить ограничение «не более 21000 лм» и предусмотреть возможность подтверждения параметра технической документацией производителя и/или сертификатом соответствия.			

26	000940007405	КҚ жобасына ескерту	Вы требуйте характеристики, неизвестные при подаче заявки Нельзя требовать указывать состав, технологию производства или показатели, определяемые только после лабораторных испытаний, что нарушает требования к описанию объекта закупки, искусственно сужаете круг потенциальных поставщиков. Правилами государственных закупок в технической спецификации можно требовать только паспорт изделия от завода производителя и сертификат соответствия, светильники должны отвечать требованиям технических регламентов, стандартов, технических условий в соответствии с законодательством Республики Казахстан о техническом регулировании. Просим исключить требования о подтверждении конструктивных особенностей изделия исключительно протоколами испытаний аккредитованных лабораторий и предусмотреть возможность их подтверждения техническим паспортом,	2026-06-11 10:23:47	Отклонить замечания	Требование по механической прочности IK08 соответствует условиям эксплуатации оборудования наружного освещения и требованиям ГОСТ IEC 62262.
			каталогом производителя либо иной официальной технической документацией.			

27	000940007405	КҚ жобасына ескерту	Аккредитованные испытательные лаборатории осуществляют деятельность в соответствии с требованиями ISO/IEC 17025:2019 (в Республике Казахстан применяется ГОСТ ISO/IEC 17025). Указанный стандарт регламентирует требования к компетентности лабораторий, а также порядок выполнения испытаний и оформления их результатов. При этом стандарт не устанавливает обязательный перечень технических характеристик продукции, которые должны отражаться в протоколах испытаний. Лаборатория вправе проводить испытания исключительно по методикам и показателям, включенным в область ее аккредитации. Соответственно, содержание протокола испытаний определяется применяемой методикой испытаний, а не требованиями заказчика. Для испытаний светильников применяется ГОСТ IEC 60598-1-2017 «Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний», который содержит	2026-06-11 11:04:49	Отклонить замечания	Требование о подтверждении характеристик протоколами испытаний аккредитованных лабораторий направлено на объективное подтверждение соответствия товара установленным техническим требованиям и обеспечение надежности закупаемого оборудования. Учитывая наличие на рынке продукции с неподтвержденными техническими характеристиками, Заказчик считает необходимым лабораторное подтверждение заявленных параметров. Следует отметить, что техническая документация производителя формируется на основании результатов испытаний продукции, а протокол испытаний является первичным документом, подтверждающим фактические технические, электрические и светотехнические характеристики товара. В этой связи требование о предоставлении протоколов испытаний аккредитованных лабораторий является правомерным, обоснованным и направлено на подтверждение соответствия

			требования к безопасности изделий и методы их проверки. Вместе с тем данный стандарт не предусматривает подтверждение всех конструктивных особенностей светильника посредством фотометрических испытаний. Так же хотим отметить что в Казахстане нет испытательной лаборатории с ваши требованиями в технической спецификации, тем самым многие Казахстанские производители не смогут участвовать в вашем тендере, ближайшая лаборатория находится в России которая находится под санкциями и проведение испытания не возможно. В связи с этим требуем исключить из технической спецификации все пункты требования подтверждения паспортом (протоколом) измерений светотехнических характеристик светильника от аккредитированной лабораторий, соответствующей требованиям ISO 17025-2019. В случае если указанные замечания не будут учтены и требования о			продукции требованиям технической спецификации. Исключение указанного требования не позволит объективно подтвердить соответствие предлагаемой продукции установленным требованиям и создает риск поставки товара с неподтвержденными характеристиками. Поставка некачественного либо несоответствующего товара может повлечь дополнительные затраты Заказчика, связанные с проведением контрольных испытаний, заменой продукции, расторжением договора и необходимостью повторного проведения процедур государственных закупок
			подтверждении характеристик товара фотометрическими протоколами (протоколами испытаний) аккредитованных лабораторий останутся в технической спецификации, мы будем вынуждены обратиться в уполномоченные органы для защиты своих прав и законных интересов.			

28	121240003860	КҚ жобасына ескерту	Установленный диапазон коррелированной цветовой температуры 4100–4500 K вызывает замечания, поскольку не в полной мере соответствует положениям СТ РК 2942-2016 «Приборы осветительные». Согласно п. 8.1 и таблице № 9 указанного стандарта, для номинального значения 4000 K допустимый диапазон составляет 3710–4260 K. Таким образом, действующий в технической спецификации диапазон может ограничивать применение изделий, соответствующих национальному стандарту. Дополнительно следует отметить, что заданный диапазон цветовой температуры может не соответствовать принятым градостроительным и светотехническим решениям, включая мастер-план освещения города Алматы. В связи с изложенным просим привести требования в соответствие с действующими нормативными документами и национальными стандартами Республики Казахстан,	2026-06-11 10:50:03	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Замечание принимается. Предлагаемое изменение не влияет на качество освещения и не ухудшает эксплуатационные характеристики оборудования.Цветовая температура – не менее 3700K не более 4500K (должен подтверждаться паспортом (протоколом) измерений светотехнических характеристик светильника от аккредитированной лабораторий, соответствующей требованиям ISO 17025-2019.
			установив диапазон 3710–4260 K либо расширив его до 3500–4500 K.			
29	121240003860	КҚ жобасына ескерту	Просим предоставить разъяснение по технической спецификации, поскольку имеются противоречия между отдельными пунктами. В пункте 8 в качестве материала корпуса указан литой алюминий и закаленное стекло, тогда как в иных положениях допускается либо предполагается применение других материалов, включая поликарбонат либо альтернативные ударопрочные материалы. В связи с этим неясно, допускается ли использование поликарбоната или иных эквивалентных материалов вместо закаленного стекла. Техническая спецификация должна быть однозначной и не допускать разночтений, поскольку противоречивые требования могут привести к различной трактовке условий закупки и ограничению участия потенциальных поставщиков. Просим дать четкое разъяснение по допустимым материалам исполнения светильника.	2026-06-11 10:47:50	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Замечание принимается. Изменение не влияет на достижение требуемых светотехнических характеристик и не ухудшает эксплуатационные показатели оборудования. Материал корпуса светильника – литой алюминий + каленное стекло либо светотехнический ударопрочный поликарбонат с защитой от ультрафиолетовых лучей

30	121240003860	КҚ жобасына ескерту	Добрый день. **Вопрос по требованию подтверждения степени защиты IP65** В технической спецификации установлено требование о подтверждении степени защиты светильника от проникновения пыли и влаги не ниже IP65 протоколом испытаний аккредитованной лаборатории в соответствии с требованиями ГОСТ IEC 60598-1-2017, п. 9.2 и п. 9.2.1.	2026-06-11 10:37:44	Отклонить замечания	Степень защиты IP65 обеспечивает защиту внутренних компонентов светильника от воздействия влаги и пыли и соответствует условиям эксплуатации наружного освещения. Учитывая наличие на рынке продукции с неподтвержденными техническими характеристиками, Заказчик считает необходимым лабораторное подтверждение заявленных параметров. Следует отметить, что техническая документация производителя формируется на основании результатов испытаний продукции, а протокол испытаний является первичным документом, подтверждающим фактические технические, электрические и светотехнические характеристики товара. В этой связи требование о предоставлении протоколов испытаний аккредитованных лабораторий является правомерным, обоснованным и направлено на подтверждение соответствия продукции требованиям технической спецификации. Исключение указанного

						требования не позволит объективно подтвердить соответствие предлагаемой продукции установленным требованиям и создает риск поставки товара с неподтвержденными характеристиками. Поставка некачественного либо несоответствующего товара может повлечь дополнительные затраты Заказчика, связанные с проведением контрольных испытаний, заменой продукции, расторжением договора и необходимостью повторного проведения процедур государственных закупок

31	000940007405	КҚ жобасына ескерту	Вы требуйте характеристики, неизвестные при подаче заявки Нельзя требовать указывать состав, технологию производства или показатели, определяемые только после лабораторных испытаний, что нарушает требования к описанию объекта закупки, искусственно сужаете круг потенциальных поставщиков. Правилами государственных закупок в технической спецификации можно требовать только паспорт изделия от завода производителя и сертификат соответствия, светильники должны отвечать требованиям технических регламентов, стандартов, технических условий в соответствии с законодательством Республики Казахстан о техническом регулировании. Просим исключить требования о подтверждении конструктивных особенностей изделия исключительно протоколами испытаний аккредитованных лабораторий и предусмотреть возможность их подтверждения техническим паспортом,	2026-06-11 10:27:55	Отклонить замечания	Угол рассеивания влияет на равномерность освещения и достижение нормативных показателей освещенности объекта. Учитывая наличие на рынке продукции с неподтвержденными техническими характеристиками, Заказчик считает необходимым лабораторное подтверждение заявленных параметров. Следует отметить, что техническая документация производителя формируется на основании результатов испытаний продукции, а протокол испытаний является первичным документом, подтверждающим фактические технические, электрические и светотехнические характеристики товара. В этой связи требование о предоставлении протоколов испытаний аккредитованных лабораторий является правомерным, обоснованным и направлено на подтверждение соответствия продукции требованиям технической спецификации. Исключение указанного требования не позволит объективно подтвердить соответствие

			каталогом производителя либо иной официальной технической документацией.			предлагаемой продукции установленным требованиям и создает риск поставки товара с неподтвержденными характеристиками. Поставка некачественного либо несоответствующего товара может повлечь дополнительные затраты Заказчика, связанные с проведением контрольных испытаний, заменой продукции, расторжением договора и необходимостью повторного проведения процедур государственных закупок
32	000940007405	ҚҚ жобасына ескерту	Не понятны причины ограничения эффективности светильника по световому поту 21000Лм, хотя требование световой отдачи составляют не менее 141Лм/Вт что в результате дает световой поток 21150Лм и является противоречием данной спецификации, в связи с чем просим исключить формулировку не более 21000ЛМ из технической спецификации. Вопрос: Вы требуйте характеристики, неизвестные при подаче заявки Нельзя требовать указывать состав, технологию производства или показатели, определяемые только после лабораторных испытаний, что нарушает требования к описанию объекта закупки, искусственно сужаете круг потенциальных поставщиков. Правилами государственных закупок в технической спецификации можно требовать только паспорт изделия от завода производителя и сертификат соответствия, светильники должны отвечать требованиям технических	2026-06-11 10:30:40	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Замечание принимается. Расширение диапазона допускается без ухудшения функциональных характеристик закупаемого оборудования. Световой поток – не менее 20500ЛМ должен подтверждаться паспортом (протоколом) измерений светотехнических характеристик светильника от аккредитированной лабораторий, соответствующей требованиям ISO 17025-2019

			регламентов, стандартов, технических условий в соответствии с законодательством Республики Казахстан о техническом регулировании. Просим исключить требования о подтверждении конструктивных особенностей изделия исключительно протоколами испытаний аккредитованных лабораторий и предусмотреть возможность их подтверждения техническим паспортом, каталогом производителя либо иной официальной технической документацией.			

33	000940007405	КҚ жобасына ескерту	Фактически вы требуете не подтверждения качества товара, а наличия определенного набора документов, получение которых связано со значительными затратами и не предусмотрено обязательными нормативными требованиями. Это создает необоснованные препятствия для участия Казахстанских товаропроизводителей и ограничивает конкуренцию. Выше указанные требования содержать признаки конкретного товара с готовым и заранее подготовленным паспортом (протоколом) измерений светотехнических характеристик светильника от аккредитированной лабораторий, соответствующей требованиям ISO 17025-2019 Просим исключить требования о подтверждении протоколами испытаний аккредитованных лабораторий при подаче заявки и предусмотреть возможность их подтверждения техническим паспортом, каталогом производителя либо иной официальной технической документацией.	2026-06-11 10:38:48	Отклонить замечания	Учитывая наличие на рынке продукции с неподтвержденными техническими характеристиками, Заказчик считает необходимым лабораторное подтверждение заявленных параметров. Следует отметить, что техническая документация производителя формируется на основании результатов испытаний продукции, а протокол испытаний является первичным документом, подтверждающим фактические технические, электрические и светотехнические характеристики товара. В этой связи требование о предоставлении протоколов испытаний аккредитованных лабораторий является правомерным, обоснованным и направлено на подтверждение соответствия продукции требованиям технической спецификации. Исключение указанного требования не позволит объективно подтвердить соответствие предлагаемой продукции установленным требованиям и создает риск поставки товара с неподтвержденными

						характеристиками. Поставка некачественного либо несоответствующего товара может повлечь дополнительные затраты Заказчика, связанные с проведением контрольных испытаний, заменой продукции, расторжением договора и необходимостью повторного проведения процедур государственных закупок
34	121240003860	КҚ жобасына ескерту	Пункт 15. Световая отдача Световая отдача представляет собой расчетную величину, определяемую исходя из значения светового потока и потребляемой мощности. Требование о подтверждении данного параметра исключительно отдельным протоколом испытаний не имеет достаточного технического обоснования. Пункт 16. Угол рассеивания Угол рассеивания относится к числу светотехнических характеристик и действительно может определяться посредством фотометрических измерений. Однако установление единственного способа подтверждения данного показателя ограничивает возможность участия поставщиков, располагающих иными официальными документами, содержащими соответствующие сведения. Пункт 21. Габаритные размеры Габаритные размеры являются геометрическими параметрами изделия и указываются в технических паспортах, каталогах и чертежах	2026-06-11 10:43:59	Отклонить замечания	Подтверждение характеристик испытаниями обеспечивает достоверность заявленных эксплуатационных параметров оборудования.

			производителя. Определение размеров не относится к задачам фотометрических испытаний. Пункт 22. Масса светильника Вес изделия определяется путем обычного измерения и отражается в технической документации производителя. Проведение специальных фотометрических испытаний для подтверждения данного параметра не требуется. Пункт 23. Световой поток Световой поток относится к основным светотехническим характеристикам и может подтверждаться протоколами испытаний. Вместе с тем ограничение подтверждения исключительно данным документом не является необходимым и необоснованно сокращает перечень допустимых доказательств соответствия. Пункт 24. Диапазон питающего напряжения AC 100–277 V Указанный параметр относится к характеристикам источника питания и подтверждается техническим паспортом изделия, спецификацией либо			
			иной официальной документацией производителя.			

35	121240003860	КҚ жобасына ескерту	Требование подтверждать механическую прочность IK08 исключительно протоколом испытаний аккредитованной лаборатории является избыточным. Данный показатель относится к техническим характеристикам изделия и может подтверждаться паспортом производителя, сертификатом соответствия либо иной официальной технической документацией. Установление единственного способа подтверждения в виде лабораторного протокола ограничивает конкуренцию и создает необоснованные барьеры для потенциальных поставщиков. Просим предусмотреть возможность подтверждения показателя IK08 технической документацией производителя и сертификатом соответствия.	2026-06-11 10:46:53	Отклонить замечания	Требование по механической прочности IK08 соответствует условиям эксплуатации оборудования наружного освещения и требованиям ГОСТ IEC 62262. Учитывая наличие на рынке продукции с неподтвержденными техническими характеристиками, Заказчик считает необходимым лабораторное подтверждение заявленных параметров. Следует отметить, что техническая документация производителя формируется на основании результатов испытаний продукции, а протокол испытаний является первичным документом, подтверждающим фактические технические, электрические и светотехнические характеристики товара. В этой связи требование о предоставлении протоколов испытаний аккредитованных лабораторий является правомерным, обоснованным и направлено на подтверждение соответствия продукции требованиям технической спецификации. Исключение указанного требования не позволит

						объективно подтвердить соответствие предлагаемой продукции установленным требованиям и создает риск поставки товара с неподтвержденными характеристиками. Поставка некачественного либо несоответствующего товара может повлечь дополнительные затраты Заказчика, связанные с проведением контрольных испытаний, заменой продукции, расторжением договора и необходимостью повторного проведения процедур государственных закупок

36	121240003860	КҚ жобасына ескерту	Требование о наличии герметичного ввода для питающего кабеля с подтверждением паспортом либо протоколом испытаний аккредитованной лаборатории является избыточным и дублирующим. В технической спецификации уже установлено требование степени защиты не ниже IP65, подтверждаемой лабораторными испытаниями, что по сути включает герметичность конструкции, в том числе кабельного ввода. Таким образом, отдельное требование повторяет уже установленный параметр. Кроме того, данная характеристика не регламентируется отдельными положениями ГОСТ и может подтверждаться технической документацией производителя. Просим исключить указанное требование как дублирующее и необоснованное, а также предусмотреть подтверждение соответствия паспортом изделия и иной официальной технической документацией.	2026-06-11 10:49:30	Отклонить замечания	Герметичный ввод кабеля обеспечивает сохранение степени защиты светильника в течение всего срока эксплуатации. Учитывая наличие на рынке продукции с неподтвержденными техническими характеристиками, Заказчик считает необходимым лабораторное подтверждение заявленных параметров. Следует отметить, что техническая документация производителя формируется на основании результатов испытаний продукции, а протокол испытаний является первичным документом, подтверждающим фактические технические, электрические и светотехнические характеристики товара. В этой связи требование о предоставлении протоколов испытаний аккредитованных лабораторий является правомерным, обоснованным и направлено на подтверждение соответствия продукции требованиям технической спецификации. Исключение указанного требования не позволит объективно подтвердить соответствие

						предлагаемой продукции установленным требованиям и создает риск поставки товара с неподтвержденными характеристиками. Поставка некачественного либо несоответствующего товара может повлечь дополнительные затраты Заказчика, связанные с проведением контрольных испытаний, заменой продукции, расторжением договора и необходимостью повторного проведения процедур государственных закупок
37	121240003860	КҚ жобасына ескерту	Аккредитованные испытательные лаборатории осуществляют деятельность в соответствии с требованиями ISO/IEC 17025:2017 (в Республике Казахстан применяется ГОСТ ISO/IEC 17025). Указанный стандарт регламентирует требования к компетентности лабораторий, а также порядок выполнения испытаний и оформления их результатов. При этом стандарт не устанавливает обязательный перечень технических характеристик продукции, которые должны отражаться в протоколах испытаний. Лаборатория вправе проводить испытания исключительно по методикам и показателям, включенным в область ее аккредитации. Соответственно, содержание протокола испытаний определяется применяемой методикой испытаний, а не требованиями заказчика. Для испытаний светильников применяется ГОСТ IEC 60598-1-2017 «Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний», который содержит	2026-06-11 10:40:49	Отклонить замечания	Независимое подтверждение характеристик аккредитованными лабораториями обеспечивает достоверность заявленных технических параметров.

			требования к безопасности изделий и методы их проверки. Вместе с тем данный стандарт не предусматривает подтверждение всех конструктивных особенностей светильника посредством фотометрических испытаний. Пункт 10. Наличие линзованной оптики Линзованная оптика является элементом конструкции светильника. Ее наличие определяется визуальным осмотром изделия либо подтверждается технической документацией производителя. Проведение фотометрических испытаний не направлено на установление факта наличия или отсутствия линз.			

38	000940007405	КҚ жобасына ескерту	Пункт 6. Степень защиты светильника от попадания влаги и пыли – не менее IP65, должно подтверждаться протоколом испытаний характеристик светильника от аккредитированной лабораторий, соответствующей требованиям ГОСТ IEC 60598-1-2017 п. 9.2/ ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.9.2.1, Вопрос: Вы требуйте характеристики, неизвестные при подаче заявки Нельзя требовать указывать состав, технологию производства или показатели, определяемые только после лабораторных испытаний, что нарушает требования к описанию объекта закупки, искусственно сужаете круг потенциальных поставщиков. Правилами государственных закупок в технической спецификации можно требовать только паспорт изделия от завода производителя и сертификат соответствия, светильники должны отвечать требованиям технических регламентов, стандартов, технических условий в соответствии с	2026-06-11 10:16:58	Отклонить замечания	Степень защиты IP65 обеспечивает защиту внутренних компонентов светильника от воздействия влаги и пыли и соответствует условиям эксплуатации наружного освещения. Учитывая наличие на рынке продукции с неподтвержденными техническими характеристиками, Заказчик считает необходимым лабораторное подтверждение заявленных параметров. Следует отметить, что техническая документация производителя формируется на основании результатов испытаний продукции, а протокол испытаний является первичным документом, подтверждающим фактические технические, электрические и светотехнические характеристики товара. В этой связи требование о предоставлении протоколов испытаний аккредитованных лабораторий является правомерным, обоснованным и направлено на подтверждение соответствия продукции требованиям технической спецификации. Исключение указанного требования не

			законодательством Республики Казахстан о техническом регулировании.			позволит объективно подтвердить соответствие предлагаемой продукции установленным требованиям и создает риск поставки товара с неподтвержденными характеристиками. Поставка некачественного либо несоответствующего товара может повлечь дополнительные затраты Заказчика, связанные с проведением контрольных испытаний, заменой продукции, расторжением договора и необходимостью повторного проведения процедур государственных закупок.

39	121240003860	КҚ жобасына ескерту	Требование подтверждения индекса цветопередачи (CRI) не менее 70 Ra исключительно протоколом испытаний аккредитованной лаборатории является избыточным. Данный показатель относится к светотехническим характеристикам светильника и может подтверждаться паспортом изделия, сертификатом соответствия либо иной официальной технической документацией производителя. Установление единственного способа подтверждения в виде лабораторного протокола ограничивает конкуренцию и создает необоснованные барьеры для участников закупки. Просим предусмотреть возможность подтверждения данного показателя технической документацией производителя и сертификатом соответствия.	2026-06-11 10:50:54	Отклонить замечания	Индекс цветопередачи не менее 70 Ra необходим для качественного визуального восприятия дорожной разметки, знаков и объектов инфраструктуры. Учитывая наличие на рынке продукции с неподтвержденными техническими характеристиками, Заказчик считает необходимым лабораторное подтверждение заявленных параметров. Следует отметить, что техническая документация производителя формируется на основании результатов испытаний продукции, а протокол испытаний является первичным документом, подтверждающим фактические технические, электрические и светотехнические характеристики товара. В этой связи требование о предоставлении протоколов испытаний аккредитованных лабораторий является правомерным, обоснованным и направлено на подтверждение соответствия продукции требованиям технической спецификации. Исключение указанного требования не позволит

						объективно подтвердить соответствие предлагаемой продукции установленным требованиям и создает риск поставки товара с неподтвержденными характеристиками. Поставка некачественного либо несоответствующего товара может повлечь дополнительные затраты Заказчика, связанные с проведением контрольных испытаний, заменой продукции, расторжением договора и необходимостью повторного проведения процедур государственных закупок
40	121240003860	КҚ жобасына ескерту	Пункт 11. Защита от перенапряжения не менее 10 кВ Данный параметр относится к характеристикам электронной схемы и драйвера светильника. Подтверждение указанного показателя осуществляется на основании технической документации производителя либо специализированных испытаний по соответствующим методикам. Фотометрические испытания не предназначены для оценки уровня защиты от перенапряжения. Пункт 12. Герметичный ввод для питающего кабеля Герметичный кабельный ввод является конструктивным элементом изделия. Информация о его наличии содержится в техническом паспорте либо может быть установлена визуально при осмотре продукции. Данная характеристика не определяется в рамках фотометрических испытаний. Пункт 13. Цветовая температура Цветовая температура относится к светотехническим параметрам и может быть подтверждена	2026-06-11 10:42:31	Отклонить замечания	Требования к испытательным лабораториям направлены на получение объективных и воспроизводимых результатов испытаний.

			результатами испытаний. Вместе с тем аналогичная информация содержится в техническом паспорте и официальной документации производителя. Ограничение способов подтверждения только одним документом необоснованно сужает круг потенциальных участников закупки. Пункт 14. Индекс цветопередачи (CRI) Показатель CRI определяется в ходе светотехнических измерений, однако сведения о нем также отражаются в технической документации производителя. Следовательно, его подтверждение возможно несколькими равнозначными способами.			

41	000940007405	КҚ жобасына ескерту	Вы требуйте характеристики, неизвестные при подаче заявки Нельзя требовать указывать состав, технологию производства или показатели, определяемые только после лабораторных испытаний, что нарушает требования к описанию объекта закупки, искусственно сужаете круг потенциальных поставщиков. Правилами государственных закупок в технической спецификации можно требовать только паспорт изделия от завода производителя и сертификат соответствия, светильники должны отвечать требованиям технических регламентов, стандартов, технических условий в соответствии с законодательством Республики Казахстан о техническом регулировании. Просим исключить требования о подтверждении конструктивных особенностей изделия исключительно протоколами испытаний аккредитованных лабораторий и предусмотреть возможность их подтверждения техническим паспортом,	2026-06-11 10:27:29	Отклонить замечания	Световая отдача является показателем энергоэффективности оборудования и влияет на эксплуатационные расходы. Учитывая наличие на рынке продукции с неподтвержденными техническими характеристиками, Заказчик считает необходимым лабораторное подтверждение заявленных параметров. Следует отметить, что техническая документация производителя формируется на основании результатов испытаний продукции, а протокол испытаний является первичным документом, подтверждающим фактические технические, электрические и светотехнические характеристики товара. В этой связи требование о предоставлении протоколов испытаний аккредитованных лабораторий является правомерным, обоснованным и направлено на подтверждение соответствия продукции требованиям технической спецификации. Исключение указанного требования не позволит объективно подтвердить соответствие

			каталогом производителя либо иной официальной технической документацией.			предлагаемой продукции установленным требованиям и создает риск поставки товара с неподтвержденными характеристиками. Поставка некачественного либо несоответствующего товара может повлечь дополнительные затраты Заказчика, связанные с проведением контрольных испытаний, заменой продукции, расторжением договора и необходимостью повторного проведения процедур государственных закупок
42	000940007405	КҚ жобасына ескерту	Размеры изделия являются геометрическими параметрами и подтверждаются техническим паспортом, каталогом или чертежом производителя. Фотометрические испытания не предназначены для определения габаритов изделия. Просим исключить требования о подтверждении конструктивных особенностей изделия исключительно протоколами испытаний аккредитованных лабораторий и предусмотреть возможность их подтверждения техническим паспортом, каталогом производителя либо иной официальной технической документацией.	2026-06-11 10:34:17	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения Установленные габаритные размеры обусловлены необходимостью совместимости и интеграции в существующую инфраструктуру наружного освещения города, а так как данные светильники закупаются в т.ч. для замены вышедших из строя и во избежание пересортицы требуются светильники диапазон которых указан в технической спецификации, а для целей подтверждения требуется протокол. Габаритные размеры светильника: Длина: не менее 650 и не более 730 мм, Ширина: не менее 280 мм не более 290 мм Высота: не менее 90 мм и не более 95 мм

43	000940007405	КҚ жобасына ескерту	Просим не ограничивать потенциальных поставщиков в выборе материала корпуса светильника, светодиодные светильники также производятся из экструдированного алюминия, рассеиватель каленное стекло может сломаться от удара, для механической прочности не менее IK08 лучше использовать светотехнический ударопрочный поликарбонат с защитой от ультрафиолетовых лучей.	2026-06-11 10:23:10	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Замечание принимается. В целях расширения круга потенциальных поставщиков без ухудшения эксплуатационных характеристик товара в техническую спецификацию будут внесены соответствующие изменения. Материал корпуса светильника – литой алюминий + каленное стекло либо светотехнический ударопрочный поликарбонат с защитой от ультрафиолетовых лучей.
44	121240003860	КҚ жобасына ескерту	Пункт 27. Диаметр трубы для монтажа Диаметр монтажного узла представляет собой геометрический размер изделия и указывается производителем в технической документации. Не существует объективной необходимости подтверждать данный параметр протоколом испытаний. Пункт 28. Наличие внешних алюминиевых ребер радиатора Наличие охлаждающих ребер является конструктивной особенностью корпуса светильника и может быть установлено визуально либо подтверждено техническим описанием производителя. Методики фотометрических испытаний не предусматривают оценку подобных конструктивных элементов. Требование подтверждать данный параметр исключительно протоколом испытаний приводит к созданию дополнительных административных и финансовых барьеров для участников закупки, что негативно отражается на конкурентной среде. В связи с изложенным	2026-06-11 10:44:59	Отклонить замечания	Независимое подтверждение характеристик испытаниями обеспечивает качество и надежность закупаемой продукции.

			просим пересмотреть установленные требования и предусмотреть возможность подтверждения конструктивных и геометрических характеристик продукции не только протоколами испытаний аккредитованных лабораторий, но и техническими паспортами, каталогами производителей, спецификациями и иной официальной технической документацией. Следует отметить, что в рассматриваемом случае фактически устанавливается требование не к качеству и характеристикам поставляемой продукции, а к наличию определенного комплекта документов, получение которых связано с дополнительными финансовыми затратами и не предусмотрено обязательными нормативными требованиями. Такая практика создает необоснованные ограничения для производителей и поставщиков, снижает уровень конкуренции и ограничивает доступ потенциальных участников к процедуре закупки.			
45	060240000126	КҚ жобасына ескерту	Просим Вас внести изменения в техническую спецификацию по параметру «Мощность (активная)» и установить диапазон потребляемой мощности: не менее 135 Вт и не более 165 Вт. Данное предложение обусловлено требованиями ГОСТ IEC 62722-2-1-2017 и ТР ЕАЭС 048/2019 «О требованиях к энергетической эффективности энергопотребляющих устройств». В соответствии с требованиями ГОСТ IEC 62722-2-1-2017 электрические и светотехнические характеристики светодиодных светильников оцениваются с учетом допустимых отклонений параметров, возникающих в процессе производства и испытаний. Согласно требованиям ТР ЕАЭС 048/2019 отклонение фактической потребляемой мощности от номинального паспортного значения допускается в пределах до ±10 % при условии сохранения начального светового потока не менее 90 % от заявленного номинального значения.	2026-06-10 13:54:16	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В соответствии с ГОСТ IEC 62722-2-1-2017 и ТР ЕАЭС 048/2019 допускаются нормативные отклонения потребляемой мощности при сохранении требуемых светотехнических характеристик. В техническую спецификацию будут внесены изменения по показателю «Мощность (активная)» с установлением диапазона от 135 Вт до 165 Вт.

			/> Установленный в технической спецификации диапазон мощности от 145 Вт до 155 Вт является чрезмерно узким и не учитывает допустимые нормативные отклонения, предусмотренные действующими стандартами. При этом светильники с незначительным отклонением по потребляемой мощности могут полностью соответствовать всем требованиям по световому потоку, световой отдаче, цветовой температуре, индексу цветопередачи, сроку службы и другим эксплуатационным характеристикам. Например, светильник с фактической потребляемой мощностью 144,8 Вт имеет отклонение от установленного минимального значения всего 0,2 Вт, что составляет около 0,14 % и находится значительно ниже допустимых нормативных отклонений, предусмотренных действующими стандартами. В связи с изложенным просим установить диапазон активной мощности от 135 Вт до 165 Вт, что позволит			
			обеспечить соблюдение требований ГОСТ IEC 62722-2-1-2017 и ТР ЕАЭС 048/2019, расширить круг потенциальных поставщиков, обеспечить добросовестную конкуренцию и исключить необоснованное ограничение участия продукции, соответствующей требованиям технического регулирования, без ухудшения качественных, эксплуатационных и светотехнических характеристик закупаемого оборудования.			

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Басшы орынбасары/Заместитель руководителя Кабдрашев Алмас Рамазанович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№17920351

№ конкурса 17149674-1
Название конкурса Алматы қаласы әкімдігінің шаруашылық жүргізу құқығындағы «Алматы Қала Жарық» МКК үшін мемлекеттік сатып алу
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-06-09 11:17:46 по 2026-06-11 11:17:46
Наименование организатора КГУ "Управление государственных активов города Алматы"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	121240003860	Замечание к КД	Считаем требование о подтверждении степени защиты IP65 исключительно протоколом испытаний аккредитованной лаборатории необоснованным и ограничивающим конкуренцию. Степень защиты IP65 является технической характеристикой изделия и может подтверждаться паспортом производителя, сертификатом соответствия и иной официальной технической документацией. Требование о предоставлении протокола испытаний фактически обязывает участников получать дополнительные документы, не предусмотренные обязательными требованиями законодательства Республики Казахстан, что создает необоснованные препятствия для участия в закупке и сужает круг потенциальных поставщиков. Просим предусмотреть возможность подтверждения степени защиты IP65 паспортом изделия, сертификатом соответствия либо иной официальной документацией	2026-06-11 10:43:28	Отклонить замечания	Степень защиты IP65 обеспечивает защиту внутренних компонентов светильника от воздействия влаги и пыли и соответствует условиям эксплуатации наружного освещения. Учитывая наличие на рынке продукции с неподтвержденными техническими характеристиками, Заказчик считает необходимым лабораторное подтверждение заявленных параметров. Следует отметить, что техническая документация производителя формируется на основании результатов испытаний продукции, а протокол испытаний является первичным документом, подтверждающим фактические технические, электрические и светотехнические характеристики товара. В этой связи требование о предоставлении протоколов испытаний аккредитованных лабораторий является правомерным, обоснованным и направлено на подтверждение соответствия продукции требованиям технической спецификации. Исключение указанного

			производителя.			требования не позволит объективно подтвердить соответствие предлагаемой продукции установленным требованиям и создает риск поставки товара с неподтвержденными характеристиками. Поставка некачественного либо несоответствующего товара может повлечь дополнительные затраты Заказчика, связанные с проведением контрольных испытаний, заменой продукции, расторжением договора и необходимостью повторного проведения процедур государственных закупок
2	121240003860	Замечание к КД	Требование подтверждения диаметра монтажной трубы не менее 64 мм исключительно протоколом испытаний аккредитованной лаборатории является необоснованным. Средний диаметр, который обычно используют 52 мм Данный параметр относится к конструктивным и геометрическим характеристикам изделия, определяется на этапе проектирования и указывается в технической документации производителя. Проведение лабораторных испытаний для подтверждения диаметра монтажного узла не требуется. Также в технической спецификации отсутствует уточнение относительно типа и материала монтажной трубы, что создает неоднозначность требований. В связи с изложенным просим разъяснить, о какой именно монтажной трубе идет речь (материал, назначение), а также исключить требование обязательного лабораторного подтверждения данного	2026-06-11 10:58:50	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Диаметр монтажной трубы обеспечивает совместимость оборудования с существующими опорами и кронштейнами. Вместе с тем подтверждение данного параметра может осуществляться технической документацией производителя, в связи с чем требование о предоставлении протокола испытаний подлежит исключению. Диаметр трубы для монтажа должно быть: не менее 64мм не более 72мм, материал алюминий

			параметра и предусмотреть подтверждение технической документацией производителя.			
3	121240003860	Замечание к КД	Требование о материале корпуса светильника (литой алюминий + закаленное стекло) является излишне ограничительным. Светильники производятся с использованием различных конструкционных материалов, включая экструдированный алюминий и ударопрочные рассеиватели из поликарбоната с УФ-защитой, обеспечивающие не менее IK08. Установление фиксированного сочетания материалов необоснованно сужает круг потенциальных поставщиков и ограничивает конкуренцию. Просим предусмотреть возможность применения эквивалентных материалов при условии соблюдения требуемых эксплуатационных характеристик.	2026-06-11 10:46:02	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Замечание принимается. Предлагаемое изменение не оказывает влияния на функциональные и эксплуатационные характеристики закупаемого оборудования и направлено на расширение конкуренции среди потенциальных поставщиков. Материал корпуса светильника – литой алюминий + каленное стекло/ светотехнический ударопрочный поликарбонат с защитой от ультрафиолетовых лучей/экструдированный алюминий.

4	000940007405	Замечание к КД	Вы требуйте характеристики, неизвестные при подаче заявки Нельзя требовать указывать состав, технологию производства или показатели, определяемые только после лабораторных испытаний, что нарушает требования к описанию объекта закупки, искусственно сужаете круг потенциальных поставщиков. Правилами государственных закупок в технической спецификации можно требовать только паспорт изделия от завода производителя и сертификат соответствия, светильники должны отвечать требованиям технических регламентов, стандартов, технических условий в соответствии с законодательством Республики Казахстан о техническом регулировании. Просим исключить требования о подтверждении конструктивных особенностей изделия исключительно протоколами испытаний аккредитованных лабораторий и предусмотреть возможность их подтверждения техническим паспортом,	2026-06-11 10:25:14	Отклонить замечания	Защита от перенапряжения не менее 10 кВ необходима для защиты драйвера и светодиодного модуля от коммутационных и грозовых импульсов. Учитывая наличие на рынке продукции с неподтвержденными техническими характеристиками, Заказчик считает необходимым лабораторное подтверждение заявленных параметров. Следует отметить, что техническая документация производителя формируется на основании результатов испытаний продукции, а протокол испытаний является первичным документом, подтверждающим фактические технические, электрические и светотехнические характеристики товара. В этой связи требование о предоставлении протоколов испытаний аккредитованных лабораторий является правомерным, обоснованным и направлено на подтверждение соответствия продукции требованиям технической спецификации. Исключение указанного требования не позволит объективно

			каталогом производителя либо иной официальной технической документацией.			подтвердить соответствие предлагаемой продукции установленным требованиям и создает риск поставки товара с неподтвержденными характеристиками. Поставка некачественного либо несоответствующего товара может повлечь дополнительные затраты Заказчика, связанные с проведением контрольных испытаний, заменой продукции, расторжением договора и необходимостью повторного проведения процедур государственных закупок

5	000940007405	Замечание к КД	Вы требуйте характеристики, неизвестные при подаче заявки Нельзя требовать указывать состав, технологию производства или показатели, определяемые только после лабораторных испытаний, что нарушает требования к описанию объекта закупки, искусственно сужаете круг потенциальных поставщиков. Правилами государственных закупок в технической спецификации можно требовать только паспорт изделия от завода производителя и сертификат соответствия, светильники должны отвечать требованиям технических регламентов, стандартов, технических условий в соответствии с законодательством Республики Казахстан о техническом регулировании. Просим исключить требования о подтверждении конструктивных особенностей изделия исключительно протоколами испытаний аккредитованных лабораторий и предусмотреть возможность их подтверждения техническим паспортом,	2026-06-11 10:27:01	Отклонить замечания	Индекс цветопередачи не менее 70 Ra необходим для качественного визуального восприятия дорожной разметки, знаков и объектов инфраструктуры. Учитывая наличие на рынке продукции с неподтвержденными техническими характеристиками, Заказчик считает необходимым лабораторное подтверждение заявленных параметров. Следует отметить, что техническая документация производителя формируется на основании результатов испытаний продукции, а протокол испытаний является первичным документом, подтверждающим фактические технические, электрические и светотехнические характеристики товара. В этой связи требование о предоставлении протоколов испытаний аккредитованных лабораторий является правомерным, обоснованным и направлено на подтверждение соответствия продукции требованиям технической спецификации. Исключение указанного требования не позволит

			каталогом производителя либо иной официальной технической документацией.			объективно подтвердить соответствие предлагаемой продукции установленным требованиям и создает риск поставки товара с неподтвержденными характеристиками. Поставка некачественного либо несоответствующего товара может повлечь дополнительные затраты Заказчика, связанные с проведением контрольных испытаний, заменой продукции, расторжением договора и необходимостью повторного проведения процедур государственных закупок

6	121240003860	Замечание к КД	Требование подтверждения защиты от перенапряжения не менее 10 кВ исключительно протоколом испытаний аккредитованной лаборатории является избыточным. Данный параметр относится к техническим характеристикам драйвера светильника и может подтверждаться паспортом изделия, сертификатом соответствия либо иной официальной документацией производителя. Установление единственного способа подтверждения в виде лабораторного протокола ограничивает конкуренцию и создает необоснованные барьеры для потенциальных поставщиков, поскольку такие испытания не всегда являются обязательными на этапе поставки. Просим предусмотреть возможность подтверждения данного показателя технической документацией производителя и сертификатом соответствия.	2026-06-11 10:48:38	Отклонить замечания	Защита от перенапряжения обеспечивает устойчивость работы оборудования в электрических сетях наружного освещения. Учитывая наличие на рынке продукции с неподтвержденными техническими характеристиками, Заказчик считает необходимым лабораторное подтверждение заявленных параметров. Следует отметить, что техническая документация производителя формируется на основании результатов испытаний продукции, а протокол испытаний является первичным документом, подтверждающим фактические технические, электрические и светотехнические характеристики товара. В этой связи требование о предоставлении протоколов испытаний аккредитованных лабораторий является правомерным, обоснованным и направлено на подтверждение соответствия продукции требованиям технической спецификации. Исключение указанного требования не позволит объективно подтвердить соответствие

						предлагаемой продукции установленным требованиям и создает риск поставки товара с неподтвержденными характеристиками. Поставка некачественного либо несоответствующего товара может повлечь дополнительные затраты Заказчика, связанные с проведением контрольных испытаний, заменой продукции, расторжением договора и необходимостью повторного проведения процедур государственных закупок

7	000940007405	Замечание к КД	Пункт 5. Степень защиты от поражения электрическим током – не ниже класс I , должно подтверждается протоколом испытаний от аккредитированной лабораторий, соответствующей требованиям ГОСТ IEC 60598-1-2017 п. 2.2/ ГОСТ IEC 60598-1-2017 п. 2.2, Вопрос: Вы требуйте характеристики, неизвестные при подаче заявки Нельзя требовать указывая состав, технологию производства или показатели, определяемые только после лабораторных испытаний, что нарушает требования к описанию объекта закупки, искусственно сужаете круг потенциальных поставщиков. Правилами государственных закупок в технической спецификации можно требовать только паспорт изделия от завода производителя и сертификат соответствия, светильники должны отвечать требованиям технических регламентов, стандартов, технических условий в соответствии с законодательством Республики	2026-06-11 10:16:22	Отклонить замечания	Требование о подтверждении класса защиты I обусловлено необходимостью обеспечения электробезопасности обслуживающего персонала и соответствует ГОСТ IEC 60598-1-2017. Учитывая наличие на рынке продукции с неподтвержденными техническими характеристиками, Заказчик считает необходимым лабораторное подтверждение заявленных параметров. Следует отметить, что техническая документация производителя формируется на основании результатов испытаний продукции, а протокол испытаний является первичным документом, подтверждающим фактические технические, электрические и светотехнические характеристики товара. В этой связи требование о предоставлении протоколов испытаний аккредитованных лабораторий является правомерным, обоснованным и направлено на подтверждение соответствия продукции требованиям технической спецификации. Исключение указанного требования

			Казахстан о техническом регулировании.			не позволит объективно подтвердить соответствие предлагаемой продукции установленным требованиям и создает риск поставки товара с неподтвержденными характеристиками. Поставка некачественного либо несоответствующего товара может повлечь дополнительные затраты Заказчика, связанные с проведением контрольных испытаний, заменой продукции, расторжением договора и необходимостью повторного проведения процедур государственных закупок.
8	121240003860	Замечание к КД	Требование о применении светодиодов типа не хуже SMD3030 и количестве диодов на плате от 190 до 200 шт является избыточно конкретизированным и ограничивающим конкуренцию. Установление жесткого диапазона количества светодиодов не влияет напрямую на ключевые светотехнические показатели изделия, такие как световой поток и световая отдача, которые зависят от эффективности источников света, мощности и конструкции светильника. При этом производители могут достигать требуемых характеристик с иным количеством светодиодов. Таким образом, указанное требование фактически привязывает спецификацию к конкретным конструктивным решениям, что ограничивает участие потенциальных поставщиков, включая отечественных производителей, и не имеет нормативного обоснования в ГОСТ или СТ РК. С учетом изложенного просим исключить	2026-06-11 10:52:39	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Замечание принимается. Предлагаемые изменения не влияют на достижение требуемых светотехнических характеристик оборудования и позволяют расширить круг потенциальных поставщиков. Светильник должен иметь светодиоды типа не хуже SMD3030 и количества диодом на плате не менее 190шт

			требование о количестве светодиодов и ограничиться установлением обязательного показателя светового потока не менее 20500 лм с подтверждением в установленном порядке.			

9	121240003860	Замечание к КД	Требование подтверждения угла рассеивания не менее 150×60 исключительно протоколом испытаний аккредитованной лаборатории является избыточным. Данный параметр относится к светотехническим характеристикам светильника и может быть указан в паспорте изделия, технической документации производителя либо подтвержден сертификатом соответствия. Установление единственного способа подтверждения в виде лабораторного протокола ограничивает конкуренцию и создает необоснованные барьеры для потенциальных поставщиков. Просим предусмотреть возможность подтверждения данного показателя технической документацией производителя и сертификатом соответствия.	2026-06-11 10:52:03	Отклонить замечания	Угол рассеивания влияет на равномерность освещения и достижение нормативных показателей освещенности объекта. Учитывая наличие на рынке продукции с неподтвержденными техническими характеристиками, Заказчик считает необходимым лабораторное подтверждение заявленных параметров. Следует отметить, что техническая документация производителя формируется на основании результатов испытаний продукции, а протокол испытаний является первичным документом, подтверждающим фактические технические, электрические и светотехнические характеристики товара. В этой связи требование о предоставлении протоколов испытаний аккредитованных лабораторий является правомерным, обоснованным и направлено на подтверждение соответствия продукции требованиям технической спецификации. Исключение указанного требования не позволит объективно подтвердить соответствие

						предлагаемой продукции установленным требованиям и создает риск поставки товара с неподтвержденными характеристиками. Поставка некачественного либо несоответствующего товара может повлечь дополнительные затраты Заказчика, связанные с проведением контрольных испытаний, заменой продукции, расторжением договора и необходимостью повторного проведения процедур государственных закупок

10	000940007405	Замечание к КД	Заказчик в пункте 6 ТС, требует степень защиты светильника от попадания влаги и пыли – не менее IP65 подтверждённую протоколом испытаний характеристик светильника от аккредитированной лабораторий, что уже подтверждает герметичность ввода питающего кабеля, в связи с чем считаем данное требование дублируемым и не обоснованным и просим исключить из технической спецификации. Дополнительно сообщаем что данное требование не нормируется и не требуется ГОСТом. Вы требуйте характеристики, неизвестные при подаче заявки Нельзя требовать указывать состав, технологию производства или показатели, определяемые только после лабораторных испытаний, что нарушает требования к описанию объекта закупки, искусственно сужаете круг потенциальных поставщиков. Правилами государственных закупок в технической спецификации можно требовать только паспорт	2026-06-11 10:25:53	Отклонить замечания	Герметичный ввод кабеля обеспечивает сохранение степени защиты светильника в течение всего срока эксплуатации. Учитывая наличие на рынке продукции с неподтвержденными техническими характеристиками, Заказчик считает необходимым лабораторное подтверждение заявленных параметров. Следует отметить, что техническая документация производителя формируется на основании результатов испытаний продукции, а протокол испытаний является первичным документом, подтверждающим фактические технические, электрические и светотехнические характеристики товара. В этой связи требование о предоставлении протоколов испытаний аккредитованных лабораторий является правомерным, обоснованным и направлено на подтверждение соответствия продукции требованиям технической спецификации. Исключение указанного требования не позволит объективно подтвердить соответствие

			изделия от завода производителя и сертификат соответствия, светильники должны отвечать требованиям технических регламентов, стандартов, технических условий в соответствии с законодательством Республики Казахстан о техническом регулировании. Просим исключить требования о подтверждении конструктивных особенностей изделия исключительно протоколами испытаний аккредитованных лабораторий и предусмотреть возможность их подтверждения техническим паспортом, каталогом производителя либо иной официальной технической документацией.			предлагаемой продукции установленным требованиям и создает риск поставки товара с неподтвержденными характеристиками. Поставка некачественного либо несоответствующего товара может повлечь дополнительные затраты Заказчика, связанные с проведением контрольных испытаний, заменой продукции, расторжением договора и необходимостью повторного проведения процедур государственных закупок
11	000940007405	Замечание к КД	Вы требуйте характеристики, неизвестные при подаче заявки Нельзя требовать указывать состав, технологию производства или показатели, определяемые только после лабораторных испытаний, что нарушает требования к описанию объекта закупки, искусственно сужаете круг потенциальных поставщиков. Правилами государственных закупок в технической спецификации можно требовать только паспорт изделия от завода производителя и сертификат соответствия, светильники должны отвечать требованиям технических регламентов, стандартов, технических условий в соответствии с законодательством Республики Казахстан о техническом регулировании. Просим исключить требования о подтверждении конструктивных особенностей изделия исключительно протоколами испытаний аккредитованных лабораторий и предусмотреть возможность их подтверждения техническим паспортом,	2026-06-11 10:31:22	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Исключить из документации
			каталогом производителя либо иной официальной технической документацией.			

12	000940007405	Замечание к КД	Установленные требования к коррелированной цветовой температуре: не менее 4100К и не более 4500К не соответствует СТ РК 2942-2016 «Приборы осветительные. Согласно пункту 8.1 и таблице № 9 СТ РК 2942-2016, для номинального значения 4000 К допустимые значения КЦТ составляют 3985 ± 275 К, что соответствует диапазону 3710–4260 К. Просим привести техническую спецификацию в соответствие с требованиями законодательства и национальных стандартов РК и указать диапазон КЦТ 3710 – 4260 Кельвин, либо расширить ваш диапазон от 3500 до 4500 Кельвин. Так же у вас превышение цветовой температуры, которая не соответствует мастер плану освещения города Алматы. Просим исключить требования о подтверждении конструктивных особенностей изделия исключительно протоколами испытаний аккредитованных лабораторий и предусмотреть возможность их	2026-06-11 10:26:29	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Замечание принимается. Расширение диапазона не оказывает влияния на эксплуатационные показатели оборудования и позволит обеспечить более широкое участие потенциальных поставщиков. Цветовая температура – не менее 3700К не более 4300К (должен подтверждаться паспортом (протоколом) измерений светотехнических характеристик светильника от аккредитированной лабораторий, соответствующей требованиям ISO 17025-2019.
			подтверждения техническим паспортом, каталогом производителя либо иной официальной технической документацией.			

13	000940007405	Замечание к КД	Вы требуйте характеристики, неизвестные при подаче заявки Нельзя требовать указывать состав, технологию производства или показатели, определяемые только после лабораторных испытаний, что нарушает требования к описанию объекта закупки, искусственно сужаете круг потенциальных поставщиков. Правилами государственных закупок в технической спецификации можно требовать только паспорт изделия от завода производителя и сертификат соответствия, светильники должны отвечать требованиям технических регламентов, стандартов, технических условий в соответствии с законодательством Республики Казахстан о техническом регулировании. Просим исключить требования о подтверждении конструктивных особенностей изделия исключительно протоколами испытаний аккредитованных лабораторий и предусмотреть возможность их подтверждения техническим паспортом,	2026-06-11 10:22:15	Отклонить замечания	Работоспособность в диапазоне температур от -35°С до +40°С соответствует климатическим условиям эксплуатации города Алматы и требованиям к надежности оборудования. Учитывая наличие на рынке продукции с неподтвержденными техническими характеристиками, Заказчик считает необходимым лабораторное подтверждение заявленных параметров. Следует отметить, что техническая документация производителя формируется на основании результатов испытаний продукции, а протокол испытаний является первичным документом, подтверждающим фактические технические, электрические и светотехнические характеристики товара. В этой связи требование о предоставлении протоколов испытаний аккредитованных лабораторий является правомерным, обоснованным и направлено на подтверждение соответствия продукции требованиям технической спецификации. Исключение

			каталогом производителя либо иной официальной технической документацией.			указанного требования не позволит объективно подтвердить соответствие предлагаемой продукции установленным требованиям и создает риск поставки товара с неподтвержденными характеристиками. Поставка некачественного либо несоответствующего товара может повлечь дополнительные затраты Заказчика, связанные с проведением контрольных испытаний, заменой продукции, расторжением договора и необходимостью повторного проведения процедур государственных закупок.
14	000940007405	Замечание к КД	В данном пункте отсутствуют минимальные и максимальные показатели, а так же отсутствуют измеряемые показатели, что вводит в заблуждение потенциальных поставщиков. Вы требуйте характеристики, неизвестные при подаче заявки Нельзя требовать указывать состав, технологию производства или показатели, определяемые только после лабораторных испытаний, что нарушает требования к описанию объекта закупки, искусственно сужаете круг потенциальных поставщиков. Правилами государственных закупок в технической спецификации можно требовать только паспорт изделия от завода производителя и сертификат соответствия, светильники должны отвечать требованиям технических регламентов, стандартов, технических условий в соответствии с законодательством Республики Казахстан о техническом регулировании. Конструкция корпуса и наличие ребер охлаждения	2026-06-11 10:36:19	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Наличие системы охлаждения остается обязательным требованием. Вместе с тем требование о подтверждении конструкции ребер охлаждения протоколом испытаний подлежит исключению, поскольку данный параметр может подтверждаться технической документацией производителя. Исключить

			определяются визуально и отражаются в техническом описании производителя. Методики фотометрических испытаний не предусматривают выдачу заключений о наличии или отсутствии ребер радиатора. Требование подтверждать данный параметр протоколом испытаний фактически создает необоснованные барьеры для участия поставщиков и ограничивает конкуренцию. Просим исключить требования о подтверждении конструктивных особенностей изделия исключительно протоколами испытаний аккредитованных лабораторий и предусмотреть возможность их подтверждения техническим паспортом, каталогом производителя либо иной официальной технической документацией.			

15	121240003860	Замечание к КД	Требование подтверждения световой отдачи не менее 141 лм/Вт исключительно протоколом испытаний аккредитованной лаборатории является избыточным. Световая отдача является расчетной светотехнической характеристикой, которая может указываться в паспорте изделия, технической документации производителя либо подтверждаться сертификатом соответствия. Установление единственного способа подтверждения в виде лабораторного протокола ограничивает конкуренцию и создает дополнительные необоснованные требования к участникам закупки. Просим предусмотреть возможность подтверждения данного показателя технической документацией производителя и сертификатом соответствия.	2026-06-11 10:51:28	Отклонить замечания	Световая отдача является показателем энергоэффективности оборудования и влияет на эксплуатационные расходы. Учитывая наличие на рынке продукции с неподтвержденными техническими характеристиками, Заказчик считает необходимым лабораторное подтверждение заявленных параметров. Следует отметить, что техническая документация производителя формируется на основании результатов испытаний продукции, а протокол испытаний является первичным документом, подтверждающим фактические технические, электрические и светотехнические характеристики товара. В этой связи требование о предоставлении протоколов испытаний аккредитованных лабораторий является правомерным, обоснованным и направлено на подтверждение соответствия продукции требованиям технической спецификации. Исключение указанного требования не позволит объективно подтвердить соответствие

						предлагаемой продукции установленным требованиям и создает риск поставки товара с неподтвержденными характеристиками. Поставка некачественного либо несоответствующего товара может повлечь дополнительные затраты Заказчика, связанные с проведением контрольных испытаний, заменой продукции, расторжением договора и необходимостью повторного проведения процедур государственных закупок
16	000940007405	Замечание к КД	Просим уточнить для чего вам нужно подтверждать диаметр трубы протоколом испытании в лаборатории? так же просим уточнить про какую трубу идет речь, просим указать материл трубы. Вы требуйте характеристики, которые известны при подаче заявки Нельзя требовать указывать состав, технологию производства или показатели, определяемые только после лабораторных испытаний, что нарушает требования к описанию объекта закупки, искусственно сужаете круг потенциальных поставщиков. Правилами государственных закупок в технической спецификации можно требовать только паспорт изделия от завода производителя и сертификат соответствия, светильники должны отвечать требованиям технических регламентов, стандартов, технических условий в соответствии с законодательством Республики Казахстан о техническом регулировании. Просим исключить требования	2026-06-11 10:32:15	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Частично удовлетворить. Диаметр монтажной трубы обеспечивает совместимость оборудования с существующими кронштейнами и опорами. Вместе с тем подтверждение данного параметра может осуществляться технической документацией производителя, в связи с чем требование о предоставлении протокола испытаний подлежит исключению. Диаметр кронштейна: не менее 64мм и не более 72мм (материал опоры на которую предполагается монтаж: алюминиевая труба диаметром 60мм.

			о подтверждении конструктивных особенностей изделия исключительно протоколами испытаний аккредитованных лабораторий и предусмотреть возможность их подтверждения техническим паспортом, каталогом производителя либо иной официальной технической документацией.			

17	121240003860	Замечание к КД	Требование подтверждения диапазона входного напряжения AC 100–277 V исключительно протоколом испытаний аккредитованной лаборатории является избыточным. Данный параметр относится к характеристикам источника питания светильника и указывается в паспорте изделия, технической документации производителя либо подтверждается сертификатом соответствия. Установление обязательного лабораторного подтверждения указанного диапазона не предусмотрено требованиями законодательства о техническом регулировании и ограничивает участие потенциальных поставщиков. Просим предусмотреть возможность подтверждения данного параметра технической документацией производителя и сертификатом соответствия.	2026-06-11 10:57:36	Отклонить замечания	Диапазон питающего напряжения обеспечивает устойчивую работу оборудования при отклонениях параметров электрической сети. Учитывая наличие на рынке продукции с неподтвержденными техническими характеристиками, Заказчик считает необходимым лабораторное подтверждение заявленных параметров. Следует отметить, что техническая документация производителя формируется на основании результатов испытаний продукции, а протокол испытаний является первичным документом, подтверждающим фактические технические, электрические и светотехнические характеристики товара. В этой связи требование о предоставлении протоколов испытаний аккредитованных лабораторий является правомерным, обоснованным и направлено на подтверждение соответствия продукции требованиям технической спецификации. Исключение указанного требования не позволит объективно подтвердить

						соответствие предлагаемой продукции установленным требованиям и создает риск поставки товара с неподтвержденными характеристиками. Поставка некачественного либо несоответствующего товара может повлечь дополнительные затраты Заказчика, связанные с проведением контрольных испытаний, заменой продукции, расторжением договора и необходимостью повторного проведения процедур государственных закупок
18	000940007405	Замечание к КД	Установление диапазона количества светодиодов не менее 190 шт и не более 200 шт, содержит признаки конкретного товара и конкуренции, ограничение другие участники не смогут предложить аналоги. Производители с количеством светодиодов 240 штук не смогут участвовать в тендере, хотя могут предложить светильник лучшими характеристиками, чем больше светодиодов, тем больше световой поток и яркость светильника. Данное ограничение так же не основано на СТ РК или ГОСТ, не определяет светотехнические характеристики светильников, так как эффективность и световой поток светильников зависит от типа светодиодов, эффективности Lm/W и мощности Ватт светодиодов. Данное требование искусственно сужает круг Казахстанских товаропроизводителей. Просим в технической спецификации исключить данное требование, так как за этот параметр в светильнике	2026-06-11 10:28:19	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Замечание принимается. Предлагаемое изменение не влияет на достижение требуемых светотехнических характеристик оборудования. Светильник должен иметь светодиоды типа не хуже SMD3030 и количества диодом на плате не менее 190шт

			непосредственно отвечает требование световой поток – не менее 20500 Лм, который должен подтверждаться протоколом испытания светильника.			
19	000940007405	Замечание к КД	Вес определяется обычным измерением и отражается в технической документации производителя. Испытательные лаборатории не проводят специальные испытания по подтверждению массы изделия в рамках фотометрических исследований. Просим исключить требования о подтверждении конструктивных особенностей изделия исключительно протоколами испытаний аккредитованных лабораторий и предусмотреть возможность их подтверждения техническим паспортом, каталогом производителя либо иной официальной технической документацией.	2026-06-11 10:35:00	Отклонить замечания	Весовые характеристики обусловлены необходимостью совместимости с существующей инфраструктурой наружного освещения и допустимыми нагрузками на опоры и кронштейны. Подтверждение параметра протоколом испытаний обеспечивает объективность оценки соответствия продукции.

20	121240003860	Замечание к КД	Требование подтверждать работоспособность светильника в диапазоне температур от +40 °C до –35 °C исключительно паспортом или протоколом аккредитованной лаборатории является избыточным. Данный климатический диапазон относится к техническим характеристикам изделия и подтверждается паспортом производителя, сертификатом соответствия либо иной официальной технической документацией. Обязательное предоставление лабораторного протокола ограничивает участников закупки и фактически требует получения дополнительных документов, не предусмотренных законодательством Республики Казахстан о техническом регулировании. Просим предусмотреть возможность подтверждения указанного параметра технической документацией производителя и сертификатом соответствия.	2026-06-11 10:44:56	Отклонить замечания	Работоспособность в диапазоне температур от -35°C до +40°C соответствует климатическим условиям эксплуатации города Алматы и требованиям к надежности оборудования. Учитывая наличие на рынке продукции с неподтвержденными техническими характеристиками, Заказчик считает необходимым лабораторное подтверждение заявленных параметров. Следует отметить, что техническая документация производителя формируется на основании результатов испытаний продукции, а протокол испытаний является первичным документом, подтверждающим фактические технические, электрические и светотехнические характеристики товара. В этой связи требование о предоставлении протоколов испытаний аккредитованных лабораторий является правомерным, обоснованным и направлено на подтверждение соответствия продукции требованиям технической спецификации. Исключение указанного

						требования не позволит объективно подтвердить соответствие предлагаемой продукции установленным требованиям и создает риск поставки товара с неподтвержденными характеристиками. Поставка некачественного либо несоответствующего товара может повлечь дополнительные затраты Заказчика, связанные с проведением контрольных испытаний, заменой продукции, расторжением договора и необходимостью повторного проведения процедур государственных закупок
21	121240003860	Замечание к КД	Требование наличия внешних алюминиевых ребер радиатора с подтверждением исключительно протоколом испытаний аккредитованной лаборатории является необоснованным. В пункте отсутствуют измеряемые или количественные параметры, что делает формулировку оценочной и неоднозначной, а также создает риск различного толкования требований со стороны участников закупки. Наличие ребер радиатора является конструктивной особенностью изделия и подтверждается технической документацией производителя либо визуальным осмотром, а не результатами лабораторных испытаний. Кроме того, установление обязательного подтверждения данного признака лабораторным протоколом ограничивает конкуренцию и не соответствует принципам объективности описания объекта закупки. Просим исключить требование обязательного лабораторного подтверждения и предусмотреть	2026-06-11 10:59:53	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Наличие системы охлаждения остается обязательным требованием. Вместе с тем требование о подтверждении конструкции ребер охлаждения протоколом испытаний подлежит исключению, поскольку данный параметр может подтверждаться технической документацией производителя.

			подтверждение технической документацией производителя.			
22	121240003860	Замечание к КД	Требование подтверждения ресурса работы светодиодного модуля и драйвера (не менее 50 000 часов), гарантийного срока (не менее 5 лет), а также габаритных размеров и веса исключительно протоколами испытаний аккредитованной лаборатории является избыточным. Указанные параметры относятся к техническим и эксплуатационным характеристикам изделия и подтверждаются паспортом продукции, технической документацией производителя либо сертификатом соответствия. Кроме того, установление обязательного подтверждения данных показателей лабораторными испытаниями не предусмотрено действующими требованиями законодательства о государственных закупках и техническом регулировании и ограничивает круг потенциальных поставщиков. Также просим не ограничивать участие по габаритным размерам светильника, к примеру размер нашего светильника 680х223х110мм;	2026-06-11 10:55:33	Отклонить замечания	Требования к ресурсу и эксплуатационным характеристикам направлены на обеспечение длительного срока службы оборудования.
			/> Просим предусмотреть возможность подтверждения указанных характеристик официальной документацией производителя и исключить требование обязательных лабораторных протоколов.			

23	000940007405	Замечание к КД	Просим разъяснить данный пункт, так как в пункте 8 материал корпуса светильника требуется каленное стекло, в этом пункте 10 требуется поликарбонат или силикатное термозакаленное стекло? Техническая спецификация должна быть четкой и понятной. Просим исключить требования о подтверждении конструктивных особенностей изделия исключительно протоколами испытаний аккредитованных лабораторий и предусмотреть возможность их подтверждения техническим паспортом, каталогом производителя либо иной официальной технической документацией.	2026-06-11 10:24:39	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Замечание принимается. Предлагаемые изменения не влияют на функциональные и эксплуатационные характеристики закупаемого оборудования и направлены на расширение конкуренции.10. Наличие линзованной оптики – поликарбонат/ силикатное термозакаленное стекло/каленное стекло/ударопрочный рассеиватель из поликарбоната;

24	000940007405	Замечание к КД	Вы требуйте характеристики, неизвестные при подаче заявки Нельзя требовать указывать состав, технологию производства или показатели, определяемые только после лабораторных испытаний, что нарушает требования к описанию объекта закупки, искусственно сужаете круг потенциальных поставщиков. Правилами государственных закупок в технической спецификации можно требовать только паспорт изделия от завода производителя и сертификат соответствия, светильники должны отвечать требованиям технических регламентов, стандартов, технических условий в соответствии с законодательством Республики Казахстан о техническом регулировании. Просим исключить требования о подтверждении конструктивных особенностей изделия исключительно протоколами испытаний аккредитованных лабораторий и предусмотреть возможность их подтверждения техническим паспортом,	2026-06-11 10:29:43	Отклонить замечания	Требование к весу обусловлено допустимыми нагрузками на существующие опоры наружного освещения. Учитывая наличие на рынке продукции с неподтвержденными техническими характеристиками, Заказчик считает необходимым лабораторное подтверждение заявленных параметров. Следует отметить, что техническая документация производителя формируется на основании результатов испытаний продукции, а протокол испытаний является первичным документом, подтверждающим фактические технические, электрические и светотехнические характеристики товара. В этой связи требование о предоставлении протоколов испытаний аккредитованных лабораторий является правомерным, обоснованным и направлено на подтверждение соответствия продукции требованиям технической спецификации. Исключение указанного требования не позволит объективно подтвердить соответствие предлагаемой

			каталогом производителя либо иной официальной технической документацией.			продукции установленным требованиям и создает риск поставки товара с неподтвержденными характеристиками. Поставка некачественного либо несоответствующего товара может повлечь дополнительные затраты Заказчика, связанные с проведением контрольных испытаний, заменой продукции, расторжением договора и необходимостью повторного проведения процедур государственных закупок.
25	121240003860	Замечание к КД	Установленный диапазон светового потока 20500–21000 лм и требование его подтверждения исключительно протоколом испытаний аккредитованной лаборатории является избыточным и внутренне противоречивым. При заявленной световой отдаче не менее 141 лм/Вт и заданных параметрах мощности расчетный световой поток может превышать 21000 лм, что делает верхнее ограничение необоснованным и технически несогласованным со спецификацией. Кроме того, световой поток относится к базовым светотехническим характеристикам и может подтверждаться паспортом изделия либо иной технической документацией производителя, а не исключительно лабораторными протоколами. Установленные ограничения в совокупности необоснованно сужают круг потенциальных поставщиков и создают противоречия в технической спецификации. Просим	2026-06-11 10:56:46	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Замечание принимается. Предлагаемое изменение не приводит к ухудшению требуемых параметров освещения и не влияет на достижение целей закупки. Световой поток – не менее 20500ЛМ должен подтверждаться паспортом (протоколом) измерений светотехнических характеристик светильника от аккредитированной лабораторий, соответствующей требованиям ISO 17025-2019
			исключить ограничение «не более 21000 лм» и предусмотреть возможность подтверждения параметра технической документацией производителя и/или сертификатом соответствия.			

26	000940007405	Замечание к КД	Вы требуйте характеристики, неизвестные при подаче заявки Нельзя требовать указывать состав, технологию производства или показатели, определяемые только после лабораторных испытаний, что нарушает требования к описанию объекта закупки, искусственно сужаете круг потенциальных поставщиков. Правилами государственных закупок в технической спецификации можно требовать только паспорт изделия от завода производителя и сертификат соответствия, светильники должны отвечать требованиям технических регламентов, стандартов, технических условий в соответствии с законодательством Республики Казахстан о техническом регулировании. Просим исключить требования о подтверждении конструктивных особенностей изделия исключительно протоколами испытаний аккредитованных лабораторий и предусмотреть возможность их подтверждения техническим паспортом,	2026-06-11 10:23:47	Отклонить замечания	Требование по механической прочности IK08 соответствует условиям эксплуатации оборудования наружного освещения и требованиям ГОСТ IEC 62262.
			каталогом производителя либо иной официальной технической документацией.			

27	000940007405	Замечание к КД	Аккредитованные испытательные лаборатории осуществляют деятельность в соответствии с требованиями ISO/IEC 17025:2019 (в Республике Казахстан применяется ГОСТ ISO/IEC 17025). Указанный стандарт регламентирует требования к компетентности лабораторий, а также порядок выполнения испытаний и оформления их результатов. При этом стандарт не устанавливает обязательный перечень технических характеристик продукции, которые должны отражаться в протоколах испытаний. Лаборатория вправе проводить испытания исключительно по методикам и показателям, включенным в область ее аккредитации. Соответственно, содержание протокола испытаний определяется применяемой методикой испытаний, а не требованиями заказчика. Для испытаний светильников применяется ГОСТ IEC 60598-1-2017 «Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний», который содержит	2026-06-11 11:04:49	Отклонить замечания	Требование о подтверждении характеристик протоколами испытаний аккредитованных лабораторий направлено на объективное подтверждение соответствия товара установленным техническим требованиям и обеспечение надежности закупаемого оборудования. Учитывая наличие на рынке продукции с неподтвержденными техническими характеристиками, Заказчик считает необходимым лабораторное подтверждение заявленных параметров. Следует отметить, что техническая документация производителя формируется на основании результатов испытаний продукции, а протокол испытаний является первичным документом, подтверждающим фактические технические, электрические и светотехнические характеристики товара. В этой связи требование о предоставлении протоколов испытаний аккредитованных лабораторий является правомерным, обоснованным и направлено на подтверждение соответствия

			требования к безопасности изделий и методы их проверки. Вместе с тем данный стандарт не предусматривает подтверждение всех конструктивных особенностей светильника посредством фотометрических испытаний. Так же хотим отметить что в Казахстане нет испытательной лаборатории с ваши требованиями в технической спецификации, тем самым многие Казахстанские производители не смогут участвовать в вашем тендере, ближайшая лаборатория находится в России которая находится под санкциями и проведение испытания не возможно. В связи с этим требуем исключить из технической спецификации все пункты требования подтверждения паспортом (протоколом) измерений светотехнических характеристик светильника от аккредитированной лабораторий, соответствующей требованиям ISO 17025-2019. В случае если указанные замечания не будут учтены и требования о			продукции требованиям технической спецификации. Исключение указанного требования не позволит объективно подтвердить соответствие предлагаемой продукции установленным требованиям и создает риск поставки товара с неподтвержденными характеристиками. Поставка некачественного либо несоответствующего товара может повлечь дополнительные затраты Заказчика, связанные с проведением контрольных испытаний, заменой продукции, расторжением договора и необходимостью повторного проведения процедур государственных закупок
			подтверждении характеристик товара фотометрическими протоколами (протоколами испытаний) аккредитованных лабораторий останутся в технической спецификации, мы будем вынуждены обратиться в уполномоченные органы для защиты своих прав и законных интересов.			

28	121240003860	Замечание к КД	Установленный диапазон коррелированной цветовой температуры 4100–4500 K вызывает замечания, поскольку не в полной мере соответствует положениям СТ РК 2942-2016 «Приборы осветительные». Согласно п. 8.1 и таблице № 9 указанного стандарта, для номинального значения 4000 K допустимый диапазон составляет 3710–4260 K. Таким образом, действующий в технической спецификации диапазон может ограничивать применение изделий, соответствующих национальному стандарту. Дополнительно следует отметить, что заданный диапазон цветовой температуры может не соответствовать принятым градостроительным и светотехническим решениям, включая мастер-план освещения города Алматы. В связи с изложенным просим привести требования в соответствие с действующими нормативными документами и национальными стандартами Республики Казахстан,	2026-06-11 10:50:03	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Замечание принимается. Предлагаемое изменение не влияет на качество освещения и не ухудшает эксплуатационные характеристики оборудования.Цветовая температура – не менее 3700K не более 4500K (должен подтверждаться паспортом (протоколом) измерений светотехнических характеристик светильника от аккредитированной лабораторий, соответствующей требованиям ISO 17025-2019.
			установив диапазон 3710–4260 K либо расширив его до 3500–4500 K.			
29	121240003860	Замечание к КД	Просим предоставить разъяснение по технической спецификации, поскольку имеются противоречия между отдельными пунктами. В пункте 8 в качестве материала корпуса указан литой алюминий и закаленное стекло, тогда как в иных положениях допускается либо предполагается применение других материалов, включая поликарбонат либо альтернативные ударопрочные материалы. В связи с этим неясно, допускается ли использование поликарбоната или иных эквивалентных материалов вместо закаленного стекла. Техническая спецификация должна быть однозначной и не допускать разночтений, поскольку противоречивые требования могут привести к различной трактовке условий закупки и ограничению участия потенциальных поставщиков. Просим дать четкое разъяснение по допустимым материалам исполнения светильника.	2026-06-11 10:47:50	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Замечание принимается. Изменение не влияет на достижение требуемых светотехнических характеристик и не ухудшает эксплуатационные показатели оборудования. Материал корпуса светильника – литой алюминий + каленное стекло либо светотехнический ударопрочный поликарбонат с защитой от ультрафиолетовых лучей

30	121240003860	Замечание к КД	Добрый день. **Вопрос по требованию подтверждения степени защиты IP65** В технической спецификации установлено требование о подтверждении степени защиты светильника от проникновения пыли и влаги не ниже IP65 протоколом испытаний аккредитованной лаборатории в соответствии с требованиями ГОСТ IEC 60598-1-2017, п. 9.2 и п. 9.2.1.	2026-06-11 10:37:44	Отклонить замечания	Степень защиты IP65 обеспечивает защиту внутренних компонентов светильника от воздействия влаги и пыли и соответствует условиям эксплуатации наружного освещения. Учитывая наличие на рынке продукции с неподтвержденными техническими характеристиками, Заказчик считает необходимым лабораторное подтверждение заявленных параметров. Следует отметить, что техническая документация производителя формируется на основании результатов испытаний продукции, а протокол испытаний является первичным документом, подтверждающим фактические технические, электрические и светотехнические характеристики товара. В этой связи требование о предоставлении протоколов испытаний аккредитованных лабораторий является правомерным, обоснованным и направлено на подтверждение соответствия продукции требованиям технической спецификации. Исключение указанного

						требования не позволит объективно подтвердить соответствие предлагаемой продукции установленным требованиям и создает риск поставки товара с неподтвержденными характеристиками. Поставка некачественного либо несоответствующего товара может повлечь дополнительные затраты Заказчика, связанные с проведением контрольных испытаний, заменой продукции, расторжением договора и необходимостью повторного проведения процедур государственных закупок

31	000940007405	Замечание к КД	Вы требуйте характеристики, неизвестные при подаче заявки Нельзя требовать указывать состав, технологию производства или показатели, определяемые только после лабораторных испытаний, что нарушает требования к описанию объекта закупки, искусственно сужаете круг потенциальных поставщиков. Правилами государственных закупок в технической спецификации можно требовать только паспорт изделия от завода производителя и сертификат соответствия, светильники должны отвечать требованиям технических регламентов, стандартов, технических условий в соответствии с законодательством Республики Казахстан о техническом регулировании. Просим исключить требования о подтверждении конструктивных особенностей изделия исключительно протоколами испытаний аккредитованных лабораторий и предусмотреть возможность их подтверждения техническим паспортом,	2026-06-11 10:27:55	Отклонить замечания	Угол рассеивания влияет на равномерность освещения и достижение нормативных показателей освещенности объекта. Учитывая наличие на рынке продукции с неподтвержденными техническими характеристиками, Заказчик считает необходимым лабораторное подтверждение заявленных параметров. Следует отметить, что техническая документация производителя формируется на основании результатов испытаний продукции, а протокол испытаний является первичным документом, подтверждающим фактические технические, электрические и светотехнические характеристики товара. В этой связи требование о предоставлении протоколов испытаний аккредитованных лабораторий является правомерным, обоснованным и направлено на подтверждение соответствия продукции требованиям технической спецификации. Исключение указанного требования не позволит объективно подтвердить соответствие

			каталогом производителя либо иной официальной технической документацией.			предлагаемой продукции установленным требованиям и создает риск поставки товара с неподтвержденными характеристиками. Поставка некачественного либо несоответствующего товара может повлечь дополнительные затраты Заказчика, связанные с проведением контрольных испытаний, заменой продукции, расторжением договора и необходимостью повторного проведения процедур государственных закупок
32	000940007405	Замечание к КД	Не понятны причины ограничения эффективности светильника по световому поту 21000Лм, хотя требование световой отдачи составляют не менее 141Лм/Вт что в результате дает световой поток 21150Лм и является противоречием данной спецификации, в связи с чем просим исключить формулировку не более 21000ЛМ из технической спецификации. Вопрос: Вы требуйте характеристики, неизвестные при подаче заявки Нельзя требовать указывать состав, технологию производства или показатели, определяемые только после лабораторных испытаний, что нарушает требования к описанию объекта закупки, искусственно сужаете круг потенциальных поставщиков. Правилами государственных закупок в технической спецификации можно требовать только паспорт изделия от завода производителя и сертификат соответствия, светильники должны отвечать требованиям технических	2026-06-11 10:30:40	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Замечание принимается. Расширение диапазона допускается без ухудшения функциональных характеристик закупаемого оборудования. Световой поток – не менее 20500ЛМ должен подтверждаться паспортом (протоколом) измерений светотехнических характеристик светильника от аккредитированной лабораторий, соответствующей требованиям ISO 17025-2019

			регламентов, стандартов, технических условий в соответствии с законодательством Республики Казахстан о техническом регулировании. Просим исключить требования о подтверждении конструктивных особенностей изделия исключительно протоколами испытаний аккредитованных лабораторий и предусмотреть возможность их подтверждения техническим паспортом, каталогом производителя либо иной официальной технической документацией.			

33	000940007405	Замечание к КД	Фактически вы требуете не подтверждения качества товара, а наличия определенного набора документов, получение которых связано со значительными затратами и не предусмотрено обязательными нормативными требованиями. Это создает необоснованные препятствия для участия Казахстанских товаропроизводителей и ограничивает конкуренцию. Выше указанные требования содержать признаки конкретного товара с готовым и заранее подготовленным паспортом (протоколом) измерений светотехнических характеристик светильника от аккредитированной лабораторий, соответствующей требованиям ISO 17025-2019 Просим исключить требования о подтверждении протоколами испытаний аккредитованных лабораторий при подаче заявки и предусмотреть возможность их подтверждения техническим паспортом, каталогом производителя либо иной официальной технической документацией.	2026-06-11 10:38:48	Отклонить замечания	Учитывая наличие на рынке продукции с неподтвержденными техническими характеристиками, Заказчик считает необходимым лабораторное подтверждение заявленных параметров. Следует отметить, что техническая документация производителя формируется на основании результатов испытаний продукции, а протокол испытаний является первичным документом, подтверждающим фактические технические, электрические и светотехнические характеристики товара. В этой связи требование о предоставлении протоколов испытаний аккредитованных лабораторий является правомерным, обоснованным и направлено на подтверждение соответствия продукции требованиям технической спецификации. Исключение указанного требования не позволит объективно подтвердить соответствие предлагаемой продукции установленным требованиям и создает риск поставки товара с неподтвержденными

						характеристиками. Поставка некачественного либо несоответствующего товара может повлечь дополнительные затраты Заказчика, связанные с проведением контрольных испытаний, заменой продукции, расторжением договора и необходимостью повторного проведения процедур государственных закупок
34	121240003860	Замечание к КД	Пункт 15. Световая отдача Световая отдача представляет собой расчетную величину, определяемую исходя из значения светового потока и потребляемой мощности. Требование о подтверждении данного параметра исключительно отдельным протоколом испытаний не имеет достаточного технического обоснования. Пункт 16. Угол рассеивания Угол рассеивания относится к числу светотехнических характеристик и действительно может определяться посредством фотометрических измерений. Однако установление единственного способа подтверждения данного показателя ограничивает возможность участия поставщиков, располагающих иными официальными документами, содержащими соответствующие сведения. Пункт 21. Габаритные размеры Габаритные размеры являются геометрическими параметрами изделия и указываются в технических паспортах, каталогах и чертежах	2026-06-11 10:43:59	Отклонить замечания	Подтверждение характеристик испытаниями обеспечивает достоверность заявленных эксплуатационных параметров оборудования.

			производителя. Определение размеров не относится к задачам фотометрических испытаний. Пункт 22. Масса светильника Вес изделия определяется путем обычного измерения и отражается в технической документации производителя. Проведение специальных фотометрических испытаний для подтверждения данного параметра не требуется. Пункт 23. Световой поток Световой поток относится к основным светотехническим характеристикам и может подтверждаться протоколами испытаний. Вместе с тем ограничение подтверждения исключительно данным документом не является необходимым и необоснованно сокращает перечень допустимых доказательств соответствия. Пункт 24. Диапазон питающего напряжения AC 100–277 V Указанный параметр относится к характеристикам источника питания и подтверждается техническим паспортом изделия, спецификацией либо			
			иной официальной документацией производителя.			

35	121240003860	Замечание к КД	Требование подтверждать механическую прочность IK08 исключительно протоколом испытаний аккредитованной лаборатории является избыточным. Данный показатель относится к техническим характеристикам изделия и может подтверждаться паспортом производителя, сертификатом соответствия либо иной официальной технической документацией. Установление единственного способа подтверждения в виде лабораторного протокола ограничивает конкуренцию и создает необоснованные барьеры для потенциальных поставщиков. Просим предусмотреть возможность подтверждения показателя IK08 технической документацией производителя и сертификатом соответствия.	2026-06-11 10:46:53	Отклонить замечания	Требование по механической прочности IK08 соответствует условиям эксплуатации оборудования наружного освещения и требованиям ГОСТ IEC 62262. Учитывая наличие на рынке продукции с неподтвержденными техническими характеристиками, Заказчик считает необходимым лабораторное подтверждение заявленных параметров. Следует отметить, что техническая документация производителя формируется на основании результатов испытаний продукции, а протокол испытаний является первичным документом, подтверждающим фактические технические, электрические и светотехнические характеристики товара. В этой связи требование о предоставлении протоколов испытаний аккредитованных лабораторий является правомерным, обоснованным и направлено на подтверждение соответствия продукции требованиям технической спецификации. Исключение указанного требования не позволит

						объективно подтвердить соответствие предлагаемой продукции установленным требованиям и создает риск поставки товара с неподтвержденными характеристиками. Поставка некачественного либо несоответствующего товара может повлечь дополнительные затраты Заказчика, связанные с проведением контрольных испытаний, заменой продукции, расторжением договора и необходимостью повторного проведения процедур государственных закупок

36	121240003860	Замечание к КД	Требование о наличии герметичного ввода для питающего кабеля с подтверждением паспортом либо протоколом испытаний аккредитованной лаборатории является избыточным и дублирующим. В технической спецификации уже установлено требование степени защиты не ниже IP65, подтверждаемой лабораторными испытаниями, что по сути включает герметичность конструкции, в том числе кабельного ввода. Таким образом, отдельное требование повторяет уже установленный параметр. Кроме того, данная характеристика не регламентируется отдельными положениями ГОСТ и может подтверждаться технической документацией производителя. Просим исключить указанное требование как дублирующее и необоснованное, а также предусмотреть подтверждение соответствия паспортом изделия и иной официальной технической документацией.	2026-06-11 10:49:30	Отклонить замечания	Герметичный ввод кабеля обеспечивает сохранение степени защиты светильника в течение всего срока эксплуатации. Учитывая наличие на рынке продукции с неподтвержденными техническими характеристиками, Заказчик считает необходимым лабораторное подтверждение заявленных параметров. Следует отметить, что техническая документация производителя формируется на основании результатов испытаний продукции, а протокол испытаний является первичным документом, подтверждающим фактические технические, электрические и светотехнические характеристики товара. В этой связи требование о предоставлении протоколов испытаний аккредитованных лабораторий является правомерным, обоснованным и направлено на подтверждение соответствия продукции требованиям технической спецификации. Исключение указанного требования не позволит объективно подтвердить соответствие

						предлагаемой продукции установленным требованиям и создает риск поставки товара с неподтвержденными характеристиками. Поставка некачественного либо несоответствующего товара может повлечь дополнительные затраты Заказчика, связанные с проведением контрольных испытаний, заменой продукции, расторжением договора и необходимостью повторного проведения процедур государственных закупок
37	121240003860	Замечание к КД	Аккредитованные испытательные лаборатории осуществляют деятельность в соответствии с требованиями ISO/IEC 17025:2017 (в Республике Казахстан применяется ГОСТ ISO/IEC 17025). Указанный стандарт регламентирует требования к компетентности лабораторий, а также порядок выполнения испытаний и оформления их результатов. При этом стандарт не устанавливает обязательный перечень технических характеристик продукции, которые должны отражаться в протоколах испытаний. Лаборатория вправе проводить испытания исключительно по методикам и показателям, включенным в область ее аккредитации. Соответственно, содержание протокола испытаний определяется применяемой методикой испытаний, а не требованиями заказчика. Для испытаний светильников применяется ГОСТ IEC 60598-1-2017 «Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний», который содержит	2026-06-11 10:40:49	Отклонить замечания	Независимое подтверждение характеристик аккредитованными лабораториями обеспечивает достоверность заявленных технических параметров.

			требования к безопасности изделий и методы их проверки. Вместе с тем данный стандарт не предусматривает подтверждение всех конструктивных особенностей светильника посредством фотометрических испытаний. Пункт 10. Наличие линзованной оптики Линзованная оптика является элементом конструкции светильника. Ее наличие определяется визуальным осмотром изделия либо подтверждается технической документацией производителя. Проведение фотометрических испытаний не направлено на установление факта наличия или отсутствия линз.			

38	000940007405	Замечание к КД	Пункт 6. Степень защиты светильника от попадания влаги и пыли – не менее IP65, должно подтверждаться протоколом испытаний характеристик светильника от аккредитированной лабораторий, соответствующей требованиям ГОСТ IEC 60598-1-2017 п. 9.2/ ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.9.2.1, Вопрос: Вы требуйте характеристики, неизвестные при подаче заявки Нельзя требовать указывать состав, технологию производства или показатели, определяемые только после лабораторных испытаний, что нарушает требования к описанию объекта закупки, искусственно сужаете круг потенциальных поставщиков. Правилами государственных закупок в технической спецификации можно требовать только паспорт изделия от завода производителя и сертификат соответствия, светильники должны отвечать требованиям технических регламентов, стандартов, технических условий в соответствии с	2026-06-11 10:16:58	Отклонить замечания	Степень защиты IP65 обеспечивает защиту внутренних компонентов светильника от воздействия влаги и пыли и соответствует условиям эксплуатации наружного освещения. Учитывая наличие на рынке продукции с неподтвержденными техническими характеристиками, Заказчик считает необходимым лабораторное подтверждение заявленных параметров. Следует отметить, что техническая документация производителя формируется на основании результатов испытаний продукции, а протокол испытаний является первичным документом, подтверждающим фактические технические, электрические и светотехнические характеристики товара. В этой связи требование о предоставлении протоколов испытаний аккредитованных лабораторий является правомерным, обоснованным и направлено на подтверждение соответствия продукции требованиям технической спецификации. Исключение указанного требования не

			законодательством Республики Казахстан о техническом регулировании.			позволит объективно подтвердить соответствие предлагаемой продукции установленным требованиям и создает риск поставки товара с неподтвержденными характеристиками. Поставка некачественного либо несоответствующего товара может повлечь дополнительные затраты Заказчика, связанные с проведением контрольных испытаний, заменой продукции, расторжением договора и необходимостью повторного проведения процедур государственных закупок.

39	121240003860	Замечание к КД	Требование подтверждения индекса цветопередачи (CRI) не менее 70 Ra исключительно протоколом испытаний аккредитованной лаборатории является избыточным. Данный показатель относится к светотехническим характеристикам светильника и может подтверждаться паспортом изделия, сертификатом соответствия либо иной официальной технической документацией производителя. Установление единственного способа подтверждения в виде лабораторного протокола ограничивает конкуренцию и создает необоснованные барьеры для участников закупки. Просим предусмотреть возможность подтверждения данного показателя технической документацией производителя и сертификатом соответствия.	2026-06-11 10:50:54	Отклонить замечания	Индекс цветопередачи не менее 70 Ra необходим для качественного визуального восприятия дорожной разметки, знаков и объектов инфраструктуры. Учитывая наличие на рынке продукции с неподтвержденными техническими характеристиками, Заказчик считает необходимым лабораторное подтверждение заявленных параметров. Следует отметить, что техническая документация производителя формируется на основании результатов испытаний продукции, а протокол испытаний является первичным документом, подтверждающим фактические технические, электрические и светотехнические характеристики товара. В этой связи требование о предоставлении протоколов испытаний аккредитованных лабораторий является правомерным, обоснованным и направлено на подтверждение соответствия продукции требованиям технической спецификации. Исключение указанного требования не позволит

						объективно подтвердить соответствие предлагаемой продукции установленным требованиям и создает риск поставки товара с неподтвержденными характеристиками. Поставка некачественного либо несоответствующего товара может повлечь дополнительные затраты Заказчика, связанные с проведением контрольных испытаний, заменой продукции, расторжением договора и необходимостью повторного проведения процедур государственных закупок
40	121240003860	Замечание к КД	Пункт 11. Защита от перенапряжения не менее 10 кВ Данный параметр относится к характеристикам электронной схемы и драйвера светильника. Подтверждение указанного показателя осуществляется на основании технической документации производителя либо специализированных испытаний по соответствующим методикам. Фотометрические испытания не предназначены для оценки уровня защиты от перенапряжения. Пункт 12. Герметичный ввод для питающего кабеля Герметичный кабельный ввод является конструктивным элементом изделия. Информация о его наличии содержится в техническом паспорте либо может быть установлена визуально при осмотре продукции. Данная характеристика не определяется в рамках фотометрических испытаний. Пункт 13. Цветовая температура Цветовая температура относится к светотехническим параметрам и может быть подтверждена	2026-06-11 10:42:31	Отклонить замечания	Требования к испытательным лабораториям направлены на получение объективных и воспроизводимых результатов испытаний.

			результатами испытаний. Вместе с тем аналогичная информация содержится в техническом паспорте и официальной документации производителя. Ограничение способов подтверждения только одним документом необоснованно сужает круг потенциальных участников закупки. Пункт 14. Индекс цветопередачи (CRI) Показатель CRI определяется в ходе светотехнических измерений, однако сведения о нем также отражаются в технической документации производителя. Следовательно, его подтверждение возможно несколькими равнозначными способами.			

41	000940007405	Замечание к КД	Вы требуйте характеристики, неизвестные при подаче заявки Нельзя требовать указывать состав, технологию производства или показатели, определяемые только после лабораторных испытаний, что нарушает требования к описанию объекта закупки, искусственно сужаете круг потенциальных поставщиков. Правилами государственных закупок в технической спецификации можно требовать только паспорт изделия от завода производителя и сертификат соответствия, светильники должны отвечать требованиям технических регламентов, стандартов, технических условий в соответствии с законодательством Республики Казахстан о техническом регулировании. Просим исключить требования о подтверждении конструктивных особенностей изделия исключительно протоколами испытаний аккредитованных лабораторий и предусмотреть возможность их подтверждения техническим паспортом,	2026-06-11 10:27:29	Отклонить замечания	Световая отдача является показателем энергоэффективности оборудования и влияет на эксплуатационные расходы. Учитывая наличие на рынке продукции с неподтвержденными техническими характеристиками, Заказчик считает необходимым лабораторное подтверждение заявленных параметров. Следует отметить, что техническая документация производителя формируется на основании результатов испытаний продукции, а протокол испытаний является первичным документом, подтверждающим фактические технические, электрические и светотехнические характеристики товара. В этой связи требование о предоставлении протоколов испытаний аккредитованных лабораторий является правомерным, обоснованным и направлено на подтверждение соответствия продукции требованиям технической спецификации. Исключение указанного требования не позволит объективно подтвердить соответствие

			каталогом производителя либо иной официальной технической документацией.			предлагаемой продукции установленным требованиям и создает риск поставки товара с неподтвержденными характеристиками. Поставка некачественного либо несоответствующего товара может повлечь дополнительные затраты Заказчика, связанные с проведением контрольных испытаний, заменой продукции, расторжением договора и необходимостью повторного проведения процедур государственных закупок
42	000940007405	Замечание к КД	Размеры изделия являются геометрическими параметрами и подтверждаются техническим паспортом, каталогом или чертежом производителя. Фотометрические испытания не предназначены для определения габаритов изделия. Просим исключить требования о подтверждении конструктивных особенностей изделия исключительно протоколами испытаний аккредитованных лабораторий и предусмотреть возможность их подтверждения техническим паспортом, каталогом производителя либо иной официальной технической документацией.	2026-06-11 10:34:17	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения Установленные габаритные размеры обусловлены необходимостью совместимости и интеграции в существующую инфраструктуру наружного освещения города, а так как данные светильники закупаются в т.ч. для замены вышедших из строя и во избежание пересортицы требуются светильники диапазон которых указан в технической спецификации, а для целей подтверждения требуется протокол. Габаритные размеры светильника: Длина: не менее 650 и не более 730 мм, Ширина: не менее 280 мм не более 290 мм Высота: не менее 90 мм и не более 95 мм

43	000940007405	Замечание к КД	Просим не ограничивать потенциальных поставщиков в выборе материала корпуса светильника, светодиодные светильники также производятся из экструдированного алюминия, рассеиватель каленное стекло может сломаться от удара, для механической прочности не менее IK08 лучше использовать светотехнический ударопрочный поликарбонат с защитой от ультрафиолетовых лучей.	2026-06-11 10:23:10	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Замечание принимается. В целях расширения круга потенциальных поставщиков без ухудшения эксплуатационных характеристик товара в техническую спецификацию будут внесены соответствующие изменения. Материал корпуса светильника – литой алюминий + каленное стекло либо светотехнический ударопрочный поликарбонат с защитой от ультрафиолетовых лучей.
44	121240003860	Замечание к КД	Пункт 27. Диаметр трубы для монтажа Диаметр монтажного узла представляет собой геометрический размер изделия и указывается производителем в технической документации. Не существует объективной необходимости подтверждать данный параметр протоколом испытаний. Пункт 28. Наличие внешних алюминиевых ребер радиатора Наличие охлаждающих ребер является конструктивной особенностью корпуса светильника и может быть установлено визуально либо подтверждено техническим описанием производителя. Методики фотометрических испытаний не предусматривают оценку подобных конструктивных элементов. Требование подтверждать данный параметр исключительно протоколом испытаний приводит к созданию дополнительных административных и финансовых барьеров для участников закупки, что негативно отражается на конкурентной среде. В связи с изложенным	2026-06-11 10:44:59	Отклонить замечания	Независимое подтверждение характеристик испытаниями обеспечивает качество и надежность закупаемой продукции.

			просим пересмотреть установленные требования и предусмотреть возможность подтверждения конструктивных и геометрических характеристик продукции не только протоколами испытаний аккредитованных лабораторий, но и техническими паспортами, каталогами производителей, спецификациями и иной официальной технической документацией. Следует отметить, что в рассматриваемом случае фактически устанавливается требование не к качеству и характеристикам поставляемой продукции, а к наличию определенного комплекта документов, получение которых связано с дополнительными финансовыми затратами и не предусмотрено обязательными нормативными требованиями. Такая практика создает необоснованные ограничения для производителей и поставщиков, снижает уровень конкуренции и ограничивает доступ потенциальных участников к процедуре закупки.			
45	060240000126	Замечание к КД	Просим Вас внести изменения в техническую спецификацию по параметру «Мощность (активная)» и установить диапазон потребляемой мощности: не менее 135 Вт и не более 165 Вт. Данное предложение обусловлено требованиями ГОСТ IEC 62722-2-1-2017 и ТР ЕАЭС 048/2019 «О требованиях к энергетической эффективности энергопотребляющих устройств». В соответствии с требованиями ГОСТ IEC 62722-2-1-2017 электрические и светотехнические характеристики светодиодных светильников оцениваются с учетом допустимых отклонений параметров, возникающих в процессе производства и испытаний. Согласно требованиям ТР ЕАЭС 048/2019 отклонение фактической потребляемой мощности от номинального паспортного значения допускается в пределах до ±10 % при условии сохранения начального светового потока не менее 90 % от заявленного номинального значения.	2026-06-10 13:54:16	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В соответствии с ГОСТ IEC 62722-2-1-2017 и ТР ЕАЭС 048/2019 допускаются нормативные отклонения потребляемой мощности при сохранении требуемых светотехнических характеристик. В техническую спецификацию будут внесены изменения по показателю «Мощность (активная)» с установлением диапазона от 135 Вт до 165 Вт.

			/> Установленный в технической спецификации диапазон мощности от 145 Вт до 155 Вт является чрезмерно узким и не учитывает допустимые нормативные отклонения, предусмотренные действующими стандартами. При этом светильники с незначительным отклонением по потребляемой мощности могут полностью соответствовать всем требованиям по световому потоку, световой отдаче, цветовой температуре, индексу цветопередачи, сроку службы и другим эксплуатационным характеристикам. Например, светильник с фактической потребляемой мощностью 144,8 Вт имеет отклонение от установленного минимального значения всего 0,2 Вт, что составляет около 0,14 % и находится значительно ниже допустимых нормативных отклонений, предусмотренных действующими стандартами. В связи с изложенным просим установить диапазон активной мощности от 135 Вт до 165 Вт, что позволит			
			обеспечить соблюдение требований ГОСТ IEC 62722-2-1-2017 и ТР ЕАЭС 048/2019, расширить круг потенциальных поставщиков, обеспечить добросовестную конкуренцию и исключить необоснованное ограничение участия продукции, соответствующей требованиям технического регулирования, без ухудшения качественных, эксплуатационных и светотехнических характеристик закупаемого оборудования.			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Басшы орынбасары/Заместитель руководителя Кабдрашев Алмас Рамазанович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;

Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).