Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№17930718

Конкурстың № 17160796-1
Конкурстың атауы Астана қаласында 2026 және 2027 жылдарға арналған жол таңбаларын салу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-06-10 15:31:31 дейін 2026-06-12 15:31:31
Ұйымдастырушының атауы "Астана қаласының Активтер және мемлекеттік сатып алу басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	130540005113	ҚҚ жобасына ескерту	Требование ТС - В целях обеспечения добросовестной конкуренции и недопущения необоснованного ограничения круга потенциальных поставщиков просим пересмотреть требования пунктов 21.6–21.7 технической спецификации, предусматривающие предоставление цифровых исполнительных схем в формате GeoJSON в системе координат СК QazTRF23, зона 12, с соблюдением требований к структуре и топологии данных. Указанные требования предполагают выполнение комплекса геодезических и геоинформационных работ, включая получение координат объектов, обработку пространственных данных, формирование и валидацию цифровых слоев, что выходит за рамки работ по нанесению дорожной разметки и требует привлечения специализированных специалистов, оборудования и программного обеспечения. При этом предметом закупки являются работы по нанесению дорожной разметки, а не	2026-06-11 18:54:12	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Изложенные в пунктах 21.6–21.7 технической спецификации, не направлены на ограничение круга потенциальных поставщиков, а устанавливают требования к результатам выполняемых работ и форме предоставления исполнительной документации. Работы по нанесению дорожной разметки предусматривают не только выполнение разметки на местности, но и предоставление достоверных сведений о фактически выполненных работах. В условиях цифровизации транспортной отрасли такие сведения должны передаваться в машиночитаемом формате с координатной привязкой, что обеспечивает возможность их дальнейшего использования в государственных информационных системах, учете объектов транспортной инфраструктуры, анализе транспортных потоков, планировании развития улично-дорожной сети и создании цифровых моделей транспортной системы. Требование о предоставлении

			выполнение инженерно-геодезических или картографических работ. Установление требований к предоставлению цифровых исполнительных схем в формате GeoJSON в системе координат СК QazTRF23 может привести к необоснованному ограничению конкуренции и сокращению количества потенциальных поставщиков. Так же хотим обратить Ваше внимание что расходы на данные работы не предусмотрены сметной документацией, не предусмотрены нормативными документами, регламентирующими нанесение дорожной разметки, не влияют на качество, долговечность и световозвращающие характеристики разметки, создают дополнительные требования к наличию у подрядчика компетенций в области геодезии, не связанных с предметом закупки. В связи с изложенным просим исключить пункты 21.6–21.7 из технической спецификации либо предусмотреть возможность предоставления исполнительной			исполнительных схем в формате GeoJSON и в системе координат СК QazTRF23, зона 12, является составной частью требований к результату работ и направлено на обеспечение совместимости получаемых данных с действующими государственными геоинформационными ресурсами и цифровыми платформами. При этом система координат QazTRF23 (Qazaqstan Terrestrial Reference Frame) введена и регулируется Постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 марта 2023 года № 208 как единая государственная система координат, применяемая для создания и ведения государственных геодезических, картографических и геоинформационных ресурсов. Кроме того, формат GeoJSON является открытым международным стандартом обмена геопространственными данными, не принадлежит какому-либо отдельному юридическому лицу, не защищен исключительными правами и свободно

			документации в общепринятом формате без обязательного выполнения геодезических и геоинформационных работ.			используется любыми организациями и специалистами, осуществляющими работы с геоинформационными данными. Указанные требования не ограничивают конкуренцию и не создают преимуществ отдельным участникам закупки, а устанавливают единые технические требования к результатам работ, необходимые для обеспечения качества, достоверности и дальнейшего использования данных в государственных информационных системах Республики Казахстан.

2	130540005113	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Согласно пункту 72 Правил осуществления государственных закупок, потенциальные поставщики, имеющие лицензию на строительно-монтажные работы и участвующие в закупках работ, не относящихся к строительству, текущему и среднему ремонту, реконструкции, реставрации, благоустройству и обустройству объектов, подтверждают наличие материально-трудовых ресурсов в соответствии с такой лицензией; в этой связи просим разъяснить, относится ли нанесение дорожной разметки к указанным видам работ, а при отрицательном ответе — подлежит ли подтверждение материально-трудовых ресурсов исключительно в соответствии с требованиями конкурсной документации с представлением соответствующих документов.	2026-06-11 16:38:20	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Потенциальные поставщики, имеющие соответствующее разрешение (уведомление) на строительно-монтажные работы и участвующие в государственных закупках работ, не связанных со строительством (текущий или средний ремонт, реставрация, реэкспозиция существующих объектов, благоустройство, обустройство) подтверждают обладание материальными и трудовыми ресурсами соответствующим разрешением (лицензия), выданным в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях. Подтверждение обладания материальными и трудовыми ресурсами соответствующим разрешением (лицензия) в совокупности: основания и покрытия, защитные сооружения и обустройство автомобильных дорог I и II технической категории, а также внутригородских магистральных дорог скоростного и регулируемого движения, проезжей части магистральных улиц общегородского значения

						непрерывного и регулируемого движения; основания и покрытия, защитные сооружения и обустройство автомобильных дорог III, IV и V технической категории, а также проезжей части улиц населенных пунктов, не являющихся магистральными.

3	130540005113	ҚҚ жобасына ескерту	требование пункта ТС –«Подрядчик обязан иметь собственную лабораторию, либо заключить договор с аккредитованной НЦКДА РК дорожной лабораторией, находящейся в городе Астана. Лаборатория должна иметь аккредитованное и сертифицированное оборудование для отбора и испытаний материалов для дорожной разметки» Данное требование является не обоснованным так, как согласно Приложение 41 к Правилам осуществления государственных закупок утвержден Типовой договор о государственных закупках работ, не связанных со строительством В данном Договоре приемка и проверка гарантии качество выполненных работ возложено на Заказчика то есть самостоятельная проверка. В этой связи просим исключить требование ТС нарушающее п. 75 Правил Не допускается установление квалификационных требований в части обладания	2026-06-11 18:51:55	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Работы по нанесению дорожной разметки относятся к элементам обеспечения безопасности дорожного движения и должны выполняться с соблюдением требований действующих нормативно-технических документов Республики Казахстан. В соответствии с требованиями СН РК 1.03-00-2022 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений» (п. 4.7) к подрядчику предъявляются следующие требования: наличие у исполнителя работ лаборатории для выполнения испытаний материалов и изделий при входном контроле и контроле качества материалов и изделий, изготавливаемых собственными силами, а также наличие договоров с независимой лабораторией на выполнение тех видов испытаний, которые не выполняются лабораторией подрядчика. Кроме того, согласно требованиям СТ РК 1124-2019 «Технические средства организации дорожного движения.

			/> материальными и трудовыми ресурсами, которые: а именно 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2) непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору, технической спецификации.			Разметка дорожная. Технические условия», ГОСТ 32952-2014 «Разметка дорожная. Методы контроля», а также СТ РК 2066-2010 «Материалы для дорожной разметки. Технические требования», применяемые материалы и выполненные работы подлежат обязательному контролю по следующим показателям: коэффициент световозвращения; толщина слоя; износостойкость; адгезия к покрытию; физико-механические характеристики. Указанные параметры определяются инструментальными методами и требуют проведения лабораторных и (или) инструментальных испытаний с оформлением соответствующих протоколов. При этом результаты испытаний в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования должны выдаваться аккредитованными испытательными лабораториями. В этой связи требование технической спецификации направлено

						исключительно на обеспечение качества дорожной разметки и безопасности дорожного движения, и не является ограничением конкуренции. Дополнительно сообщаем, что Заказчиком не устанавливается требование к победителю (не квалификационное) о наличии исключительно собственной лаборатории — допускается привлечение аккредитованной испытательной лаборатории на договорной основе. Учитывая изложенное, считаем обоснованным сохранение требования об обеспечении лабораторного контроля с привлечением аккредитованной лаборатории.

4	130540005113	ҚҚ жобасына ескерту	Требование ТС пункт –«Подрядчик обязан иметь собственную лабораторию, либо заключить договор с аккредитованной НЦКДА РК дорожной лабораторией, находящейся в городе Астана. Лаборатория должна иметь аккредитованное и сертифицированное оборудование для отбора и испытаний материалов для дорожной разметки» является ограничивающим - сужающим тогда как на рынке Казахстана существуют иные аккредитованные лаборатории кроме НЦКДА РК. В этой связи просим исключить требование ТС нарушающее п. 75 Правил Не допускается установление квалификационных требований в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, которые: а именно 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2) непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору, технической	2026-06-11 18:55:51	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Работы по нанесению дорожной разметки относятся к элементам обеспечения безопасности дорожного движения и должны выполняться с соблюдением требований действующих нормативно-технических документов Республики Казахстан. В соответствии с требованиями СН РК 1.03-00-2022 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений» (п. 4.7) к подрядчику предъявляются следующие требования: наличие у исполнителя работ лаборатории для выполнения испытаний материалов и изделий при входном контроле и контроле качества материалов и изделий, изготавливаемых собственными силами, а также наличие договоров с независимой лабораторией на выполнение тех видов испытаний, которые не выполняются лабораторией подрядчика. Кроме того, согласно требованиям СТ РК 1124-2019 «Технические средства организации дорожного движения.

			спецификации.			Разметка дорожная. Технические условия», ГОСТ 32952-2014 «Разметка дорожная. Методы контроля», а также СТ РК 2066-2010 «Материалы для дорожной разметки. Технические требования», применяемые материалы и выполненные работы подлежат обязательному контролю по следующим показателям: коэффициент световозвращения; толщина слоя; износостойкость; адгезия к покрытию; физико-механические характеристики. Указанные параметры определяются инструментальными методами и требуют проведения лабораторных и (или) инструментальных испытаний с оформлением соответствующих протоколов. При этом результаты испытаний в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования должны выдаваться аккредитованными испытательными лабораториями. В этой связи требование технической спецификации направлено

						исключительно на обеспечение качества дорожной разметки и безопасности дорожного движения, и не является ограничением конкуренции. Дополнительно сообщаем, что Заказчиком не устанавливается требование к победителю (не квалификационное) о наличии исключительно собственной лаборатории — допускается привлечение аккредитованной испытательной лаборатории на договорной основе. Учитывая изложенное, считаем обоснованным сохранение требования об обеспечении лабораторного контроля с привлечением аккредитованной лаборатории.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Заместитель руководителя Сұраған Жанбатыр Ғалымжанұлы

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№17930718

№ конкурса 17160796-1
Название конкурса Нанесение дорожной разметки в городе Астана на 2026 и 2027 годы
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-06-10 15:31:31 по 2026-06-12 15:31:31
Наименование организатора Государственное учреждение "Управление активов и государственных закупок города Астаны"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	130540005113	Замечание к КД	Требование ТС - В целях обеспечения добросовестной конкуренции и недопущения необоснованного ограничения круга потенциальных поставщиков просим пересмотреть требования пунктов 21.6–21.7 технической спецификации, предусматривающие предоставление цифровых исполнительных схем в формате GeoJSON в системе координат СК QazTRF23, зона 12, с соблюдением требований к структуре и топологии данных. Указанные требования предполагают выполнение комплекса геодезических и геоинформационных работ, включая получение координат объектов, обработку пространственных данных, формирование и валидацию цифровых слоев, что выходит за рамки работ по нанесению дорожной разметки и требует привлечения специализированных специалистов, оборудования и программного обеспечения. При этом предметом закупки являются работы по нанесению дорожной разметки, а не	2026-06-11 18:54:12	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Изложенные в пунктах 21.6–21.7 технической спецификации, не направлены на ограничение круга потенциальных поставщиков, а устанавливают требования к результатам выполняемых работ и форме предоставления исполнительной документации. Работы по нанесению дорожной разметки предусматривают не только выполнение разметки на местности, но и предоставление достоверных сведений о фактически выполненных работах. В условиях цифровизации транспортной отрасли такие сведения должны передаваться в машиночитаемом формате с координатной привязкой, что обеспечивает возможность их дальнейшего использования в государственных информационных системах, учете объектов транспортной инфраструктуры, анализе транспортных потоков, планировании развития улично-дорожной сети и создании цифровых моделей транспортной системы. Требование о предоставлении

			выполнение инженерно-геодезических или картографических работ. Установление требований к предоставлению цифровых исполнительных схем в формате GeoJSON в системе координат СК QazTRF23 может привести к необоснованному ограничению конкуренции и сокращению количества потенциальных поставщиков. Так же хотим обратить Ваше внимание что расходы на данные работы не предусмотрены сметной документацией, не предусмотрены нормативными документами, регламентирующими нанесение дорожной разметки, не влияют на качество, долговечность и световозвращающие характеристики разметки, создают дополнительные требования к наличию у подрядчика компетенций в области геодезии, не связанных с предметом закупки. В связи с изложенным просим исключить пункты 21.6–21.7 из технической спецификации либо предусмотреть возможность предоставления исполнительной			исполнительных схем в формате GeoJSON и в системе координат СК QazTRF23, зона 12, является составной частью требований к результату работ и направлено на обеспечение совместимости получаемых данных с действующими государственными геоинформационными ресурсами и цифровыми платформами. При этом система координат QazTRF23 (Qazaqstan Terrestrial Reference Frame) введена и регулируется Постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 марта 2023 года № 208 как единая государственная система координат, применяемая для создания и ведения государственных геодезических, картографических и геоинформационных ресурсов. Кроме того, формат GeoJSON является открытым международным стандартом обмена геопространственными данными, не принадлежит какому-либо отдельному юридическому лицу, не защищен исключительными правами и свободно

			документации в общепринятом формате без обязательного выполнения геодезических и геоинформационных работ.			используется любыми организациями и специалистами, осуществляющими работы с геоинформационными данными. Указанные требования не ограничивают конкуренцию и не создают преимуществ отдельным участникам закупки, а устанавливают единые технические требования к результатам работ, необходимые для обеспечения качества, достоверности и дальнейшего использования данных в государственных информационных системах Республики Казахстан.

2	130540005113	Запрос о разъяснении КД	Согласно пункту 72 Правил осуществления государственных закупок, потенциальные поставщики, имеющие лицензию на строительно-монтажные работы и участвующие в закупках работ, не относящихся к строительству, текущему и среднему ремонту, реконструкции, реставрации, благоустройству и обустройству объектов, подтверждают наличие материально-трудовых ресурсов в соответствии с такой лицензией; в этой связи просим разъяснить, относится ли нанесение дорожной разметки к указанным видам работ, а при отрицательном ответе — подлежит ли подтверждение материально-трудовых ресурсов исключительно в соответствии с требованиями конкурсной документации с представлением соответствующих документов.	2026-06-11 16:38:20	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Потенциальные поставщики, имеющие соответствующее разрешение (уведомление) на строительно-монтажные работы и участвующие в государственных закупках работ, не связанных со строительством (текущий или средний ремонт, реставрация, реэкспозиция существующих объектов, благоустройство, обустройство) подтверждают обладание материальными и трудовыми ресурсами соответствующим разрешением (лицензия), выданным в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях. Подтверждение обладания материальными и трудовыми ресурсами соответствующим разрешением (лицензия) в совокупности: основания и покрытия, защитные сооружения и обустройство автомобильных дорог I и II технической категории, а также внутригородских магистральных дорог скоростного и регулируемого движения, проезжей части магистральных улиц общегородского значения

						непрерывного и регулируемого движения; основания и покрытия, защитные сооружения и обустройство автомобильных дорог III, IV и V технической категории, а также проезжей части улиц населенных пунктов, не являющихся магистральными.

3	130540005113	Замечание к КД	требование пункта ТС –«Подрядчик обязан иметь собственную лабораторию, либо заключить договор с аккредитованной НЦКДА РК дорожной лабораторией, находящейся в городе Астана. Лаборатория должна иметь аккредитованное и сертифицированное оборудование для отбора и испытаний материалов для дорожной разметки» Данное требование является не обоснованным так, как согласно Приложение 41 к Правилам осуществления государственных закупок утвержден Типовой договор о государственных закупках работ, не связанных со строительством В данном Договоре приемка и проверка гарантии качество выполненных работ возложено на Заказчика то есть самостоятельная проверка. В этой связи просим исключить требование ТС нарушающее п. 75 Правил Не допускается установление квалификационных требований в части обладания	2026-06-11 18:51:55	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Работы по нанесению дорожной разметки относятся к элементам обеспечения безопасности дорожного движения и должны выполняться с соблюдением требований действующих нормативно-технических документов Республики Казахстан. В соответствии с требованиями СН РК 1.03-00-2022 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений» (п. 4.7) к подрядчику предъявляются следующие требования: наличие у исполнителя работ лаборатории для выполнения испытаний материалов и изделий при входном контроле и контроле качества материалов и изделий, изготавливаемых собственными силами, а также наличие договоров с независимой лабораторией на выполнение тех видов испытаний, которые не выполняются лабораторией подрядчика. Кроме того, согласно требованиям СТ РК 1124-2019 «Технические средства организации дорожного движения.

			/> материальными и трудовыми ресурсами, которые: а именно 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2) непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору, технической спецификации.			Разметка дорожная. Технические условия», ГОСТ 32952-2014 «Разметка дорожная. Методы контроля», а также СТ РК 2066-2010 «Материалы для дорожной разметки. Технические требования», применяемые материалы и выполненные работы подлежат обязательному контролю по следующим показателям: коэффициент световозвращения; толщина слоя; износостойкость; адгезия к покрытию; физико-механические характеристики. Указанные параметры определяются инструментальными методами и требуют проведения лабораторных и (или) инструментальных испытаний с оформлением соответствующих протоколов. При этом результаты испытаний в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования должны выдаваться аккредитованными испытательными лабораториями. В этой связи требование технической спецификации направлено

						исключительно на обеспечение качества дорожной разметки и безопасности дорожного движения, и не является ограничением конкуренции. Дополнительно сообщаем, что Заказчиком не устанавливается требование к победителю (не квалификационное) о наличии исключительно собственной лаборатории — допускается привлечение аккредитованной испытательной лаборатории на договорной основе. Учитывая изложенное, считаем обоснованным сохранение требования об обеспечении лабораторного контроля с привлечением аккредитованной лаборатории.

4	130540005113	Замечание к КД	Требование ТС пункт –«Подрядчик обязан иметь собственную лабораторию, либо заключить договор с аккредитованной НЦКДА РК дорожной лабораторией, находящейся в городе Астана. Лаборатория должна иметь аккредитованное и сертифицированное оборудование для отбора и испытаний материалов для дорожной разметки» является ограничивающим - сужающим тогда как на рынке Казахстана существуют иные аккредитованные лаборатории кроме НЦКДА РК. В этой связи просим исключить требование ТС нарушающее п. 75 Правил Не допускается установление квалификационных требований в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, которые: а именно 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2) непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору, технической	2026-06-11 18:55:51	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Работы по нанесению дорожной разметки относятся к элементам обеспечения безопасности дорожного движения и должны выполняться с соблюдением требований действующих нормативно-технических документов Республики Казахстан. В соответствии с требованиями СН РК 1.03-00-2022 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений» (п. 4.7) к подрядчику предъявляются следующие требования: наличие у исполнителя работ лаборатории для выполнения испытаний материалов и изделий при входном контроле и контроле качества материалов и изделий, изготавливаемых собственными силами, а также наличие договоров с независимой лабораторией на выполнение тех видов испытаний, которые не выполняются лабораторией подрядчика. Кроме того, согласно требованиям СТ РК 1124-2019 «Технические средства организации дорожного движения.

			спецификации.			Разметка дорожная. Технические условия», ГОСТ 32952-2014 «Разметка дорожная. Методы контроля», а также СТ РК 2066-2010 «Материалы для дорожной разметки. Технические требования», применяемые материалы и выполненные работы подлежат обязательному контролю по следующим показателям: коэффициент световозвращения; толщина слоя; износостойкость; адгезия к покрытию; физико-механические характеристики. Указанные параметры определяются инструментальными методами и требуют проведения лабораторных и (или) инструментальных испытаний с оформлением соответствующих протоколов. При этом результаты испытаний в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования должны выдаваться аккредитованными испытательными лабораториями. В этой связи требование технической спецификации направлено

						исключительно на обеспечение качества дорожной разметки и безопасности дорожного движения, и не является ограничением конкуренции. Дополнительно сообщаем, что Заказчиком не устанавливается требование к победителю (не квалификационное) о наличии исключительно собственной лаборатории — допускается привлечение аккредитованной испытательной лаборатории на договорной основе. Учитывая изложенное, считаем обоснованным сохранение требования об обеспечении лабораторного контроля с привлечением аккредитованной лаборатории.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Заместитель руководителя Сұраған Жанбатыр Ғалымжанұлы

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).