Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№17950848

Конкурстың № 17174814-1
Конкурстың атауы Құрылыс материалдарын мемлекеттік сатып алу (УСР/ДПО)
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-06-12 12:11:15 дейін 2026-06-16 12:11:15
Ұйымдастырушының атауы "Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамы

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш түрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	201140025687	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просим пересмотреть техническую спецификацию в части требований к линолеуму. В настоящее время на рынке коммерческих гетерогенных ПВХ-покрытий отсутствуют серийно выпускаемые модели, одновременно соответствующие следующим характеристикам: * общая толщина покрытия — 5 мм; * толщина защитного слоя — 0,7 мм; * класс применения — 34/43; * ширина рулона — 2 м. Проведенный анализ технических каталогов ведущих производителей коммерческих напольных покрытий показывает, что покрытия класса 34/43 с защитным слоем 0,7 мм, как правило, имеют общую толщину 2,0 мм. В свою очередь, покрытия толщиной около 5 мм относятся преимущественно к акустическим сериям и обычно имеют защитный слой менее 0,7 мм. Указанное сочетание характеристик существенно ограничивает круг потенциальных	2026-06-13 13:36:35	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В проект конкурсной документации будут внесены изменения и (или) дополнения

			поставщиков и может привести к отсутствию конкурентной среды при проведении закупки. В связи с изложенным просим привести техническую спецификацию в соответствие с фактически представленными на рынке товарами, в частности: * либо снизить требование к общей толщине покрытия до значения, соответствующего коммерческим покрытиям класса 34/43; * либо предусмотреть возможность поставки эквивалентного товара с аналогичными эксплуатационными характеристиками. Данное изменение позволит обеспечить добросовестную конкуренцию среди потенциальных поставщиков без ухудшения потребительских и эксплуатационных свойств закупаемого товара.			
2	990522451122	КҚ жобасына ескерту	По лоту № 42238145-ОЛ-ОК1 (позиция «Покрытие напольное») в описании требуемых характеристик установлено: «Ламинат с подстилкой, дуб Артемис… Размер панели: 1377 х 190 мм. В упаковке: 8 панелей (2,096 м²)». «Дуб Артемис» представляет собой фирменное наименование декора (расцветки) коллекции отдельного производителя ламинированного покрытия. Данное наименование не предусмотрено ни одним национальным или межгосударственным стандартом и применяется исключительно в каталоге продукции этого производителя. В совокупности с указанным форматом панели (1377 х 190 мм при упаковке ровно 8 панелей — 2,096 м²) данное описание определяет принадлежность приобретаемого товара отдельному потенциальному поставщику. Согласно пп.2) п.4 ст.12 Закона РК «О государственных закупках» от 01.07.2024 № 106-VIII, в конкурсной документации запрещается	2026-06-16 09:43:22	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В проект конкурсной документации будут внесены изменения и (или) дополнения

			устанавливать условия, влекущие ограничение количества потенциальных поставщиков, в том числе касающиеся «…наименования производителя, а также иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику». Наряду с этим, в государственно-языковой части технической спецификации указана порода «қарағай» (сосна), тогда как в русскоязычной части — «дуб». Одно и то же изделие описано двумя различными породами, что не отвечает принципу открытости и прозрачности процесса государственных закупок (пп.4) п.1 ст.5 Закона) и не позволяет однозначно определить предмет закупки. Просим внести изменения в техническую спецификацию по позиции «Покрытие напольное»: исключить фирменное наименование декора «дуб Артемис» и привести описание товара к обобщённому функциональному виду без			
			указания фирменного декора отдельного производителя, а также устранить расхождение между казахскоязычной и русскоязычной частями технической спецификации. В случае отклонения замечания просим, согласно пп.2 п.172 Правил, указать обоснованные и мотивированные причины. В ином случае оставляем за собой право обращения в Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов РК с требованием о камеральном контроле.			

3	990522451122	КҚ жобасына ескерту	По лоту № 42238145-ОЛ-ОК1 (позиция «Линолеум») в описании требуемых характеристик установлено: «Толщина покрытия: 5 мм. Толщина защитного слоя: 0,7 мм… Класс износостойкости: 34-43». Коммерческий гетерогенный поливинилхлоридный линолеум с защитным (рабочим) слоем 0,7 мм и классом износостойкости 34-43 серийно выпускается с общей толщиной покрытия порядка 2 мм. Изделие, одновременно обладающее общей толщиной 5 мм, защитным слоем 0,7 мм и классом износостойкости 34-43, ни одним производителем серийно не выпускается. Заявленный средний вес 2,8-3,2 кг/м² также соответствует общей толщине покрытия около 2 мм. Установление характеристик, которым не соответствует ни один серийно выпускаемый товар, влечёт ограничение количества потенциальных поставщиков. Согласно п.4 ст.12 Закона РК «О государственных закупках» от 01.07.2024 №	2026-06-16 09:42:25	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В проект конкурсной документации будут внесены изменения и (или) дополнения
			106-VIII, «…запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков…». Установленное требование также не отвечает принципу добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков (пп.3) п.1 ст.5 Закона). Просим внести изменения в техническую спецификацию по позиции «Линолеум»: привести требования к общей толщине покрытия и толщине защитного слоя в соответствие с серийно выпускаемыми коммерческими гетерогенными покрытиями заявленного класса износостойкости, исключив технически невыполнимое сочетание характеристик. В случае отклонения замечания просим, согласно пп.2 п.172 Правил, указать обоснованные и мотивированные причины. В ином случае оставляем за собой право обращения в Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов РК с			
			требованием о камеральном контроле.			

4	990522451122	КҚ жобасына ескерту	По лоту № 42238145-ОЛ-ОК1 (позиция «Покрытие напольное») в качестве стандарта на закупаемый товар указан европейский стандарт «EN 13329». Согласно п.3 ст.12 Закона РК «О государственных закупках» от 01.07.2024 № 106-VIII, техническая спецификация должна содержать требования «…с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары… При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики…». Указанный в спецификации EN 13329 является иностранным (европейским) стандартом и не относится ни к национальным стандартам Республики Казахстан, ни к межгосударственным стандартам. На закупаемый товар (ламинированное напольное покрытие) распространяется действующий межгосударственный	2026-06-16 09:44:13	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В проект конкурсной документации будут внесены изменения и (или) дополнения
			стандарт, устанавливающий технические требования к данному виду продукции. Указание иностранного стандарта при наличии действующего межгосударственного стандарта на тот же товар не соответствует п.3 ст.12 Закона и ставит в неравное положение поставщиков, ориентированных на национальную и межгосударственную систему стандартизации. Просим внести изменения в техническую спецификацию по позиции «Покрытие напольное»: указать в качестве стандарта на закупаемый товар действующий межгосударственный стандарт взамен иностранного стандарта EN 13329, в соответствии с п.3 ст.12 Закона. В случае отклонения замечания просим, согласно пп.2 п.172 Правил, указать обоснованные и мотивированные причины. В ином случае оставляем за собой право обращения в Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов РК с требованием о			
			камеральном контроле.			

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Член Правления - проректор по финансово-хозяйственным вопросам и развитию инфраструктуры Тасыбаев Абдрахман Батырбекұлы

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№17950848

№ конкурса 17174814-1
Название конкурса Государственные закупки строительных материалов (УСР/ДПО)
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-06-12 12:11:15 по 2026-06-16 12:11:15
Наименование организатора Некоммерческое акционерное общество "Казахский национальный университет имени Аль-Фараби"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	201140025687	Запрос о разъяснении КД	Просим пересмотреть техническую спецификацию в части требований к линолеуму. В настоящее время на рынке коммерческих гетерогенных ПВХ-покрытий отсутствуют серийно выпускаемые модели, одновременно соответствующие следующим характеристикам: * общая толщина покрытия — 5 мм; * толщина защитного слоя — 0,7 мм; * класс применения — 34/43; * ширина рулона — 2 м. Проведенный анализ технических каталогов ведущих производителей коммерческих напольных покрытий показывает, что покрытия класса 34/43 с защитным слоем 0,7 мм, как правило, имеют общую толщину 2,0 мм. В свою очередь, покрытия толщиной около 5 мм относятся преимущественно к акустическим сериям и обычно имеют защитный слой менее 0,7 мм. Указанное сочетание характеристик существенно ограничивает круг потенциальных	2026-06-13 13:36:35	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В проект конкурсной документации будут внесены изменения и (или) дополнения

			поставщиков и может привести к отсутствию конкурентной среды при проведении закупки. В связи с изложенным просим привести техническую спецификацию в соответствие с фактически представленными на рынке товарами, в частности: * либо снизить требование к общей толщине покрытия до значения, соответствующего коммерческим покрытиям класса 34/43; * либо предусмотреть возможность поставки эквивалентного товара с аналогичными эксплуатационными характеристиками. Данное изменение позволит обеспечить добросовестную конкуренцию среди потенциальных поставщиков без ухудшения потребительских и эксплуатационных свойств закупаемого товара.			
2	990522451122	Замечание к КД	По лоту № 42238145-ОЛ-ОК1 (позиция «Покрытие напольное») в описании требуемых характеристик установлено: «Ламинат с подстилкой, дуб Артемис… Размер панели: 1377 х 190 мм. В упаковке: 8 панелей (2,096 м²)». «Дуб Артемис» представляет собой фирменное наименование декора (расцветки) коллекции отдельного производителя ламинированного покрытия. Данное наименование не предусмотрено ни одним национальным или межгосударственным стандартом и применяется исключительно в каталоге продукции этого производителя. В совокупности с указанным форматом панели (1377 х 190 мм при упаковке ровно 8 панелей — 2,096 м²) данное описание определяет принадлежность приобретаемого товара отдельному потенциальному поставщику. Согласно пп.2) п.4 ст.12 Закона РК «О государственных закупках» от 01.07.2024 № 106-VIII, в конкурсной документации запрещается	2026-06-16 09:43:22	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В проект конкурсной документации будут внесены изменения и (или) дополнения

			устанавливать условия, влекущие ограничение количества потенциальных поставщиков, в том числе касающиеся «…наименования производителя, а также иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику». Наряду с этим, в государственно-языковой части технической спецификации указана порода «қарағай» (сосна), тогда как в русскоязычной части — «дуб». Одно и то же изделие описано двумя различными породами, что не отвечает принципу открытости и прозрачности процесса государственных закупок (пп.4) п.1 ст.5 Закона) и не позволяет однозначно определить предмет закупки. Просим внести изменения в техническую спецификацию по позиции «Покрытие напольное»: исключить фирменное наименование декора «дуб Артемис» и привести описание товара к обобщённому функциональному виду без			
			указания фирменного декора отдельного производителя, а также устранить расхождение между казахскоязычной и русскоязычной частями технической спецификации. В случае отклонения замечания просим, согласно пп.2 п.172 Правил, указать обоснованные и мотивированные причины. В ином случае оставляем за собой право обращения в Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов РК с требованием о камеральном контроле.			

3	990522451122	Замечание к КД	По лоту № 42238145-ОЛ-ОК1 (позиция «Линолеум») в описании требуемых характеристик установлено: «Толщина покрытия: 5 мм. Толщина защитного слоя: 0,7 мм… Класс износостойкости: 34-43». Коммерческий гетерогенный поливинилхлоридный линолеум с защитным (рабочим) слоем 0,7 мм и классом износостойкости 34-43 серийно выпускается с общей толщиной покрытия порядка 2 мм. Изделие, одновременно обладающее общей толщиной 5 мм, защитным слоем 0,7 мм и классом износостойкости 34-43, ни одним производителем серийно не выпускается. Заявленный средний вес 2,8-3,2 кг/м² также соответствует общей толщине покрытия около 2 мм. Установление характеристик, которым не соответствует ни один серийно выпускаемый товар, влечёт ограничение количества потенциальных поставщиков. Согласно п.4 ст.12 Закона РК «О государственных закупках» от 01.07.2024 №	2026-06-16 09:42:25	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В проект конкурсной документации будут внесены изменения и (или) дополнения
			106-VIII, «…запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков…». Установленное требование также не отвечает принципу добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков (пп.3) п.1 ст.5 Закона). Просим внести изменения в техническую спецификацию по позиции «Линолеум»: привести требования к общей толщине покрытия и толщине защитного слоя в соответствие с серийно выпускаемыми коммерческими гетерогенными покрытиями заявленного класса износостойкости, исключив технически невыполнимое сочетание характеристик. В случае отклонения замечания просим, согласно пп.2 п.172 Правил, указать обоснованные и мотивированные причины. В ином случае оставляем за собой право обращения в Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов РК с			
			требованием о камеральном контроле.			

4	990522451122	Замечание к КД	По лоту № 42238145-ОЛ-ОК1 (позиция «Покрытие напольное») в качестве стандарта на закупаемый товар указан европейский стандарт «EN 13329». Согласно п.3 ст.12 Закона РК «О государственных закупках» от 01.07.2024 № 106-VIII, техническая спецификация должна содержать требования «…с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары… При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики…». Указанный в спецификации EN 13329 является иностранным (европейским) стандартом и не относится ни к национальным стандартам Республики Казахстан, ни к межгосударственным стандартам. На закупаемый товар (ламинированное напольное покрытие) распространяется действующий межгосударственный	2026-06-16 09:44:13	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В проект конкурсной документации будут внесены изменения и (или) дополнения
			стандарт, устанавливающий технические требования к данному виду продукции. Указание иностранного стандарта при наличии действующего межгосударственного стандарта на тот же товар не соответствует п.3 ст.12 Закона и ставит в неравное положение поставщиков, ориентированных на национальную и межгосударственную систему стандартизации. Просим внести изменения в техническую спецификацию по позиции «Покрытие напольное»: указать в качестве стандарта на закупаемый товар действующий межгосударственный стандарт взамен иностранного стандарта EN 13329, в соответствии с п.3 ст.12 Закона. В случае отклонения замечания просим, согласно пп.2 п.172 Правил, указать обоснованные и мотивированные причины. В ином случае оставляем за собой право обращения в Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов РК с требованием о			
			камеральном контроле.			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Член Правления - проректор по финансово-хозяйственным вопросам и развитию инфраструктуры

Тасыбаев Абдрахман Батырбекұлы

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).