Форма по приложению 4-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Сарани" Карагандинская область, г.Сарань, ЖАМБЫЛА, 67, БИН 130840021364. Тел.: 87213773919

Подрядчик: ТОО "Каздорстройтех", Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Нуркена Абдирова, строение 30Б, БИН 02074002085

Объект: г. Караганда. Строительство спортивного комплекса из легких конструкций в городе Сарань Карагандинская область

СПРАВКА № 15
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июнь 2026 года

БИН/ИНН		КОПФ		Договор		Источник финансирования			
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики			код
130840021364	020740002084			№ 14	10.02.2025				
				ДС № 14/1	17.04.2025				
				ДС №130840021364/250014/02	22.12.2025				
				ДС №130840021364/250014/03	02.02.2026				
				ДС №130840021364/250014/04	13.04.2026				
				№130840021364/250014/05	04.06.2026				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мабели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство спортивного комплекса из легких конструкций в городе Сарань Карагандинская область	**780 750 568,10**	**333 399 331,77**	**14 234 224,66**				**2 277 475,94**	**16 511 700,60**
ИТОГО по справке	**780 750 568,10**	**333 399 331,77**	**14 234 224,66**				**2 277 475,94**	**16 511 700,60**
Удержание 30%								
Удержание 5%	8 500 969,72	8 500 969,72						
Итого к оплате в тенге	**772 249 598,38**	**324 898 362,05**	**14 234 224,66**				**2 277 475,94**	**16 511 700,60**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства г.Сарани" **Токтасынов М.А.**

М.П.

Подрядчик: ТОО "Каздорстройтех" **Дарибеков Е.М.**

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «ТиП Solution» **Сухорукин Н.Н.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер аттестата, подпись)

М.П.

№KZ62VJE00085411 - инженерные сети

№KZ85VJE00081893 - несущие и ограждающие конструкции

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства г.Сарани" Карагандинская область, г.Сарань, ЖАМБЫЛА, 67, БИН 130840021364. Тел.: 87213773919**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Каздорстройтех", Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Нуркена Абдирова, строение 30Б, БИН 02074002084. Тел: 87071298631**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство спортивного комплекса из легких конструкций в городе Сарань Карагандинская область**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство спортивного комплекса из легких конструкций в городе Сарань Карагандинская область**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№14 от 10.02.2025г., доп.соглаш. №14/1 от 17.04.2025г., №130840021364/250014/02 от 22.12.2025г., №130840021364/250014/03 от 02.02.2026г., №130840021364/250014/04 от 13.04.2026г.,** №130840021364/250014/05 от 04.06.2026г.

Акт выполненных работ №15

за июнь 2026 года

Составлен (а) в текущих ценах на 06.05.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Хозяйственно-питьевой водопровод В1										
1	1	1116-0501-0207 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 75 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	8	3 495,0 1 791,0	1 663,0 418,0	27 960,0 14 328,0	13 304,0 3 344,0	328,0		27 960,0	
2	2	241-201-0611 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм	м	7,792	796,0		6 202,0		6 202,0		6 202,0	Казахстан
3	3	6114-0102-0207 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр свыше 50 до 65 мм	м	8	3 915,0 3 487,0	60,0 12,0	31 320,0 27 896,0	480,0 96,0	2 944,0		31 320,0	
4	4	241-101-0408 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм	м	8	3 567,0		28 536,0		28 536,0		28 536,0	
5	5	6114-0103-0305 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм	м	25	1 651,0 1 585,0	49,0 2,0	41 275,0 39 625,0	1 225,0 50,0	425,0		41 275,0	
6	6	241-205-1205 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х6,9 мм	м	24,75	1 100,0		27 225,0		27 225,0		27 225,0	Казахстан
7	7	6114-0103-0304 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм	м	30	1 523,0 1 468,0	42,0 0,0	45 690,0 44 040,0	1 260,0 0,0	390,0		45 690,0	
8	8	241-205-1204 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х5,5 мм	м	29,7	703,0		20 879,0		20 879,0		20 879,0	Казахстан
9	9	6114-0103-0303 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм	м	20	1 396,0 1 350,0	35,0 0,0	27 920,0 27 000,0	700,0 0,0	220,0		27 920,0	
10	10	241-205-1203 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	19,8	450,0		8 910,0		8 910,0		8 910,0	Казахстан
11	11	6114-0103-0302 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм	м	50	1 273,0 1 233,0	30,0 0,0	63 650,0 61 650,0	1 500,0 0,0	500,0		63 650,0	
12	12	241-205-1202 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	49,5	278,0		13 761,0		13 761,0		13 761,0	Казахстан
13	13	6114-0103-0301 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	60	797,0 763,0	23,0 0,0	47 820,0 45 780,0	1 380,0 0,0	660,0		47 820,0	
14	14	241-205-1201 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	59,4	178,0		10 573,0		10 573,0		10 573,0	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Арматура										
15	19	242-207-4105 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	1	19 340,0		19 340,0		19 340,0		19 340,0	Казахстан
16	20	242-207-4104 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	11 614,0		23 228,0		23 228,0		23 228,0	Казахстан
17	21	242-207-4103 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	3	7 366,0		22 098,0		22 098,0		22 098,0	Казахстан
18	22	242-207-4102 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	3	3 796,0		11 388,0		11 388,0		11 388,0	Казахстан
19	23	242-207-4101 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	2 530,0		5 060,0		5 060,0		5 060,0	Казахстан
			Изоляция										
20	26	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	155	1 977,0 1 317,0	231,0 75,0	306 435,0 204 135,0	35 805,0 11 625,0	66 495,0		306 435,0	
21	27	234-303-0215 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48 мм/50 мм/	м	27,5	476,0		13 090,0		13 090,0		13 090,0	
22	28	234-303-0214 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм/40 мм/	м	33	383,0		12 639,0		12 639,0		12 639,0	
23	29	234-303-0212 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм/32 мм/	м	22	341,0		7 502,0		7 502,0		7 502,0	
24	30	234-303-0209 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	55	294,0		16 170,0		16 170,0		16 170,0	
25	31	234-303-0207 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	33	228,0		7 524,0		7 524,0		7 524,0	
			Водомерный узел										
26	32	6114-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	узел	1	64 201,0 45 852,0	1 165,0 253,0	64 201,0 45 852,0	1 165,0 253,0	17 184,0		64 201,0	
27	33	244-301-0701 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 20, Qn 2,5 м³/ч, Tmax 50°	шт.	1	85 757,0		85 757,0		85 757,0		85 757,0	
28	34	6116-0605-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм	шт.	1	4 937,0 4 389,0	449,0 115,0	4 937,0 4 389,0	449,0 115,0	99,0		4 937,0	
29	35	242-404-0304 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	36 643,0		36 643,0		36 643,0		36 643,0	
30	36	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	9 324,0 7 930,0	286,0 57,0	18 648,0 15 860,0	572,0 114,0	2 216,0		18 648,0	
31	37	242-106-2401 *РСНБ РК 2022*	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, корпус из никелированного чугуна, диск из чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 50	шт.	2	17 066,0		34 132,0		34 132,0		34 132,0	
32	38	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	2 415,0		9 660,0		9 660,0		9 660,0	
33	39	261-302-0273 *РСНБ РК 2022*	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100		1	2 870,0		2 870,0		2 870,0		2 870,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				комплект									
34	40	242-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	4 203,0		4 203,0		4 203,0		4 203,0	Казахстан
35	41	1312-1101-0303 *РСНБ РК 2022*	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	24 490,0 24 054,0	360,0 118,0	24 490,0 24 054,0	360,0 118,0	76,0		24 490,0	
36	42	242-103-0401 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем под электропривод для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с941нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	134 049,0		134 049,0		134 049,0		134 049,0	
37	43	245-405-2563 *РСНБ РК 2022*	Привод электрический AMV 130, с нижним концевым выключателем, напряжение питания 24 В, типа Danfoss	шт.	1	121 699,0		121 699,0		121 699,0		121 699,0	
			Итого по разделу 1: Хозяйственно-питьевой водопровод В1					**1 387 484** **554 609**	**58 200** **15 715**	**774 675** **0**	**0** **0**	**1 387 484**	
			Раздел 2: Горячее водоснабжение Т3,Т4										
			Трубы										
38	44	6114-0103-0304 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм	м	50	1 523,0 1 468,0	42,0 0,0	76 150,0 73 400,0	2 100,0 0,0	650,0		76 150,0	
39	45	241-205-2203 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	49,5	903,0		44 698,0		44 698,0		44 698,0	Казахстан
40	46	6114-0103-0303 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм	м	20	1 396,0 1 350,0	35,0 0,0	27 920,0 27 000,0	700,0 0,0	220,0		27 920,0	
41	47	241-205-2202 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	19,8	564,0		11 167,0		11 167,0		11 167,0	Казахстан
42	48	6114-0103-0302 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм	м	50	1 273,0 1 233,0	30,0 0,0	63 650,0 61 650,0	1 500,0 0,0	500,0		63 650,0	
43	49	241-205-2201 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	49,5	346,0		17 127,0		17 127,0		17 127,0	Казахстан
44	50	6114-0103-0301 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	70	797,0 763,0	23,0 0,0	55 790,0 53 410,0	1 610,0 0,0	770,0		55 790,0	
45	51	241-205-2201 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм/20мм/	м	69,3	346,0		23 978,0		23 978,0		23 978,0	Казахстан
			Арматура										
46	54	242-207-4104 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	3	11 614,0		34 842,0		34 842,0		34 842,0	Казахстан
47	55	242-207-4103 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	3	7 366,0		22 098,0		22 098,0		22 098,0	Казахстан
48	56	242-207-4102 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	3	3 796,0		11 388,0		11 388,0		11 388,0	Казахстан
49	57	242-207-4101 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	2 530,0		5 060,0		5 060,0		5 060,0	Казахстан
			Изоляция										
50	58	6111-0101-1701 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	170	1 977,0 1 317,0	231,0 75,0	336 090,0 223 890,0	39 270,0 12 750,0	72 930,0		336 090,0	
51	59	234-303-0312 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	55	515,0		28 325,0		28 325,0		28 325,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	60	234-303-0310 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	22	470,0		10 340,0		10 340,0		10 340,0	
53	61	234-303-0307 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 25 мм	м	55	388,0		21 340,0		21 340,0		21 340,0	
54	62	234-303-0305 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 20 мм	м	55	354,0		19 470,0		19 470,0		19 470,0	Казахстан
			Итого по разделу 2: Горячее водоснабжение Т3,Т4					**809 433**	**45 180**	**324 903**	**0**	**809 433**	
								439 350	**12 750**	**0**	**0**		
			Раздел 3: Бытовая канализация К1										
55	87	6114-0103-0102 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	90	3 430,0 3 413,0	9,0 3,0	308 700,0 307 170,0	810,0 270,0	720,0		308 700,0	
56	88	241-203-0406 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм	м	89,82	855,0		76 796,0		76 796,0		76 796,0	Казахстан
57	89	6114-0103-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	30	3 564,0 3 559,0	3,0 0,0	106 920,0 106 770,0	90,0 0,0	60,0		106 920,0	
58	90	241-203-0401 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм	м	29,94	429,0		12 844,0		12 844,0		12 844,0	Казахстан
59	98	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	4	597,0		2 388,0		2 388,0		2 388,0	Казахстан
60	99	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм/прочистка/	шт.	10	597,0		5 970,0		5 970,0		5 970,0	Казахстан
			Итого по разделу 3: Бытовая канализация К1					**513 618**	**900**	**98 778**	**0**	**513 618**	
								413 940	**270**	**0**	**0**		
			Раздел 4: Электрооосвещение										
			ЩО-1										
61	1	6119-0602-0108 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	13 787,0 11 684,0	166,0 50,0	13 787,0 11 684,0	166,0 50,0	1 937,0		13 787,0	
62	2	247-201-0104 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	10 468,0		10 468,0		10 468,0		10 468,0	
63	3	6401-0303-0601 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	12	6 475,0 6 456,0	0,0 0,0	77 700,0 77 472,0	0,0 0,0	228,0		77 700,0	
64	4	247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 768,0		1 768,0		1 768,0		1 768,0	
65	5	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	8	522,0		4 176,0		4 176,0		4 176,0	
66	6	247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	3	3 554,0		10 662,0		10 662,0		10 662,0	
67	7	247-216-1306 *СпрСЦ 10 2024*	DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм	шт.	2	613,0		1 226,0		1 226,0		1 226,0	
68	8	247-215-0104 *РСНБ РК 2022*	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм(Шины N и PE)	шт.	1	802,0		802,0		802,0		802,0	
			ЩО-2										
69	9	6119-0602-0108 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	13 787,0 11 684,0	166,0 50,0	13 787,0 11 684,0	166,0 50,0	1 937,0		13 787,0	
70	10	247-201-0104 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	10 468,0		10 468,0		10 468,0		10 468,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71	11	6401-0303-0601 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	13	6 475,0 6 456,0	0,0 0,0	84 175,0 83 928,0	0,0 0,0	247,0		84 175,0	
72	12	247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 768,0		1 768,0		1 768,0		1 768,0	
73	13	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	10	522,0		5 220,0		5 220,0		5 220,0	
74	14	247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	2	3 554,0		7 108,0		7 108,0		7 108,0	
75	15	247-216-1306 *СпрСЦ 10.2024*	DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм	шт.	2	613,0		1 226,0		1 226,0		1 226,0	
76	16	247-215-0104 *РСНБ РК 2022*	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм(Шины N и PE 8х12 14/1)	шт.	1	802,0		802,0		802,0		802,0	
			ЩАО-1										
77	17	6119-0602-0108 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	13 787,0 11 684,0	166,0 50,0	13 787,0 11 684,0	166,0 50,0	1 937,0		13 787,0	
78	18	247-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8 452,0		8 452,0		8 452,0		8 452,0	
79	19	6401-0303-0601 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	7	6 475,0 6 456,0	0,0 0,0	45 325,0 45 192,0	0,0 0,0	133,0		45 325,0	
80	20	247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 768,0		1 768,0		1 768,0		1 768,0	
81	21	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	6	522,0		3 132,0		3 132,0		3 132,0	
82	22	247-216-1306 *СпрСЦ 10.2024*	DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм	шт.	1	613,0		613,0		613,0		613,0	
83	23	247-215-0104 *РСНБ РК 2022*	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм(Шины N и PE 8х12 14/1)	шт.	1	802,0		802,0		802,0		802,0	
84	52	6119-0102-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	2 300	841,0 810,0	3,0 0,0	1 934 300,0 1 863 000,0	6 900,0 0,0	64 400,0		1 934 300,0	
85	53	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг (А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	1 448	396,0		573 408,0		573 408,0		573 408,0	Казахстан
86	54	243-107-0701 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг (А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	м	322	518,0		166 796,0		166 796,0		166 796,0	Казахстан
87	55	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг (А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	530	599,0		317 470,0		317 470,0		317 470,0	Казахстан
88	56	241-207-1702 *СпрСЦ 10.2024*	Труба гофрированная с зондом диаметром 20 мм	м	2 300	140,0		322 000,0		322 000,0		322 000,0	
			Итого по разделу 4: Электрооосвещение					**3 632 996** **2 104 644**	**7 398** **150**	**1 520 954** **0**	**0** **0**	**3 632 996**	
			Раздел 5: Электрооборудование										
			ЩС-1										
89	70	6119-0602-0108 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	13 787,0 11 684,0	166,0 50,0	13 787,0 11 684,0	166,0 50,0	1 937,0		13 787,0	
90	71	247-201-0105 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 643,0		13 643,0		13 643,0		13 643,0	
91	72	6401-0303-0601 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Прибор или аппарат. Установка		8	6 475,0	0,0	51 800,0	0,0	152,0		51 800,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		6 456,0	0,0	51 648,0	0,0				
92	73	247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"		1	1 768,0		1 768,0		1 768,0		1 768,0	
				шт.									
93	74	247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА		7	3 554,0		24 878,0		24 878,0		24 878,0	
				шт.									
94	75	247-216-1306 *СпрСЦ 10 2024*	DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм		3	613,0		1 839,0		1 839,0		1 839,0	
				шт.									
95	76	247-215-0104 *РСНБ РК 2022*	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм(Шины N и PE)		1	802,0		802,0		802,0		802,0	
				шт.									
			ЩС-2										
96	77	6119-0602-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг		1	13 787,0	166,0	13 787,0	166,0	1 937,0		13 787,0	
				шт.		11 684,0	50,0	11 684,0	50,0				
97	78	247-201-0106 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 48з-1 36 УХЛ3 IP31		1	16 311,0		16 311,0		16 311,0		16 311,0	
				шт.									
98	79	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прибор или аппарат. Установка		12	6 475,0	0,0	77 700,0	0,0	228,0		77 700,0	
				шт.		6 456,0	0,0	77 472,0	0,0				
99	80	247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"		1	1 768,0		1 768,0		1 768,0		1 768,0	
				шт.									
100	81	247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА		11	3 554,0		39 094,0		39 094,0		39 094,0	
				шт.									
101	82	247-216-1306 *СпрСЦ 10 2024*	DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм		4	613,0		2 452,0		2 452,0		2 452,0	
				шт.									
102	83	247-215-0104 *РСНБ РК 2022*	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм(Шины N и PE)		1	802,0		802,0		802,0		802,0	
				шт.									
			ЩС-3										
103	84	6119-0602-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг		1	13 787,0	166,0	13 787,0	166,0	1 937,0		13 787,0	
				шт.		11 684,0	50,0	11 684,0	50,0				
104	85	247-201-0108 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 72з-1 36 УХЛ3 IP31		1	26 529,0		26 529,0		26 529,0		26 529,0	
				шт.									
105	86	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прибор или аппарат. Установка		16	6 475,0	0,0	103 600,0	0,0	304,0		103 600,0	
				шт.		6 456,0	0,0	103 296,0	0,0				
106	87	247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"		1	1 768,0		1 768,0		1 768,0		1 768,0	
				шт.									
107	88	247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА		15	3 554,0		53 310,0		53 310,0		53 310,0	
				шт.									
108	89	247-216-1306 *СпрСЦ 10 2024*	DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм		4	613,0		2 452,0		2 452,0		2 452,0	
				шт.									
109	90	247-215-0104 *РСНБ РК 2022*	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм(Шины N и PE)		1	802,0		802,0		802,0		802,0	
				шт.									
			ЩС-4										
110	91	6119-0602-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг		1	13 787,0	166,0	13 787,0	166,0	1 937,0		13 787,0	
				шт.		11 684,0	50,0	11 684,0	50,0				
111	92	247-201-0105 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31		1	13 643,0		13 643,0		13 643,0		13 643,0	
				шт.									
112	93	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прибор или аппарат. Установка		10	6 475,0	0,0	64 750,0	0,0	190,0		64 750,0	
				шт.		6 456,0	0,0	64 560,0	0,0				
113	94	247-204-0760 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"		1	1 884,0		1 884,0		1 884,0		1 884,0	
				шт.									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
114	95	247-204-0757 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	7	1 805,0		12 635,0		12 635,0		12 635,0	
115	96	247-204-0715 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	563,0		563,0		563,0		563,0	
116	97	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0		522,0		522,0		522,0	
117	98	247-204-3001 *РСНБ РК 2022*	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5 329,0		5 329,0		5 329,0		5 329,0	
118	99	247-216-1306 *СпрСЦ 10.2024*	DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм	шт.	3	613,0		1 839,0		1 839,0		1 839,0	
119	100	247-215-0104 *РСНБ РК 2022*	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм(Шины N и PE)	шт.	1	802,0		802,0		802,0		802,0	
			ЩС-5										
120	101	6119-0602-0108 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	13 787,0 11 684,0	166,0 50,0	13 787,0 11 684,0	166,0 50,0	1 937,0		13 787,0	
121	102	247-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8 452,0		8 452,0		8 452,0		8 452,0	
122	103	6401-0303-0601 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	2	6 475,0 6 456,0	0,0 0,0	12 950,0 12 912,0	0,0 0,0	38,0		12 950,0	
123	104	247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 768,0		1 768,0		1 768,0		1 768,0	
124	105	247-204-0757 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 805,0		1 805,0		1 805,0		1 805,0	
125	106	247-216-1306 *СпрСЦ 10.2024*	DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм	шт.	1	613,0		613,0		613,0		613,0	
126	107	247-215-0104 *РСНБ РК 2022*	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм(Шины N и PE)	шт.	1	802,0		802,0		802,0		802,0	
			ЩС-6										
127	108	6119-0602-0108 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	13 787,0 11 684,0	166,0 50,0	13 787,0 11 684,0	166,0 50,0	1 937,0		13 787,0	
128	109	247-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8 452,0		8 452,0		8 452,0		8 452,0	
129	110	6401-0303-0601 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	2	6 475,0 6 456,0	0,0 0,0	12 950,0 12 912,0	0,0 0,0	38,0		12 950,0	
130	111	247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 768,0		1 768,0		1 768,0		1 768,0	
131	112	247-204-0757 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 805,0		1 805,0		1 805,0		1 805,0	
132	113	247-216-1306 *СпрСЦ 10.2024*	DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм	шт.	1	613,0		613,0		613,0		613,0	
133	114	247-215-0104 *РСНБ РК 2022*	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм(Шины N и PE)	шт.	1	802,0		802,0		802,0		802,0	
134	130	6119-0102-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	1 484	841,0 810,0	3,0 0,0	1 248 044,0 1 202 040,0	4 452,0 0,0	41 552,0		1 248 044,0	
135	131	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг (А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	662	599,0		396 538,0		396 538,0		396 538,0	Казахстан
136	132	243-107-0503 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг (А)-LS 3х4 (ок)-0,66		172	939,0		161 508,0		161 508,0		161 508,0	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
137	133	243-107-0902 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	м	267	973,0		259 791,0		259 791,0		259 791,0	Казахстан
138	134	243-201-3903 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 4х1,5-0,66	м	70	385,0		26 950,0		26 950,0		26 950,0	Казахстан
139	135	243-201-3904 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 4х2,5-0,66	м	35	595,0		20 825,0		20 825,0		20 825,0	Казахстан
140	136	243-107-1004 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг (А)-LS 5х6 (ок)-1	м	250	2 365,0		591 250,0		591 250,0		591 250,0	Казахстан
141	137	243-107-1005 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг (А)-LS 5х10 (ок)-1	м	28	3 851,0		107 828,0		107 828,0		107 828,0	Казахстан
142	138	241-207-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	869	88,0		76 472,0		76 472,0		76 472,0	
143	139	241-207-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	352	111,0		39 072,0		39 072,0		39 072,0	
144	140	241-207-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	250	172,0		43 000,0		43 000,0		43 000,0	
145	141	241-207-0205 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	28	239,0		6 692,0		6 692,0		6 692,0	
			Итого по разделу 5: Электрооборудование					**3 636 757**	**5 448**	**2 036 365**	**0**	**3 636 757**	
								1 594 944	**300**	**0**	**0**		
			Раздел 6: Включенные работы по протоколу										
			Отмостка по типу дет.89 сер.2.110-3п. в.1(239м2)										
146	3	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	23,9	24 808,0 14 146,0	5 207,0 1 572,0	592 911,0 338 089,0	124 447,0 37 571,0	130 374,0		592 911,0	
147	4	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	23,9	45 690,0 15 980,0	16,0 0,0	549 915,0 381 922,0	382,0 0,0	167 611,0		1 091 991,0	
			Итого по разделу 6: Включенные работы по протоколу					**1 684 895**	**124 829**	**840 054**	**0**	**1 684 895**	
								720 011	**37 571**	**0**	**0**		
			ИТОГО по акту					**11 665 183**	**241 955**	**5 595 729**	**0**	**11 665 183**	
								5 827 498	**66 756**	**0**	**0**		
			Всего по акту									**11 665 183**	
			Всего									**11 665 183,00**	
			в т.ч. Оборудование									**-**	
			Затраты на организацию и управление стр.монт.раб.-7,3%	**%**	**7,30**			**851 558,36**					
			Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями-0,3%	**%**	**0,30**			**37 550,22**					
			Итого с дополнительными затратами									**12 554 291,58**	
			Сметная прибыль 5%	**%**	**5,00**			**627 714,58**					
			Непредвиденные 5%	**%**	**5,00**			**627 714,58**					
			Итого в ценах 2024 года - 100%									**13 809 720,74**	
			в том числе на 2 квартал 2025г., доля-45%									**6 214 374,33**	
			в том числе на 3 квартал 2025г., доля-45%									**6 214 374,33**	
			в том числе на 4 квартал 2025г., доля-10%									**1 380 972,07**	
			на 2 квартал в текущих ценах 2025 года, к=1,0388									**6 455 492,06**	
			на 3 квартал в текущих ценах 2025 года, к=1,0587									**6 579 158,11**	
			на 4 квартал в текущих ценах 2025 года, к=1,079									**1 490 068,87**	
			итого в текущих ценах 2025 года									**14 524 719,03**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Всего НДС 16%									**2 323 955,05**	
			Всего по сметному расчету НДС 16%									**16 848 674,08**	
			Скидка подрядчика 2%									**336 973,48**	
			Итого к оплате									**16 511 700,60**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Каздорстройтех", БИН 020740002084
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер и индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Дарибеков Е.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства г. Сарани", БИН 130840021364
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер и индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Текпасшов М.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт ТОО «ТиП Solution»

Скурихин Н.П.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

KZ62VJE00085411, KZ85VJE00081893

Директор ТОО "BAIKENN ENGINEERING"

Адамбаев С.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата (или приказа), подпись)

KZ05VJE00045115