Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№17953852

Конкурстың № 17195638-1
Конкурстың атауы Малайқұдық ауылына суды тазартудың кешенді блок-модулін орнату және Жараспай ауылының су құбырына қосу жұмыстары
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-06-16 15:30:43 дейін 2026-06-18 15:30:43
Ұйымдастырушының атауы "Нұра ауданының экономика және қаржы бөлімі" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	170740010421	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	16. Допускается ли подтверждение наличия материальных ресурсов (буровая техника, погрузчик, автокран) договорами аренды, лизинга либо договорами оказания услуг? 17. Просим уточнить требование о наличии авторизованного сервисного центра в регионе поставки. Допускается ли наличие авторизованного сервисного партнера либо сервисной организации по договору? 18. Что подразумевается под требованием устранения гарантийной неисправности в течение 24 часов: выезд специалиста на объект, начало ремонтных работ либо полное устранение неисправности? 19. Просим уточнить, на основании какого химического анализа воды определены состав и производительность системы очистки (в том числе отсутствие системы умягчения при жесткости 73,4 мг-экв/дм^3), поскольку представленные данные недостаточны для подтверждения работоспособности	2026-06-17 14:22:27	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Изменение КД

			предложенной технологической схемы. 20. Просим уточнить глубину существующей скважины № 2154-1Э (22), из которой был выполнен отбор проб для представленного анализа воды. Учитывая, что технической спецификацией предусмотрено бурение новой скважины глубиной до 100 м, просим подтвердить возможность использования представленного анализа в качестве исходных данных для подбора технологии водоподготовки и определения состава оборудования станции очистки воды.			
2	170740010421	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Добрый день, 1. Просим предоставить полный протокол химического анализа исходной воды, включая показатели железа, марганца, кремния, сульфатов, нитратов, pH, щелочности, кальция и магния, поскольку приведенных в технической спецификации показателей недостаточно для подбора технологии очистки и подтверждения соответствия очищенной воды требованиям питьевого водоснабжения. 2. При общей жесткости исходной воды 73,4 мг-экв/дм³ допускается ли применение дополнительной системы умягчения перед установкой обратного осмоса для обеспечения стабильной работы мембранного оборудования? 3. Требуется ли наличие автоматической станции химической промывки мембран (CIP) в составе обратноосмотической установки? 4. Просим уточнить требуемую суточную производительность станции по очищенной воде, поскольку в технической	2026-06-17 14:20:13	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Изменение КД
			спецификации указана только производительность обратноосмотической системы не менее 1000 л/ч.			

3	170740010421	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	5. Кто несет ответственность и дополнительные затраты в случае отсутствия водоносного горизонта либо недостаточного дебита скважины при бурении до 100 метров? 6. Каким образом будет подтверждаться дебит скважины не менее 2 м³/час и каков порядок его приемки? 7. Просим уточнить точное место выполнения работ и предоставить координаты объекта размещения станции очистки воды. В документации указано местоположение: Карагандинская область, Нуринский район, с. Малайкудук, с. Жараспай, что не позволяет однозначно определить место установки оборудования. Указанная информация необходима для оценки логистики доставки контейнерного модуля, буровой техники и автокрана, а также определения условий подключения к инженерным сетям и выполнения строительно-монтажных работ. 8. Просим уточнить назначение электрогенератора мощностью 2,2	2026-06-17 14:20:48	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	изменение КД
			кВт, поскольку заявленное энергопотребление станции составляет до 10 кВт. Должен ли генератор обеспечивать работу всей станции либо предназначен только для питания систем освещения и автоматики? 9. Кто получает технические условия на подключение к электрическим сетям и несет расходы по их оформлению и согласованию? 10. Каким образом предусматривается утилизация концентрата (дренажа) обратноосмотической установки? Достаточно ли предусмотренного сбросного колодца объемом 3 м³ для постоянной эксплуатации станции?			

4	170740010421	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	11. Просим уточнить показатели качества очищенной воды, которые будут являться основанием для приемки объекта, а также порядок подтверждения соответствия очищенной воды требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов, предъявляемых к питьевой воде. 12. Просим уточнить требование о наличии сертификата СТ-KZ на систему обратного осмоса и оборудование станции, поскольку сертификаты СТ-KZ отменены. Каким документом необходимо подтверждать отечественное происхождение продукции: включением в Реестр казахстанских товаропроизводителей (КТП) либо иным документом? 13. Просим уточнить, распространяется ли требование по подтверждению отечественного происхождения продукции на весь комплект оборудования станции очистки воды либо только на систему обратного осмоса, для которой в технической спецификации отдельно указано требование	2026-06-17 14:21:48	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Изменение КД
			о наличии сертификата СТ-KZ. 14. Просим уточнить перечень обязательных разрешительных документов на оборудование и возможность предоставления сертификатов соответствия ЕАЭС (ТР ТС/ТР ЕАЭС) вместо отдельных сертификатов промышленной, пожарной и электробезопасности. 15. Допускается ли привлечение субподрядных организаций для выполнения отдельных видов работ, в том числе: • бурения скважины; • строительно-монтажных работ; • электромонтажных работ; • пусконаладочных работ?			

Камералдық бақылау хабарлама (лар) беру негізінде келесі лоттарға конкурстық құжаттарды өзгерту туралы шешім қабылданды:

Лот нөмірі	**Лот сомасы**	**Хабарлама №**	**Хабарламаны жеткізу күні**
87115204-ОК1	32695560.34	397220	2026-06-17 17:01:51

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Бас маман Байгеншеков Мухаметжан Сарсекеевич

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№17953852

№ конкурса 17195638-1
Название конкурса Работы по установке и подключению комплексного блок-модуля очистки воды в с.Малайкудык к водоводу с.Жараспай
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-06-16 15:30:43 по 2026-06-18 15:30:43
Наименование организатора ГУ "Отдел экономики и финансов Нуринского района"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	170740010421	Запрос о разъяснении КД	16. Допускается ли подтверждение наличия материальных ресурсов (буровая техника, погрузчик, автокран) договорами аренды, лизинга либо договорами оказания услуг? 17. Просим уточнить требование о наличии авторизованного сервисного центра в регионе поставки. Допускается ли наличие авторизованного сервисного партнера либо сервисной организации по договору? 18. Что подразумевается под требованием устранения гарантийной неисправности в течение 24 часов: выезд специалиста на объект, начало ремонтных работ либо полное устранение неисправности? 19. Просим уточнить, на основании какого химического анализа воды определены состав и производительность системы очистки (в том числе отсутствие системы умягчения при жесткости 73,4 мг-экв/дм^3), поскольку представленные данные недостаточны для подтверждения работоспособности	2026-06-17 14:22:27	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Изменение КД

			предложенной технологической схемы. 20. Просим уточнить глубину существующей скважины № 2154-1Э (22), из которой был выполнен отбор проб для представленного анализа воды. Учитывая, что технической спецификацией предусмотрено бурение новой скважины глубиной до 100 м, просим подтвердить возможность использования представленного анализа в качестве исходных данных для подбора технологии водоподготовки и определения состава оборудования станции очистки воды.			
2	170740010421	Запрос о разъяснении КД	Добрый день, 1. Просим предоставить полный протокол химического анализа исходной воды, включая показатели железа, марганца, кремния, сульфатов, нитратов, pH, щелочности, кальция и магния, поскольку приведенных в технической спецификации показателей недостаточно для подбора технологии очистки и подтверждения соответствия очищенной воды требованиям питьевого водоснабжения. 2. При общей жесткости исходной воды 73,4 мг-экв/дм^3 допускается ли применение дополнительной системы умягчения перед установкой обратного осмоса для обеспечения стабильной работы мембранного оборудования? 3. Требуется ли наличие автоматической станции химической промывки мембран (CIP) в составе обратноосмотической установки? 4. Просим уточнить требуемую суточную производительность станции по очищенной воде, поскольку в технической	2026-06-17 14:20:13	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Изменение КД
			спецификации указана только производительность обратноосмотической системы не менее 1000 л/ч.			

3	170740010421	Запрос о разъяснении КД	5. Кто несет ответственность и дополнительные затраты в случае отсутствия водоносного горизонта либо недостаточного дебита скважины при бурении до 100 метров? 6. Каким образом будет подтверждаться дебит скважины не менее 2 м³/час и каков порядок его приемки? 7. Просим уточнить точное место выполнения работ и предоставить координаты объекта размещения станции очистки воды. В документации указано местоположение: Карагандинская область, Нуринский район, с. Малайкудук, с. Жараспай, что не позволяет однозначно определить место установки оборудования. Указанная информация необходима для оценки логистики доставки контейнерного модуля, буровой техники и автокрана, а также определения условий подключения к инженерным сетям и выполнения строительно-монтажных работ. 8. Просим уточнить назначение электрогенератора мощностью 2,2	2026-06-17 14:20:48	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	изменение КД
			кВт, поскольку заявленное энергопотребление станции составляет до 10 кВт. Должен ли генератор обеспечивать работу всей станции либо предназначен только для питания систем освещения и автоматики? 9. Кто получает технические условия на подключение к электрическим сетям и несет расходы по их оформлению и согласованию? 10. Каким образом предусматривается утилизация концентрата (дренажа) обратноосмотической установки? Достаточно ли предусмотренного сбросного колодца объемом 3 м³ для постоянной эксплуатации станции?			

4	170740010421	Запрос о разъяснении КД	11. Просим уточнить показатели качества очищенной воды, которые будут являться основанием для приемки объекта, а также порядок подтверждения соответствия очищенной воды требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов, предъявляемых к питьевой воде. 12. Просим уточнить требование о наличии сертификата СТ-KZ на систему обратного осмоса и оборудование станции, поскольку сертификаты СТ-KZ отменены. Каким документом необходимо подтверждать отечественное происхождение продукции: включением в Реестр казахстанских товаропроизводителей (КТП) либо иным документом? 13. Просим уточнить, распространяется ли требование по подтверждению отечественного происхождения продукции на весь комплект оборудования станции очистки воды либо только на систему обратного осмоса, для которой в технической спецификации отдельно указано требование	2026-06-17 14:21:48	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Изменение КД
			о наличии сертификата СТ-KZ. 14. Просим уточнить перечень обязательных разрешительных документов на оборудование и возможность предоставления сертификатов соответствия ЕАЭС (ТР ТС/ТР ЕАЭС) вместо отдельных сертификатов промышленной, пожарной и электробезопасности. 15. Допускается ли привлечение субподрядных организаций для выполнения отдельных видов работ, в том числе: • бурения скважины; • строительно-монтажных работ; • электромонтажных работ; • пусконаладочных работ?			

Принято решение о внесении изменения в конкурсную документацию на основании отправленного (ых) уведомления (й) Камеральным контролем по лоту (ам):

№ лота	**Сумма лота**	**№ уведомления**	**Дата доставки уведомления**
87115204-ОК1	32695560.34	397220	2026-06-17 17:01:51

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Бас маман Байгеншеков Мухаметжан Сарсекеевич

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).