В Комитет внутреннего государственного аудита
Министерства финансов Республики Казахстан
через веб-портал государственных закупок

Заявитель: ТОО "SAM-Trade"
БИН: 020640002863

Заказчик/организатор закупок: АО "Казтелерадио"
БИН: 000540002083
Юридический адрес: г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 118
Представитель заказчика/организатора: Бейдалиев Адильбек Болатович, начальник Службы закупок
E-mail: A.beidaliyev@kazteleradio.kz

На действия конкурсной комиссии, заказчика и организатора закупок
по конкурсу № 17093349-ОК1
Исх.№ 52

ЖАЛОБА
на незаконное отклонение конкурсной заявки ТОО “SAM-Trade”

Жалоба подается по открытому конкурсу № 17093349-ОК1 «Закуп радиопередатчиков и антенно-фидерных устройств по лотам» в части лотов по радиопередатчикам: № 86859769-ОК1, № 86859586-ОК1, № 86859426-ОК1, № 86859201-ОК1, № 86859145-ОК1, № 86859066-ОК1, № 86858982-ОК1, № 86858725-ОК1.

ТОО “SAM-Trade” выражает несогласие с решением конкурсной комиссии об отклонении заявки по основанию несоответствия технической спецификации требованиям конкурсной документации.

Согласно протоколу об итогах государственных закупок способом конкурса № 17093349-ОК1, заявка ТОО “SAM-Trade” была отклонена по лотам радиопередатчиков № 86859769-ОК1, № 86859586-ОК1, № 86859426-ОК1, № 86859201-ОК1, № 86859145-ОК1, № 86859066-ОК1, № 86858982-ОК1, № 86858725-ОК1 на основании пп. 2) п. 212 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 09 октября 2024 года № 687, в связи с тем, что в технической спецификации ТОО “SAM-Trade” в разделе «Описание функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик предлагаемого товара» по пункту 1.6 якобы указаны “не точные характеристики”.

<u>В качестве основания отклонения указано следующее:</u>

«Электропитание передатчиков осуществляется от электросети переменного тока частотой от 49 Гц до 51 Гц и напряжением от 187 В до 242 В — указаны не точные характеристики, что не соответствует требованиям ТС заказчика».

Считаем указанное основание отклонения по перечисленным лотам незаконным, необоснованным и противоречащим фактическому содержанию технической спецификации ТОО “SAM-Trade”.

Согласно требованиям технической спецификации Заказчика по лотам радиопередатчиков, электропитание передатчиков должно осуществляться от электросети переменного тока частотой не менее 49 Гц и не более 51 Гц и напряжением не менее 187 В и не более 242 В.

<u>В технической спецификации ТОО “SAM-Trade” указано:</u>

«Электропитание передатчиков осуществляется от электросети переменного тока частотой от 49 Гц до 51 Гц и напряжением от 187 В до 242 В».

Таким образом, параметры, указанные ТОО "SAM-Trade", полностью соответствуют требованиям Заказчика:

- требование Заказчика «не менее 49 Гц и не более 51 Гц» соответствует формулировке ТОО "SAM-Trade" «от 49 Гц до 51 Гц»;
- требование Заказчика «не менее 187 В и не более 242 В» соответствует формулировке ТОО "SAM-Trade" «от 187 В до 242 В».

Следовательно, техническая спецификация ТОО "SAM-Trade" по лотам радиопередатчиков не содержит отклонения от требований конкурсной документации по пункту 1.6. Напротив, указанные параметры являются точными, полными и идентичными диапазонам, установленным Заказчиком.

Формулировка конкурсной комиссии о том, что ТОО "SAM-Trade" указало "не точные характеристики", является внутренне противоречивой, поскольку в самой причине отклонения приведены точные числовые значения частоты и напряжения: 49–51 Гц и 187–242 В.

Дополнительно обращаем внимание на несоответствие и выборочный подход конкурсной комиссии при рассмотрении заявок других потенциальных поставщиков, допущенных к участию в конкурсе.

- **В заявке ТОО NEWTECH DISTRIBUTION по пункту 1.6 указано:**

«Электропитание передатчиков осуществляется от электросети переменного тока частотой 50 Гц и напряжением 220 В».

Указанная формулировка содержит только номинальные значения частоты и напряжения — 50 Гц и 220 В. При этом в ней отсутствует подтверждение работы оборудования в требуемом Заказчиком диапазоне частоты от 49 Гц до 51 Гц и напряжения от 187 В до 242 В.

Несмотря на это, заявка ТОО NEWTECH DISTRIBUTION была допущена к участию в конкурсе.

- **В заявке ТОО SANUS KAZACHSTAN по пункту 1.6 также указано:**

«Электропитание передатчиков осуществляется от электросети переменного тока частотой 50 Гц и напряжением 220 В». Данная формулировка также содержит только номинальные значения и не содержит допустимого диапазона частоты 49–51 Гц и напряжения 187–242 В, установленного технической спецификацией Заказчика.

Несмотря на это, заявка ТОО SANUS KAZACHSTAN была допущена к участию в конкурсе.

- **В заявке ТОО "ОКТА СОЛЮШЕНС" по пункту 1.6 указано:**

«Электропитание передатчиков осуществляется от электросети переменного тока частотой 50 Гц и напряжением 230 В».

В данной заявке также отсутствует указание требуемого диапазона частоты от 49 Гц до 51 Гц и напряжения от 187 В до 242 В. Более того, вместо напряжения 220 В, указанного в заявках ряда других допущенных участников, указано значение 230 В. При этом данная формулировка также не подтверждает работу оборудования во всем требуемом диапазоне напряжения от 187 В до 242 В.

Несмотря на это, заявка ТОО "ОКТА СОЛЮШЕНС" была допущена к участию в конкурсе.

- **В заявке ТОО "Corvus Technologies" по пункту 1.6 указано:**

«Электропитание передатчиков осуществляется от электросети переменного тока частотой 50 Гц и напряжением 220 В».

Указанная формулировка аналогично содержит только номинальные значения частоты и напряжения и не содержит подтверждения соответствия допустимому диапазону 49–51 Гц и 187–242 В, установленному Заказчиком.

Несмотря на это, заявка ТОО "Corvus Technologies" была допущена к участию в конкурсе.

Таким образом, конкурсная комиссия применила неодинаковый подход к оценке заявок потенциальных поставщиков.

Если конкурсная комиссия считает, что по пункту 1.6 необходимо указывать именно точный диапазон частоты и напряжения, установленный Заказчиком, то заявка ТОО "SAM-Trade" полностью соответствует этому требованию, поскольку содержит диапазоны 49–51 Гц и 187–242 В.

При этом заявки ТОО NEWTECH DISTRIBUTION, ТОО SANUS KAZACHSTAN, ТОО "ОКТА СОЛЮШЕНС" и ТОО "Corvus Technologies" содержат только номинальные значения 50 Гц / 220 В либо 50 Гц / 230 В и не содержат полного диапазона, установленного Заказчиком.

Если же конкурсная комиссия считает, что указание номинальных значений 50 Гц и 220 В является достаточным для допуска заявки, то тем более отсутствуют основания для отклонения заявки ТОО "SAM-Trade", поскольку ТОО "SAM-Trade" указало не только номинальные параметры, входящие в требуемый диапазон, но и полный допустимый диапазон частоты и напряжения, установленный технической спецификацией Заказчика.

Отдельно обращаем внимание на отклонение заявки ТОО "КТВ-Сервис". В отношении указанного поставщика конкурсной комиссией указано, что в его технической спецификации предусмотрен диапазон напряжения 184–264 В, тогда как Заказчиком требовался диапазон 187–242 В.

Данный случай отличается от заявки ТОО "SAM-Trade", поскольку ТОО "КТВ-Сервис" указало иной диапазон напряжения, а ТОО "SAM-Trade" указало диапазон, полностью совпадающий с требованием Заказчика.

Следовательно, выводы конкурсной комиссии по ТОО "КТВ-Сервис" не могут быть применены к ТОО "SAM-Trade", поскольку фактические обстоятельства различны.

Таким образом, причина отклонения заявки ТОО "SAM-Trade" является необоснованной по следующим основаниям:

1. ТОО "SAM-Trade" указало параметры электропитания, полностью совпадающие с требованиями Заказчика.
2. Указанные характеристики являются точными, так как содержат конкретные числовые диапазоны частоты и напряжения.
3. Комиссия необоснованно признала точные диапазоны 49–51 Гц и 187–242 В "не точными характеристиками".
4. Другие участники, указавшие менее полные характеристики — только 50 Гц / 220 В или 50 Гц / 230 В без требуемых диапазонов, были допущены к участию в конкурсе.
5. Конкурсная комиссия применила предвзятый подход к оценке аналогичного требования технической спецификации.
6. Отклонение заявки ТОО "SAM-Trade" по пункту 1.6 не подтверждается фактическим содержанием заявки.

На основании изложенного считаем, что отклонение конкурсной заявки ТОО "SAM-Trade" по лотам радиопередатчиков № 86859769-ОК1, № 86859586-ОК1, № 86859426-ОК1, № 86859201-ОК1, № 86859145-ОК1, № 86859066-ОК1, № 86858982-ОК1, № 86858725-ОК1 произведено неправомерно, без наличия фактического несоответствия технической спецификации требованиям конкурсной документации.

ПРОСИМ:

1. Признать отклонение конкурсной заявки ТОО "SAM-Trade" по пункту 1.6 технической спецификации незаконным и необоснованным.
2. Признать, что указание ТОО "SAM-Trade" параметров «частота от 49 Гц до 51 Гц» и «напряжение от 187 В до 242 В» полностью соответствует требованиям Заказчика.
3. Дать оценку предвзятому подходу конкурсной комиссии при допуске заявок ТОО NEWTECH DISTRIBUTION, ТОО SANUS KAZACHSTAN, ТОО "ОКТА СОЛЮШЕНС" и ТОО "Corvus Technologies", в которых по пункту 1.6 указаны только номинальные значения электропитания без требуемого диапазона.
4. Отменить решение конкурсной комиссии о результатах открытого конкурса № в связи с явными нарушениями пп. 2) п. 212 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 09 октября 2024 года № 687

Приложения:

Перечень спорных лотов по радиопередатчикам: № 86859769-ОК1, № 86859586-ОК1, № 86859426-ОК1, № 86859201-ОК1, № 86859145-ОК1, № 86859066-ОК1, № 86858982-ОК1, № 86858725-ОК1.

1. Фрагмент технической спецификации Заказчика по пункту 1.6. (фото с сайта)
2. Фрагмент технической спецификации ТОО “SAM-Trade” по пункту 1.6. (фото с сайта)
3. Фрагмент протокола рассмотрения конкурсных заявок с основанием отклонения ТОО “SAM-Trade”. (фото с сайта)
4. Фрагменты технических спецификаций допущенных участников: ТОО NEWTECH DISTRIBUTION, ТОО SANUS KAZACHSTAN, ТОО “ОКТА СОЛЮШЕНС”, ТОО “Corvus Technologies”. (фото с сайта)
5. Сравнительная таблица соответствия параметров электропитания требованиям технической спецификации Заказчика.

Сравнительная таблица по пункту 1.6

Потенциальный поставщик	**Указано в технической спецификации**	**Требование Заказчика**	**Вывод**
ТОО “SAM-Trade”	Частота от 49 Гц до 51 Гц; напряжение от 187 В до 242 В	Частота не менее 49 Гц и не более 51 Гц; напряжение не менее 187 В и не более 242 В	Полностью соответствует
ТОО NEWTECH DISTRIBUTION	Частота 50 Гц; напряжение 220 В	Требуется диапазон 49–51 Гц и 187–242 В	Указаны только номинальные значения, без диапазона
ТОО SANUS KAZACHSTAN	Частота 50 Гц; напряжение 220 В	Требуется диапазон 49–51 Гц и 187–242 В	Указаны только номинальные значения, без диапазона
ТОО “ОКТА СОЛЮШЕНС”	Частота 50 Гц; напряжение 230 В	Требуется диапазон 49–51 Гц и 187–242 В	Указаны только номинальные значения, без диапазона; напряжение указано как 230 В
ТОО “Corvus Technologies”	Частота 50 Гц; напряжение 220 В	Требуется диапазон 49–51 Гц и 187–242 В	Указаны только номинальные значения, без диапазона
ТОО “КТВ-Сервис”	Частота 49–51 Гц; напряжение 184–264 В	Требуется диапазон 49–51 Гц и 187–242 В	Указан иной диапазон напряжения; ситуация отличается от заявки ТОО “SAM-Trade”

С уважением

ТОО SAM-Trade
Генеральный Директор
Кадырбаева С.А.