# Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
**№17969679**

Конкурстың № 16944302-1
Конкурстың атауы Түркістан облысы денсаулық сақтау басқармасының "Түркістан қалалық балалар ауруханасы" ШЖҚ МКК үшін ашық конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-06-17 16:41:43 дейін 2026-06-19 16:41:43
Ұйымдастырушының атауы "Түркістан облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

| № | Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП | Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу) | Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты | Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау) | Шешім қабылданды | Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 141040028713 | ҚҚ жобасына ескерту | Уважаемый Заказчик! Просим пересмотреть требования технической спецификации в части архитектуры ИБП. В технической спецификации одновременно указано, что ИБП должен иметь не менее 4 силовых модулей мощностью не менее 25 кВА каждый, что соответствует модульной архитектуре, однако при этом установлено требование: «ИБП не должен поддерживать функцию горячей замены силовых блоков/модулей». Обращаем внимание, что функция горячей замены (Hot Swap) является одной из основных функциональных особенностей модульных ИБП и обеспечивает возможность замены или обслуживания силового модуля без отключения нагрузки и остановки работы оборудования. Именно данная функция является одним из ключевых преимуществ модульной архитектуры. Таким образом, требование о наличии силовых модулей и одновременное требование об отсутствии функции горячей замены | 2026-06-19 16:34:56 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | Управление государственных закупок Туркестанской области, рассмотрев Ваше обращение, сообщает следующее. Согласно пояснению Заказчика, в утвержденной технической спецификации указаны все необходимые технические и функциональные характеристики закупаемого товара, сформированные по результатам предварительного изучения рынка и исходя из фактической потребности Заказчика. Требования технической спецификации не содержат ограничений, направленных на сужение круга потенциальных поставщиков, и позволяют участие неограниченного круга поставщиков, способных поставить товар, соответствующий установленным характеристикам. При этом требования к архитектуре ИБП, наличию силовых блоков (модулей), а также отсутствию функции горячей замены (Hot Swap) определены Заказчиком исходя из эксплуатационных потребностей и не |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | являются взаимоисключающими и противоречат друг другу. В связи с изложенным просим исключить требование «ИБП не должен поддерживать функцию горячей замены силовых блоков/модулей» либо привести техническую спецификацию в соответствие с заявленной модульной архитектурой ИБП. Просим внести соответствующие изменения в техническую спецификацию для исключения противоречий и обеспечения корректного формирования конкурсных предложений потенциальными поставщиками. | | | являются основанием для внесения изменений в техническую спецификацию. Вы имеете право предоставить свою техническую спецификацию в сторону улучшения в количественном и качественном эквивалентах. Таким образом, на основании вышеуказанных Заказчиком было принято решение оставить без изменений и дополнений в проект конкурсной документации. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 141040028713 | ҚҚ жобасына ескерту | Уважаемый Заказчик! Просим привести требования к архитектуре ИБП в соответствие и исключить противоречивые условия технической спецификации. В спецификации одновременно указано, что ИБП должен быть моноблочного типа, а также должен иметь не менее 4 силовых модулей. При этом установлено требование об отсутствии функции горячей замены модулей. Обращаем внимание, что моноблочный и модульный ИБП являются различными архитектурными решениями. Моноблочный ИБП не имеет сменных силовых модулей, тогда как модульный ИБП предусматривает модульную архитектуру и функцию горячей замены (Hot Swap), которая является одним из основных преимуществ данного типа оборудования. Таким образом, установленные требования являются взаимоисключающими и не позволяют однозначно определить требуемый тип оборудования. В соответствии с принципами осуществления | 2026-06-19 16:38:17 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | Управление государственных закупок Туркестанской области, рассмотрев Ваше обращение, сообщает следующее. Согласно пояснению Заказчика, в утвержденной технической спецификации указаны все необходимые технические и функциональные характеристики закупаемого товара, сформированные по результатам предварительного изучения рынка и исходя из фактической потребности Заказчика. Требования технической спецификации не содержат ограничений, направленных на сужение круга потенциальных поставщиков, и позволяют участие неограниченного круга поставщиков, способных поставить товар, соответствующий установленным характеристикам. При этом требования к архитектуре ИБП, наличию силовых блоков (модулей), а также отсутствию функции горячей замены (Hot Swap) определены Заказчиком исходя из эксплуатационных потребностей и не |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | государственных закупок Республики Казахстан, предусмотренными законодательством о государственных закупках, просим указать конкретный тип исполнения ИБП: либо моноблочный, либо модульный с горячей заменой силовых модулей, а также исключить противоречивые требования, которые могут привести к ограничению конкуренции среди потенциальных поставщиков. | | | являются основанием для внесения изменений в техническую спецификацию. Вы имеете право предоставить свою техническую спецификацию в сторону улучшения в количественном и качественном эквивалентах. Таким образом, на основании вышеуказанных Заказчиком было принято решение оставить без изменений и дополнений в проект конкурсной документации. |

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру бөлімінің бас маманы / Главный специалист отдела организации государственных закупок работ — Сейтісханов Нұршуақ Сәкенұлы

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

# Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №17969679

№ конкурса 16944302-1
Название конкурса Государственные закупки для ГКП на ПХВ "Туркестанская городская детская больница" управления здравоохранения Туркестанской области способом открытого конкурса
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-06-17 16:41:43 по 2026-06-19 16:41:43
Наименование организатора ГУ "Управление государственных закупок Туркестанской области"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

| № | БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика | Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении) | Текст обращения | Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении | Принято решение | Причина отклонения, текст разъяснения |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 141040028713 | Замечание к КД | Уважаемый Заказчик! Просим пересмотреть требования технической спецификации в части архитектуры ИБП. В технической спецификации одновременно указано, что ИБП должен иметь не менее 4 силовых модулей мощностью не менее 25 кВА каждый, что соответствует модульной архитектуре, однако при этом установлено требование: «ИБП не должен поддерживать функцию горячей замены силовых блоков/модулей». Обращаем внимание, что функция горячей замены (Hot Swap) является одной из основных функциональных особенностей модульных ИБП и обеспечивает возможность замены или обслуживания силового модуля без отключения нагрузки и остановки работы оборудования. Именно данная функция является одним из ключевых преимуществ модульной архитектуры. Таким образом, требование о наличии силовых модулей и одновременное требование об отсутствии функции горячей замены | 2026-06-19 16:34:56 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | Управление государственных закупок Туркестанской области, рассмотрев Ваше обращение, сообщает следующее. Согласно пояснению Заказчика, в утвержденной технической спецификации указаны все необходимые технические и функциональные характеристики закупаемого товара, сформированные по результатам предварительного изучения рынка и исходя из фактической потребности Заказчика. Требования технической спецификации не содержат ограничений, направленных на сужение круга потенциальных поставщиков, и позволяют участие неограниченного круга поставщиков, способных поставить товар, соответствующий установленным характеристикам. При этом требования к архитектуре ИБП, наличию силовых блоков (модулей), а также отсутствию функции горячей замены (Hot Swap) определены Заказчиком исходя из эксплуатационных потребностей и не |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | являются взаимоисключающими и противоречат друг другу. В связи с изложенным просим исключить требование «ИБП не должен поддерживать функцию горячей замены силовых блоков/модулей» либо привести техническую спецификацию в соответствие с заявленной модульной архитектурой ИБП. Просим внести соответствующие изменения в техническую спецификацию для исключения противоречий и обеспечения корректного формирования конкурсных предложений потенциальными поставщиками. | | | являются основанием для внесения изменений в техническую спецификацию. Вы имеете право предоставить свою техническую спецификацию в сторону улучшения в количественном и качественном эквивалентах. Таким образом, на основании вышеуказанных Заказчиком было принято решение оставить без изменений и дополнений в проект конкурсной документации. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 141040028713 | Замечание к КД | Уважаемый Заказчик! Просим привести требования к архитектуре ИБП в соответствие и исключить противоречивые условия технической спецификации. В спецификации одновременно указано, что ИБП должен быть моноблочного типа, а также должен иметь не менее 4 силовых модулей. При этом установлено требование об отсутствии функции горячей замены модулей. Обращаем внимание, что моноблочный и модульный ИБП являются различными архитектурными решениями. Моноблочный ИБП не имеет сменных силовых модулей, тогда как модульный ИБП предусматривает модульную архитектуру и функцию горячей замены (Hot Swap), которая является одним из основных преимуществ данного типа оборудования. Таким образом, установленные требования являются взаимоисключающими и не позволяют однозначно определить требуемый тип оборудования. В соответствии с принципами осуществления | 2026-06-19 16:38:17 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | Управление государственных закупок Туркестанской области, рассмотрев Ваше обращение, сообщает следующее. Согласно пояснению Заказчика, в утвержденной технической спецификации указаны все необходимые технические и функциональные характеристики закупаемого товара, сформированные по результатам предварительного изучения рынка и исходя из фактической потребности Заказчика. Требования технической спецификации не содержат ограничений, направленных на сужение круга потенциальных поставщиков, и позволяют участие неограниченного круга поставщиков, способных поставить товар, соответствующий установленным характеристикам. При этом требования к архитектуре ИБП, наличию силовых блоков (модулей), а также отсутствию функции горячей замены (Hot Swap) определены Заказчиком исходя из эксплуатационных потребностей и не |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | государственных закупок Республики Казахстан, предусмотренными законодательством о государственных закупках, просим указать конкретный тип исполнения ИБП: либо моноблочный, либо модульный с горячей заменой силовых модулей, а также исключить противоречивые требования, которые могут привести к ограничению конкуренции среди потенциальных поставщиков. | | | являются основанием для внесения изменений в техническую спецификацию. Вы имеете право предоставить свою техническую спецификацию в сторону улучшения в количественном и качественном эквивалентах. Таким образом, на основании вышеуказанных Заказчиком было принято решение оставить без изменений и дополнений в проект конкурсной документации. |

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

| | |
|---|---|
| Жұмыстарды мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру бөлімінің бас маманы / Главный специалист отдела организации государственных закупок работ | Сейтісханов Нұршуақ Сәкенұлы |

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).