ТОО "Millhouse Capital KZ"
БИН 110240022852
ИИК (IBAN) KZT: KZ106017191000001838
БИК (SWIFT) HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"
Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда, район им. Казыбек Би, Учетный квартал 111, Строение 130, индекс 100012
Кбе 17
Тел.: +7 701 808 33 05
E-mail: tender.sales@millhouse.kz

MILLHOUSE
GROUP OF COMPANIES

Исх. № 105-148

от «23» июня 2026 г. касательно жалобы ТОО «Машинариум» по закупке №17134953-1 «Закуп товаров – Спецтехника»

ВОЗРАЖЕНИЕ (ВСТРЕЧНАЯ ЖАЛОБА) на жалобу ТОО «Машинариум»

ТОО «Millhouse Capital KZ» (далее — Товарищество), являясь победителем по лотам №81137390-ОК2, №81174005-ОК2 и №81183642-ОК2 согласно протоколу итогов №17955859 от 19.06.2026 года, выражает категорическое несогласие с жалобой ТОО «Машинариум». Доводы, изложенные в жалобе ТОО «Машинариум», являются необоснованными, документально не подтвержденными и базируются на недостоверной информации из «открытых источников», которая противоречит официальным данным заводов-изготовителей.

1. Опровержение доводов о неофициальном характере документов ТОО «Машинариум» утверждает, что в составе заявки отсутствуют официальные письма от производителей или дилеров. Данное утверждение ложно.

- **ТОО «Millhouse Capital KZ» является официальным дилером** заводов Qingzhou Huizhong Machinery Co., Ltd. (бренд **ATLAS**) и Shandong LUGONG Machinery Co., Ltd. (бренд **LUGONG**) на территории Республики Казахстан, что подтверждается приложенными Сертификатами дилера.
- К данной встречной жалобе прилагаются **официальные письма-подтверждения от заводов**, подтверждающие технические характеристики и обязательства по поставке.

2. Опровержение по лоту №81137390-ОК2 (ATLAS SL130) Оппонент утверждает, что предложена колесная техника вместо гусеничной и фронтальный погрузчик вместо мини-погрузчика.

- **Факты:** Согласно письму завода Qingzhou Huizhong Machinery Co., Ltd., модель **ATLAS SL130 является мини-погрузчиком с бортовым поворотом**.
- Техника имеет **гусеничное исполнение** (размер гусениц 320x86 мм).
- Максимальная эксплуатационная масса составляет **3 680 кг**, что соответствует требованию «не более 4 700 кг».
- Габариты (длина 2995 мм, ширина 1990 мм) являются компактными и полностью соответствуют классу техники.

3. Опровержение по лоту №81174005-ОК2 (Lugong LG938) ТОО «Машинариум» указывает на несоответствие габаритов, ссылаясь на сторонние источники.

- **Факты:** Официальное подтверждение завода Shandong Lugong опровергает эти данные. Габаритная длина модели LG938 составляет **5 920 мм** (требование: не более 5 960 мм), ширина — **2 000 мм** (требование: не более 2 010 мм), высота — **2 800 мм** (требование: не более 2 850 мм).
- Колесная база составляет **2 400 мм**, что соответствует лимиту «не более 2 430 мм».

4. Опровержение по лоту №81183642-ОК2 (ATLAS ZL35KN) Оппонент заявляет о заниженных характеристиках колесной базы, ковша и грузоподъемности.

- **Факты:** Заводское письмо-подтверждение указывает параметры, полностью удовлетворяющие ТС:
  - Колесная база: **3 250 мм** (требование: не менее 3 250 мм).
  - Объем ковша: **2,4 м³** (требование: не менее 2,4 м³).
  - Грузоподъемность: **3 600 кг** (требование: не менее 3 600 кг).
  - Высота разгрузки: **3 152 мм** (требование: не менее 3 130 мм).

Заключение Жалоба ТОО «Машинариум» построена на намеренном искажении фактов и игнорировании официальной технической документации производителя. Использование данных из «открытых источников» при наличии официальных подтверждающих документов от завода является попыткой ввести в заблуждение комиссию.
На основании вышеизложенного, **ПРОСИМ:**

1. Признать жалобу ТОО «Машинариум» необоснованной.
2. Оставить результаты закупок по лотам №81137390-ОК2, №81174005-ОК2, №81183642-ОК2 без изменений.

Приложения:

1. Сертификат официального дилера ATLAS.
2. Сертификат официального дилера LUGONG.
3. Официальное подтверждение производителя Shandong Lugong.
4. Письмо-подтверждение завода Qingzhou Huizhong Machinery Co., Ltd. (ATLAS).

Директор
ТОО «Millhouse Capital KZ» _____ Туменов А.Т.

"Millhouse Capital KZ"
Товарищество с ограниченной ответственностью
Республика Казахстан, г. Караганда

Shandong Lugong International Trade Co., Ltd. (Shahe Industrial and Trade Park, Laizhou City, Shandong Province, China)

Кому: ТОО «Millhouse Capital KZ»

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Настоящим компания Shandong Lugong International Trade Co., Ltd. подтверждает, что колесный погрузчик модели LUGONG LG938 является серийной продукцией нашего завода.
Мы официально заявляем, что указанная техника полностью соответствует нижеследующим техническим параметрам и готова к поставке в установленные сроки через нашего партнера в Республике Казахстан:

1. ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И МАССА

Параметр	Техническое значение
Максимальная масса	5 500 кг
Габаритная длина	5 920 мм
Габаритная ширина	2 000 мм
Габаритная высота	2 800 мм
Колесная база	2 400 мм
Дорожный просвет (передняя/задняя ось)	320 мм / 320 мм
Колея (передняя/задняя)	1 900 мм / 1 900 мм

2. СИЛОВАЯ УСТАНОВКА И ТРАНСМИССИЯ

- Тип двигателя: Дизельный, с турбонаддувом, рядный (4 цилиндра).
- Мощность: 76 кВт (104 л.с.).
- Рабочий объем: 3,6 л.
- Трансмиссия: Автоматическая КПП (2 передачи вперед / 1 назад).
- Максимальная скорость: 30 км/ч.
- Блокировка дифференциала: Предусмотрена в базовой комплектации.

3. ГИДРАВЛИКА И РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Тип гидросистемы: Тройная, с тандемным насосом.
- Производительность (поток): 180 л/мин.
- Объем ковша: 1,3 м³.
- Грузоподъемность: 2 500 кг.
- Высота разгрузки: 4 000 мм.
- Время полного цикла: 9 секунд.

4. КАБИНА И КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Исполнение: Кабина «Комфорт плюс» с панорамным обзором 360°, оснащенная отопителем и системой кондиционирования.
- Управление: Гидрообъемное рулевое управление с регулировкой колонки по высоте.
- Освещение: Раздельные линзы (дальний/ближний свет), дневные ходовые огни LED.
- Дополнительно: Камера заднего вида и проблесковый маячок.

Shandong Lugong International Trade Co., Ltd. подтверждает, что ТОО «Millhouse Capital KZ» является уполномоченной организацией, имеющей право представлять интересы завода и поставлять оборудование модели Lugong LG938 на территории Республики Казахстан.

QINGZHOU HUIZHONG MACHINERY CO., LTD.

Yuhua Industrial Park, the Crossing of Industry Road and 309 National Highway, Qingzhou City, Shandong Province, China.

№011-11/Kz104

Date :2026/06/23

For MILLHOUSE CAPITAL KZ LLP

А также все заинтересованные стороны

ПИСЬМО-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

Компания QINGZHOU HUIZHONG MACHINERY CO., LTD. настоящим подтверждает, что модель ATLAS SL130 включена в перечень продукции, производимой нашей компанией.

Мы также подтверждаем, что мини-погрузчик с бортовым поворотом ATLAS SL130 соответствует следующим техническим характеристикам:

1. ОБЩИЕ ГАБАРИТЫ И МАССА

Параметр	Значение
Максимальная эксплуатационная масса	3 680 кг
Длина	2 995 мм
Ширина	1 990 мм
Высота	4 000 мм
Расстояние от задней оси до бампера	921 мм
Колесная база	1 317 мм
Дорожный просвет (клиренс)	202 мм
Размер гусениц	320x86 мм
Давление на грунт (с заполненным ковшом)	0,4 кг/см²

QINGZHOU HUIZHONG MACHINERY CO.,LTD 青州市汇众机械有限公司

2. СИЛОВАЯ УСТАНОВКА (ДВИГАТЕЛЬ)

- **Тип:** Цилиндровый, турбодизель (рядное расположение 4 цилиндров)
- **Мощность: 74 кВт (100 л.с.)**
- **Рабочий объем:** 4,5 л
- **Номинальная частота вращения:** 2 650 об/мин
- **Система охлаждения:** Жидкостная
- **Топливный бак:** 90 л
- **Воздушный фильтр:** Сухой, двухэлементный

3. ТРАНСМИССИЯ И ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Параметр	Характеристика
Тип трансмиссии	Гидростатическая, бесступенчатая
Коробка передач	Электрогидравлическая (2 вперед / 1 назад)
Макс. скорость (низкая)	12 км/ч
Макс. скорость (высокая)	18 км/ч
Блокировка дифференциала	**Имеется**
Тип рулевого управления	Гидрообъемное с гидроусилителем

4. ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

- **Рабочая:** Многодисковая, с гидравлическим управлением, в масляной ванне.
- **Стояночная:** Механическая (пружинная), с фиксацией трансмиссии / заднего моста.

QINGZHOU HUIZHONG MACHINERY CO.,LTD 青州市汇众机械有限公司

5. ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

- **Тип:** Тройная гидросистема
- **Штоки:** Термообработанные, хромированные
- **Номинальный поток:** 88 л/мин
- **Высокий поток:** 138 л/мин
- **Рабочее давление: 21 МПа**

---

6. КАБИНА И ЭРГОНОМИКА

- **Тип кабины: «Комфорт Плюс»** — полностью закрытая, панорамная (остекление 360° с дуговыми стеклами).
- **Климат-контроль:** Отопитель + кондиционер (**в комплекте**).
- **Регулируемый руль:** По высоте (**есть**).
- **Передний балласт:** Не предусмотрен.

---

7. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ

- **Бортовая сеть:** 12 В
- **Аккумулятор:** 925 А (CCA)
- **Генератор:** 90 А
- **Освещение:**
  - Фары с раздельными линзами (дальний/ближний свет).
  - Дневные ходовые огни (галоген).
  - Задние стоп-сигналы и габариты (**присутствуют**).

---

8. РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ (КОВШ)

Геометрические параметры:

Параметр	Значение
Объем ковша	0,6 м³
Ширина ковша	2 050 мм

QINGZHOU HUIZHONG MACHINERY CO.,LTD 青州市汇众机械有限公司

Параметр	Значение
Длина без ковша / с ковшом	3 000 мм / 3 600 мм
Высота до верха кабины	2 100 мм
Высота до низа выровненного ковша	2 990 мм

Рабочие характеристики (погрузка):

Параметр	Значение
Грузоподъемность	**1 300 кг**
Макс. высота точки крепления (ось пальца)	3 100 мм
Высота разгрузки	2 530 мм
Вылет при разгрузке	800 мм
Скорость подъема стрелы	3 с
Время полного цикла (3 операции)	8,5 с

Углы и радиусы:

Параметр	Значение
Угол разгрузки (макс. высота)	40°
Откидывание ковша (на земле / на высоте)	30° / 30°
Угол съезда	20°

QINGZHOU HUIZHONG MACHINERY CO.,LTD 青州市汇众机械有限公司

Параметр	Значение
Передний радиус разворота (без ковша / с ковшом)	1 360 мм / 2 200 мм
Задний радиус разворота	1 740 мм

---

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Деревопересадчик (в комплекте):

Параметр	Значение
Габариты (Длина × Ширина × Высота)	1 650 × 1 590 × 1 850 мм
Полная эксплуатационная масса	830 кг
Подходящий диаметр ствола	до 100 мм
Диаметр корневого кома	850 мм
Макс. глубина копания	720 мм
Рабочее давление	21 МПа

---

10. КОМПЛЕКТАЦИЯ (СТАНДАРТНАЯ)

В базовую стоимость входит:

1. Проблесковый маячок оранжевого цвета на кабине — **1 шт.**
2. Камера заднего вида — **1 шт.**
3. Система быстрого крепления (стандарт) — **1 шт.**

QINGZHOU HUIZHONG MACHINERY CO.,LTD 青州市惠众机械有限公司

QINGZHOU HUIZHONG MACHINERY CO., LTD.

Yuhua Industrial Park, the Crossing of Industry Road and 309 National Highway, Qingzhou City, Shandong Province, China.

Мы также подтверждаем, что Фронтальный колесный погрузчик ATLAS ZL35KN соответствует следующим техническим характеристикам:

1. ОБЩИЕ ГАБАРИТЫ И МАССА

Параметр	Значение
Максимальная эксплуатационная масса	**10 500 кг**
Габаритная длина	8 080 мм
Габаритная ширина	2 500 мм
Габаритная высота	3 284 мм
Колесная база	3 250 мм
Дорожный просвет (передняя/задняя ось)	440 мм / 440 мм
Колея (передняя/задняя)	1 992 мм / 1 992 мм
Изменяемое междурядье	Не предусмотрено

---

2. ХОДОВАЯ ЧАСТЬ И ШИНЫ

Параметр	Значение
Размер шин (передние / задние)	17.5-25 / 17.5-25 (дюйм)
Тип привода	Полный (4x4)
Блокировка дифференциала	**Имеется**

QINGZHOU HUIZHONG MACHINERY CO.,LTD 青州市惠众机械有限公司

3. ДВИГАТЕЛЬ

- **Тип:** Рядный, 6-цилиндровый дизельный двигатель
- **Мощность: 92 кВт (125 л.с.)**
- **Рабочий объем:** 6,2 л
- **Номинальная частота вращения:** 2 200 об/мин
- **Система охлаждения:** Жидкостная

4. ТРАНСМИССИЯ И СКОРОСТИ

Параметр	Значение
Коробка передач	4 передачи вперед / 4 назад
Максимальная расчетная скорость (на высшей передаче)	**40 км/ч**

5. ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Параметр	Значение
Тип насоса	Тандемный
Скорость потока (производительность)	**200 л/мин**
Рабочее давление	**200 Бар** (что соответствует ~20 МПа)

6. ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА И УПРАВЛЕНИЕ

- **Рабочая тормозная система:** Многодисковая, с гидравлическим управлением, в масляной ванне.

QINGZHOU HUIZHONG MACHINERY CO.,LTD 青州市惠众机械有限公司

- **Стояночная тормозная система:** Механическая (пружинная), с фиксацией трансмиссии / заднего моста.
- **Тип рулевого управления:** Гидравлическое, гидрообъемное, с гидроусилителем.

---

7. КАБИНА И КОМФОРТ

- **Тип кабины: «Комфорт Плюс»** — полностью закрытая, панорамная (обзор 360° через дуговые стеклянные двери и окна).
- **Отопитель: Имеется**
- **Кондиционер: Имеется**
- **Регулируемый руль по высоте: Имеется**
- **Передний балласт (груз):** Не предусмотрен

---

8. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ

- **Фары:** С раздельными линзами (дальний / ближний свет)
- **Дневные ходовые огни: LED**
- **Задние стоп-сигналы: Имеются**
- **Задние габаритные огни: Имеются**

---

9. РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ (КОВШ)

Основные параметры ковша:

Параметр	Значение
Объем ковша	**2,4 м^3**
Грузоподъемность	**3 600 кг**

Рабочие характеристики (циклы):

Параметр	Значение

Параметр	Значение
Скорость подъема стрелы	3 с
Время полного цикла (3 операции)	8,6 с
Высота разгрузки	3 152 мм

Маневренность:

Параметр	Значение
Максимальный угол складывания рамы	30°
Угол поворота	37°

---

10. КОМПЛЕКТАЦИЯ (ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ)

В состав поставки включается:

1. Проблесковый маячок оранжевого цвета на кабине — **1 шт.**
2. Камера заднего вида — **1 шт.**

Компания QINGZHIOU HUIZHONG MACHINERY CO., LTD. подтверждает готовность к поставке вышеуказанного оборудования через своего официального дилера- представителя в Республике Казахстан — ТОО «Millhouse Capital KZ».

QINGZHOU HUIZHONG MACHINERY CO.,LTD 青州市汇众机械有限公司

QINGZHOU HUIZHONG MACHINERY CO., LTD.

Yuhua Industrial Park, the Crossing of Industry Road and 309 National Highway, Qingzhou City, Shandong Province, China.

编号：011-11/Kz104

日期：2026 年 06 月 23 日

致：MILLHOUSE CAPITAL KZ 有限责任合伙公司

以及所有相关方

确 认 函

青州惠中机械有限公司（QINGZHOU HUIZHONG MACHINERY CO., LTD.）特此确认，ATLAS SL130 型号已列入我公司产品目录。

我方同时确认，ATLAS SL130 履带式滑移装载机符合以下技术参数：

1. 总体尺寸与质量

参数	数值
最大工作质量	3,680 千克
长度	2,995 毫米
宽度	1,990 毫米
高度	4,000 毫米
后轴至保险杠距离	921 毫米
轴距	1,317 毫米
最小离地间隙	202 毫米
履带尺寸	320×86 毫米
对地压力（铲斗满载时）	0.4 千克/平方厘米

---

2. 动力装置（发动机）

* **类型：** 直列四缸涡轮增压柴油发动机
* **功率：** 74 千瓦（100 马力）
* **排量：** 4.5 升
* **额定转速：** 2,650 转/分
* **冷却系统：** 液冷
* **燃油箱：** 90 升
* **空气滤清器：** 干式，双滤芯

---

3. 传动系统与行走机构

参数	特性
传动类型	静液压无级变速
变速箱	电液控制（2 前 / 1 倒）
最大速度（低速）	12 千米/小时
最大速度（高速）	18 千米/小时
差速锁	配备
转向类型	带液压助力的静液压转向

QINGZHOU HUIZHONG MACHINERY CO.,LTD 青州惠中机械有限公司

---

4. 制动系统

* **工作制动：** 多片式，液压控制，油浴式。
* **驻车制动：** 机械式（弹簧制动），锁定变速箱/后桥。

---

5. 液压系统

* **类型：** 三泵液压系统
* **活塞杆：** 热处理，镀铬
* **额定流量：** 88 升/分
* **高流量：** 138 升/分
* **工作压力：** 21 兆帕

---

6. 驾驶室与人机工程

* **驾驶室类型：** "Comfort Plus"——全封闭，全景视野（360°弧形玻璃）。
* **空调系统：** 暖风 + 空调（标配）。
* **可调方向盘：** 高度可调（配备）。
* **前置配重：** 未配置。

---

7. 电气设备与照明

* **车载电压：** 12 伏
* **蓄电池：** 925 安培（冷启动电流）
* **发电机：** 90 安
* **照明：**
  * 远近光分体透镜大灯。
  * 卤素日间行车灯。
  * 后部制动灯和示廓灯（配备）。

---

8. 工作装置（铲斗）

几何参数：

参数	数值
铲斗容量	0.6 立方米
铲斗宽度	2,050 毫米
无铲斗 / 带铲斗长度	3,000 毫米 / 3,600 毫米
至驾驶室顶部高度	2,100 毫米
铲斗放平至底部高度	2,990 毫米

工作性能（装载）：

参数	数值
额定载重量	1,300 千克

QINGZHOU HUIZHONG MACHINERY CO.,LTD 青州市汇众机械有限公司

最大销轴高度	3,100 毫米
卸载高度	2,530 毫米
卸载距离	800 毫米
动臂提升时间	3 秒
完整工作循环时间（3 项操作）	8.5 秒

角度与半径：

参数	数值
最大高度卸载角度	40°
铲斗翻转角（地面 / 高处）	30° / 30°
离去角	20°
前部转弯半径（无铲斗 / 带铲斗）	1,360 毫米 / 2,200 毫米
后部转弯半径	1,740 毫米

---

9. 附加属具

树木移栽机（标配）：

参数	数值
外形尺寸（长×宽×高）	1,650 × 1,590 × 1,850 毫米
整机工作质量	830 千克
适用树干直径	最大 100 毫米
土球直径	850 毫米
最大挖掘深度	720 毫米
工作压力	21 兆帕

---

10. 标准配置清单

基础价格包含以下项目：
1. 驾驶室顶部橙色警示灯 —— 1 个
2. 后视摄像头 —— 1 个
3. 快换装置（标准型） —— 1 个

我方同时确认，ATLAS ZL35KN 型前装载机符合以下技术参数：

1. 总体尺寸与质量

参数	数值
最大工作质量	10,500 千克
总长	8,080 毫米
总宽	2,500 毫米
总高	3,284 毫米
轴距	3,250 毫米
最小离地间隙（前/后桥）	440 毫米 / 440 毫米
轮距（前/后）	1,992 毫米 / 1,992 毫米
可调轮距	未配置

QINGZHOU HUIZHONG MACHINERY CO.,LTD 青州市汇众机械有限公司

---

2. 行走机构与轮胎

参数	数值
轮胎规格（前 / 后）	17.5-25 / 17.5-25（英寸）
驱动方式	全轮驱动（4×4）
差速锁	配备

---

3. 发动机

* **类型：** 直列六缸柴油发动机
* **功率：** 92 千瓦（125 马力）
* **排量：** 6.2 升
* **额定转速：** 2,200 转/分
* **冷却系统：** 液冷

---

4. 传动系统与速度

参数	数值
变速箱	4 前进挡 / 4 倒挡
最高设计速度（最高挡）	40 千米/小时

---

5. 液压系统

参数	数值
泵类型	串联泵
流量（排量）	200 升/分
工作压力	200 巴（约合 20 兆帕）

---

6. 制动系统与操纵

* **工作制动系统：** 多片式，液压控制，油浴式。
* **驻车制动系统：** 机械式（弹簧制动），锁定变速箱/后桥。
* **转向类型：** 带液压助力的静液压转向。

---

7. 驾驶室与舒适性

* **驾驶室类型：** "Comfort Plus"——全封闭，全景视野（360°弧形玻璃门和窗户）。
* **暖风：** 配备
* **空调：** 配备
* **方向盘高度调节：** 配备
* **前置配重：** 未配置

QINGZHOU HUIZHONG MACHINERY CO.,LTD 青州市汇众机械有限公司

---

8. 电气设备与照明

* **前大灯：** 远近光分体透镜大灯
* **日间行车灯：** LED
* **后部制动灯：** 配备
* **后部示廓灯：** 配备

---

9. 工作装置（铲斗）

铲斗主要参数：

参数	数值
铲斗容量	2.4 立方米
额定载重量	3,600 千克

工作性能（循环）：

参数	数值
动臂提升时间	3 秒
完整工作循环时间（3 项操作）	8.6 秒
卸载高度	3,152 毫米

机动性：

参数	数值
最大折腰角度	30°
转向角度	37°

---

10. 特殊配置要求

供货范围包括：
1. 驾驶室顶部橙色警示灯 —— 1 个
2. 后视摄像头 —— 1 个

青州惠中机械有限公司（QINGZHOU HUIZHONG MACHINERY CO., LTD.）确认，愿意通过其在哈萨克斯坦共和国的官方经销商代表——«Millhouse Capital KZ» 有限责任合伙公司，供应上述设备。

QINGZHOU HUIZHONG MACHINERY CO.,LTD 青州惠中机械有限公司

ATLAS

СЕРТИФИКАТ
ОФИЦИАЛЬНОГО ДИЛЕРА

Настоящим подтверждаем, что ТОО «Millhouse Capital KZ»,
адрес: Республика Казахстан, город Караганда,
Учетный квартал 111, Строение 130,
является официальным дилером компании Qingzhou Huizhong Machinery Co., Ltd. по продаже и техническому сопровождению техники под торговой маркой «ATLAS» на территории Республики Казахстан.

Компания Qingzhou Huizhong Machinery Co., Ltd. подтверждает полномочия ТОО «Millhouse Capital KZ» на продвижение, реализацию и сопровождение техники ATLAS на территории Республики Казахстан.

Срок действия сертификата: с 14 января 2026 года по 31 января 2027 года.

OFFICIAL DEALER CERTIFICATE

This is to certify that Millhouse Capital KZ LLP,
Address: Republic of Kazakhstan, Karaganda city,
Accounting quarter 111, Building 130,
is an official dealer of Qingzhou Huizhong Machinery Co., Ltd.
for the sale and technical support of machinery under the "ATLAS" brand within the territory of the Republic of Kazakhstan.

Qingzhou Huizhong Machinery Co., Ltd. hereby authorizes Millhouse Capital KZ LLP to promote, market, sell and support ATLAS machinery within the territory of the Republic of Kazakhstan.

Certificate validity: from 14 January 2026 until 31 January 2027.

Qingzhou Huizhong Machinery Co., Ltd.

СЕРТИФИКАТ
ОФИЦИАЛЬНОГО ДИЛЕРА

Настоящим подтвержаем, что **Группа Компаний Millhouse**, адрес:(Republic of Kazakhstan, Karaganda region, Karaganda city, The area of Kazybek Bi, Accounting quarter 111, Building 130) является официальным дилером Shandong LUGONG Machinery Co., Ltd. по продаже и техническому обслуживанию под торговой маркой «LUGONG» на территории Республики Казахстан.

特此证明，**Группа Компаний Millhouse**，地址: Republic of Kazakhstan, Karaganda region, Karaganda city, The area of Kazybek Bi, Accounting quarter 111, Building 130, 为**山东鲁工机械有限公司**在哈萨克斯坦的官方授权经销商，并负责“LUGONG”品牌在哈萨克斯坦境内的营销和售后服务。

Срок действия: с 01-ого Май 2026г. по 30 Апреля 2027г.

授权期限：2026年05月01日 至 2027年04月30日

山东鲁工机械有限公司

Shandong LUGONG Machinery Co., Ltd.

КОПИЯ

LUGONG

СЕРТИФИКАТ
ОФИЦИАЛЬНОГО ДИЛЕРА

Настоящим подтвержаем, что **Группа Компаний Millhouse**, адрес:(Republic of Kazakhstan, Karaganda region, Karaganda city, The area of Kazybek Bi, Accounting quarter 111, Building 130) является официальным дилером Shandong LUGONG Machinery Co., Ltd. по продаже и техническому обслуживанию под торговой маркой «LUGONG» на территории Республики Казахстан.

特此证明，**Группа Компаний Millhouse**，地址: Republic of Kazakhstan, Karaganda region, Karaganda city, The area of Kazybek Bi, Accounting quarter 111, Building 130, 为**山东鲁工机械有限公司**在哈萨克斯坦的官方授权经销商，并负责“LUGONG”品牌在哈萨克斯坦境内的营销和售后服务。

Срок действия: с 01-ого Май 2026г. по 30 Апреля 2027г.

授权期限：2026年05月01日 至 2027年04月30日

山东鲁工机械有限公司

Shandong LUGONG Machinery Co., Ltd.

СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

LUGONG

СЕРТИФИКАТ
ОФИЦИАЛЬНОГО ДИЛЕРА

Настоящим подтвержаем, что Группа Компаний Millhouse,

адрес:(Республика Казахстан, Карагандинская область, город Караганда, район Казыбек Би, Бухгалтерский квартал 111, строение 130) является официальным дилером Shandong LUGONG Machinery Co., Ltd. по продаже и техническому обслуживанию под торговой маркой «LUGONG» на территории Республики Казахстан.

Срок действия: с 01-ого Май 2026г. по 30 Апреля 2027г.

Shandong LUC ONG Machhery Co., Ltd

/Печать: Shandong LUC ONG Machhery Co., Ltd/

Перевод с английского и китайского языка на русский язык выполнила
Косымбаева Эльмира Шакизадаевна

Косымбаева Эльмира Шакизадаевна

Республика Казахстан Карагандинская область город Караганда
Пятнадцатое июня две тысячи двадцать шестого года

Я, Балкожина Орал Абдильманаповна нотариус нотариального округа Карагандинской области государственная лицензия № 0001386 от 16.04.2003 года выданные Министерством юстиции Республики Казахстан свидетельствую подлинность подписи переводчика Товарищества с ограниченной ответственностью «Агентство языковых переводов LTA» Косымбаевой Эльмиры Шакизадаевны, которая совершена в моём присутствии.

Личность представителя установлена, полномочия переводчика, дееспособность, а также правоспособность юридического лица проверены.

Зарегистрировано в реестре № 1751
Взыскано : 4758 тенге
Нотариус_____

ST090561495098713836 8D4050

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального дей

Республика Казахстан Карагандинская область город Караганда

Пятнадцатое июня две тысячи двадцать шестого года

Я, Балкожина Орал Абдильманаповна нотариус нотариального округа Карагандинской области, государственная лицензия частного нотариуса выданный Министерством юстиции Республики Казахстан № 0001386 от 16 апреля 2003 года свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей не оказалось.

Зарегистрировано в реестре за № 1750

Взыскано 7тенге

Нотариус

ПРОШНУРОВАНО

ПРОНУМЕРОВАНО

Подпись

EC490561426061511331 8G640563

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия