Аукционға қатысуға рұқсат беру туралы хаттама 17142319-АУК1

2026-06-23 17:19:41

Аукционның № **17142319-АУК1**
Аукционның атауы **Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің «Қазақстан Республикасының Ұлттық фтизиопульмонология ғылыми орталығы» ШЖҚ РМК үшін ашық конкурс тәсілімен тауарды мемлекеттік сатып алу**
Тапсырыс беруші* **Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Қазақстан Республикасының Ұлттық фтизиопульмонология ғылыми орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны**
Ұйымдастырушының атауы **"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік қазынашылық комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі**
Ұйымдастырушының мекенжайы **г.Астана, район Сарыарка, ЖЕНИС, 11**

Аукциондық комиссияның құрамы:

№	Т.А.Ә.	Ұйымдағы лауазымы	Комиссиядағы рөлі
1	Сулейменова Диана Бултриковна	Главный эксперт управления государственных закупок по товарам	Хатшы
2	Адилханов Мурат Бухарбаевич	Заместитель председателя КГК	Төраға
3	Байоразов Алмас Асаубайұлы	Руководитель управления государственных закупок по товарам	Мүше
4	Избергенова Майра Мухтаровна	Главный эксперт управления мониторинга качества государственных закупок	Мүше
5	Токжанова Жанара Муратовна	Главный эксперт управления государственных закупок по товарам	Мүше
6	Кажыбеков Нурсултан Кайратулы	Главный эксперт управления государственных закупок по товарам	Мүше

Лот №: 86364238-АУК1
Лоттың атауы: Құралдар мен жабдықтардың қосалқы бөлшектер жиынтығы
Сатып алу үшін бөлінген сома, теңге: 312548960

Сатып алынатын тауарлар тізбесі. Жалпы сомасы: 312548960 тг:

Лоттың №	Лоттың атауы	Тауардың сипаттамасы	Саны	Бірлік үшін баға	Сатып алу үшін бөлінген сома, теңге
86364238-АУК1	Құралдар мен жабдықтардың қосалқы бөлшектер жиынтығы	сүзгілеу желдету қондырғысы үшін	1	312548960	312548960

Аукционға (лотқа) қатысуға берілген өтінімдер туралы ақпарат (хронология

бойынша): (5):

№	Әлеуетті өнім берушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Өтінім берілген күні және уақыты (хронология бойынша)
1	"TrioSynergy" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	110940015151	2026-06-18 08:29:32.319
2	ТОО "Tau Spec Auto" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	200640001893	2026-06-18 08:54:01.978
3	"Promservice Integrator" ЖШС	101240007146	2026-06-17 23:01:58.043
4	"Стройкомплект-КБ" ЖШС	010440003555	2026-06-18 08:57:17.005
5	"PE-Expert" ЖШС	090940005534	2026-06-17 23:55:13.710

Аукциондық комиссия мүшелерінің дауыс беру нәтижелері:

№ р/р	Әлеуетті өнім берушінің атауы (әлеуетті өнім берушілер тізбесі), БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН			
	Комиссия мүшесінің Т.А.Ә.	Комиссия мүшесінің шешімі	Бас тарту себебі	Біліктілік талаптарына және аукциондық құжаттама талаптарына олардың сәйкес келмеуін растайтын мәліметтер мен құжаттарды көрсете отырып, бас тарту себептерін егжей-тегжей сипаттау
1	Товарищество с ограниченной ответственностью "TrioSynergy", 110940015151			

	Адилханов Мурат Бухарбаевич,Заместитель председателя КГК,Төраға	Қайтарылды	Не соответствие аукционной документации	Конкурсная заявка потенциального поставщика не соответствует требованиям конкурсной документации, а именно: согласно п.212 Правил осуществления государственных закупок, Потенциальный поставщик (ПП) не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если: его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации (КД) по следующим основаниям: представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией, а именно: В разделе «Описание функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик предлагаемого товара (указываются точные характеристики)» потенциальным поставщиком указано «нет»: Товар нет совместим с оборудованием модели PAFGHUC-1-680/680-S по размерам, конструктивному исполнению, способу установки, направлению воздушного потока и условиям эксплуатации. Корпуса, рамки, крепежные элементы, уплотнители и фильтрующий материал нет пригодны для эксплуатации в составе оборудования модели PAFGHUC-1-680/680-S. 5. Все числовые, размерные и эксплуатационные показатели товара нет подтверждаемыми технической документацией производителя, паспортом качества и/или маркировкой товара. Фильтрующий материал нет выполнен из синтетической бумаги на основе полимер-тетрафторэтилена PTFE с применением ультрамикротонового стекловолокна, устойчивого к разрыву и проколу. 2. Класс очистки нет 14 класса. 3. Эффективность очистки нет нет 99,995 %. 4. Класс энергоэффективности по стандарту Евро вент 4/21-2014 нет класса Опорная сетка нет выполнена из нержавеющей сетки с размером ячеек 0,8 миллиметра х 0,5 миллиметра со стороны входа воздуха и со стороны выхода воздуха. 9. Опорная сетка имеет покрытие белой порошковой антибактериальной краской. 10. Кромки рамок корпуса нет согнуты внутрь и не имеет острых краев. 12. Уплотнитель нет расположен по всему периметру фильтра. 13. Уплотнители нет расположены с двух сторон: со стороны входа воздуха и со стороны выхода воздуха. 14. Соединение корпусов нет выполнено при помощи вытяжных заклепок. 16. Глубина одного гофрпакета нет в диапазоне от 80 миллиметров до 240 миллиметров. 10. Кромки рамок корпуса нет согнуты внутрь и не имеет острых краев 16. Глубина одного гофр-пакета нет 40 миллиметров. 17. Количество карманов с гофр-пакетами нет 4 штук. 1. Воздухоочиститель нет мешочного типа. Рабочая температура нет в диапазоне от минус 50 градусов Цельсия до 95 градусов Цельсия. 10. Соединение профиля нет выполнено встык. 11. Крепление внутренних секций нет выполнено на внутренней металлической ленте из нержавеющей стали. 12. Соединение рамок нет выполнено при помощи 2 вытяжных заклепок размером 4,8 миллиметра) х 18 миллиметров. 13. Кромки рамок корпуса нет согнуты внутрь и не имеет острых краев. 1. Воздухоочиститель нет гофрированного типа. Профиль корпуса нет цельным, П-образным, с размерами: ширина первой стороны - 18 миллиметров; центральная часть - в диапазоне от 25 миллиметров до 48 миллиметров; ширина второй стороны - 18 миллиметров. 10. Соединение профиля нет выполнено встык. 11. Крепление карманов нет выполнено на внутренней металлической ленте из нержавеющей стали. 12. Соединение рамок нет выполнено при помощи 2 вытяжных заклепок размером 4,8 миллиметра х 18 миллиметров. 13. Кромки рамок корпуса нет согнуты внутрь и не имеет острых краев. 17. Соединение корпусов нет выполнено при помощи вытяжных заклепок. Однако Заказчиком в технической спецификации указано требование «должен быть». .

	Байоразов Алмас Асаубайұлы,Руководитель управления государственных закупок по товарам,Мүше	Қайтарылды	Не соответствие аукционной документации	Конкурсная заявка потенциального поставщика не соответствует требованиям конкурсной документации, а именно: согласно п.212 Правил осуществления государственных закупок, Потенциальный поставщик (ПП) не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если: его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации (КД) по следующим основаниям: представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией, а именно: В разделе «Описание функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик предлагаемого товара (указываются точные характеристики)» потенциальным поставщиком указано «нет»: Товар нет совместим с оборудованием модели PAFGHUC-1-680/680-S по размерам, конструктивному исполнению, способу установки, направлению воздушного потока и условиям эксплуатации. Корпуса, рамки, крепежные элементы, уплотнители и фильтрующий материал нет пригодны для эксплуатации в составе оборудования модели PAFGHUC-1-680/680-S. 5. Все числовые, размерные и эксплуатационные показатели товара нет подтверждаемыми технической документацией производителя, паспортом качества и/или маркировкой товара. Фильтрующий материал нет выполнен из синтетической бумаги на основе полимер-тетрафторэтилена PTFE с применением ультрамикротонового стекловолокна, устойчивого к разрыву и проколу. 2. Класс очистки нет 14 класса. 3. Эффективность очистки нет нет 99,995 %. 4. Класс энергоэффективности по стандарту Евро вент 4/21-2014 нет класса Опорная сетка нет выполнена из нержавеющей сетки с размером ячеек 0,8 миллиметра х 0,5 миллиметра со стороны входа воздуха и со стороны выхода воздуха. 9. Опорная сетка имеет покрытие белой порошковой антибактериальной краской. 10. Кромки рамок корпуса нет согнуты внутрь и не имеет острых краев. 12. Уплотнитель нет расположен по всему периметру фильтра. 13. Уплотнители нет расположены с двух сторон: со стороны входа воздуха и со стороны выхода воздуха. 14. Соединение корпусов нет выполнено при помощи вытяжных заклепок. 16. Глубина одного гофрпакета нет в диапазоне от 80 миллиметров до 240 миллиметров. 10. Кромки рамок корпуса нет согнуты внутрь и не имеет острых краев 16. Глубина одного гофр-пакета нет 40 миллиметров. 17. Количество карманов с гофр-пакетами нет 4 штук. 1. Воздухоочиститель нет мешочного типа. Рабочая температура нет в диапазоне от минус 50 градусов Цельсия до 95 градусов Цельсия. 10. Соединение профиля нет выполнено встык. 11. Крепление внутренних секций нет выполнено на внутренней металлической ленте из нержавеющей стали. 12. Соединение рамок нет выполнено при помощи 2 вытяжных заклепок размером 4,8 миллиметра) х 18 миллиметров. 13. Кромки рамок корпуса нет согнуты внутрь и не имеет острых краев. 1. Воздухоочиститель нет гофрированного типа. Профиль корпуса нет цельным, П-образным, с размерами: ширина первой стороны - 18 миллиметров; центральная часть - в диапазоне от 25 миллиметров до 48 миллиметров; ширина второй стороны - 18 миллиметров. 10. Соединение профиля нет выполнено встык. 11. Крепление карманов нет выполнено на внутренней металлической ленте из нержавеющей стали. 12. Соединение рамок нет выполнено при помощи 2 вытяжных заклепок размером 4,8 миллиметра х 18 миллиметров. 13. Кромки рамок корпуса нет согнуты внутрь и не имеет острых краев. 17. Соединение корпусов нет выполнено при помощи вытяжных заклепок. Однако Заказчиком в технической спецификации указано требование «должен быть». .

	Избергенова Майра Мухтаровна,Главный эксперт управления мониторинга качества государственных закупок,Мүше	Қайтарылды	Не соответствие аукционной документации	Конкурсная заявка потенциального поставщика не соответствует требованиям конкурсной документации, а именно: согласно п.212 Правил осуществления государственных закупок, Потенциальный поставщик (ПП) не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если: его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации (КД) по следующим основаниям: представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией, а именно: В разделе «Описание функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик предлагаемого товара (указываются точные характеристики)» потенциальным поставщиком указано «нет»: Товар нет совместим с оборудованием модели PAFGHUC-1-680/680-S по размерам, конструктивному исполнению, способу установки, направлению воздушного потока и условиям эксплуатации. Корпуса, рамки, крепежные элементы, уплотнители и фильтрующий материал нет пригодны для эксплуатации в составе оборудования модели PAFGHUC-1-680/680-S. 5. Все числовые, размерные и эксплуатационные показатели товара нет подтверждаемыми технической документацией производителя, паспортом качества и/или маркировкой товара. Фильтрующий материал нет выполнен из синтетической бумаги на основе полимер-тетрафторэтилена PTFE с применением ультрамикротонового стекловолокна, устойчивого к разрыву и проколу. 2. Класс очистки нет 14 класса. 3. Эффективность очистки нет нет 99,995 %. 4. Класс энергоэффективности по стандарту Евро вент 4/21-2014 нет класса Опорная сетка нет выполнена из нержавеющей сетки с размером ячеек 0,8 миллиметра х 0,5 миллиметра со стороны входа воздуха и со стороны выхода воздуха. 9. Опорная сетка имеет покрытие белой порошковой антибактериальной краской. 10. Кромки рамок корпуса нет согнуты внутрь и не имеет острых краев. 12. Уплотнитель нет расположен по всему периметру фильтра. 13. Уплотнители нет расположены с двух сторон: со стороны входа воздуха и со стороны выхода воздуха. 14. Соединение корпусов нет выполнено при помощи вытяжных заклепок. 16. Глубина одного гофрпакета нет в диапазоне от 80 миллиметров до 240 миллиметров. 10. Кромки рамок корпуса нет согнуты внутрь и не имеет острых краев 16. Глубина одного гофр-пакета нет 40 миллиметров. 17. Количество карманов с гофр-пакетами нет 4 штук. 1. Воздухоочиститель нет мешочного типа. Рабочая температура нет в диапазоне от минус 50 градусов Цельсия до 95 градусов Цельсия. 10. Соединение профиля нет выполнено встык. 11. Крепление внутренних секций нет выполнено на внутренней металлической ленте из нержавеющей стали. 12. Соединение рамок нет выполнено при помощи 2 вытяжных заклепок размером 4,8 миллиметра) х 18 миллиметров. 13. Кромки рамок корпуса нет согнуты внутрь и не имеет острых краев. 1. Воздухоочиститель нет гофрированного типа. Профиль корпуса нет цельным, П-образным, с размерами: ширина первой стороны - 18 миллиметров; центральная часть - в диапазоне от 25 миллиметров до 48 миллиметров; ширина второй стороны - 18 миллиметров. 10. Соединение профиля нет выполнено встык. 11. Крепление карманов нет выполнено на внутренней металлической ленте из нержавеющей стали. 12. Соединение рамок нет выполнено при помощи 2 вытяжных заклепок размером 4,8 миллиметра х 18 миллиметров. 13. Кромки рамок корпуса нет согнуты внутрь и не имеет острых краев. 17. Соединение корпусов нет выполнено при помощи вытяжных заклепок. Однако Заказчиком в технической спецификации указано требование «должен быть». .

	Токжанова Жанара Муратовна,Главный эксперт управления государственных закупок по товарам,Мүше	Қайтарылды	Не соответствие аукционной документации	Конкурсная заявка потенциального поставщика не соответствует требованиям конкурсной документации, а именно: согласно п.212 Правил осуществления государственных закупок, Потенциальный поставщик (ПП) не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если: его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации (КД) по следующим основаниям: представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией, а именно: В разделе «Описание функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик предлагаемого товара (указываются точные характеристики)» потенциальным поставщиком указано «нет»: Товар нет совместим с оборудованием модели PAFGHUC-1-680/680-S по размерам, конструктивному исполнению, способу установки, направлению воздушного потока и условиям эксплуатации. Корпуса, рамки, крепежные элементы, уплотнители и фильтрующий материал нет пригодны для эксплуатации в составе оборудования модели PAFGHUC-1-680/680-S. 5. Все числовые, размерные и эксплуатационные показатели товара нет подтверждаемыми технической документацией производителя, паспортом качества и/или маркировкой товара. Фильтрующий материал нет выполнен из синтетической бумаги на основе полимер-тетрафторэтилена PTFE с применением ультрамикротонового стекловолокна, устойчивого к разрыву и проколу. 2. Класс очистки нет 14 класса. 3. Эффективность очистки нет нет 99,995 %. 4. Класс энергоэффективности по стандарту Евро вент 4/21-2014 нет класса Опорная сетка нет выполнена из нержавеющей сетки с размером ячеек 0,8 миллиметра х 0,5 миллиметра со стороны входа воздуха и со стороны выхода воздуха. 9. Опорная сетка имеет покрытие белой порошковой антибактериальной краской. 10. Кромки рамок корпуса нет согнуты внутрь и не имеет острых краев. 12. Уплотнитель нет расположен по всему периметру фильтра. 13. Уплотнители нет расположены с двух сторон: со стороны входа воздуха и со стороны выхода воздуха. 14. Соединение корпусов нет выполнено при помощи вытяжных заклепок. 16. Глубина одного гофрпакета нет в диапазоне от 80 миллиметров до 240 миллиметров. 10. Кромки рамок корпуса нет согнуты внутрь и не имеет острых краев 16. Глубина одного гофр-пакета нет 40 миллиметров. 17. Количество карманов с гофр-пакетами нет 4 штук. 1. Воздухоочиститель нет мешочного типа. Рабочая температура нет в диапазоне от минус 50 градусов Цельсия до 95 градусов Цельсия. 10. Соединение профиля нет выполнено встык. 11. Крепление внутренних секций нет выполнено на внутренней металлической ленте из нержавеющей стали. 12. Соединение рамок нет выполнено при помощи 2 вытяжных заклепок размером 4,8 миллиметра) х 18 миллиметров. 13. Кромки рамок корпуса нет согнуты внутрь и не имеет острых краев. 1. Воздухоочиститель нет гофрированного типа. Профиль корпуса нет цельным, П-образным, с размерами: ширина первой стороны - 18 миллиметров; центральная часть - в диапазоне от 25 миллиметров до 48 миллиметров; ширина второй стороны - 18 миллиметров. 10. Соединение профиля нет выполнено встык. 11. Крепление карманов нет выполнено на внутренней металлической ленте из нержавеющей стали. 12. Соединение рамок нет выполнено при помощи 2 вытяжных заклепок размером 4,8 миллиметра х 18 миллиметров. 13. Кромки рамок корпуса нет согнуты внутрь и не имеет острых краев. 17. Соединение корпусов нет выполнено при помощи вытяжных заклепок. Однако Заказчиком в технической спецификации указано требование «должен быть». .

	Кажыбеков Нурсултан Кайратулы, Главный эксперт управления государственных закупок по товарам,Мүше	Қайтарылды	Не соответствие аукционной документации	Конкурсная заявка потенциального поставщика не соответствует требованиям конкурсной документации, а именно: согласно п.212 Правил осуществления государственных закупок, Потенциальный поставщик (ПП) не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если: его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации (КД) по следующим основаниям: представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией, а именно: В разделе «Описание функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик предлагаемого товара (указываются точные характеристики)» потенциальным поставщиком указано «нет»: Товар нет совместим с оборудованием модели PAFGHUC-1-680/680-S по размерам, конструктивному исполнению, способу установки, направлению воздушного потока и условиям эксплуатации. Корпуса, рамки, крепежные элементы, уплотнители и фильтрующий материал нет пригодны для эксплуатации в составе оборудования модели PAFGHUC-1-680/680-S. 5. Все числовые, размерные и эксплуатационные показатели товара нет подтверждаемыми технической документацией производителя, паспортом качества и/или маркировкой товара. Фильтрующий материал нет выполнен из синтетической бумаги на основе полимер-тетрафторэтилена PTFE с применением ультрамикротонового стекловолокна, устойчивого к разрыву и проколу. 2. Класс очистки нет 14 класса. 3. Эффективность очистки нет нет 99,995 %. 4. Класс энергоэффективности по стандарту Евро вент 4/21-2014 нет класса Опорная сетка нет выполнена из нержавеющей сетки с размером ячеек 0,8 миллиметра х 0,5 миллиметра со стороны входа воздуха и со стороны выхода воздуха. 9. Опорная сетка имеет покрытие белой порошковой антибактериальной краской. 10. Кромки рамок корпуса нет согнуты внутрь и не имеет острых краев. 12. Уплотнитель нет расположен по всему периметру фильтра. 13. Уплотнители нет расположены с двух сторон: со стороны входа воздуха и со стороны выхода воздуха. 14. Соединение корпусов нет выполнено при помощи вытяжных заклепок. 16. Глубина одного гофрпакета нет в диапазоне от 80 миллиметров до 240 миллиметров. 10. Кромки рамок корпуса нет согнуты внутрь и не имеет острых краев 16. Глубина одного гофр-пакета нет 40 миллиметров. 17. Количество карманов с гофр-пакетами нет 4 штук. 1. Воздухоочиститель нет мешочного типа. Рабочая температура нет в диапазоне от минус 50 градусов Цельсия до 95 градусов Цельсия. 10. Соединение профиля нет выполнено встык. 11. Крепление внутренних секций нет выполнено на внутренней металлической ленте из нержавеющей стали. 12. Соединение рамок нет выполнено при помощи 2 вытяжных заклепок размером 4,8 миллиметра) х 18 миллиметров. 13. Кромки рамок корпуса нет согнуты внутрь и не имеет острых краев. 1. Воздухоочиститель нет гофрированного типа. Профиль корпуса нет цельным, П-образным, с размерами: ширина первой стороны - 18 миллиметров; центральная часть - в диапазоне от 25 миллиметров до 48 миллиметров; ширина второй стороны - 18 миллиметров. 10. Соединение профиля нет выполнено встык. 11. Крепление карманов нет выполнено на внутренней металлической ленте из нержавеющей стали. 12. Соединение рамок нет выполнено при помощи 2 вытяжных заклепок размером 4,8 миллиметра х 18 миллиметров. 13. Кромки рамок корпуса нет согнуты внутрь и не имеет острых краев. 17. Соединение корпусов нет выполнено при помощи вытяжных заклепок. Однако Заказчиком в технической спецификации указано требование «должен быть». .
2	Товарищество с ограниченной ответственностью "Tau Spec Auto", 200640001893			
	Адилханов Мурат Бухарбаевич,Заместитель председателя КГК,Төраға	Жіберілді		
	Байоразов Алмас Асаубайұлы,Руководитель управления государственных закупок по товарам,Мүше	Жіберілді		
	Избергенова Майра Мухтаровна,Главный эксперт управления мониторинга качества государственных закупок,Мүше	Жіберілді		
	Токжанова Жанара Муратовна,Главный эксперт управления государственных закупок по товарам,Мүше	Жіберілді		

	Кажыбеков Нурсултан Кайратулы, Главный эксперт управления государственных закупок по товарам,Мүше	Жіберілді		
3	ТОО "Promservice Integrator", 101240007146			
	Адилханов Мурат Бухарбаевич,Заместитель председателя КГК,Төраға	Жіберілді		
	Байоразов Алмас Асаубайұлы,Руководитель управления государственных закупок по товарам,Мүше	Жіберілді		
	Избергенова Майра Мухтаровна,Главный эксперт управления мониторинга качества государственных закупок,Мүше	Жіберілді		
	Токжанова Жанара Муратовна,Главный эксперт управления государственных закупок по товарам,Мүше	Жіберілді		
	Кажыбеков Нурсултан Кайратулы, Главный эксперт управления государственных закупок по товарам,Мүше	Жіберілді		
4	ТОО "Стройкомплект-КБ", 010440003555			
	Адилханов Мурат Бухарбаевич,Заместитель председателя КГК,Төраға	Жіберілді		
	Байоразов Алмас Асаубайұлы,Руководитель управления государственных закупок по товарам,Мүше	Жіберілді		
	Избергенова Майра Мухтаровна,Главный эксперт управления мониторинга качества государственных закупок,Мүше	Жіберілді		
	Токжанова Жанара Муратовна,Главный эксперт управления государственных закупок по товарам,Мүше	Жіберілді		
	Кажыбеков Нурсултан Кайратулы, Главный эксперт управления государственных закупок по товарам,Мүше	Жіберілді		
5	ТОО "PE-Expert", 090940005534			
	Адилханов Мурат Бухарбаевич,Заместитель председателя КГК,Төраға	Жіберілді		
	Байоразов Алмас Асаубайұлы,Руководитель управления государственных закупок по товарам,Мүше	Жіберілді		
	Избергенова Майра Мухтаровна,Главный эксперт управления мониторинга качества государственных закупок,Мүше	Жіберілді		
	Токжанова Жанара Муратовна,Главный эксперт управления государственных закупок по товарам,Мүше	Жіберілді		
	Кажыбеков Нурсултан Кайратулы, Главный эксперт управления государственных закупок по товарам,Мүше	Жіберілді		

Аукционға қатысудан бас тартылған өтінімдер (1):

№	Әлеуетті өнім берушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Бас тарту себебі

1	"TrioSynergy" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	110940015151	Не соответствие аукционной документации

Аукционға қатысуға мынадай өтінімдер аукционға қатысушылармен танылған және рұқсат етілген (4):

№	Әлеуетті өнім берушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН
1	ТОО "Tau Spec Auto" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	200640001893
2	"Promservice Integrator" ЖШС	101240007146
3	"Стройкомплект-КБ" ЖШС	010440003555
4	"PE-Expert" ЖШС	090940005534

Аукционға қатысушылардың бастапқы бағалары:

№	Әлеуетті өнім берушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Өнім берушінің бірлік үшін бағасы, теңге	Өнім берушінің жалпы сомасы, теңге	Өтінімді беру күні мен уақыты	Ескертпе: (мәні: ең аз бастапқы баға*)
1	2	3	4	5	6	7
1	ТОО "Tau Spec Auto" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	200640001893	297000000	297000000	2026-06-18 08:54:01.978	*
2	"PE-Expert" ЖШС	090940005534	312548000	312548000	2026-06-17 23:55:13.710	
3	"Promservice Integrator" ЖШС	101240007146	312548960	312548960	2026-06-17 23:01:58.043	
4	"Стройкомплект-КБ" ЖШС	010440003555	312548960	312548960	2026-06-18 08:57:17.005	

* * ең аз бастапқы баға – кімнің бастапқы бағасы аз және басқа ұсыныстардан бұрын түскен аукционға қатысушыға беріледі.

Аукциондық сауда-саттықтың күні мен уақыты туралы хабарлама осы хаттамаға қоса беріледі.

Әлеуетті өнім берушілердің кем дегенде екеуі жіберілген жағдайда сауда-саттық өтпейді.

Ескертпе:
* Тапсырыс беруші туралы мәліметтер, егер Тапсырыс берушілер бірнешеу болса көрсетілмейді

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі, аты, әкесінің аты.»

Протокол о допуске к участию в аукционе №17142319-АУК1

2026-06-23 17:19:41

№ аукциона **17142319-АУК1**
Название аукциона **О проведении государственной закупки товара для РГКП на ПХВ «Национальный научный центр фтизиопульмонологии Республики Казахстан» Министерства здравоохранения Республики Казахстан способом открытого конкурса**
Заказчик* **Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Национальный научный центр фтизиопульмонологии Республики Казахстан" Министерства здравоохранения Республики Казахстан**
Наименование организатора **Республиканское государственное учреждение "Комитет государственного казначейства Министерства финансов Республики Казахстан"**
Адрес организатора **г.Астана, район Сарыарка, ЖЕНИС, 11**

Состав аукционной комиссии:

№	Ф. И. О	Должность в организации	Роль в комиссии
1	Сулейменова Диана Бултриковна	Главный эксперт управления государственных закупок по товарам	Секретарь
2	Адилханов Мурат Бухарбаевич	Заместитель председателя КГК	Председатель
3	Байоразов Алмас Асаубайұлы	Руководитель управления государственных закупок по товарам	Член комиссии
4	Избергенова Майра Мухтаровна	Главный эксперт управления мониторинга качества государственных закупок	Член комиссии
5	Токжанова Жанара Муратовна	Главный эксперт управления государственных закупок по товарам	Член комиссии
6	Кажыбеков Нурсултан Кайратулы	Главный эксперт управления государственных закупок по товарам	Член комиссии

№ лота: 86364238-АУК1
Наименование лота: Комплект запасных частей инструментов и принадлежностей
Сумма, выделенная для закупки, тенге: 312548960

Перечень закупаемых товаров на общую сумму: 312548960 тг:

№ лота	Наименование лота	Характеристика товара	Количество	Цена за единицу, тенге	Сумма, выделенная для закупки, тенге
86364238-АУК1	Комплект запасных частей инструментов и принадлежностей	для фильтровентиляционной установки	1	312548960	312548960

Информация о представленных заявках на участие в аукционе (5):

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП	Дата и время представления заявки
1	Товарищество с ограниченной ответственностью "TrioSynergy"	110940015151	2026-06-18 08:29:32.319
2	Товарищество с ограниченной ответственностью "Tau Spec Auto"	200640001893	2026-06-18 08:54:01.978
3	ТОО "Promservice Integrator"	101240007146	2026-06-17 23:01:58.043
4	ТОО "Стройкомплект-КБ"	010440003555	2026-06-18 08:57:17.005
5	ТОО "PE-Expert"	090940005534	2026-06-17 23:55:13.710

Результаты голосования членов аукционной комиссии:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика (перечень потенциальных поставщиков), БИН (ИИН)/ ИНН/УНП			
	ФИО члена комиссии	Решение члена комиссии	Причина отклонения	Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и требованиям аукционной документации
1	Товарищество с ограниченной ответственностью "TrioSynergy", 110940015151			

	Адилханов Мурат Бухарбаевич,Заместитель председателя КГК,Председатель	Отклонен	Не соответствие аукционной документации	Конкурсная заявка потенциального поставщика не соответствует требованиям конкурсной документации, а именно: согласно п.212 Правил осуществления государственных закупок, Потенциальный поставщик (ПП) не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если: его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации (КД) по следующим основаниям: представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией, а именно: В разделе «Описание функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик предлагаемого товара (указываются точные характеристики)» потенциальным поставщиком указано «нет»: Товар нет совместим с оборудованием модели PAFGHUC-1-680/680-S по размерам, конструктивному исполнению, способу установки, направлению воздушного потока и условиям эксплуатации. Корпуса, рамки, крепежные элементы, уплотнители и фильтрующий материал нет пригодны для эксплуатации в составе оборудования модели PAFGHUC-1-680/680-S. 5. Все числовые, размерные и эксплуатационные показатели товара нет подтверждаемыми технической документацией производителя, паспортом качества и/или маркировкой товара. Фильтрующий материал нет выполнен из синтетической бумаги на основе полимер-тетрафторэтилена PTFE с применением ультрамикротонового стекловолокна, устойчивого к разрыву и проколу. 2. Класс очистки нет 14 класса. 3. Эффективность очистки нет нет 99,995 %. 4. Класс энергоэффективности по стандарту Евро вент 4/21-2014 нет класса Опорная сетка нет выполнена из нержавеющей сетки с размером ячеек 0,8 миллиметра х 0,5 миллиметра со стороны входа воздуха и со стороны выхода воздуха. 9. Опорная сетка имеет покрытие белой порошковой антибактериальной краской. 10. Кромки рамок корпуса нет согнуты внутрь и не имеет острых краев. 12. Уплотнитель нет расположен по всему периметру фильтра. 13. Уплотнители нет расположены с двух сторон: со стороны входа воздуха и со стороны выхода воздуха. 14. Соединение корпусов нет выполнено при помощи вытяжных заклепок. 16. Глубина одного гофрпакета нет в диапазоне от 80 миллиметров до 240 миллиметров. 10. Кромки рамок корпуса нет согнуты внутрь и не имеет острых краев 16. Глубина одного гофр-пакета нет 40 миллиметров. 17. Количество карманов с гофр-пакетами нет 4 штук. 1. Воздухоочиститель нет мешочного типа. Рабочая температура нет в диапазоне от минус 50 градусов Цельсия до 95 градусов Цельсия. 10. Соединение профиля нет выполнено встык. 11. Крепление внутренних секций нет выполнено на внутренней металлической ленте из нержавеющей стали. 12. Соединение рамок нет выполнено при помощи 2 вытяжных заклепок размером 4,8 миллиметра) х 18 миллиметров. 13. Кромки рамок корпуса нет согнуты внутрь и не имеет острых краев. 1. Воздухоочиститель нет гофрированного типа. Профиль корпуса нет цельным, П-образным, с размерами: ширина первой стороны - 18 миллиметров; центральная часть - в диапазоне от 25 миллиметров до 48 миллиметров; ширина второй стороны - 18 миллиметров. 10. Соединение профиля нет выполнено встык. 11. Крепление карманов нет выполнено на внутренней металлической ленте из нержавеющей стали. 12. Соединение рамок нет выполнено при помощи 2 вытяжных заклепок размером 4,8 миллиметра х 18 миллиметров. 13. Кромки рамок корпуса нет согнуты внутрь и не имеет острых краев. 17. Соединение корпусов нет выполнено при помощи вытяжных заклепок. Однако Заказчиком в технической спецификации указано требование «должен быть». .

	Байоразов Алмас Асаубайұлы,Руководитель управления государственных закупок по товарам,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие аукционной документации	Конкурсная заявка потенциального поставщика не соответствует требованиям конкурсной документации, а именно: согласно п.212 Правил осуществления государственных закупок, Потенциальный поставщик (ПП) не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если: его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации (КД) по следующим основаниям: представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией, а именно: В разделе «Описание функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик предлагаемого товара (указываются точные характеристики)» потенциальным поставщиком указано «нет»: Товар нет совместим с оборудованием модели PAFGHUC-1-680/680-S по размерам, конструктивному исполнению, способу установки, направлению воздушного потока и условиям эксплуатации. Корпуса, рамки, крепежные элементы, уплотнители и фильтрующий материал нет пригодны для эксплуатации в составе оборудования модели PAFGHUC-1-680/680-S. 5. Все числовые, размерные и эксплуатационные показатели товара нет подтверждаемыми технической документацией производителя, паспортом качества и/или маркировкой товара. Фильтрующий материал нет выполнен из синтетической бумаги на основе полимер-тетрафторэтилена PTFE с применением ультрамикротонового стекловолокна, устойчивого к разрыву и проколу. 2. Класс очистки нет 14 класса. 3. Эффективность очистки нет нет 99,995 %. 4. Класс энергоэффективности по стандарту Евро вент 4/21-2014 нет класса Опорная сетка нет выполнена из нержавеющей сетки с размером ячеек 0,8 миллиметра х 0,5 миллиметра со стороны входа воздуха и со стороны выхода воздуха. 9. Опорная сетка имеет покрытие белой порошковой антибактериальной краской. 10. Кромки рамок корпуса нет согнуты внутрь и не имеет острых краев. 12. Уплотнитель нет расположен по всему периметру фильтра. 13. Уплотнители нет расположены с двух сторон: со стороны входа воздуха и со стороны выхода воздуха. 14. Соединение корпусов нет выполнено при помощи вытяжных заклепок. 16. Глубина одного гофрпакета нет в диапазоне от 80 миллиметров до 240 миллиметров. 10. Кромки рамок корпуса нет согнуты внутрь и не имеет острых краев 16. Глубина одного гофр-пакета нет 40 миллиметров. 17. Количество карманов с гофр-пакетами нет 4 штук. 1. Воздухоочиститель нет мешочного типа. Рабочая температура нет в диапазоне от минус 50 градусов Цельсия до 95 градусов Цельсия. 10. Соединение профиля нет выполнено встык. 11. Крепление внутренних секций нет выполнено на внутренней металлической ленте из нержавеющей стали. 12. Соединение рамок нет выполнено при помощи 2 вытяжных заклепок размером 4,8 миллиметра) х 18 миллиметров. 13. Кромки рамок корпуса нет согнуты внутрь и не имеет острых краев. 1. Воздухоочиститель нет гофрированного типа. Профиль корпуса нет цельным, П-образным, с размерами: ширина первой стороны - 18 миллиметров; центральная часть - в диапазоне от 25 миллиметров до 48 миллиметров; ширина второй стороны - 18 миллиметров. 10. Соединение профиля нет выполнено встык. 11. Крепление карманов нет выполнено на внутренней металлической ленте из нержавеющей стали. 12. Соединение рамок нет выполнено при помощи 2 вытяжных заклепок размером 4,8 миллиметра х 18 миллиметров. 13. Кромки рамок корпуса нет согнуты внутрь и не имеет острых краев. 17. Соединение корпусов нет выполнено при помощи вытяжных заклепок. Однако Заказчиком в технической спецификации указано требование «должен быть». .

	Избергенова Майра Мухтаровна,Главный эксперт управления мониторинга качества государственных закупок,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие аукционной документации	Конкурсная заявка потенциального поставщика не соответствует требованиям конкурсной документации, а именно: согласно п.212 Правил осуществления государственных закупок, Потенциальный поставщик (ПП) не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если: его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации (КД) по следующим основаниям: представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией, а именно: В разделе «Описание функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик предлагаемого товара (указываются точные характеристики)» потенциальным поставщиком указано «нет»: Товар нет совместим с оборудованием модели PAFGHUC-1-680/680-S по размерам, конструктивному исполнению, способу установки, направлению воздушного потока и условиям эксплуатации. Корпуса, рамки, крепежные элементы, уплотнители и фильтрующий материал нет пригодны для эксплуатации в составе оборудования модели PAFGHUC-1-680/680-S. 5. Все числовые, размерные и эксплуатационные показатели товара нет подтверждаемыми технической документацией производителя, паспортом качества и/или маркировкой товара. Фильтрующий материал нет выполнен из синтетической бумаги на основе полимер-тетрафторэтилена PTFE с применением ультрамикротонового стекловолокна, устойчивого к разрыву и проколу. 2. Класс очистки нет 14 класса. 3. Эффективность очистки нет нет 99,995 %. 4. Класс энергоэффективности по стандарту Евро вент 4/21-2014 нет класса Опорная сетка нет выполнена из нержавеющей сетки с размером ячеек 0,8 миллиметра х 0,5 миллиметра со стороны входа воздуха и со стороны выхода воздуха. 9. Опорная сетка имеет покрытие белой порошковой антибактериальной краской. 10. Кромки рамок корпуса нет согнуты внутрь и не имеет острых краев. 12. Уплотнитель нет расположен по всему периметру фильтра. 13. Уплотнители нет расположены с двух сторон: со стороны входа воздуха и со стороны выхода воздуха. 14. Соединение корпусов нет выполнено при помощи вытяжных заклепок. 16. Глубина одного гофрпакета нет в диапазоне от 80 миллиметров до 240 миллиметров. 10. Кромки рамок корпуса нет согнуты внутрь и не имеет острых краев 16. Глубина одного гофр-пакета нет 40 миллиметров. 17. Количество карманов с гофр-пакетами нет 4 штук. 1. Воздухоочиститель нет мешочного типа. Рабочая температура нет в диапазоне от минус 50 градусов Цельсия до 95 градусов Цельсия. 10. Соединение профиля нет выполнено встык. 11. Крепление внутренних секций нет выполнено на внутренней металлической ленте из нержавеющей стали. 12. Соединение рамок нет выполнено при помощи 2 вытяжных заклепок размером 4,8 миллиметра) х 18 миллиметров. 13. Кромки рамок корпуса нет согнуты внутрь и не имеет острых краев. 1. Воздухоочиститель нет гофрированного типа. Профиль корпуса нет цельным, П-образным, с размерами: ширина первой стороны - 18 миллиметров; центральная часть - в диапазоне от 25 миллиметров до 48 миллиметров; ширина второй стороны - 18 миллиметров. 10. Соединение профиля нет выполнено встык. 11. Крепление карманов нет выполнено на внутренней металлической ленте из нержавеющей стали. 12. Соединение рамок нет выполнено при помощи 2 вытяжных заклепок размером 4,8 миллиметра х 18 миллиметров. 13. Кромки рамок корпуса нет согнуты внутрь и не имеет острых краев. 17. Соединение корпусов нет выполнено при помощи вытяжных заклепок. Однако Заказчиком в технической спецификации указано требование «должен быть». .

	Токжанова Жанара Муратовна,Главный эксперт управления государственных закупок по товарам,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие аукционной документации	Конкурсная заявка потенциального поставщика не соответствует требованиям конкурсной документации, а именно: согласно п.212 Правил осуществления государственных закупок, Потенциальный поставщик (ПП) не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если: его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации (КД) по следующим основаниям: представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией, а именно: В разделе «Описание функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик предлагаемого товара (указываются точные характеристики)» потенциальным поставщиком указано «нет»: Товар нет совместим с оборудованием модели PAFGHUC-1-680/680-S по размерам, конструктивному исполнению, способу установки, направлению воздушного потока и условиям эксплуатации. Корпуса, рамки, крепежные элементы, уплотнители и фильтрующий материал нет пригодны для эксплуатации в составе оборудования модели PAFGHUC-1-680/680-S. 5. Все числовые, размерные и эксплуатационные показатели товара нет подтверждаемыми технической документацией производителя, паспортом качества и/или маркировкой товара. Фильтрующий материал нет выполнен из синтетической бумаги на основе полимер-тетрафторэтилена PTFE с применением ультрамикротонового стекловолокна, устойчивого к разрыву и проколу. 2. Класс очистки нет 14 класса. 3. Эффективность очистки нет нет 99,995 %. 4. Класс энергоэффективности по стандарту Евро вент 4/21-2014 нет класса Опорная сетка нет выполнена из нержавеющей сетки с размером ячеек 0,8 миллиметра х 0,5 миллиметра со стороны входа воздуха и со стороны выхода воздуха. 9. Опорная сетка имеет покрытие белой порошковой антибактериальной краской. 10. Кромки рамок корпуса нет согнуты внутрь и не имеет острых краев. 12. Уплотнитель нет расположен по всему периметру фильтра. 13. Уплотнители нет расположены с двух сторон: со стороны входа воздуха и со стороны выхода воздуха. 14. Соединение корпусов нет выполнено при помощи вытяжных заклепок. 16. Глубина одного гофрпакета нет в диапазоне от 80 миллиметров до 240 миллиметров. 10. Кромки рамок корпуса нет согнуты внутрь и не имеет острых краев 16. Глубина одного гофр-пакета нет 40 миллиметров. 17. Количество карманов с гофр-пакетами нет 4 штук. 1. Воздухоочиститель нет мешочного типа. Рабочая температура нет в диапазоне от минус 50 градусов Цельсия до 95 градусов Цельсия. 10. Соединение профиля нет выполнено встык. 11. Крепление внутренних секций нет выполнено на внутренней металлической ленте из нержавеющей стали. 12. Соединение рамок нет выполнено при помощи 2 вытяжных заклепок размером 4,8 миллиметра) х 18 миллиметров. 13. Кромки рамок корпуса нет согнуты внутрь и не имеет острых краев. 1. Воздухоочиститель нет гофрированного типа. Профиль корпуса нет цельным, П-образным, с размерами: ширина первой стороны - 18 миллиметров; центральная часть - в диапазоне от 25 миллиметров до 48 миллиметров; ширина второй стороны - 18 миллиметров. 10. Соединение профиля нет выполнено встык. 11. Крепление карманов нет выполнено на внутренней металлической ленте из нержавеющей стали. 12. Соединение рамок нет выполнено при помощи 2 вытяжных заклепок размером 4,8 миллиметра х 18 миллиметров. 13. Кромки рамок корпуса нет согнуты внутрь и не имеет острых краев. 17. Соединение корпусов нет выполнено при помощи вытяжных заклепок. Однако Заказчиком в технической спецификации указано требование «должен быть». .

	Кажыбеков Нурсултан Кайратулы, Главный эксперт управления государственных закупок по товарам,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие аукционной документации	Конкурсная заявка потенциального поставщика не соответствует требованиям конкурсной документации, а именно: согласно п.212 Правил осуществления государственных закупок, Потенциальный поставщик (ПП) не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если: его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации (КД) по следующим основаниям: представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией, а именно: В разделе «Описание функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик предлагаемого товара (указываются точные характеристики)» потенциальным поставщиком указано «нет»: Товар нет совместим с оборудованием модели PAFGHUC-1-680/680-S по размерам, конструктивному исполнению, способу установки, направлению воздушного потока и условиям эксплуатации. Корпуса, рамки, крепежные элементы, уплотнители и фильтрующий материал нет пригодны для эксплуатации в составе оборудования модели PAFGHUC-1-680/680-S. 5. Все числовые, размерные и эксплуатационные показатели товара нет подтверждаемыми технической документацией производителя, паспортом качества и/или маркировкой товара. Фильтрующий материал нет выполнен из синтетической бумаги на основе полимер-тетрафторэтилена PTFE с применением ультрамикротонового стекловолокна, устойчивого к разрыву и проколу. 2. Класс очистки нет 14 класса. 3. Эффективность очистки нет нет 99,995 %. 4. Класс энергоэффективности по стандарту Евро вент 4/21-2014 нет класса Опорная сетка нет выполнена из нержавеющей сетки с размером ячеек 0,8 миллиметра х 0,5 миллиметра со стороны входа воздуха и со стороны выхода воздуха. 9. Опорная сетка имеет покрытие белой порошковой антибактериальной краской. 10. Кромки рамок корпуса нет согнуты внутрь и не имеет острых краев. 12. Уплотнитель нет расположен по всему периметру фильтра. 13. Уплотнители нет расположены с двух сторон: со стороны входа воздуха и со стороны выхода воздуха. 14. Соединение корпусов нет выполнено при помощи вытяжных заклепок. 16. Глубина одного гофрпакета нет в диапазоне от 80 миллиметров до 240 миллиметров. 10. Кромки рамок корпуса нет согнуты внутрь и не имеет острых краев 16. Глубина одного гофр-пакета нет 40 миллиметров. 17. Количество карманов с гофр-пакетами нет 4 штук. 1. Воздухоочиститель нет мешочного типа. Рабочая температура нет в диапазоне от минус 50 градусов Цельсия до 95 градусов Цельсия. 10. Соединение профиля нет выполнено встык. 11. Крепление внутренних секций нет выполнено на внутренней металлической ленте из нержавеющей стали. 12. Соединение рамок нет выполнено при помощи 2 вытяжных заклепок размером 4,8 миллиметра) х 18 миллиметров. 13. Кромки рамок корпуса нет согнуты внутрь и не имеет острых краев. 1. Воздухоочиститель нет гофрированного типа. Профиль корпуса нет цельным, П-образным, с размерами: ширина первой стороны - 18 миллиметров; центральная часть - в диапазоне от 25 миллиметров до 48 миллиметров; ширина второй стороны - 18 миллиметров. 10. Соединение профиля нет выполнено встык. 11. Крепление карманов нет выполнено на внутренней металлической ленте из нержавеющей стали. 12. Соединение рамок нет выполнено при помощи 2 вытяжных заклепок размером 4,8 миллиметра х 18 миллиметров. 13. Кромки рамок корпуса нет согнуты внутрь и не имеет острых краев. 17. Соединение корпусов нет выполнено при помощи вытяжных заклепок. Однако Заказчиком в технической спецификации указано требование «должен быть». .
2	Товарищество с ограниченной ответственностью "Tau Spec Auto", 200640001893			
	Адилханов Мурат Бухарбаевич,Заместитель председателя КГК,Председатель	Допущен		
	Байоразов Алмас Асаубайұлы,Руководитель управления государственных закупок по товарам,Член комиссии	Допущен		

	Избергенова Майра Мухтаровна,Главный эксперт управления мониторинга качества государственных закупок,Член комиссии	Допущен		
	Токжанова Жанара Муратовна,Главный эксперт управления государственных закупок по товарам,Член комиссии	Допущен		
	Кажыбеков Нурсултан Кайратулы, Главный эксперт управления государственных закупок по товарам,Член комиссии	Допущен		
3	ТОО "Promservice Integrator", 101240007146			
	Адилханов Мурат Бухарбаевич,Заместитель председателя КГК,Председатель	Допущен		
	Байоразов Алмас Асаубайұлы,Руководитель управления государственных закупок по товарам,Член комиссии	Допущен		
	Избергенова Майра Мухтаровна,Главный эксперт управления мониторинга качества государственных закупок,Член комиссии	Допущен		
	Токжанова Жанара Муратовна,Главный эксперт управления государственных закупок по товарам,Член комиссии	Допущен		
	Кажыбеков Нурсултан Кайратулы, Главный эксперт управления государственных закупок по товарам,Член комиссии	Допущен		
4	ТОО "Стройкомплект-КБ", 010440003555			
	Адилханов Мурат Бухарбаевич,Заместитель председателя КГК,Председатель	Допущен		
	Байоразов Алмас Асаубайұлы,Руководитель управления государственных закупок по товарам,Член комиссии	Допущен		
	Избергенова Майра Мухтаровна,Главный эксперт управления мониторинга качества государственных закупок,Член комиссии	Допущен		
	Токжанова Жанара Муратовна,Главный эксперт управления государственных закупок по товарам,Член комиссии	Допущен		
	Кажыбеков Нурсултан Кайратулы, Главный эксперт управления государственных закупок по товарам,Член комиссии	Допущен		
5	ТОО "PE-Expert", 090940005534			
	Адилханов Мурат Бухарбаевич,Заместитель председателя КГК,Председатель	Допущен		

	Байоразов Алмас Асаубайұлы,Руководитель управления государственных закупок по товарам,Член комиссии	Допущен		
	Избергенова Майра Мухтаровна,Главный эксперт управления мониторинга качества государственных закупок,Член комиссии	Допущен		
	Токжанова Жанара Муратовна,Главный эксперт управления государственных закупок по товарам,Член комиссии	Допущен		
	Кажыбеков Нурсултан Кайратулы, Главный эксперт управления государственных закупок по товарам,Член комиссии	Допущен		

Отклоненные заявки на участие в аукционе (1):

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП	Причина отклонения
1	Товарищество с ограниченной ответственностью "TrioSynergy"	110940015151	Не соответствие аукционной документации

Следующие заявки на участие в аукционе были признаны участниками аукциона и допущены (4)

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП
1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Tau Spec Auto"	200640001893
2	ТОО "Promservice Integrator"	101240007146
3	ТОО "Стройкомплект-КБ"	010440003555
4	ТОО "PE-Expert"	090940005534

Стартовые цены участников аукциона:

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП	Цена поставщика за единицу, тенге	Общая сумма поставщика, тенге	Дата и время подачи заявки	Примечание: (значение: наименьшая стартовая цена*)
1	2	3	4	5	6	7
1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Tau Spec Auto"	200640001893	297000000	297000000	2026-06-18 08:54:01.978	*
2	ТОО "PE-Expert"	090940005534	312548000	312548000	2026-06-17 23:55:13.710	
3	ТОО "Promservice Integrator"	101240007146	312548960	312548960	2026-06-17 23:01:58.043	
4	ТОО "Стройкомплект-КБ"	010440003555	312548960	312548960	2026-06-18 08:57:17.005	

* наименьшая стартовая цена – присваивается участнику аукциона, чья стартовая цена является наименьшей и поступила ранее других предложений.

Извещение о дате и времени начала аукционных торгов прилагается к данному протоколу.

В случае допуска менее двух потенциальных поставщиков аукционные торги не проводятся.

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»