Дата отбора: 17.03.2026 ж.

Номер резервуара: 32а Замер: 1355 см

Дата изготовления: 17.03.2026 г.

№ п/п	Көрсеткіш атауы, өлшем бірлігі Наименование показателя, единица измерения	Нормаланған мәні Нормированное значение ҚО ТР 013/2011 бойынша по ТР ТС 013/2011	Нормаланған мәні Нормированное значение СТ ТОО 40319154-68-2021 бойынша по СТ ТОО 40319154-68-2021	Нақты мәні Фактически	Әдіске арналған құжат белгісі Обозначение документа на метод
8	Фракциялық құрамы: Фракционный состав:				А әдісі ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88) ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88) метод А
	10% °С температура кезінде айдалады, °С, жоғары емес 10% перегоняется при температуре, °С, не выше	-	80	45	
	50% °С температура кезінде айдалады, °С, жоғары емес 50% перегоняется при температуре, °С, не выше	-	130	86	
	90% °С температура кезінде айдалады, °С, жоғары емес 90% перегоняется при температуре, °С, не выше	-	190	158	
	қайнаудың аяқталуы, °С, жоғары емес конец кипения, °С, не выше	-	215,0	190,0	
	қалдығы көлемі, %, артық емес остаток в колбе, %, не более	-	1,5	1,0	
	қалдығы және шығыны, %, артық емес остаток и потери, %, не более	-	4,0	3,0	
9	Қышқылдық, мг КОН отының 100 см³, артық емес Кислотность, мг КОН на 100 см³ топлива, не более	-	3,0	0,15	ГОСТ 5985-2022
10	Суда еритін қышқылдар мен сілтілердің мөлшері Содержание водорастворимых кислот и щелочей		жоқ отсутствие	жоқ отсутствие	ГОСТ 6307-75
11	*Механикалық қоспалардың және судың мөлшері *Содержание механических примесей и воды		сынақты көтереді выдерживает испытание	сынақты көтереді выдерживает испытание	ГОСТ 33196-2014
12	Көмірсутектердің көлемдік үлесі Объемная доля углеводородов				(Б әдісі) ГОСТ 32507-2013 (Метод Б)
	ароматты, % (көлем бойынша), артық емес ароматических, % об., не более	35	35,0	20,77	
	олефинді, % (көлем бойынша), артық емес ол-финовых, % об., не более	18	18,0	16,77	
13	оттегінің массалық үлесі, %, артық емес Массовая доля кислорода, %, не более				ГОСТ EN 13132-2012
14	Оксигенаттардың көлемді үлесі Объемная доля оксигенатов				
	метанол, %, артық емес метанола, %, не более	3	3,0	0,15 тен кем менее 0,15	
	этанол, %, артық емес этанола, %, не более	5	5,0	0,15 тен кем менее 0,15	
	изопропил спиртінің, %, артық емес изопропилового спирта, %, не более	10	10,0	0,16 дан кем менее 0,16	
	трет-бутил спиртінің, %, артық емес трет-бутилового спирта, %, не более	7	7,0	0,16 дан кем менее 0,16	
	изобутил спиртінің, %, артық емес изобутилового спирта, %, не более	10	10,0	0,15 тен кем менее 0,15	
	эфирлердің (С5 және одан жоғары), %, артық емес эфиров (С5 и выше), %, не более	15	15,0	4,5	
	басқа да оксигенаттар (қайнаудың аяқталуы 210°С жоғары емес температурада), %, артық емес других оксигенатов (с темпер. конца кипения не выше 210°С), %, не более	10	10,0	0,15 тен кем менее 0,15	
15	Мыс тілімшесінің тотығуы (50°С кезінде 3 сағ) Коррозия на медной пластинке (3ч при 50°С)	-	төзімді выдерживает	төзімді выдерживает	ГОСТ 6321-92 (ИСО 2160-85)
16	Темірдің шоғырлануы, мг/дм³, артық емес Концентрация железа, мг/дм³, не более	жоқ отсутствие	жоқ отсутствие	жоқ отсутствие	ГОСТ 32514-2013
17	Марганецтың шоғырлануы, мг/дм³ Концентрация марганца, мг/дм³	жоқ отсутствие	жоқ отсутствие	жоқ отсутствие	ГОСТ 33158-2014
18	Монометиланилиннің көлемдік үлесі, %, артық емес Объемная доля монометиланилина, %, не более	1,0	1,0	жоқ отсутствие	ГОСТ 32515-2013

KZ.T.06.0607
TESTING

«ОРТАЛЫҚ ЗАУЫТ ЗЕРТХАНАСЫ» СЫНАҚ ОРТАЛЫҒЫ
2024 жылдан «30» қыркүйектегідей берілген № KZ.T.06.0607 аттестаттау аттестаты
«Атырау мұнай өңдеу зауыты» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Қазақстан Республикасы, 060001, Атырау қаласы, Зейнолла Қабдолов даңғылы, құрылыс 1
Email: cz@anpz.kmg.kz тел: 8/7122/ 259 351

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАВОДСКАЯ ЛАБОРА
Аттестат аккредитации № KZ.T.06.0607 от «30» сентября 2024 года
Товарищество с ограниченной ответственностью «Атырауский
нефтеперерабатывающий завод»
Республика Казахстан, 060001, г.Атырау, проспект Зейнолла Кабдолов, стро
Email: cz@anpz.kmg.kz тел: 8/7122/ 259 351

Лист 1
Всего листов 3

Барлығы 3 парақ

Паспорт сапасы № 186
АИ-92-К4 танбалы автомобиль бензині

Паспорт качества № 186
Бензин автомобильный марки АИ-92-К4

СТ ТОО 40319154-68-2021 және Кедей одағының «Автокөлік пен авиация бензиніне, дизель және кеме отынына, реактивті қозғалтқыш отыны мен мазутқа қойылатын талаптар туралы» техникалық регламенті (КО ТР 013/2011) талаптарына сәйкес

На соответствие требованиям СТ. ТОО 40319154-68-2(Технического регламента Таможенного союза «О требовани автомобильному и авиационному бензину, дизельному и суд топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (Т 013/2011)

Мемлекеттік тізілімінде тіркелген ЕАЭС KZ 2310317.13.12.00191 сәйкестік декларациясы 13.11.2026 ж. дейін жарамды

Декларация о соответствии ЕАЭС KZ 2310317.13.12.00191 зарегистрирована в Государственном реестре, действительна по 13.11.2026 г.

Қазандық нөмірі: 32а Өлшем 1355 см
Дайындаушы: «Атырау мұнай өңдеу зауыты» ЖШС, Атырау қаласы, Зейнолла Қабдолов даңғылы, құрылыс 1
Дайындалған күні: 17.03.2026 ж.
Үлгі ГОСТ 2517-2012 бойынша сұрыпталған

Номер резервуара: 32а Замер: 1355 см
Изготовитель: ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод», город Атырау, проспект Зейнолла Кабдолов, строение 1
Дата изготовления: 17.03.2026 г.
Образец отобран по ГОСТ 2517-2012

Тапсырыс беруші: Өндірістік бөлім
«Атырау мұнай өңдеу зауыты» ЖШС, Атырау қаласы, Зейнолла Қабдолов даңғылы, құрылыс 1,
тел.:8 (712 2)259207

Заказчик: Производственный отдел
ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»,
город Атырау, проспект Зейнолла Кабдолов, строение 1,
тел.:8 (712 2)259207

Сұрыптау күні 17.03.2026 ж.
Дата отбора 17.03.2026 г.

Үлгінің келіп түскен күні 17.03.2026 ж.
Дата поступления образца 17.03.2026 г.

Сынауды өткізген күні 17.03.2026 ж.
Дата проведения испытаний 17.03.2026 г.

№ п/п	Көрсеткіш атауы, өлшем бірлігі Наименование показателя, единица измерения	Нормаланған мәні Нормированное значение ҚО ТР 013/2011 бойынша по ТР ТС 013/2011	Нормаланған мәні Нормированное значение СТ ТОО 40319154-68-2021 бойынша по СТ ТОО 40319154-68-2021	Нақты мәні Фактически	Әдіске арналған құжат белгісі Обозначение документа на метод
1	Детонациялық тұрақтылық: Октановое число				
	а) октандық сан жеңіл әдісі бойынша, кем емес -по исследовательскому методу, не менее	80,0	92,0	94,3	ГОСТ 8226-2015
	б) октандық сан мотор әдісі бойынша, кем емес -по моторному методу, не менее	76,0	83,0	83,4	ГОСТ 511-2015
2	Қорғасынның массалық шоғырлануы, мг/дм³ бензинінің, кем Массовая концентрация свинца, мг/дм³ бензина, менее	5	жоқ отсутствие	жоқ отсутствие	ГОСТ 32350-2013
3	Қаныққан буларының қысымы, кПа Давление насыщенных паров, кПа	35 – 100	35 – 100	66,9	ГОСТ 1756-2000 (ИСО 3007-99)
4	Нақты шайырлардың шоғыры, мг бензинінің 100 см³, артық емес Концентрация фактических смол, мг на 100 см³ бензина, не более	-	5,0	2,0	ГОСТ 2084-2013
5	Индукциялық период, мин, кем емес Индукционный период, мин, не менее	-	360	360 тан артық более 360	ГОСТ 4039-88
6	Күкірттің массалық үлесі, мг/кг, артық емес Массовая доля серы, мг/кг, не более	50	50	30	ГОСТ ISO 20884-2016
7	Бензолдың көлемді үлесі, %, артық емес Объёмная доля бензола, %, не более	1	1,0	1,0	ГОСТ EN 12177-2013

Барлығы 3 парақ

Лист 3
Всего листов 3

№ 186 сапа паспорты
АИ-92-К4 таңбалы автомобиль бензині

Паспорт качества № 186
Бензин автомобильный марки АИ-92-К4

Қазандық нөмері: 32а Өлшем 1355 см
Дайындалған күні: 17.03.2026 ж.

Номер резервуара: 32а Замер: 1355 см
Дата изготовления: 17.03.2026 г.

№ п/п	Көрсеткіш атауы, өлшем бірлігі Наименование показателя, единица измерения	Нормаланған мәні Нормированное значение		Нағізгі мәні Фактически	Әдіске арналған құжат белгісі Обозначение документа на метод
		КО ТР 013/2011 бойынша по ТР ТС 013/2011	СТ ТОО 40319154-68-2021 бойынша по СТ ТОО 40319154-68-2021		
19	15°С кезіндегі тығыздық, кг/м³, артық емес Плотность при 15°С, кг/м³, не более	-	794,0	724,0	ГОСТ 31392-2009

*Қосымша ақпарат:сынақ зертханалық жағдайда өткізілді,бөлменің температурасы 21°С
*Дополнительная информация: испытание проводилось в лабораторных условиях, температура помещения 21°С

Паспортта көрсетілген сынау нәтижелері сынаудан өткен партияның үлгісіне таралады.
«АМӨЗ» ЖШС «Орталық зарыл зертханасы» сынақ орталығы
сынақ зертханалығы атауы
рұқсатынсыз паспортты толықтай немесе ішінара көшіруге тыйым салынады.

Результаты испытаний настоящего паспорта относятся к образцу партии, прошедшему испытания.
Паспорт не может быть воспроизведен полностью или частично без одобрения
Испытательного центра «Центральная заводская лаборатория» ТОО «АНПЗ»

«ОЗТ» ЖШС
Начальник ЦЗЛ «ЦЗЛ»
Ауыстырушы химик
Химик-заменщик

Сарсенгалиева Г.М.
тегі, аты, жөні / фамилия, инициалы
Алеонова И.Е.
тегі, аты, жөні / фамилия, инициалы

Берілген күні : 18.03.2026 ж.
Дата выдачи : 18.03.2026 г.

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: БИН 040740000537, Товарищество с ограниченной ответственностью "Атырауский нефтеперерабатывающий завод", юридический адрес: Республика Казахстан, Атырауская область, город Атырау, проспект Зейнолла Кабдолов, строение 1, электронная почта: ref@anpz.kz, телефон: 8 7122 259 200

в лице: Генерального директора (Председатель Правления) ДОСМУРАТОВА МУРАТА АБИЕВИЧА действующего(ей) на основании Устава

заявляет, что: Бензин автомобильный марки АИ-92-К4 по СТ ТОО 40319154-68-2021 "Бензины автомобильные. Технические условия" ; серийный выпуск

изготовитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Атырауский нефтеперерабатывающий завод", юридический адрес: Республика Казахстан, Атырауская область, город Атырау, проспект Зейнолла Кабдолов, строение 1, электронная почта: ref@anpz.kz, телефон: 8 7122 259 200

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 2710124130

соответствует требованиям: ТР ТС 013/2011 "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту" п. 4.1, 4.2;

Декларация о соответствии принята на основании: Протокола испытаний № 215 от 09/11/2023г., ИЦ "Центральная Заводская Лаборатория" ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод"(аттестат: № KZ.T.06.0607); Схема декларирования : 3д;

Дополнительная информация Декларация о соответствии распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов продукции, прошедших испытания, с 08.11.2023 г.; СТ ТОО 40319154-68-2021 "Бензины автомобильные. Технические условия";

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 13.11.2026 включительно

(подпись) ДОСМУРАТОВ МУРАТ АБИЕВИЧ
(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС № ЕАЭС KZ 2310317.13.12.00191

Дата регистрации декларации о соответствии 13.11.2023

997

ЕУРАЗИЯЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ОДАҚ
СӘЙКЕСТІК ТУРАЛЫ ДЕКЛАРАЦИЯ

Өтініш беруші: БСН 040740000537, "Атырау мұнай өңдеу зауыты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, заңды мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Атырау облысы, Атырау қаласы, Зейнолла Қабдолов даңғылы, құрылыс 1, электрондық пошта: ref@anpz.kz, телефон: 8 7122 259 200

Бас директоры (Басқарма төрағасы) ДОСМУРАТОВ МУРАТ АБИЕВИЧ Жарғы негізінде м.а. тұлғасында

АИ-92-К4 маркалы автомобиль бензині ЖШС СТ 40319154-68-2021 "Автомобиль бензині. Техникалық шарттар" бойынша ; сериялық өндіріс екендігін хабарлайды

Дайындаушы "Атырау мұнай өңдеу зауыты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, заңды мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Атырау облысы, Атырау қаласы, Зейнолла Қабдолов даңғылы, құрылыс 1

ЕАЭО СЭҚ ТН коды 2710124130

КО ТР 013/2011" Автокөлік және авиациялық жанармайға, дизельдік және кеме жанармайларына, реактивтік қозғалтқыштарға арналған жанармайларға және мазутқа қатысты талаптар туралы" т. 4.1, 4.2; талаптарына сәйкес

Сәйкестік туралы декларация: 09.11.2023 ж. № 215 сынақ хаттамасы, "Атырау мұнай өңдеу зауыты" ЖШС "Зауыттың Орталық лабораториясы" СО (аттестат: № KZ.T.06.0607); Декларация схемасы 3д; негізінде қабылданған

Қосымша ақпараттар Сәйкестік туралы декларациясы 08.11.2023 ж. бастап сынақтардан өткен, таңдалған өнім үлгілерін дайындалған күнінен бастап өндірілген, сериялық шығарылатын өнімдерге қолданылады; ЖШС СТ 40319154-68-2021 "Автомобиль бензині. Техникалық шарттар";

Сәйкестік туралы декларация тіркелген жылынан 13.11.2026 дейін жарамды

(қолы) М.Ө. ДОСМУРАТОВ МУРАТ АБИЕВИЧ

өтініш берушінің А.Т.Ж.

Сәйкестік туралы декларацияның тіркеу нөмірі ЕАЭС № ЕАЭС KZ 2310317.13.12.00191

Сәйкестік туралы декларациясын тіркеу күні 13.11.2023