Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№17985280

Конкурстың № 17195519-1
Конкурстың атауы Интернетке қолжеткізу бойынша қызметтер
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-06-17 18:07:43 дейін 2026-06-22 09:00:00
Ұйымдастырушының атауы «Қазгидрогеология» Ұлттық гидрогеологиялық қызметі» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	120940015074	КҚ жобасына ескерту	Здравствуйте ! В технической спецификации имеется требование “Коэффициент доступности сети должен составлять не менее 99,9 %.”. Данное требование необоснованно завышено, и направлено на ограничение круга потенциальных поставщиков. Руководствуясь п. 4 ст. 12, ст.5 Закона РК "О государственных закупках" просим внести изменения в техническую спецификацию “Коэффициент доступности сети должен составлять не менее 99,5 %.”.	2026-06-19 15:45:52	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Коэффициент доступности сети на уровне не менее 99,9% установлен исходя из производственной необходимости Заказчика для обеспечения непрерывности рабочих процессов, функционирования критически важных информационных систем и баз данных, включая непрерывный мониторинг. Снижение коэффициента до 99,5% увеличивает допустимое время простоя сети: при 99,9%: ~8,7 часов простоя в год; при 99,5%: ~43,8 часов простоя в год. Дополнительное время простоя в 35 часов является критичным и неприемлемым для бесперебойной работы организации. Требование установлено исходя исключительно из производственной потребности Заказчика в обеспечении непрерывного функционирования локально-вычислительной сети и не направлено на ограничение участия потенциальных поставщиков. Учитывая вышеизложенное, основания для внесения изменений в
						Техническую спецификацию отсутствуют.

2	120940015074	КҚ жобасына ескерту	Здравствуйте! В технической спецификации имеется требование “3. Финансовые и монтажные условия Принцип «Все включено»: Стоимость фиксирована и включает все лицензии, абонентское оборудование, монтаж, настройку и техническую поддержку. Любые дополнительные работы, не указанные в настоящем техническом задании, выполняются за счет Поставщика без увеличения стоимости.” Считаем данное требование надуманным и не обоснованным, направленным лишь на ограничения круга потенциальных поставщиков. Законом РК «О связи», Постановлением Правительства РК от 20 декабря 2016 года № 832, четко определены требования предъявляемые к операторам при предоставлении услуги связи. Наличие требования по принципу «Все включено» отсутствует в требованиях, более того даже отсутствует само понятие «Все включено». Наряду с этим, понятие «Все включено»	2026-06-19 16:45:36	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно статьи 12 Закона РК «О государственных закупках», техническая спецификация должна содержать полное описание требуемых функциональных, технических, качественных и экСогласно статьи 12 Закона РК «О государственных закупках», техническая спецификация должна содержать полное описание требуемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик предмета закупок. Принцип «Все включено» устанавливает конечный результат, необходимый Заказчику для полноценного функционирования системы/канала связи. Формируя конкурсное ценовое предложение, потенциальный поставщик должен заблаговременно просчитать все сопутствующие риски и затраты, связанные с исполнением договора, включая монтаж, лицензирование и настройку оборудования. Прозрачность и фиксированность цены исключают необходимость выделения дополнительных бюджетных

			отсутствует в Законе РК ""О государственных закупках"", и в Правилах осуществления государственных закупок, в рамках которых должны осуществляться, проводиться закупки. При этом формулировка «Любые дополнительные работы, не указанные в настоящем техническом задании, выполняются за счет Поставщика без увеличения стоимости» противоречит принципам прозрачности и определенности государственных закупок, поскольку предусматривает выполнение неограниченного и заранее не определенного объема работ, не включенного в предмет закупки. В соответствии с требованиями законодательства предмет закупки, объемы работ и услуг должны быть четко определены в технической спецификации, а стоимость договора формироваться исходя из конкретного объема обязательств поставщика. На основании вышеизложенного, руководствуясь п. 4 ст. 12 Закона РК ""О			средств в процессе реализации проекта, что соответствует статье 5 Закона РК «О государственных закупках» — принципу эффективного использования бюджетных средств. В этой связи, основания для внесения изменений в Техническую спецификацию отсутствуют.
			государственных закупках"" просим исключить данное требование. Оставляем за собой право обратиться в суд для защиты своих прав и признания требований конкурсной документации незаконными.			
3	120940015074	КҚ жобасына ескерту	Здравствуйте! В технической спецификации имеется требование “Требования к оборудованию и ПО: Оборудование и программное обеспечение должны быть включены в реестр МЦРИАП РК, иметь сертификаты соответствия требованиям технических регламентов РК”. Закона РК «О государственных закупках» тех. спецификация не должна содержать требований, ограничивающих количество потенциальных поставщиков и приводящих к необоснованному ограничению конкуренции. Предметом закупки является услуга по предоставлению доступа к сети Интернет, а не поставка оборудования или программного обеспечения. Законодательство РК в сфере государственных закупок не предусматривает обязательного требования о включении оборудования и программного обеспечения, используемых поставщиком при оказании услуг доступа к сети Интернет, в реестр МЦРИАП РК. Кроме того, в	2026-06-19 17:10:19	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Добрый день! Ваше замечание рассмотрено и удовлетворено. В конкурсную документацию будут внесены соответствующие изменения.

			соответствии с Правилами осуществления государственных закупок техническая спецификация должна содержать только требования, непосредственно связанные с функциональными, техническими и качественными характеристиками закупаемой услуги. Требования к внутренней инфраструктуре поставщика, включая используемое оборудование и программное обеспечение, не относятся к характеристикам закупаемой услуги и приводят к необоснованному ограничению круга потенциальных поставщиков. Требование о наличии сертификатов соответствия техническим регламентам РК применяется исключительно в случаях, когда соответствующая продукция подлежит обязательному подтверждению соответствия в соответствии с законодательством РК о техническом регулировании. Установление такого требования в отношении всего оборудования и программного обеспечения, используемого поставщиком			
			при оказании услуги доступа к сети Интернет, не имеет прямой связи с предметом закупки и не является обязательным условием для оказания услуги. На основании вышеизложенного, просим исключить данное требование. Оставляем за собой право обратиться в суд для защиты своих прав и признания требований конкурсной документации незаконными.			

4	120940015074	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Добрый день ! Согласно требованиям ТС количество точек подключения 1 (одна точка) "Точка подключения:1 (одна) точка.", при этом адрес (точка подключения) "г. Астана, Коргальжинское шоссе 13/3, 2 и 4 этажи.". Просим вас разъяснить что имеется ввиду наличие одной точки подключения на двух разных этажах (2-ой и 4-тый этажи) ?	2026-06-19 15:53:30	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Под «1 (одной) точкой подключения» в данном контексте понимается один единый канал связи (канал доступа в Интернет / корпоративную сеть), заводимый на объект Заказчика по адресу: Коргальжинское шоссе, 13/3. Наличие двух этажей (2 и 4 этажи) означает внутреннюю топологию распределения данного канала внутри здания. Поставщику необходимо организовать оконечное подключение оборудования на одном из указанных этажей по согласованию с технической службой Заказчика в рамках одного договора. Дробление на два отдельных независимых канала не требуется.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Председатель Правления Бекнияз Болат Қабыкенұлы

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№17985280

№ конкурса 17195519-1
Название конкурса Услуги по доступу к Интернету
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-06-17 18:07:43 по 2026-06-22 09:00:00
Наименование организатора Некоммерческое акционерное общество «Национальная гидрогеологическая служба «Казгидрогеология»

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	120940015074	Замечание к КД	Здравствуйте ! В технической спецификации имеется требование “Коэффициент доступности сети должен составлять не менее 99,9 %.”. Данное требование необоснованно завышено, и направлено на ограничение круга потенциальных поставщиков. Руководствуясь п. 4 ст. 12, ст.5 Закона РК "О государственных закупках" просим внести изменения в техническую спецификацию “Коэффициент доступности сети должен составлять не менее 99,5 %.”.	2026-06-19 15:45:52	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Коэффициент доступности сети на уровне не менее 99,9% установлен исходя из производственной необходимости Заказчика для обеспечения непрерывности рабочих процессов, функционирования критически важных информационных систем и баз данных, включая непрерывный мониторинг. Снижение коэффициента до 99,5% увеличивает допустимое время простоя сети: при 99,9%: ~8,7 часов простоя в год; при 99,5%: ~43,8 часов простоя в год. Дополнительное время простоя в 35 часов является критичным и неприемлемым для бесперебойной работы организации. Требование установлено исходя исключительно из производственной потребности Заказчика в обеспечении непрерывного функционирования локально-вычислительной сети и не направлено на ограничение участия потенциальных поставщиков. Учитывая вышеизложенное, основания для внесения изменений в
						Техническую спецификацию отсутствуют.

2	120940015074	Замечание к КД	Здравствуйте! В технической спецификации имеется требование “3. Финансовые и монтажные условия Принцип «Все включено»: Стоимость фиксирована и включает все лицензии, абонентское оборудование, монтаж, настройку и техническую поддержку. Любые дополнительные работы, не указанные в настоящем техническом задании, выполняются за счет Поставщика без увеличения стоимости.” Считаем данное требование надуманным и не обоснованным, направленным лишь на ограничения круга потенциальных поставщиков. Законом РК «О связи», Постановлением Правительства РК от 20 декабря 2016 года № 832, четко определены требования предъявляемые к операторам при предоставлении услуги связи. Наличие требования по принципу «Все включено» отсутствует в требованиях, более того даже отсутствует само понятие «Все включено». Наряду с этим, понятие «Все включено»	2026-06-19 16:45:36	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно статьи 12 Закона РК «О государственных закупках», техническая спецификация должна содержать полное описание требуемых функциональных, технических, качественных и экСогласно статьи 12 Закона РК «О государственных закупках», техническая спецификация должна содержать полное описание требуемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик предмета закупок. Принцип «Все включено» устанавливает конечный результат, необходимый Заказчику для полноценного функционирования системы/канала связи. Формируя конкурсное ценовое предложение, потенциальный поставщик должен заблаговременно просчитать все сопутствующие риски и затраты, связанные с исполнением договора, включая монтаж, лицензирование и настройку оборудования. Прозрачность и фиксированность цены исключают необходимость выделения дополнительных бюджетных

			отсутствует в Законе РК ""О государственных закупках"", и в Правилах осуществления государственных закупок, в рамках которых должны осуществляться, проводиться закупки. При этом формулировка «Любые дополнительные работы, не указанные в настоящем техническом задании, выполняются за счет Поставщика без увеличения стоимости» противоречит принципам прозрачности и определенности государственных закупок, поскольку предусматривает выполнение неограниченного и заранее не определенного объема работ, не включенного в предмет закупки. В соответствии с требованиями законодательства предмет закупки, объемы работ и услуг должны быть четко определены в технической спецификации, а стоимость договора формироваться исходя из конкретного объема обязательств поставщика. На основании вышеизложенного, руководствуясь п. 4 ст. 12 Закона РК ""О			средств в процессе реализации проекта, что соответствует статье 5 Закона РК «О государственных закупках» — принципу эффективного использования бюджетных средств. В этой связи, основания для внесения изменений в Техническую спецификацию отсутствуют.
			государственных закупках"" просим исключить данное требование. Оставляем за собой право обратиться в суд для защиты своих прав и признания требований конкурсной документации незаконными.			

3	120940015074	Замечание к КД	Здравствуйте! В технической спецификации имеется требование “Требования к оборудованию и ПО: Оборудование и программное обеспечение должны быть включены в реестр МЦРИАП РК, иметь сертификаты соответствия требованиям технических регламентов РК”. Закона РК «О государственных закупках» тех. спецификация не должна содержать требований, ограничивающих количество потенциальных поставщиков и приводящих к необоснованному ограничению конкуренции. Предметом закупки является услуга по предоставлению доступа к сети Интернет, а не поставка оборудования или программного обеспечения. Законодательство РК в сфере государственных закупок не предусматривает обязательного требования о включении оборудования и программного обеспечения, используемых поставщиком при оказании услуг доступа к сети Интернет, в реестр МЦРИАП РК. Кроме того, в	2026-06-19 17:10:19	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Добрый день! Ваше замечание рассмотрено и удовлетворено. В конкурсную документацию будут внесены соответствующие изменения.
			соответствии с Правилами осуществления государственных закупок техническая спецификация должна содержать только требования, непосредственно связанные с функциональными, техническими и качественными характеристиками закупаемой услуги. Требования к внутренней инфраструктуре поставщика, включая используемое оборудование и программное обеспечение, не относятся к характеристикам закупаемой услуги и приводят к необоснованному ограничению круга потенциальных поставщиков. Требование о наличии сертификатов соответствия техническим регламентам РК применяется исключительно в случаях, когда соответствующая продукция подлежит обязательному подтверждению соответствия в соответствии с законодательством РК о техническом регулировании. Установление такого требования в отношении всего оборудования и программного обеспечения, используемого поставщиком			

			при оказании услуги доступа к сети Интернет, не имеет прямой связи с предметом закупки и не является обязательным условием для оказания услуги. На основании вышеизложенного, просим исключить данное требование. Оставляем за собой право обратиться в суд для защиты своих прав и признания требований конкурсной документации незаконными.			
4	120940015074	Запрос о разъяснении КД	Добрый день ! Согласно требованиям ТС количество точек подключения 1 (одна точка) "Точка подключения:1 (одна) точка.", при этом адрес (точка подключения) "г. Астана, Коргальжинское шоссе 13/3, 2 и 4 этажи.". Просим вас разъяснить что имеется ввиду наличие одной точки подключения на двух разных этажах (2-ой и 4-тый этажи) ?	2026-06-19 15:53:30	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Под «1 (одной) точкой подключения» в данном контексте понимается один единый канал связи (канал доступа в Интернет / корпоративную сеть), заводимый на объект Заказчика по адресу: Коргальжинское шоссе, 13/3. Наличие двух этажей (2 и 4 этажи) означает внутреннюю топологию распределения данного канала внутри здания. Поставщику необходимо организовать оконечное подключение оборудования на одном из указанных этажей по согласованию с технической службой Заказчика в рамках одного договора. Дробление на два отдельных независимых канала не требуется.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Председатель Правления Бекнияз Болат Қабыкенұлы

Расшифровка аббревиатур:

БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).