Қорытындылар туралы хаттама 17142319-1

2026-06-24 17:57:08

Тапсырыс беруші* **Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Қазақстан Республикасының Ұлттық фтизиопульмонология ғылыми орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны**

Аукционның № **17142319-1**

Аукционның атауы **Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің «Қазақстан Республикасының Ұлттық фтизиопульмонология ғылыми орталығы» ШЖҚ РМК үшін ашық конкурс тәсілімен тауарды мемлекеттік сатып алу**

Ұйымдастырушының атауы **"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қазынашылық комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі**

Ұйымдастырушының мекенжайы

Аукциондық комиссияның құрамы:

№	Т.А.Ә (бар болса)	Ұйымдағы лауазымы	Комиссиядағы рөлі
1	Сулейменова Диана Бултриковна	Главный эксперт управления государственных закупок по товарам	Хатшы
2	Адилханов Мурат Бухарбаевич	Заместитель председателя КГК	Төраға
3	Байоразов Алмас Асаубайұлы	Руководитель управления государственных закупок по товарам	Мүше
4	Избергенова Майра Мухтаровна	Главный эксперт управления мониторинга качества государственных закупок	Мүше
5	Токжанова Жанара Муратовна	Главный эксперт управления государственных закупок по товарам	Мүше
6	Кажыбеков Нурсултан Кайратулы	Главный эксперт управления государственных закупок по товарам	Мүше

Жалпы сомасын көрсете отырып, сатып алынатын тауарлардың тізбесі 312548960

Лот №	Лоттың атауы	Тауардың сипаттамасы	Саны	Бірлік үшін баға, теңге	Сатып алу үшін бөлінген сома, теңге
86364238-АУК1	Құралдар мен жабдықтардың қосалқы бөлшектер жиынтығы	сүзгілеу желдету қондырғысы үшін	1	312548960	312548960

Аукционға қатысуға ұсынылған өтінімдер туралы ақпарат (5):

№	Әлеуетті өнім берушінің атауы	БСН (ЖСН)/ССН / ТЕН	Өтінімді беру күні мен уақыты

1	"Стройкомплект-КБ" ЖШС	010440003555	2026-06-18 08:57:17.005
2	"Promservice Integrator" ЖШС	101240007146	2026-06-17 23:01:58.043
3	ТОО "Tau Spec Auto" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	200640001893	2026-06-18 08:54:01.978
4	"PE-Expert" ЖШС	090940005534	2026-06-17 23:55:13.710
5	"TrioSynergy" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	110940015151	2026-06-18 08:29:32.319

Аукциондық комиссияның сұрау салулары туралы мәліметтер (сұрау салулар жүзеге асырылған жағдайда толтырылады):

№	Сұрау салу жіберілген ұйымның/тұлғаның атауы	Сұрау салу жіберілген күн	Сұрау салудың қысқаша сипаттамасы	Сұрау салуға жауап берілген күн

Аукциондық комиссия мүшелерінің дауыс беру нәтижелері:

№ р/р	Әлеуетті өнім берушінің атауы (әлеуетті өнім берушілер тізбесі), БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН			
	Комиссия мүшесінің Т.А.Ә. (бар болса)	Комиссия мүшесінің шешімі	Қабылдамау себебі	Біліктілік талаптарына және аукциондық құжаттама талаптарына олардың сәйкес келмеуін растайтын мәліметтер мен құжаттарды көрсете отырып, бас тарту себептерін егжей-тегжей сипаттау
1	"TrioSynergy" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, 110940015151			

	Адилханов Мурат Бухарбаевич,Заместитель председателя КГК,Төраға	Қабылдамау	Не соответствие аукционной документации	Конкурсная заявка потенциального поставщика не соответствует требованиям конкурсной документации, а именно: согласно п.212 Правил осуществления государственных закупок, Потенциальный поставщик (ПП) не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если: его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации (КД) по следующим основаниям: представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией, а именно: В разделе «Описание функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик предлагаемого товара (указываются точные характеристики)» потенциальным поставщиком указано «нет»: Товар нет совместим с оборудованием модели PAFGHUC-1-680/680-S по размерам, конструктивному исполнению, способу установки, направлению воздушного потока и условиям эксплуатации. Корпуса, рамки, крепежные элементы, уплотнители и фильтрующий материал нет пригодны для эксплуатации в составе оборудования модели PAFGHUC-1-680/680-S. 5. Все числовые, размерные и эксплуатационные показатели товара нет подтверждаемыми технической документацией производителя, паспортом качества и/или маркировкой товара. Фильтрующий материал нет выполнен из синтетической бумаги на основе полимер-тетрафторэтилена PTFE с применением ультрамикротонового стекловолокна, устойчивого к разрыву и проколу. 2. Класс очистки нет 14 класса. 3. Эффективность очистки нет нет 99,995 %. 4. Класс энергоэффективности по стандарту Евро вент 4/21-2014 нет класса Опорная сетка нет выполнена из нержавеющей сетки с размером ячеек 0,8 миллиметра х 0,5 миллиметра со стороны входа воздуха и со стороны выхода воздуха. 9. Опорная сетка имеет покрытие белой порошковой антибактериальной краской. 10. Кромки рамок корпуса нет согнуты внутрь и не имеет острых краев. 12. Уплотнитель нет расположен по всему периметру фильтра. 13. Уплотнители нет расположены с двух сторон: со стороны входа воздуха и со стороны выхода воздуха. 14. Соединение корпусов нет выполнено при помощи вытяжных заклепок. 16. Глубина одного гофрпакета нет в диапазоне от 80 миллиметров до 240 миллиметров. 10. Кромки рамок корпуса нет согнуты внутрь и не имеет острых краев 16. Глубина одного гофр-пакета нет 40 миллиметров. 17. Количество карманов с гофр-пакетами нет 4 штук. 1. Воздухоочиститель нет мешочного типа. Рабочая температура нет в диапазоне от минус 50 градусов Цельсия до 95 градусов Цельсия. 10. Соединение профиля нет выполнено встык. 11. Крепление внутренних секций нет выполнено на внутренней металлической ленте из нержавеющей стали. 12. Соединение рамок нет выполнено при помощи 2 вытяжных заклепок размером 4,8 миллиметра) х 18 миллиметров. 13. Кромки рамок корпуса нет согнуты внутрь и не имеет острых краев. 1. Воздухоочиститель нет гофрированного типа. Профиль корпуса нет цельным, П-образным, с размерами: ширина первой стороны - 18 миллиметров; центральная часть - в диапазоне от 25 миллиметров до 48 миллиметров; ширина второй стороны - 18 миллиметров. 10. Соединение профиля нет выполнено встык. 11. Крепление карманов нет выполнено на внутренней металлической ленте из нержавеющей стали. 12. Соединение рамок нет выполнено при помощи 2 вытяжных заклепок размером 4,8 миллиметра х 18 миллиметров. 13. Кромки рамок корпуса нет согнуты внутрь и не имеет острых краев. 17. Соединение корпусов нет выполнено при помощи вытяжных заклепок. Однако Заказчиком в технической спецификации указано требование «должен быть». .

	Байоразов Алмас Асаубайұлы,Руководитель управления государственных закупок по товарам,Мүше	Қабылдамау	Не соответствие аукционной документации	Конкурсная заявка потенциального поставщика не соответствует требованиям конкурсной документации, а именно: согласно п.212 Правил осуществления государственных закупок, Потенциальный поставщик (ПП) не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если: его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации (КД) по следующим основаниям: представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией, а именно: В разделе «Описание функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик предлагаемого товара (указываются точные характеристики)» потенциальным поставщиком указано «нет»: Товар нет совместим с оборудованием модели PAFGHUC-1-680/680-S по размерам, конструктивному исполнению, способу установки, направлению воздушного потока и условиям эксплуатации. Корпуса, рамки, крепежные элементы, уплотнители и фильтрующий материал нет пригодны для эксплуатации в составе оборудования модели PAFGHUC-1-680/680-S. 5. Все числовые, размерные и эксплуатационные показатели товара нет подтверждаемыми технической документацией производителя, паспортом качества и/или маркировкой товара. Фильтрующий материал нет выполнен из синтетической бумаги на основе полимер-тетрафторэтилена PTFE с применением ультрамикротонового стекловолокна, устойчивого к разрыву и проколу. 2. Класс очистки нет 14 класса. 3. Эффективность очистки нет нет 99,995 %. 4. Класс энергоэффективности по стандарту Евро вент 4/21-2014 нет класса Опорная сетка нет выполнена из нержавеющей сетки с размером ячеек 0,8 миллиметра х 0,5 миллиметра со стороны входа воздуха и со стороны выхода воздуха. 9. Опорная сетка имеет покрытие белой порошковой антибактериальной краской. 10. Кромки рамок корпуса нет согнуты внутрь и не имеет острых краев. 12. Уплотнитель нет расположен по всему периметру фильтра. 13. Уплотнители нет расположены с двух сторон: со стороны входа воздуха и со стороны выхода воздуха. 14. Соединение корпусов нет выполнено при помощи вытяжных заклепок. 16. Глубина одного гофрпакета нет в диапазоне от 80 миллиметров до 240 миллиметров. 10. Кромки рамок корпуса нет согнуты внутрь и не имеет острых краев 16. Глубина одного гофр-пакета нет 40 миллиметров. 17. Количество карманов с гофр-пакетами нет 4 штук. 1. Воздухоочиститель нет мешочного типа. Рабочая температура нет в диапазоне от минус 50 градусов Цельсия до 95 градусов Цельсия. 10. Соединение профиля нет выполнено встык. 11. Крепление внутренних секций нет выполнено на внутренней металлической ленте из нержавеющей стали. 12. Соединение рамок нет выполнено при помощи 2 вытяжных заклепок размером 4,8 миллиметра) х 18 миллиметров. 13. Кромки рамок корпуса нет согнуты внутрь и не имеет острых краев. 1. Воздухоочиститель нет гофрированного типа. Профиль корпуса нет цельным, П-образным, с размерами: ширина первой стороны - 18 миллиметров; центральная часть - в диапазоне от 25 миллиметров до 48 миллиметров; ширина второй стороны - 18 миллиметров. 10. Соединение профиля нет выполнено встык. 11. Крепление карманов нет выполнено на внутренней металлической ленте из нержавеющей стали. 12. Соединение рамок нет выполнено при помощи 2 вытяжных заклепок размером 4,8 миллиметра х 18 миллиметров. 13. Кромки рамок корпуса нет согнуты внутрь и не имеет острых краев. 17. Соединение корпусов нет выполнено при помощи вытяжных заклепок. Однако Заказчиком в технической спецификации указано требование «должен быть». .

	Избергенова Майра Мухтаровна,Главный эксперт управления мониторинга качества государственных закупок,Мүше	Қабылдамау	Не соответствие аукционной документации	Конкурсная заявка потенциального поставщика не соответствует требованиям конкурсной документации, а именно: согласно п.212 Правил осуществления государственных закупок, Потенциальный поставщик (ПП) не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если: его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации (КД) по следующим основаниям: представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией, а именно: В разделе «Описание функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик предлагаемого товара (указываются точные характеристики)» потенциальным поставщиком указано «нет»: Товар нет совместим с оборудованием модели PAFGHUC-1-680/680-S по размерам, конструктивному исполнению, способу установки, направлению воздушного потока и условиям эксплуатации. Корпуса, рамки, крепежные элементы, уплотнители и фильтрующий материал нет пригодны для эксплуатации в составе оборудования модели PAFGHUC-1-680/680-S. 5. Все числовые, размерные и эксплуатационные показатели товара нет подтверждаемыми технической документацией производителя, паспортом качества и/или маркировкой товара. Фильтрующий материал нет выполнен из синтетической бумаги на основе полимер-тетрафторэтилена PTFE с применением ультрамикротонового стекловолокна, устойчивого к разрыву и проколу. 2. Класс очистки нет 14 класса. 3. Эффективность очистки нет нет 99,995 %. 4. Класс энергоэффективности по стандарту Евро вент 4/21-2014 нет класса Опорная сетка нет выполнена из нержавеющей сетки с размером ячеек 0,8 миллиметра х 0,5 миллиметра со стороны входа воздуха и со стороны выхода воздуха. 9. Опорная сетка имеет покрытие белой порошковой антибактериальной краской. 10. Кромки рамок корпуса нет согнуты внутрь и не имеет острых краев. 12. Уплотнитель нет расположен по всему периметру фильтра. 13. Уплотнители нет расположены с двух сторон: со стороны входа воздуха и со стороны выхода воздуха. 14. Соединение корпусов нет выполнено при помощи вытяжных заклепок. 16. Глубина одного гофрпакета нет в диапазоне от 80 миллиметров до 240 миллиметров. 10. Кромки рамок корпуса нет согнуты внутрь и не имеет острых краев 16. Глубина одного гофр-пакета нет 40 миллиметров. 17. Количество карманов с гофр-пакетами нет 4 штук. 1. Воздухоочиститель нет мешочного типа. Рабочая температура нет в диапазоне от минус 50 градусов Цельсия до 95 градусов Цельсия. 10. Соединение профиля нет выполнено встык. 11. Крепление внутренних секций нет выполнено на внутренней металлической ленте из нержавеющей стали. 12. Соединение рамок нет выполнено при помощи 2 вытяжных заклепок размером 4,8 миллиметра) х 18 миллиметров. 13. Кромки рамок корпуса нет согнуты внутрь и не имеет острых краев. 1. Воздухоочиститель нет гофрированного типа. Профиль корпуса нет цельным, П-образным, с размерами: ширина первой стороны - 18 миллиметров; центральная часть - в диапазоне от 25 миллиметров до 48 миллиметров; ширина второй стороны - 18 миллиметров. 10. Соединение профиля нет выполнено встык. 11. Крепление карманов нет выполнено на внутренней металлической ленте из нержавеющей стали. 12. Соединение рамок нет выполнено при помощи 2 вытяжных заклепок размером 4,8 миллиметра х 18 миллиметров. 13. Кромки рамок корпуса нет согнуты внутрь и не имеет острых краев. 17. Соединение корпусов нет выполнено при помощи вытяжных заклепок. Однако Заказчиком в технической спецификации указано требование «должен быть». .

	Токжанова Жанара Муратовна,Главный эксперт управления государственных закупок по товарам,Мүше	Қабылдамау	Не соответствие аукционной документации	Конкурсная заявка потенциального поставщика не соответствует требованиям конкурсной документации, а именно: согласно п.212 Правил осуществления государственных закупок, Потенциальный поставщик (ПП) не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если: его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации (КД) по следующим основаниям: представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией, а именно: В разделе «Описание функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик предлагаемого товара (указываются точные характеристики)» потенциальным поставщиком указано «нет»: Товар нет совместим с оборудованием модели PAFGHUC-1-680/680-S по размерам, конструктивному исполнению, способу установки, направлению воздушного потока и условиям эксплуатации. Корпуса, рамки, крепежные элементы, уплотнители и фильтрующий материал нет пригодны для эксплуатации в составе оборудования модели PAFGHUC-1-680/680-S. 5. Все числовые, размерные и эксплуатационные показатели товара нет подтверждаемыми технической документацией производителя, паспортом качества и/или маркировкой товара. Фильтрующий материал нет выполнен из синтетической бумаги на основе полимер-тетрафторэтилена PTFE с применением ультрамикротонового стекловолокна, устойчивого к разрыву и проколу. 2. Класс очистки нет 14 класса. 3. Эффективность очистки нет нет 99,995 %. 4. Класс энергоэффективности по стандарту Евро вент 4/21-2014 нет класса Опорная сетка нет выполнена из нержавеющей сетки с размером ячеек 0,8 миллиметра х 0,5 миллиметра со стороны входа воздуха и со стороны выхода воздуха. 9. Опорная сетка имеет покрытие белой порошковой антибактериальной краской. 10. Кромки рамок корпуса нет согнуты внутрь и не имеет острых краев. 12. Уплотнитель нет расположен по всему периметру фильтра. 13. Уплотнители нет расположены с двух сторон: со стороны входа воздуха и со стороны выхода воздуха. 14. Соединение корпусов нет выполнено при помощи вытяжных заклепок. 16. Глубина одного гофрпакета нет в диапазоне от 80 миллиметров до 240 миллиметров. 10. Кромки рамок корпуса нет согнуты внутрь и не имеет острых краев 16. Глубина одного гофр-пакета нет 40 миллиметров. 17. Количество карманов с гофр-пакетами нет 4 штук. 1. Воздухоочиститель нет мешочного типа. Рабочая температура нет в диапазоне от минус 50 градусов Цельсия до 95 градусов Цельсия. 10. Соединение профиля нет выполнено встык. 11. Крепление внутренних секций нет выполнено на внутренней металлической ленте из нержавеющей стали. 12. Соединение рамок нет выполнено при помощи 2 вытяжных заклепок размером 4,8 миллиметра) х 18 миллиметров. 13. Кромки рамок корпуса нет согнуты внутрь и не имеет острых краев. 1. Воздухоочиститель нет гофрированного типа. Профиль корпуса нет цельным, П-образным, с размерами: ширина первой стороны - 18 миллиметров; центральная часть - в диапазоне от 25 миллиметров до 48 миллиметров; ширина второй стороны - 18 миллиметров. 10. Соединение профиля нет выполнено встык. 11. Крепление карманов нет выполнено на внутренней металлической ленте из нержавеющей стали. 12. Соединение рамок нет выполнено при помощи 2 вытяжных заклепок размером 4,8 миллиметра х 18 миллиметров. 13. Кромки рамок корпуса нет согнуты внутрь и не имеет острых краев. 17. Соединение корпусов нет выполнено при помощи вытяжных заклепок. Однако Заказчиком в технической спецификации указано требование «должен быть». .

	Кажыбеков Нурсултан Кайратулы, Главный эксперт управления государственных закупок по товарам,Мүше	Қабылдамау	Не соответствие аукционной документации	Конкурсная заявка потенциального поставщика не соответствует требованиям конкурсной документации, а именно: согласно п.212 Правил осуществления государственных закупок, Потенциальный поставщик (ПП) не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если: его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации (КД) по следующим основаниям: представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией, а именно: В разделе «Описание функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик предлагаемого товара (указываются точные характеристики)» потенциальным поставщиком указано «нет»: Товар нет совместим с оборудованием модели PAFGHUC-1-680/680-S по размерам, конструктивному исполнению, способу установки, направлению воздушного потока и условиям эксплуатации. Корпуса, рамки, крепежные элементы, уплотнители и фильтрующий материал нет пригодны для эксплуатации в составе оборудования модели PAFGHUC-1-680/680-S. 5. Все числовые, размерные и эксплуатационные показатели товара нет подтверждаемыми технической документацией производителя, паспортом качества и/или маркировкой товара. Фильтрующий материал нет выполнен из синтетической бумаги на основе полимер-тетрафторэтилена PTFE с применением ультрамикротонового стекловолокна, устойчивого к разрыву и проколу. 2. Класс очистки нет 14 класса. 3. Эффективность очистки нет нет 99,995 %. 4. Класс энергоэффективности по стандарту Евро вент 4/21-2014 нет класса Опорная сетка нет выполнена из нержавеющей сетки с размером ячеек 0,8 миллиметра х 0,5 миллиметра со стороны входа воздуха и со стороны выхода воздуха. 9. Опорная сетка имеет покрытие белой порошковой антибактериальной краской. 10. Кромки рамок корпуса нет согнуты внутрь и не имеет острых краев. 12. Уплотнитель нет расположен по всему периметру фильтра. 13. Уплотнители нет расположены с двух сторон: со стороны входа воздуха и со стороны выхода воздуха. 14. Соединение корпусов нет выполнено при помощи вытяжных заклепок. 16. Глубина одного гофрпакета нет в диапазоне от 80 миллиметров до 240 миллиметров. 10. Кромки рамок корпуса нет согнуты внутрь и не имеет острых краев 16. Глубина одного гофр-пакета нет 40 миллиметров. 17. Количество карманов с гофр-пакетами нет 4 штук. 1. Воздухоочиститель нет мешочного типа. Рабочая температура нет в диапазоне от минус 50 градусов Цельсия до 95 градусов Цельсия. 10. Соединение профиля нет выполнено встык. 11. Крепление внутренних секций нет выполнено на внутренней металлической ленте из нержавеющей стали. 12. Соединение рамок нет выполнено при помощи 2 вытяжных заклепок размером 4,8 миллиметра) х 18 миллиметров. 13. Кромки рамок корпуса нет согнуты внутрь и не имеет острых краев. 1. Воздухоочиститель нет гофрированного типа. Профиль корпуса нет цельным, П-образным, с размерами: ширина первой стороны - 18 миллиметров; центральная часть - в диапазоне от 25 миллиметров до 48 миллиметров; ширина второй стороны - 18 миллиметров. 10. Соединение профиля нет выполнено встык. 11. Крепление карманов нет выполнено на внутренней металлической ленте из нержавеющей стали. 12. Соединение рамок нет выполнено при помощи 2 вытяжных заклепок размером 4,8 миллиметра х 18 миллиметров. 13. Кромки рамок корпуса нет согнуты внутрь и не имеет острых краев. 17. Соединение корпусов нет выполнено при помощи вытяжных заклепок. Однако Заказчиком в технической спецификации указано требование «должен быть». .
2	ТОО "Tau Spec Auto" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, 200640001893			
	Адилханов Мурат Бухарбаевич,Заместитель председателя КГК,Төраға	Рұқсат		
	Байоразов Алмас Асаубайұлы,Руководитель управления государственных закупок по товарам,Мүше	Рұқсат		
	Избергенова Майра Мухтаровна,Главный эксперт управления мониторинга качества государственных закупок,Мүше	Рұқсат		
	Токжанова Жанара Муратовна,Главный эксперт управления государственных закупок по товарам,Мүше	Рұқсат		
	Кажыбеков Нурсултан Кайратулы, Главный эксперт управления государственных закупок по товарам,Мүше	Рұқсат		
3	"Promservice Integrator" ЖШС, 101240007146			
	Адилханов Мурат Бухарбаевич,Заместитель председателя КГК,Төраға	Рұқсат		
	Байоразов Алмас Асаубайұлы,Руководитель управления государственных закупок по товарам,Мүше	Рұқсат		

	Избергенова Майра Мухтаровна,Главный эксперт управления мониторинга качества государственных закупок,Мүше	Рұқсат		
	Токжанова Жанара Муратовна,Главный эксперт управления государственных закупок по товарам,Мүше	Рұқсат		
	Кажыбеков Нурсултан Кайратулы, Главный эксперт управления государственных закупок по товарам,Мүше	Рұқсат		
4	"Стройкомплект-КБ" ЖШС, 010440003555			
	Адилханов Мурат Бухарбаевич,Заместитель председателя КГК,Төраға	Рұқсат		
	Байоразов Алмас Асаубайұлы,Руководитель управления государственных закупок по товарам,Мүше	Рұқсат		
	Избергенова Майра Мухтаровна,Главный эксперт управления мониторинга качества государственных закупок,Мүше	Рұқсат		
	Токжанова Жанара Муратовна,Главный эксперт управления государственных закупок по товарам,Мүше	Рұқсат		
	Кажыбеков Нурсултан Кайратулы, Главный эксперт управления государственных закупок по товарам,Мүше	Рұқсат		
5	"PE-Expert" ЖШС, 090940005534			
	Адилханов Мурат Бухарбаевич,Заместитель председателя КГК,Төраға	Рұқсат		
	Байоразов Алмас Асаубайұлы,Руководитель управления государственных закупок по товарам,Мүше	Рұқсат		
	Избергенова Майра Мухтаровна,Главный эксперт управления мониторинга качества государственных закупок,Мүше	Рұқсат		
	Токжанова Жанара Муратовна,Главный эксперт управления государственных закупок по товарам,Мүше	Рұқсат		
	Кажыбеков Нурсултан Кайратулы, Главный эксперт управления государственных закупок по товарам,Мүше	Рұқсат		

Аукционға қатысуға қабылданбаған өтінімдер (1):

№	Әлеуетті өнім берушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Қабылдамау себебі [1]
1	Товарищество с ограниченной ответственностью "TrioSynergy"	110940015151	Не соответствие аукционной документации

[1] үш мәтінді мәні бар анықтамалық: (біліктілік талаптарына сәйкес келмеу, аукциондық құжаттама талаптарына сәйкес келмеу, (Заңның 7-бабының талаптарын бұзу).

Аукционға қатысуға келесі өтінімдер біліктілік талаптары мен аукциондық құжаттама талаптарына сәйкес деп танылды (4):

№	Әлеуетті өнім берушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН

1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Tau Spec Auto"	200640001893
2	ТОО "Promservice Integrator"	101240007146
3	ТОО "Стройкомплект-КБ"	010440003555
4	ТОО "PE-Expert"	090940005534

Аукционға қатысушылардың бастапқы бағалары:

№	Әлеуетті өнім берушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Өнім берушінің бірлік үшін бағасы, теңге	Өнім берушінің жалпы сомасы, теңге	Өтінімді беру күні мен уақыты	Ескертпе: (мәні: ең аз бастапқы баға*)
1	2	3	4	5	6	7
1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Tau Spec Auto"	200640001893	297000000	297000000	2026-06-18 08:54:01.978	*
2	ТОО "PE-Expert"	090940005534	312548000	312548000	2026-06-17 23:55:13.710	
3	Товарищество с ограниченной ответственностью "TrioSynergy"	110940015151	312548900	312548900	2026-06-18 08:29:32.319	
4	ТОО "Promservice Integrator"	101240007146	312548960	312548960	2026-06-17 23:01:58.043	
5	ТОО "Стройкомплект-КБ"	010440003555	312548960	312548960	2026-06-18 08:57:17.005	

* ең төменгі бастапқы баға - бастапқы бағасы ең төмен болып табылатын және басқа ұсыныстардан бұрын келген аукционға қатысушыға беріледі.

Аукционның басталу күні мен уақыты:: 2026-06-24 17:00:00

Аукционның аяқталу күні мен уақыты:: 2026-06-24 17:55:08

Аукционға қатысушылардың ұсыныстары туралы мәліметтер:

Әлеуетті өнім берушінің атауы	БСН(ЖСН) / ССН/ТЕН	Өнім берушінің бірлік үшін бағасы, теңге	Өнім берушінің жалпы сомасы, теңге	Ұсыныс беру уақыты
"Стройкомплект-КБ" ЖШС	010440003555	274000000	274000000	2026-06-24 17:46:45.331
"Стройкомплект-КБ" ЖШС	010440003555	275500000	275500000	2026-06-24 17:38:13.992

"PE-Expert" ЖШС	090940005534	288550000	288550000	2026-06-24 17:37:55.130
ТОО "Tau Spec Auto" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	200640001893	288550000	288550000	2026-06-24 17:35:59.762
ТОО "Tau Spec Auto" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	200640001893	294030000	294030000	2026-06-24 17:05:14.674
"PE-Expert" ЖШС	090940005534	295515000	295515000	2026-06-24 17:05:00.283
"Стройкомплект-КБ" ЖШС	010440003555	290000000	290000000	2026-06-24 17:04:06.684
ТОО "Tau Spec Auto" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	200640001893	297000000	297000000	2026-06-18 08:54:01.978

Аукциондық комиссияның шешімі:

1. №86364238-АУК1 лот бойынша жеңімпаз болып анықталсын:

№	Жеңімпаздың әлеуетті өнім берушінің атауы	Жеңімпаздың әлеуетті өнім берушінің БСН/ЖСН	Бенефициарлық иесінің Т. А. Ә. (бар болса)	Бенефициарлық иесінің жеке басын куәландыратын құжат (құжаттың нөмірі мен берілген күнін, азаматтығын, тұратын елін көрсету)	Акциялардың 25% немесе одан көп бөлігін (жарғылық капиталға қатысу үлестерін)тікелей немесе жанама иелену	Дауыс беретін акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) 25% немесе одан көпін тікелей немесе жанама иелену	Директорлар кеңесінің немесе соған ұқсас басқарушы органның көптеген мүшелерін тағайындауға тікелей немесе жанама құқығы	Бірде-бір бенефициар иесі алдыңғы шарттардың біріне немесе бірнешеуіне сәйкес келмейді	Бенефициарлық иеленушіні анықтау мүмкін еместігі туралы ақпарат (құжаттың қосымшасы)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	ТОО "Стройкомплект-КБ"	010440003555	Аликулов Галымжан Амангельдиевич	050836197 2022-05-27 00:00:00	Иә	Иә	Иә		

2. Тапсырыс беруші Заңда белгіленген мерзімде ТОО "Стройкомплект-КБ" мен мемлекеттік сатып алу туралы шартты жасассын.

Аббревиатураларды таратып жазу:

БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі, аты, әкесінің аты;
кк.аа.жжжж. – күн, ай, жыл;
сс.мм.сс. – сағат, минут, секунд.

Протокол об итогах 17142319-1

2026-06-24 17:57:08

Заказчик* **Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Национальный научный центр фтизиопульмонологии Республики Казахстан" Министерства здравоохранения Республики Казахстан**

№ аукциона **17142319-1**

Название аукциона **О проведении государственной закупки товара для РГКП на ПХВ «Национальный научный центр фтизиопульмонологии Республики Казахстан» Министерства здравоохранения Республики Казахстан способом открытого конкурса**

Наименование организатора **Республиканское государственное учреждение "Комитет государственного казначейства Министерства финансов Республики Казахстан"**

Адрес

Состав аукционной комиссии:

№	Ф.И.О. (при его наличии)	Должность в организации	Роль в комиссии
1	Сулейменова Диана Бултриковна	Главный эксперт управления государственных закупок по товарам	Секретарь
2	Адилханов Мурат Бухарбаевич	Заместитель председателя КГК	Председатель
3	Байоразов Алмас Асаубайұлы	Руководитель управления государственных закупок по товарам	Член комиссии
4	Избергенова Майра Мухтаровна	Главный эксперт управления мониторинга качества государственных закупок	Член комиссии
5	Токжанова Жанара Муратовна	Главный эксперт управления государственных закупок по товарам	Член комиссии
6	Кажыбеков Нурсултан Кайратулы	Главный эксперт управления государственных закупок по товарам	Член комиссии

Перечень закупаемых товаров с указанием общей суммы: 312548960 тг:

№ лота	Наименование лота	Характеристика товара	Количество	Цена за единицу, тенге	Сумма, выделенная для закупки, тенге
86364238-АУК1	Комплект запасных частей инструментов и принадлежностей	для фильтровентиляционной установки	1	312548960	312548960

Информация о представленных заявках на участие в аукционе (5):

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП	Дата и время представления заявки
1	ТОО "Стройкомплект-КБ"	010440003555	2026-06-18 08:57:17.005
2	ТОО "Promservice Integrator"	101240007146	2026-06-17 23:01:58.043
3	Товарищество с ограниченной ответственностью "Tau Spec Auto"	200640001893	2026-06-18 08:54:01.978
4	ТОО "PE-Expert"	090940005534	2026-06-17 23:55:13.710
5	Товарищество с ограниченной ответственностью "TrioSynergy"	110940015151	2026-06-18 08:29:32.319

Сведения о запросах аукционной комиссии (заполняется в случае осуществления запросов):

№	Наименование организации/лица которому направлен запрос	Дата направления запроса	Краткое описание запроса	Дата представления ответа на запрос

Результаты голосования членов аукционной комиссии:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика (перечень потенциальных поставщиков), БИН (ИИН)/ ИНН/УНП			
	Ф.И.О. (при его наличии) члена комиссии	Решение члена комиссии	Причина отклонения	Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и требованиям аукционной документации
1	Товарищество с ограниченной ответственностью "TrioSynergy", 110940015151			

	Адилханов Мурат Бухарбаевич,Заместитель председателя КГК,Председатель	Отклонен	Не соответствие аукционной документации	Конкурсная заявка потенциального поставщика не соответствует требованиям конкурсной документации, а именно: согласно п.212 Правил осуществления государственных закупок, Потенциальный поставщик (ПП) не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если: его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации (КД) по следующим основаниям: представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией, а именно: В разделе «Описание функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик предлагаемого товара (указываются точные характеристики)» потенциальным поставщиком указано «нет»: Товар нет совместим с оборудованием модели PAFGHUC-1-680/680-S по размерам, конструктивному исполнению, способу установки, направлению воздушного потока и условиям эксплуатации. Корпуса, рамки, крепежные элементы, уплотнители и фильтрующий материал нет пригодны для эксплуатации в составе оборудования модели PAFGHUC-1-680/680-S. 5. Все числовые, размерные и эксплуатационные показатели товара нет подтверждаемыми технической документацией производителя, паспортом качества и/или маркировкой товара. Фильтрующий материал нет выполнен из синтетической бумаги на основе полимер-тетрафторэтилена PTFE с применением ультрамикротонового стекловолокна, устойчивого к разрыву и проколу. 2. Класс очистки нет 14 класса. 3. Эффективность очистки нет нет 99,995 %. 4. Класс энергоэффективности по стандарту Евро вент 4/21-2014 нет класса Опорная сетка нет выполнена из нержавеющей сетки с размером ячеек 0,8 миллиметра х 0,5 миллиметра со стороны входа воздуха и со стороны выхода воздуха. 9. Опорная сетка имеет покрытие белой порошковой антибактериальной краской. 10. Кромки рамок корпуса нет согнуты внутрь и не имеет острых краев. 12. Уплотнитель нет расположен по всему периметру фильтра. 13. Уплотнители нет расположены с двух сторон: со стороны входа воздуха и со стороны выхода воздуха. 14. Соединение корпусов нет выполнено при помощи вытяжных заклепок. 16. Глубина одного гофрпакета нет в диапазоне от 80 миллиметров до 240 миллиметров. 10. Кромки рамок корпуса нет согнуты внутрь и не имеет острых краев 16. Глубина одного гофр-пакета нет 40 миллиметров. 17. Количество карманов с гофр-пакетами нет 4 штук. 1. Воздухоочиститель нет мешочного типа. Рабочая температура нет в диапазоне от минус 50 градусов Цельсия до 95 градусов Цельсия. 10. Соединение профиля нет выполнено встык. 11. Крепление внутренних секций нет выполнено на внутренней металлической ленте из нержавеющей стали. 12. Соединение рамок нет выполнено при помощи 2 вытяжных заклепок размером 4,8 миллиметра) х 18 миллиметров. 13. Кромки рамок корпуса нет согнуты внутрь и не имеет острых краев. 1. Воздухоочиститель нет гофрированного типа. Профиль корпуса нет цельным, П-образным, с размерами: ширина первой стороны - 18 миллиметров; центральная часть - в диапазоне от 25 миллиметров до 48 миллиметров; ширина второй стороны - 18 миллиметров. 10. Соединение профиля нет выполнено встык. 11. Крепление карманов нет выполнено на внутренней металлической ленте из нержавеющей стали. 12. Соединение рамок нет выполнено при помощи 2 вытяжных заклепок размером 4,8 миллиметра х 18 миллиметров. 13. Кромки рамок корпуса нет согнуты внутрь и не имеет острых краев. 17. Соединение корпусов нет выполнено при помощи вытяжных заклепок. Однако Заказчиком в технической спецификации указано требование «должен быть». .

	Байоразов Алмас Асаубайұлы,Руководитель управления государственных закупок по товарам,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие аукционной документации	Конкурсная заявка потенциального поставщика не соответствует требованиям конкурсной документации, а именно: согласно п.212 Правил осуществления государственных закупок, Потенциальный поставщик (ПП) не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если: его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации (КД) по следующим основаниям: представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией, а именно: В разделе «Описание функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик предлагаемого товара (указываются точные характеристики)» потенциальным поставщиком указано «нет»: Товар нет совместим с оборудованием модели PAFGHUC-1-680/680-S по размерам, конструктивному исполнению, способу установки, направлению воздушного потока и условиям эксплуатации. Корпуса, рамки, крепежные элементы, уплотнители и фильтрующий материал нет пригодны для эксплуатации в составе оборудования модели PAFGHUC-1-680/680-S. 5. Все числовые, размерные и эксплуатационные показатели товара нет подтверждаемыми технической документацией производителя, паспортом качества и/или маркировкой товара. Фильтрующий материал нет выполнен из синтетической бумаги на основе полимер-тетрафторэтилена PTFE с применением ультрамикротонового стекловолокна, устойчивого к разрыву и проколу. 2. Класс очистки нет 14 класса. 3. Эффективность очистки нет нет 99,995 %. 4. Класс энергоэффективности по стандарту Евро вент 4/21-2014 нет класса Опорная сетка нет выполнена из нержавеющей сетки с размером ячеек 0,8 миллиметра х 0,5 миллиметра со стороны входа воздуха и со стороны выхода воздуха. 9. Опорная сетка имеет покрытие белой порошковой антибактериальной краской. 10. Кромки рамок корпуса нет согнуты внутрь и не имеет острых краев. 12. Уплотнитель нет расположен по всему периметру фильтра. 13. Уплотнители нет расположены с двух сторон: со стороны входа воздуха и со стороны выхода воздуха. 14. Соединение корпусов нет выполнено при помощи вытяжных заклепок. 16. Глубина одного гофрпакета нет в диапазоне от 80 миллиметров до 240 миллиметров. 10. Кромки рамок корпуса нет согнуты внутрь и не имеет острых краев 16. Глубина одного гофр-пакета нет 40 миллиметров. 17. Количество карманов с гофр-пакетами нет 4 штук. 1. Воздухоочиститель нет мешочного типа. Рабочая температура нет в диапазоне от минус 50 градусов Цельсия до 95 градусов Цельсия. 10. Соединение профиля нет выполнено встык. 11. Крепление внутренних секций нет выполнено на внутренней металлической ленте из нержавеющей стали. 12. Соединение рамок нет выполнено при помощи 2 вытяжных заклепок размером 4,8 миллиметра) х 18 миллиметров. 13. Кромки рамок корпуса нет согнуты внутрь и не имеет острых краев. 1. Воздухоочиститель нет гофрированного типа. Профиль корпуса нет цельным, П-образным, с размерами: ширина первой стороны - 18 миллиметров; центральная часть - в диапазоне от 25 миллиметров до 48 миллиметров; ширина второй стороны - 18 миллиметров. 10. Соединение профиля нет выполнено встык. 11. Крепление карманов нет выполнено на внутренней металлической ленте из нержавеющей стали. 12. Соединение рамок нет выполнено при помощи 2 вытяжных заклепок размером 4,8 миллиметра х 18 миллиметров. 13. Кромки рамок корпуса нет согнуты внутрь и не имеет острых краев. 17. Соединение корпусов нет выполнено при помощи вытяжных заклепок. Однако Заказчиком в технической спецификации указано требование «должен быть». .

	Избергенова Майра Мухтаровна,Главный эксперт управления мониторинга качества государственных закупок,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие аукционной документации	Конкурсная заявка потенциального поставщика не соответствует требованиям конкурсной документации, а именно: согласно п.212 Правил осуществления государственных закупок, Потенциальный поставщик (ПП) не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если: его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации (КД) по следующим основаниям: представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией, а именно: В разделе «Описание функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик предлагаемого товара (указываются точные характеристики)» потенциальным поставщиком указано «нет»: Товар нет совместим с оборудованием модели PAFGHUC-1-680/680-S по размерам, конструктивному исполнению, способу установки, направлению воздушного потока и условиям эксплуатации. Корпуса, рамки, крепежные элементы, уплотнители и фильтрующий материал нет пригодны для эксплуатации в составе оборудования модели PAFGHUC-1-680/680-S. 5. Все числовые, размерные и эксплуатационные показатели товара нет подтверждаемыми технической документацией производителя, паспортом качества и/или маркировкой товара. Фильтрующий материал нет выполнен из синтетической бумаги на основе полимер-тетрафторэтилена PTFE с применением ультрамикротонового стекловолокна, устойчивого к разрыву и проколу. 2. Класс очистки нет 14 класса. 3. Эффективность очистки нет нет 99,995 %. 4. Класс энергоэффективности по стандарту Евро вент 4/21-2014 нет класса Опорная сетка нет выполнена из нержавеющей сетки с размером ячеек 0,8 миллиметра х 0,5 миллиметра со стороны входа воздуха и со стороны выхода воздуха. 9. Опорная сетка имеет покрытие белой порошковой антибактериальной краской. 10. Кромки рамок корпуса нет согнуты внутрь и не имеет острых краев. 12. Уплотнитель нет расположен по всему периметру фильтра. 13. Уплотнители нет расположены с двух сторон: со стороны входа воздуха и со стороны выхода воздуха. 14. Соединение корпусов нет выполнено при помощи вытяжных заклепок. 16. Глубина одного гофрпакета нет в диапазоне от 80 миллиметров до 240 миллиметров. 10. Кромки рамок корпуса нет согнуты внутрь и не имеет острых краев 16. Глубина одного гофр-пакета нет 40 миллиметров. 17. Количество карманов с гофр-пакетами нет 4 штук. 1. Воздухоочиститель нет мешочного типа. Рабочая температура нет в диапазоне от минус 50 градусов Цельсия до 95 градусов Цельсия. 10. Соединение профиля нет выполнено встык. 11. Крепление внутренних секций нет выполнено на внутренней металлической ленте из нержавеющей стали. 12. Соединение рамок нет выполнено при помощи 2 вытяжных заклепок размером 4,8 миллиметра) х 18 миллиметров. 13. Кромки рамок корпуса нет согнуты внутрь и не имеет острых краев. 1. Воздухоочиститель нет гофрированного типа. Профиль корпуса нет цельным, П-образным, с размерами: ширина первой стороны - 18 миллиметров; центральная часть - в диапазоне от 25 миллиметров до 48 миллиметров; ширина второй стороны - 18 миллиметров. 10. Соединение профиля нет выполнено встык. 11. Крепление карманов нет выполнено на внутренней металлической ленте из нержавеющей стали. 12. Соединение рамок нет выполнено при помощи 2 вытяжных заклепок размером 4,8 миллиметра х 18 миллиметров. 13. Кромки рамок корпуса нет согнуты внутрь и не имеет острых краев. 17. Соединение корпусов нет выполнено при помощи вытяжных заклепок. Однако Заказчиком в технической спецификации указано требование «должен быть». .

	Токжанова Жанара Муратовна,Главный эксперт управления государственных закупок по товарам,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие аукционной документации	Конкурсная заявка потенциального поставщика не соответствует требованиям конкурсной документации, а именно: согласно п.212 Правил осуществления государственных закупок, Потенциальный поставщик (ПП) не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если: его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации (КД) по следующим основаниям: представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией, а именно: В разделе «Описание функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик предлагаемого товара (указываются точные характеристики)» потенциальным поставщиком указано «нет»: Товар нет совместим с оборудованием модели PAFGHUC-1-680/680-S по размерам, конструктивному исполнению, способу установки, направлению воздушного потока и условиям эксплуатации. Корпуса, рамки, крепежные элементы, уплотнители и фильтрующий материал нет пригодны для эксплуатации в составе оборудования модели PAFGHUC-1-680/680-S. 5. Все числовые, размерные и эксплуатационные показатели товара нет подтверждаемыми технической документацией производителя, паспортом качества и/или маркировкой товара. Фильтрующий материал нет выполнен из синтетической бумаги на основе полимер-тетрафторэтилена PTFE с применением ультрамикротонового стекловолокна, устойчивого к разрыву и проколу. 2. Класс очистки нет 14 класса. 3. Эффективность очистки нет нет 99,995 %. 4. Класс энергоэффективности по стандарту Евро вент 4/21-2014 нет класса Опорная сетка нет выполнена из нержавеющей сетки с размером ячеек 0,8 миллиметра х 0,5 миллиметра со стороны входа воздуха и со стороны выхода воздуха. 9. Опорная сетка имеет покрытие белой порошковой антибактериальной краской. 10. Кромки рамок корпуса нет согнуты внутрь и не имеет острых краев. 12. Уплотнитель нет расположен по всему периметру фильтра. 13. Уплотнители нет расположены с двух сторон: со стороны входа воздуха и со стороны выхода воздуха. 14. Соединение корпусов нет выполнено при помощи вытяжных заклепок. 16. Глубина одного гофрпакета нет в диапазоне от 80 миллиметров до 240 миллиметров. 10. Кромки рамок корпуса нет согнуты внутрь и не имеет острых краев 16. Глубина одного гофр-пакета нет 40 миллиметров. 17. Количество карманов с гофр-пакетами нет 4 штук. 1. Воздухоочиститель нет мешочного типа. Рабочая температура нет в диапазоне от минус 50 градусов Цельсия до 95 градусов Цельсия. 10. Соединение профиля нет выполнено встык. 11. Крепление внутренних секций нет выполнено на внутренней металлической ленте из нержавеющей стали. 12. Соединение рамок нет выполнено при помощи 2 вытяжных заклепок размером 4,8 миллиметра) х 18 миллиметров. 13. Кромки рамок корпуса нет согнуты внутрь и не имеет острых краев. 1. Воздухоочиститель нет гофрированного типа. Профиль корпуса нет цельным, П-образным, с размерами: ширина первой стороны - 18 миллиметров; центральная часть - в диапазоне от 25 миллиметров до 48 миллиметров; ширина второй стороны - 18 миллиметров. 10. Соединение профиля нет выполнено встык. 11. Крепление карманов нет выполнено на внутренней металлической ленте из нержавеющей стали. 12. Соединение рамок нет выполнено при помощи 2 вытяжных заклепок размером 4,8 миллиметра х 18 миллиметров. 13. Кромки рамок корпуса нет согнуты внутрь и не имеет острых краев. 17. Соединение корпусов нет выполнено при помощи вытяжных заклепок. Однако Заказчиком в технической спецификации указано требование «должен быть». .

	Кажыбеков Нурсултан Кайратулы, Главный эксперт управления государственных закупок по товарам,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие аукционной документации	Конкурсная заявка потенциального поставщика не соответствует требованиям конкурсной документации, а именно: согласно п.212 Правил осуществления государственных закупок, Потенциальный поставщик (ПП) не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если: его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации (КД) по следующим основаниям: представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией, а именно: В разделе «Описание функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик предлагаемого товара (указываются точные характеристики)» потенциальным поставщиком указано «нет»: Товар нет совместим с оборудованием модели PAFGHUC-1-680/680-S по размерам, конструктивному исполнению, способу установки, направлению воздушного потока и условиям эксплуатации. Корпуса, рамки, крепежные элементы, уплотнители и фильтрующий материал нет пригодны для эксплуатации в составе оборудования модели PAFGHUC-1-680/680-S. 5. Все числовые, размерные и эксплуатационные показатели товара нет подтверждаемыми технической документацией производителя, паспортом качества и/или маркировкой товара. Фильтрующий материал нет выполнен из синтетической бумаги на основе полимер-тетрафторэтилена PTFE с применением ультрамикротонового стекловолокна, устойчивого к разрыву и проколу. 2. Класс очистки нет 14 класса. 3. Эффективность очистки нет нет 99,995 %. 4. Класс энергоэффективности по стандарту Евро вент 4/21-2014 нет класса Опорная сетка нет выполнена из нержавеющей сетки с размером ячеек 0,8 миллиметра х 0,5 миллиметра со стороны входа воздуха и со стороны выхода воздуха. 9. Опорная сетка имеет покрытие белой порошковой антибактериальной краской. 10. Кромки рамок корпуса нет согнуты внутрь и не имеет острых краев. 12. Уплотнитель нет расположен по всему периметру фильтра. 13. Уплотнители нет расположены с двух сторон: со стороны входа воздуха и со стороны выхода воздуха. 14. Соединение корпусов нет выполнено при помощи вытяжных заклепок. 16. Глубина одного гофрпакета нет в диапазоне от 80 миллиметров до 240 миллиметров. 10. Кромки рамок корпуса нет согнуты внутрь и не имеет острых краев 16. Глубина одного гофр-пакета нет 40 миллиметров. 17. Количество карманов с гофр-пакетами нет 4 штук. 1. Воздухоочиститель нет мешочного типа. Рабочая температура нет в диапазоне от минус 50 градусов Цельсия до 95 градусов Цельсия. 10. Соединение профиля нет выполнено встык. 11. Крепление внутренних секций нет выполнено на внутренней металлической ленте из нержавеющей стали. 12. Соединение рамок нет выполнено при помощи 2 вытяжных заклепок размером 4,8 миллиметра) х 18 миллиметров. 13. Кромки рамок корпуса нет согнуты внутрь и не имеет острых краев. 1. Воздухоочиститель нет гофрированного типа. Профиль корпуса нет цельным, П-образным, с размерами: ширина первой стороны - 18 миллиметров; центральная часть - в диапазоне от 25 миллиметров до 48 миллиметров; ширина второй стороны - 18 миллиметров. 10. Соединение профиля нет выполнено встык. 11. Крепление карманов нет выполнено на внутренней металлической ленте из нержавеющей стали. 12. Соединение рамок нет выполнено при помощи 2 вытяжных заклепок размером 4,8 миллиметра х 18 миллиметров. 13. Кромки рамок корпуса нет согнуты внутрь и не имеет острых краев. 17. Соединение корпусов нет выполнено при помощи вытяжных заклепок. Однако Заказчиком в технической спецификации указано требование «должен быть». .
2	Товарищество с ограниченной ответственностью "Tau Spec Auto", 200640001893			
	Адилханов Мурат Бухарбаевич,Заместитель председателя КГК,Председатель	Допущен		
	Байоразов Алмас Асаубайұлы,Руководитель управления государственных закупок по товарам,Член комиссии	Допущен		
	Избергенова Майра Мухтаровна,Главный эксперт управления мониторинга качества государственных закупок,Член комиссии	Допущен		
	Токжанова Жанара Муратовна,Главный эксперт управления государственных закупок по товарам,Член комиссии	Допущен		
	Кажыбеков Нурсултан Кайратулы, Главный эксперт управления государственных закупок по товарам,Член комиссии	Допущен		
3	ТОО "Promservice Integrator", 101240007146			
	Адилханов Мурат Бухарбаевич,Заместитель председателя КГК,Председатель	Допущен		

	Байоразов Алмас Асаубайұлы,Руководитель управления государственных закупок по товарам,Член комиссии	Допущен		
	Избергенова Майра Мухтаровна,Главный эксперт управления мониторинга качества государственных закупок,Член комиссии	Допущен		
	Токжанова Жанара Муратовна,Главный эксперт управления государственных закупок по товарам,Член комиссии	Допущен		
	Кажыбеков Нурсултан Кайратулы, Главный эксперт управления государственных закупок по товарам,Член комиссии	Допущен		
4	ТОО "Стройкомплект-КБ", 010440003555			
	Адилханов Мурат Бухарбаевич,Заместитель председателя КГК,Председатель	Допущен		
	Байоразов Алмас Асаубайұлы,Руководитель управления государственных закупок по товарам,Член комиссии	Допущен		
	Избергенова Майра Мухтаровна,Главный эксперт управления мониторинга качества государственных закупок,Член комиссии	Допущен		
	Токжанова Жанара Муратовна,Главный эксперт управления государственных закупок по товарам,Член комиссии	Допущен		
	Кажыбеков Нурсултан Кайратулы, Главный эксперт управления государственных закупок по товарам,Член комиссии	Допущен		
5	ТОО "PE-Expert", 090940005534			
	Адилханов Мурат Бухарбаевич,Заместитель председателя КГК,Председатель	Допущен		
	Байоразов Алмас Асаубайұлы,Руководитель управления государственных закупок по товарам,Член комиссии	Допущен		
	Избергенова Майра Мухтаровна,Главный эксперт управления мониторинга качества государственных закупок,Член комиссии	Допущен		
	Токжанова Жанара Муратовна,Главный эксперт управления государственных закупок по товарам,Член комиссии	Допущен		
	Кажыбеков Нурсултан Кайратулы, Главный эксперт управления государственных закупок по товарам,Член комиссии	Допущен		

Отклоненные заявки на участие в аукционе (1):

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП	Причина отклонения[1]

1	Товарищество с ограниченной ответственностью "TrioSynergy"	110940015151	Не соответствие аукционной документации

[1] справочник из трех текстовых значений: (несоответствие квалификационным требованиям, несоответствие требованиям аукционной документации, нарушение требований статьи 7 Закона).

Следующие заявки на участие в аукционе были признаны соответствующими квалификационным требованиям и требованиям аукционной документации (4):

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП
1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Tau Spec Auto"	200640001893
2	ТОО "Promservice Integrator"	101240007146
3	ТОО "Стройкомплект-КБ"	010440003555
4	ТОО "PE-Expert"	090940005534

Стартовые цены участников аукциона:

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИНН)/ИНН/УНП	Цена поставщика за единицу, тенге	Общая сумма поставщика, тенге	Дата и время подачи заявки	Примечание: (значение: наименьшая стартовая цена*)
1	2	3	4	5	6	7
1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Tau Spec Auto"	200640001893	297000000	297000000	2026-06-18 08:54:01.978	*
2	ТОО "PE-Expert"	090940005534	312548000	312548000	2026-06-17 23:55:13.710	
3	Товарищество с ограниченной ответственностью "TrioSynergy"	110940015151	312548900	312548900	2026-06-18 08:29:32.319	
4	ТОО "Promservice Integrator"	101240007146	312548960	312548960	2026-06-17 23:01:58.043	
5	ТОО "Стройкомплект-КБ"	010440003555	312548960	312548960	2026-06-18 08:57:17.005	

* наименьшая стартовая цена – присваивается участнику аукциона, чья стартовая цена является наименьшей и поступила ранее других предложений.

Дата и время начала аукциона: 2026-06-24 17:00:00

Дата и время окончания аукциона: 2026-06-24 17:55:08

Сведения о предложениях участников аукциона:

Наименование потенциального поставщика	БИН (ИНН)/ИНН/УНП	Цена поставщика за единицу, тенге	Общая сумма поставщика, тенге	Время подачи предложения
ТОО "Стройкомплект-КБ"	010440003555	274000000	274000000	2026-06-24 17:46:45.331
ТОО "Стройкомплект-КБ"	010440003555	275500000	275500000	2026-06-24 17:38:13.992
ТОО "PE-Expert"	090940005534	288550000	288550000	2026-06-24 17:37:55.130
Товарищество с ограниченной ответственностью "Tau Spec Auto"	200640001893	288550000	288550000	2026-06-24 17:35:59.762
Товарищество с ограниченной ответственностью "Tau Spec Auto"	200640001893	294030000	294030000	2026-06-24 17:05:14.674
ТОО "PE-Expert"	090940005534	295515000	295515000	2026-06-24 17:05:00.283
ТОО "Стройкомплект-КБ"	010440003555	290000000	290000000	2026-06-24 17:04:06.684
Товарищество с ограниченной ответственностью "Tau Spec Auto"	200640001893	297000000	297000000	2026-06-18 08:54:01.978

Решение аукционной комиссии:

1. Определить победителем по лоту №86364238-АУК1:

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИНН)/ИНН/УНП	Ф.И.О. (при его наличии) бенефициарного владельца	Документ, удостоверяющий личность бенефициарного владельца (указать номер и дату выдачи документа, гражданство, страна проживания)	Прямое или косвенное владение 25 % или более акций (долей участия в уставном капитале)	Прямое или косвенное владение 25 % или более голосующих акций (долей участия в уставном капитале)	Прямое или косвенное право назначать большинство членов совета директоров или аналогичного руководящего органа	Ни один бенефициарный владелец не отвечает одному или нескольким из предыдущих условий	Информация о невозможности определения бенефициарного владельца (вложение документа)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	ТОО "Стройкомплект-КБ"	010440003555	Аликулов Галымжан Амангельдиевич	050836197 2022-05-27 00:00:00	Да	Да	Да		

2. Заказчику в сроки, установленные Законом Республики Казахстан «О государственных закупках», заключить договор о государственных закупках с ТОО "Стройкомплект-КБ"

Расшифровка аббревиатур:

БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество;
дд.мм.гггг. – день, месяц, год;

чч.мм.сс. – часы, минуты, секунды.