ЖАЛОБА

на неправомерный допуск потенциальных поставщиков к участию в конкурсе № 17093914-1

ТОО «AEC Kazakhstan (Almaty Electro Consult)» (далее — Заявитель), являясь потенциальным поставщиком, принявшим участие в конкурсе № 17093914-1, выражает несогласие с решением конкурсной комиссии о допуске к участию в конкурсе потенциальных поставщиков ТОО «ERNES INDUSTRIAL POWER SYSTEMS» (ЕРНЕС ИНДАСТРИАЛ ПАУЭР СИСТЕМС), ТОО «Фаст Байк», ИП "ФЕДЯЕВА НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА" поскольку представленные ими заявки не соответствуют требованиям конкурсной документации и законодательства Республики Казахстан о государственных закупках.

В соответствии с приложением 17 к конкурсной документации «Техническая спецификация предлагаемых товаров» (представляется потенциальным поставщиком на каждый лот в отдельности) потенциальные поставщики обязаны представить описание функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик предлагаемого товара с указанием точных характеристик на государственном или русском языках.

Согласно подпунктам 2) и 3) пункта 1 статьи 5 Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024 года № 106-VIII «О государственных закупках», осуществление государственных закупок основывается на принципах предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в государственных закупках и добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков. Допуск заявок, не отвечающих требованиям конкурсной документации, прямо противоречит указанным принципам.

1. По конкурсной заявке ТОО «ERNES INDUSTRIAL POWER SYSTEMS» (ЕРНЕС ИНДАСТРИАЛ ПАУЭР СИСТЕМС)

Заявка ТОО «ERNES INDUSTRIAL POWER SYSTEMS» (ЕРНЕС ИНДАСТРИАЛ ПАУЭР СИСТЕМС) не соответствует требованиям конкурсной документации (далее — КД), её технической спецификации (Приложение 13 к КД, далее — ТС) и требованиям Правил осуществления государственных закупок далее — Правила и Закона РК «О государственных закупках» № 106-VIII от 01.07.2024 (далее — Закон), и подлежит отклонению.

В соответствии с подпунктом 2) пункта 212 Правил, заявка потенциального поставщика признаётся не соответствующей требованиям конкурсной документации, в частности, при *«представлении потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставлении документов, требуемых технической спецификацией»*.

Ниже приведены конкретные факты нарушений, каждый из которых является самостоятельным либо дополнительным основанием для отклонения заявки ТОО «ERNES INDUSTRIAL POWER SYSTEMS» (ЕРНЕС ИНДАСТРИАЛ ПАУЭР СИСТЕМС).

1.1. Конкурсной документацией прямо установлено, что в технической спецификации потенциальный поставщик обязан указывать точные характеристики предлагаемого товара. Не допускается использование неопределённых (оценочных) формулировок, в том числе: «должен», «будет», «будут», «должен быть», «должны», «не менее», «не более», «≤», «≥», «±».

Между тем в технической спецификации, представленной ТОО «ERNES INDUSTRIAL POWER SYSTEMS (ЕРНЕС ИНДАСТРИАЛ ПАУЭР СИСТЕМС)», все ключевые параметры указаны именно с использованием перечисленных недопустимых формулировок. Тем самым поставщик не указал конкретные (точные) значения характеристик товара, что не позволяет идентифицировать фактически предлагаемое оборудование и сопоставить его с требованиями технического задания Заказчика.

В технической спецификации потенциального поставщика характеристики ИБП указаны в виде диапазонов, предельных или максимальных значений, что не позволяет определить точные технические параметры предлагаемого к поставке оборудования:

Входной коэффициент мощности при полной нагрузке (кВт/кВА): ≥0,99;

Входной коэффициент нелинейных искажений по току при полной линейной нагрузке THD%: ≤3%

Коэффициент нелинейных искажений (THDv) (линейная полная нагрузка): ≤1%;

Коэффициент нелинейных искажений (THDv) (нелинейная полная нагрузка): ≤5%;

Максимальная эффективность двойного преобразования: ≤94%

ТС Заказчика: «Максимальная эффективность двойного преобразования: не менее 94%». Заявка ТОО «ERNES» содержит значение *«Максимальная эффективность двойного преобразования: ≤94%»*.

Знак «≤ 94%» математически означает «94% и менее», то есть допускает значения ниже требуемого минимума (например, 80%). Это предложение характеристики, не соответствующей ТС Заказчика, в соответствии с подпунктом 2) пункта 212 Правил;

Указание характеристик в форме «не менее»/«не более»/«должен» носит отсылочно-обязывающий, а не утвердительный характер, и означает, что поставщик описал не свой товар, а воспроизвёл требования заказчика. Это является самостоятельным и достаточным основанием для признания заявки не соответствующей требованиям конкурсной документации.

1.2. Так, в заявке ТОО «ERNES INDUSTRIAL POWER SYSTEMS» в Техническая спецификация предлагаемых товаров, Приложение 17 к конкурсной документации, указано: «Все аккумуляторные батареи будут установлены в аккумуляторный шкаф, металлический», тогда как в соответствии с тем, что не допускаются такие формулировки как: «должен», «будет», «будут», «должен быть», «должны», «не менее», «не более», в соответствии с подпунктом 2) пункта 212 Правил заявка потенциального поставщика подлежит отклонению.

При этом не были приложены потенциальным поставщиком документы требования, на которые были прописаны в технической спецификации Заказчика – потенциальный поставщик должен предоставить в составе конкурсной заявки брошюру на аккумуляторные батареи с указанием всех технических параметров на русском или казахском языке. **Данная брошюра не была приложена в составе конкурсной заявки потенциальным поставщиком**, что является нарушением, в соответствии подпунктом 2) пункта 212 Правил заявка потенциального поставщика признаётся не соответствующей требованиям конкурсной документации, в частности, при *«представлении потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации,* ***а равно непредставлении документов, требуемых технической спецификацией»***..

Допуск участника, не выполнившего установленные требования конкурсной документации, нарушает принципы законности, равного отношения к потенциальным поставщикам и добросовестной конкуренции, предусмотренные статьёй 5 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках».

1.3. В технической спецификации поставщик обязан указывать точные характеристики. Не допускаются такие формулировки как: «должен», «будет», «будут», «должен быть», «должны», «не менее», «не более». Диапазон входной частоты ИБП: 50 ±10% Гц. Входной коэффициент нелинейных искажений по току при полной линейной нагрузке THD%: <3%; Коэффициент нелинейных искажений (THDv) (линейная полная нагрузка): ≤1%; Коэффициент нелинейных искажений (THDv) (нелинейная полная нагрузка): ≤5%; Максимальная эффективность двойного преобразования: ≤94%; — при это в настоящей заявке потенциального поставщика присутствуют те же самые без изменения технические параметры в технической спецификации потенциального поставщика, что является основанием для отклонения заявки потенциального поставщика в соответствии с Правилами и Законом.

1.4. Отсутствие подтверждения фактических требований ТС Заказчика. При этом в соответствии с Протоколом об итогах государственных закупок способом конкурса № 16278756-ОК1, указывается: «Согласно требованиям технической спецификации Заказчика, все заявленные характеристики оборудования должны быть подтверждены фактическими техническими параметрами производителя, а не будущими обязательствами поставщика. Таким образом, представленное техническая спецификация не подтверждает в полном объеме соответствие оборудования установленным техническим требованиям, что является основанием для признания несоответствующим требованиям технической спецификации.», тогда как в заявке потенциального поставщика требования о демонстрации требуемых функций Товара указаны будущими обязательствами, что в соответствии с Протоколом об итогах государственных закупок способом конкурса № 16278756-ОК1 является основанием для признания несоответствующим требованиям технической спецификации Заказчика, в связи с чем заявка потенциального поставщика подлежит отклонению.

1.5. Несоответствие технических требований предлагаемого Товара, указанных на сайте производителя, с техническими требованиями Заказчика.

В технической спецификации потенциального поставщика указана ссылка на официальный сайт позволяющей произвести сравнение предложенных характеристик с требуемыми техническими характеристиками Заказчика: https://ups.aecups.com/en/

Потенциальный поставщик должен указать в своей технической спецификации марку и модель предлагаемого ИБП с указанием ссылки на официальный сайт производителя, где имеется полная информация с характеристиками предлагаемого оборудования.

Проведя анализ сайта характеристики предложенной модели Товара «Источник бесперебойного питания (ИБП) AEC, IST7T-100, 100kVA (с гальваническим трансформатором)» потенциального поставщика предоставляем ссылку на предложенную модель: https://ups.aecups.com/en/prodotti/ups-3-phase-3-phase-en/ups-with-transformer/

Ссылка на техническое описание предложенной модели: https://ups.aecups.com/wp-content/uploads/2025/07/IST7T-UPS-tranformer-2.pdf

Ссылка на технические параметры предложенной модели: https://ups.aecups.com/wp-content/uploads/2025/07/IST7T-Technical-specifications.pdf

В соответствии с указанной технической информацией на ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (Aec International Srl (АЕК Интернешнл С.р.л.), местонахождение: Via Nerviano 55, Lainate 20045, Milan, Italy (ул. Виа Нервиано, 55, г. Лайнате, индекс 20045, провинция Милан, регион Ломбардия, Италия.) имеются технические параметры НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ требованиям технической спецификации Заказчика, а именно:

• ВЕСОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИБП, на официальном сайте указывается — Вес ИБП, кг — 600 кг, тогда как в технических требованиях Заказчика – не менее чем 720 кг, — данный факт является основанием для отклонения заявки потенциального поставщика в соответствии с подпунктом 2) пункта 212 Правил при предоставлении потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей конкурсной документации, а именно требованиям Технической спецификации Заказчика, заявка такого потенциального поставщика подлежит отклонению.

• ОТСУТСТВИЕ указания требуемых параметров на официальном сайте производителя — многочисленные технические параметры не указаны вовсе на официальном сайте производителя, что не предоставляет возможность для полноценного сравнения предложенных технических параметров с требуемыми в соответствии с технической спецификацией Заказчика.

2. По заявке ТОО «Фаст Байк»

В рамках конкурса № 17093914-1 (лот № 83494952-ОК1) подана заявка ТОО «Фаст Байк» (БИН 230240007665) с предложением источника бесперебойного питания ARIET HD33100H (страна происхождения — Китай, изготовитель Ariet Technology LTD, Гонконг), данная заявка не соответствует требованиям конкурсной документации (далее — КД), её технической спецификации (Приложение 13 к КД, далее — ТС), а также Правилам осуществления государственных закупок (Приказ Министра финансов РК № 687 от 09.10.2024, далее — Правила) и Закону РК «О государственных закупках» № 106-VIII (далее — Закон), и подлежит отклонению по подпункту 2) пункта 212 Правил.

В ходе изучения представленного приложения 17 к конкурсной документации установлено, что сведения, содержащиеся в технической спецификации ТОО «Фаст Байк», содержат внутренние противоречия и не подтверждаются официальным источником производителя (завода-изготовителя), а по ряду параметров — прямо не соответствуют требованиям технической спецификации Заказчика.

2.1. Недостоверное указание завода-изготовителя и источника сведений о товаре

Конкурсной документацией предусмотрено указание завода-изготовителя с его местонахождением (адрес, при наличии). В технической спецификации поставщика указано: Ariet Technology LTD (Ариет Текнолоджи Лимитед), Office 3906, 39th Floor, The CTR, 99 Queen's Road Central, Hong Kong (Гонконг, Китай).

Согласно общедоступным сведениям (брошюра, приложенная поставщиком, и указанная им ссылка), приведённый адрес является головным офисом компании ARIET, а не адресом завода — производителя товара. Таким образом, требование конкурсной документации об указании именно завода-изготовителя и его местонахождения поставщиком не выполнено.

Кроме того, согласно техническому заданию Заказчика, потенциальный поставщик обязан указать в технической спецификации марку и модель предлагаемого ИБП со ссылкой на официальный сайт производителя, где размещена полная информация о характеристиках оборудования. Поставщиком указана ссылка на товар: https://ariet.kz/catalog/hd33100h/.

Однако ресурс ariet.kz не является сайтом производителя — это сайт казахстанского дистрибьютора/продавца. Производителем заявлен Ariet Technology LTD, зарегистрированный в Гонконге. Наличие доменного имени в зоне «.kz» само по себе не подтверждает ни казахстанское происхождение товара, ни статус владельца сайта как производителя предлагаемого Товара. Следовательно, потенциальный поставщик не подтвердил характеристики товара ссылкой на официальный сайт производителя, как того требует техническая спецификация Заказчика, и предоставил сведения, способные ввести в заблуждение относительно происхождения товара и статуса производителя.

2.2. Несоответствие технических характеристик, указанных в заявке потенциального поставщика, требованиям технической спецификации

Сопоставление требований технической спецификации Заказчика с фактическими характеристиками предлагаемого товара (по брошюре и ссылке потенциального поставщика) выявило следующие несоответствия:

Параметр	Требование ТС Заказчика	Фактически у поставщика (https://ariet.kz/catalog/hd33100h/ / брошюра, приложенные в составе конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Фаст Байк»)
Функция самотестирования с симуляцией нагрузки	Не менее 100 % от номинальной мощности	**До 60 % от мощности ИБП — НЕ СООТВЕТСТВУЕТ требованию технической спецификации Заказчика.**
Рабочая температура	от −5 °C до +40 °C	**от 0 °C до +40 °C — НЕ СООТВЕТСТВУЕТ требованию по диапазону рабочих температур от -5С до + 40С (от минус пяти до плюс сорока градусов по Цельсию, тогда как потенциальный поставщик указывает в техническом описании (файл «техническое описание ИБП от завода-изготовителя») рабочая температура указано 0 ~ 40°С (от нуля до плюс сорока градусов по Цельсию, (отсутствует участок −5…0 °C (от минус пяти до 0 градусов Цельсия))**

В соответствии с подпунктом 2) пункта 212 Правил при предоставлении потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей конкурсной документации, а именно требованиям Технической спецификации Заказчика, заявка такого потенциального поставщика подлежит отклонению.

При этом в требованиях технической спецификации Заказчика указано: «Потенциальный поставщик предоставляет в составе конкурсной заявки техническое описание ИБП от завода-изготовителя, с указанием всех технических параметров и функций ИБП, заверенное подписью и печатью производителя ИБП, ***позволяющее сравнить требуемые характеристики с предложенными»***

В технической спецификации и заявке ТОО «Фаст байк» указано: «Потенциальный поставщик предоставил в составе конкурсной заявки техническое описание ИБП от завода-изготовителя, **с указанием всех технических параметров и функций ИБП,** заверенное подписью и печатью производителя ИБП, **позволяющий сравнить требуемые характеристики с предложенными;»**

Также, в технической спецификации и заявке ТОО «Фаст байк» указано: «Потенциальный поставщик указал в своей технической спецификации марку и модель предлагаемого ИБП с указанием ссылки на официальный сайт производителя (https://ariet.kz/catalog/hd33100h/), где имеется полная информация с характеристиками предлагаемого оборудования.»

То есть потенциальный поставщик подтверждает, что в предоставленном файле «техническое описание ИБП от завода-изготовителя» и в предоставленной ссылке указаны все технические параметры и ПОЛНАЯ информация с характеристиками предлагаемого оборудования, ПОЗВОЛЯЮЩАЯ СРАВНИТЬ ТРЕБУЕМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ С ПРЕДЛОЖЕННЫМИ, при сравнении которых, ВЫЯВЛЕНЫ НЕСООТВЕТСТВИЯ ПРЕДЛОЖЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК С ТРЕБУЕМЫМИ В ТЕХНИЧЕСКОЙ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗАКАЗЧИКА.

Таким образом, технические параметры указанные в заявке потенциального поставщика являются не соответствующими требованиям конкурсной документации, в том числе требованиям технической спецификации, вследствие чего заявка данного потенциального поставщика подлежит отклонению, в соответствии с Правилами и Законом о государственных закупках, при этом

Таким образом, предлагаемый товар объективно не способен обеспечить функцию самотестирования при 100 % нагрузке и эксплуатацию в требуемом диапазоне температур, что является несоответствием функциональных и эксплуатационных характеристик требованиям технической спецификации Заказчика и в соответствии с подпунктом 2) пункта 212 Правил, заявка потенциального поставщика признаётся не соответствующей требованиям конкурсной документации, в частности, при ***«представлении потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставлении документов, требуемых технической спецификацией».***

Изложенное свидетельствует, что техническая спецификация ТОО «Фаст Байк» содержит противоречивые и недостоверные сведения и не соответствует требованиям конкурсной документации и требованиям технической спецификации Заказчика

2.3. Несовпадение модели ИБП в заявке с моделью в заводском техническом



описании

В технической спецификации ТОО «Фаст Байк» и в ссылке на сайт производителя указана модель ИБП **«ARIET HD33100H»** (https://ariet.kz/catalog/hd33100h/). Однако приложенное заводское техническое описание оформлено на модель **«HD33100»** (титул брошюры — «HD33 100KVA», таблица технических характеристик — «МОДЕЛЬ HD33100»). **Литера «H» в заводском документе отсутствует**.

Таким образом, заявленная к поставке модель Товара ИБП (HD33100H) и модель, на которую представлено заводское техническое описание (HD33100), не совпадают. Заводское техническое описание на фактически предлагаемую модель HD33100H в составе заявки отсутствует, что не позволяет конкурсной комиссии сравнить требуемые характеристики с предложенными и подтверждает непредставление документа, требуемого разделом 10 ТС (заводское техническое описание на предлагаемый ИБП).

Указанное несовпадение моделей создаёт самостоятельный риск поставки несоответствующего либо неоригинального (контрафактного) товара. Раздел 10 ТС прямо устанавливает требование об указании конкретной марки и модели предлагаемого ИБП и

о представлении письма/сертификата от завода-изготовителя именно «**для недопущения поставки неоригинального или контрафактного Товара**».

При этом в требованиях технической спецификации Заказчика указано: «Потенциальный поставщик предоставляет в составе конкурсной заявки техническое описание ИБП от завода-изготовителя, с указанием всех технических параметров и функций ИБП, заверенное подписью и печатью производителя ИБП, ***позволяющее сравнить требуемые характеристики с предложенными», таким образом предоставление разных моделей Товара (ИБП) НЕ ПОЗВОЛЯЕТ СРАВНИТЬ ТРЕБУЕМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ С ПРЕДЛОЖЕННЫМИ.***

В связи с вышеизложенной аргументацией заявка ТОО «Фаст Байк» в соответствии с подпунктом 2) пункта 212 Правил подлежит отклонению, как не соответствующая требованиям технической спецификации Заказчика.

2.4. Несоответствие габаритов АКБ требованию ТС по высоте

ТС требует габариты 1 АКБ нетто — не менее 330 × 171 × 220 мм (Д × Ш × В). Заявка указывает «330 × 171 × 220 мм». Однако в технических данных и брошюре на батарею ARIET DTM12100 указано: длина 330±2, ширина 171±2, высота корпуса 214±2, общая высота (с клеммами) 220±2 мм. Таким образом, по заводскому документу высота корпуса батареи составляет 214 мм, а значение 220 мм — это габарит с учётом клемм. Кроме того, допуск «±2» означает, что фактическая длина может составлять 328 мм, ширина 169 мм, высота корпуса 212 мм — то есть меньше требуемых ТС минимальных значений «не менее 330 / 171 / 220». В связи с указанными несоответствиями заявка потенциального поставщика подлежит отклонению, в соответствии с Правилами и Законом о государственных закупках.

2.5. Отсутствие подтверждения фактических требований ТС Заказчика. При этом в соответствии с Протоколом об итогах государственных закупок способом конкурса № 16278756-ОК1, в Протоколе указывается: «Согласно требованиям технической спецификации Заказчика, все заявленные характеристики оборудования должны быть подтверждены фактическими техническими параметрами производителя, а не будущими обязательствами поставщика. Таким образом, представленное техническая спецификация не подтверждает в полном объеме соответствие оборудования установленным техническим требованиям, что является основанием для признания несоответствующим требованиям технической спецификации.», тогда как в заявке потенциального поставщика требования о демонстрации требуемых функций Товара указаны будущими обязательствами, что в соответствии с Протоколом об итогах государственных закупок способом конкурса № 16278756-ОК1 является основанием для признания несоответствующим требованиям технической спецификации Заказчика, в связи с чем заявка потенциального поставщика подлежит отклонению.

2.6. Не соответствие требуемым стандартам согласно технической спецификации Заказчика.

В технической спецификации Заказчика имеется требование — «Соответствие ИБП стандартам – не менее IEC 62040-1, 62040-2»

В приложенном файле «техническое описание ИБП от завода-изготовителя» предложенный Товар «Источник бесперебойного питания ARIET HD33100H» соответствует требованиям стандартов EN62040-1. EN62040-2, EN62040-3, что не соответствует информации указанной в технической спецификации заявки

потенциального поставщика, являющееся основанием несоответствие заявки требованию указывать точные характеристики предлагаемого товара

Стандарты	EN62040-1, EN62040-2, EN62040-3

3. В рамках конкурса № 17093914-1 (лот № 83494952-ОК1) подана заявка ИП «ФЕДЯЕВА НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА» (ИИН 770403402687) с предложением источника бесперебойного питания ARIET HD33100H (страна происхождения — Китай, изготовитель Ariet Technology LTD, Гонконг), данная заявка не соответствует требованиям конкурсной документации (далее — КД), её технической спецификации (Приложение 13 к КД, далее — ТС), а также Правилам осуществления государственных закупок (Приказ Министра финансов РК № 687 от 09.10.2024, далее — Правила) и Закону РК «О государственных закупках» № 106-VIII (далее — Закон), и подлежит отклонению по подпункту 2) пункта 212 Правил.

В ходе изучения представленного приложения 17 к конкурсной документации установлено, что сведения, содержащиеся в технической спецификации ИП «ФЕДЯЕВА НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА», содержат внутренние противоречия и не подтверждаются официальным источником производителя (завода-изготовителя), а по ряду параметров — прямо не соответствуют требованиям технической спецификации Заказчика.

3.1. Недостоверное указание завода-изготовителя и источника сведений о товаре

Конкурсной документацией предусмотрено указание завода-изготовителя с его местонахождением (адрес, при наличии). В технической спецификации поставщика указано: Ariet Technology LTD (Ариет Текнолоджи Лимитед), Office 3906, 39th Floor, The CTR, 99 Queen's Road Central, Hong Kong (Гонконг, Китай).

Согласно общедоступным сведениям (брошюра, приложенная поставщиком, и указанная им ссылка), приведённый адрес является головным офисом компании ARIET, а не адресом завода — производителя товара. Таким образом, требование конкурсной документации об указании именно завода-изготовителя и его местонахождения поставщиком не выполнено.

Кроме того, согласно техническому заданию Заказчика, потенциальный поставщик обязан указать в технической спецификации марку и модель предлагаемого ИБП со ссылкой на официальный сайт производителя, где размещена полная информация о характеристиках оборудования. Поставщиком указана ссылка на товар: https://ariet.kz/catalog/hd33100h/.

Однако ресурс ariet.kz не является сайтом производителя — это сайт казахстанского дистрибьютора/продавца. Производителем заявлен Ariet Technology LTD, зарегистрированный в Гонконге. Наличие доменного имени в зоне «.kz» само по себе не подтверждает ни казахстанское происхождение товара, ни статус владельца сайта как производителя предлагаемого Товара. Следовательно, потенциальный поставщик не подтвердил характеристики товара ссылкой на официальный сайт производителя, как того требует техническая спецификация Заказчика, и предоставил сведения, способные ввести в заблуждение относительно происхождения товара и статуса производителя.

3.2. Несоответствие технических характеристик, указанных в заявке потенциального поставщика, требованиям технической спецификации

Сопоставление требований технической спецификации Заказчика с фактическими характеристиками предлагаемого товара (по брошюре и ссылке потенциального поставщика) выявило следующие несоответствия:

Параметр	**Требование ТЗ Заказчика**	**Фактически у поставщика (https://ariet.kz/catalog/hd33100h/ / брошюра, приложенные в составе конкурсной заявки потенциального поставщика ИП «ФЕДЯЕВА НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА»)**
Функция самотестирования с симуляцией нагрузки	Не менее 100 % от номинальной мощности	До 60 % от мощности ИБП — НЕ СООТВЕТСТВУЕТ требованию технической спецификации Заказчика.
Рабочая температура	от −5 °C до +40 °C	от 0 °C до +40 °C — НЕ СООТВЕТСТВУЕТ требованию по диапазону рабочих температур от -5С до +40С (от минус пяти до плюс сорока градусов по Цельсию), тогда как потенциальный поставщик указывает в техническом описании (файл «техническое описание ИБП от завода-изготовителя») рабочую температуру 0 ~ 40°C (от нуля до плюс сорока градусов по Цельсию), (отсутствует участок −5…0 °C (от минус пяти до 0 градусов Цельсия))

В соответствии с подпунктом 2) пункта 212 Правил при предоставлении потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей конкурсной документации, а именно требованиям Технической спецификации Заказчика, заявка такого потенциального поставщика подлежит отклонению.
При этом в требованиях технической спецификации Заказчика указано: «Потенциальный поставщик предоставляет в составе конкурсной заявки техническое описание ИБП от завода-изготовителя, с указанием всех технических параметров и функций ИБП, заверенное подписью и печатью производителя ИБП, позволяющее сравнить требуемые характеристики с предложенными»
В технической спецификации и заявке ИП «ФЕДЯЕВА НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА» указано: «Потенциальный поставщик предоставил в составе конкурсной заявки техническое описание ИБП от завода-изготовителя, с указанием всех технических параметров и функций ИБП, заверенное подписью и печатью производителя ИБП, позволяющий сравнить требуемые характеристики с предложенными;»

Также, в технической спецификации и заявке ИП «ФЕДЯЕВА НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА» указано: «Потенциальный поставщик указал в своей технической спецификации марку и модель предлагаемого ИБП с указанием ссылки на официальный сайт производителя (https://ariet.kz/catalog/hd33100h/), где имеется полная информация с характеристиками предлагаемого оборудования.»

То есть потенциальный поставщик подтверждает, что в предоставленном файле «техническое описание ИБП от завода-изготовителя» и в предоставленной ссылке указаны все технические параметры и ПОЛНАЯ информация с характеристиками предлагаемого

оборудования, ПОЗВОЛЯЮЩАЯ СРАВНИТЬ ТРЕБУЕМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ С ПРЕДЛОЖЕННЫМИ, при сравнении которых, ВЫЯВЛЕНЫ НЕСООТВЕТСТВИЯ ПРЕДЛОЖЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК С ТРЕБУЕМЫМИ В ТЕХНИЧЕСКОЙ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗАКАЗЧИКА.

Таким образом, технические параметры, указанные в заявке потенциального поставщика, являются не соответствующими требованиям конкурсной документации, в том числе требованиям технической спецификации, вследствие чего заявка данного потенциального поставщика подлежит отклонению, в соответствии с Правилами и Законом о государственных закупках.

Таким образом, предлагаемый товар объективно не способен обеспечить функцию самотестирования при 100 % нагрузке и эксплуатацию в требуемом диапазоне температур, что является несоответствием функциональных и эксплуатационных характеристик требованиям технической спецификации Заказчика и в соответствии с подпунктом 2) пункта 212 Правил, заявка потенциального поставщика признаётся не соответствующей требованиям конкурсной документации, в частности, при «представлении потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставлении документов, требуемых технической спецификацией».

Изложенное свидетельствует, что техническая спецификация ИП «ФЕДЯЕВА НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА» содержит противоречивые и недостоверные сведения и не соответствует требованиям конкурсной документации и требованиям технической спецификации Заказчика.



3.3. Несовпадение модели ИБП в заявке с моделью в заводском техническом описании

В технической спецификации ИП «ФЕДЯЕВА НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА» и в ссылке на сайт производителя указана модель ИБП «ARIET HD33100H» (https://ariet.kz/catalog/hd33100h/). Однако приложенное заводское техническое описание

оформлено на модель «HD33100» (титул брошюры — «HD33 100KVA», таблица технических характеристик — «МОДЕЛЬ HD33100»). Литера «H» в заводском документе отсутствует.

Таким образом, заявленная к поставке модель Товара ИБП (HD33100H) и модель, на которую представлено заводское техническое описание (HD33100), не совпадают. Заводское техническое описание на фактически предлагаемую модель HD33100H в составе заявки отсутствует, что не позволяет конкурсной комиссии сравнить требуемые характеристики с предложенными и подтверждает непредставление документа, требуемого разделом 10 ТС (заводское техническое описание на предлагаемый ИБП). Указанное несовпадение моделей создаёт самостоятельный риск поставки несоответствующего либо неоригинального (контрафактного) товара. Раздел 10 ТС прямо устанавливает требование об указании конкретной марки и модели предлагаемого ИБП и о представлении письма/сертификата от завода-изготовителя именно «для недопущения поставки неоригинального или контрафактного Товара». При этом в требованиях технической спецификации Заказчика указано: «Потенциальный поставщик предоставляет в составе конкурсной заявки техническое описание ИБП от завода-изготовителя, с указанием всех технических параметров и функций ИБП, заверенное подписью и печатью производителя ИБП, позволяющее сравнить требуемые характеристики с предложенными», **таким образом предоставление разных моделей Товара (ИБП) НЕ ПОЗВОЛЯЕТ СРАВНИТЬ ТРЕБУЕМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ С ПРЕДЛОЖЕННЫМИ.** В связи с вышеизложенной аргументацией заявка ИП «ФЕДЯЕВА НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА» в соответствии с подпунктом 2) пункта 212 Правил подлежит отклонению, как не соответствующая требованиям технической спецификации Заказчика.

3.4. Несоответствие габаритов АКБ требованию ТС по высоте

ТС требует габариты 1 АКБ нетто — не менее 330 × 171 × 220 мм (Д × Ш × В). Заявка указывает «330 × 171 × 220 мм». Однако в технических данных и брошюре на батарею ARIET DTM12100 указано: длина 330±2, ширина 171±2, высота корпуса 214±2, общая высота (с клеммами) 220±2 мм. Таким образом, по заводскому документу высота корпуса батареи составляет 214 мм, а значение 220 мм — это габарит с учётом клемм. Кроме того, допуск «±2» означает, что фактическая длина может составлять 328 мм, ширина 169 мм, высота корпуса 212 мм — то есть меньше требуемых ТС минимальных значений «не менее 330 / 171 / 220». В связи с указанными несоответствиями заявка потенциального поставщика подлежит отклонению, в соответствии с Правилами и Законом о государственных закупках.

3.5. Отсутствие подтверждения фактических требований ТС Заказчика. При этом в соответствии с Протоколом об итогах государственных закупок способом конкурса № 16278756-ОК1, указывается: «Согласно требованиям технической спецификации Заказчика, все заявленные характеристики оборудования должны быть подтверждены фактическими техническими параметрами производителя, а не будущими обязательствами поставщика. Таким образом, представленное техническая спецификация не подтверждает в полном объеме соответствие оборудования установленным техническим требованиям, что является основанием для признания несоответствующим требованиям технической спецификации.», тогда как в заявке потенциального поставщика требования о демонстрации требуемых функций Товара указаны будущими обязательствами, что в соответствии с Протоколом об итогах государственных закупок способом конкурса № 16278756-ОК1 является основанием для признания несоответствующим требованиям технической спецификации Заказчика, в связи с чем заявка потенциального поставщика подлежит отклонению.

3.6. Не соответствие требуемым стандартам согласно технической спецификации Заказчика.

В технической спецификации Заказчика имеется требование — «Соответствие ИБП стандартам – не менее IEC 62040-1, 62040-2»

В приложенном файле «техническое описание ИБП от завода-изготовителя» предложенный Товар «Источник бесперебойного питания ARIET HD33100H» соответствует требованиям стандартов EN62040-1. EN62040-2, EN62040-3, что не соответствует информации указанной в технической спецификации заявки потенциального поставщика, являющееся основанием несоответствие заявки требованию указывать точные характеристики предлагаемого товара

Стандарты	EN62040-1, EN62040-2, EN62040-3

4. Правовые основания

В соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных закупках конкурсная комиссия обязана отклонить заявку потенциального поставщика в случае несоответствия представленных документов требованиям Закона, Правил осуществления государственных закупок и конкурсной документации (Закон РК от 1 июля 2024 года № 106-VIII «О государственных закупках»; Правила осуществления государственных закупок, утверждённые приказом Министра финансов Республики Казахстан от 9 октября 2024 года № 687).

Допуск ТОО «ERNES INDUSTRIAL POWER SYSTEMS», ТОО «Фаст Байк» и ИП "ФЕДЯЕВА НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА" к участию в конкурсе при наличии указанных несоответствий нарушает принципы законности, равного отношения к потенциальным поставщикам и добросовестной конкуренции, предусмотренные статьёй 5 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», ставит добросовестных участников в неравное положение и создаёт риск приобретения товара, не отвечающего потребностям Заказчика.

Настоящая жалоба подаётся в установленный срок — в течение трёх рабочих дней с момента публикации протокола об итогах (о допуске) — в порядке, предусмотренном главой 19 Правил осуществления государственных закупок, утверждённых приказом Министра финансов Республики Казахстан от 9 октября 2024 года № 687.

5. На основании изложенного, ПРОСИМ:

1) Рассмотреть настоящую жалобу в установленном законодательством Республики Казахстан порядке и в установленные сроки.

2) Признать неправомерным решение конкурсной комиссии о допуске заявок ТОО «ERNES INDUSTRIAL POWER SYSTEMS» (ЕРНЕС ИНДАСТРИАЛ ПАУЭР СИСТЕМС) и ТОО «Фаст Байк» и ИП "ФЕДЯЕВА НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА" к участию в конкурсе № 17093914-1.

3) Признать заявки ТОО «ERNES INDUSTRIAL POWER SYSTEMS», ТОО «Фаст Байк» и ИП “ФЕДЯЕВА НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА”, не соответствующими по основаниям, изложенными в настоящей жалобе в соответствии с требованиями конкурсной документации и законодательства Республики Казахстан о государственных закупках.

4) Пересмотреть протокол итогов (протокол о допуске) в части допуска указанных потенциальных поставщиков.

5) Обязать конкурсную комиссию (организатора) привести результаты рассмотрения заявок в соответствие с требованиями законодательства Республики Казахстан.

Дата: «24» июня 2026 г.

Директор ТОО «AEC Kazakhstan (Almaty Electro Consult)»

_____ / Цой Д. О. /

(подпись) (Ф.И.О.)

AEC Kazakhstan
(Almaty Electro Consult)