Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№18013684

Конкурстың № 17237713-1
Конкурстың атауы «Оңтүстік-Шығыс» секторының аумағын көше жарықтандыруымен жабдықтау
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-06-24 09:39:52 дейін 2026-06-26 09:39:52
Ұйымдастырушының атауы "Қарағанды қаласының мемлекеттік активтер және сатып алу бөлімі" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш түрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	211040012455	ҚҚ жобасына ескерту	согласно нормативно-правовым актам, действующие на территорий РК, работы выполняемые в рамках данного конкурса являются - БЛАГОУСТРОЙСТВОМ. есть также решении суда по аналогичным закупкам, что эти виды работ относятся к видам работ, где согласно пункту 72 Правил осуществления ГЗ, подтверждающим документом является - лицензия на СМР (при наличии). в связи с чем просим Вас внести корректировку в конкурсную документацию, а именно изменить КТРУ, и при рассмотрении конкурсных заявок потенциальных поставщиков учесть факт, что подтверждающим документом материальных и трудовых ресурсов также является лицензия на СМР. также дополнительно будут направлены обращения/заявления в Прокуратуру Вашей области, а также в подведомственные органы Комитета внутреннего государственного аудита на проведение проверки по данному конкурсу	2026-06-25 15:48:40	Отклонить замечания	В соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» Заказчик самостоятельно определяет предмет закупки, код ТРУ и содержание конкурсной документации исходя из своей потребности. Ссылки на нормы законодательства в сфере благоустройства территорий не являются безусловным основанием для отнесения предмета закупки к благоустройству. Согласно действующим нормативным актам благоустройство представляет собой комплекс мероприятий, включающий различные виды работ и услуг, направленных на создание и поддержание комфортной, безопасной и эстетически привлекательной городской среды, в том числе озеленение, устройство покрытий, малых архитектурных форм, инженерной инфраструктуры, освещения и иные мероприятия. При этом предметом настоящей закупки не является выполнение комплекса работ по

						благоустройству территории. Закупка предусматривает выполнение ограниченного перечня мероприятий, направленных исключительно на обеспечение наружного освещения. Таким образом, наличие в составе благоустройства такого элемента, как наружное освещение, само по себе не свидетельствует о том, что предмет закупки относится к благоустройству в целом. Кроме того, работы, предусмотренные технической документацией, направлены на обеспечение эксплуатационных характеристик системы наружного освещения и запланированы в соответствии с пп.7 п.7 главы 2 Классификации видов работ, выполняемых при содержании, текущем, среднем и капитальном ремонтах улиц населенных пунктов Карагандинской области. В связи с этим применение выбранного кода ЕНС ТРУ является обоснованным. По результатам рассмотрения доводов, изложенных в

						обращении, основания для изменения предмета закупки, кода ТРУ, а также внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

2	140140031269	КҚ жобасына ескерту	На основании детального сопоставления требований Квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику со сметной документацией АВС (устройство наружного освещения, сети 0,38-1 кВ), требуем исключить или пересмотреть следующие пункты ввиду нарушения п. 2 ст. 9 Закона РК «О государственных закупках»: I. ПО МАТЕРИАЛЬНЫМ РЕСУРСАМ: 1. Пункт 1 (Высоковольтный прибор до 70 кВ) технически необоснован. Согласно смете АВС, на объекте монтируются низковольтные сети уличного освещения напряжением 0,38 кВ и 1 кВ. Подача испытательного напряжения 50–70 кВ на данные линии запрещена Правилами устройства электроустановок (Приказ Министра энергетики РК от 20.03.2015), так как полностью разрушит кабель и светильники. Для проверки параметров этой сети достаточно мегаомметра (пункт 13). 2. Пункт 3 (Машины бурильно-крановые	2026-06-25 16:25:14	Отклонить замечания	В соответствии с пунктом 4 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» квалификационные требования должны быть непосредственно связаны с исполнением обязательств по договору. Материальные и технические ресурсы, указанные в конкурсной документации, определены Заказчиком исходя из объемов, технологии и условий выполнения закупаемых услуг (работ), а также предусмотрены проектно-сметной и технической документацией. Их наличие необходимо для надлежащего и своевременного исполнения обязательств по договору. Таким образом, установленные квалификационные требования непосредственно связаны с предметом закупки и не противоречат требованиям законодательства Республики Казахстан о государственных закупках. Основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

			с глубиной бурения 3,5 м.) избыточен. Согласно локальной смете, на объекте устанавливаются стандартные стальные опоры уличного освещения типа СТ-8. В соответствии с ЭСН РК 8.04-01-2024 (Элементные сметные нормы РК на содержание автомобильных дорог) и технологическими картами на установку металлических стоек наружного освещения, глубина бурения котлованов под фундаменты опор СТ-8 составляет от 1,5 до 2,0 метров. Требование о наличии бурильной техники с глубиной бурения 3,5 метра не обосновано технологическим процессом, заложенным в проекте, и завышает требуемые параметры машин почти в два раза. 3. Пункт 4 (Фронтальный погрузчик с размером ковша от 2м3) технически необоснован так как указанные параметры соответствуют тяжелой карьерной технике. Согласно ЭСН РК 8.04-01-2024), при выполнении сопутствующих земляных работ, планировке и			
			засыпке дефектов полотна нормами предусмотрено использование малых универсальных погрузчиков (экскаваторов-погрузчиков) с объемом ковша до 1–1,2 м³. Требование завышено более чем в два раза относительно сметно-нормативной базы РК. 4. Пункт 5 (Бортовые автомобили грузоподъемностью от 10 до 15 тонн) избыточен так как согласно сметной документации АВС, максимальный вес одной монтируемой опоры типа СТ-8 составляет не более 180 кг. Согласно ЭСН РК 8.04-01-2024, для транспортировки и развозки подобных линейных конструкций и кабельной продукции по точкам монтажа предусмотрено использование бортовых автомобилей грузоподъемностью до 5 тонн. Жесткое требование наличия тяжелых грузовиков грузоподъемностью 10–15 тонн не имеет нормативно-сметного обоснования. 5. Пункт 6 (Передвижной компрессор с давлением до 7 атмосфер) избыточен. Согласно			

			ЭСН РК 8.04-01-2024 (раздел сопутствующих земляных работ при содержании и обустройстве дорожной инфраструктуры), для послойного уплотнения грунта в стесненных условиях (вокруг пазух опор) нормами предусмотрено использование мобильных бензиновых или электрических виброплит. Использование громоздких пневматических трамбовок, жестко привязанных к передвижному компрессору с ДВС, является устаревшей, неэффективной технологией и не заложено в элементные нормы данного проекта. 6. Пункт 7 (Электролаборатория на автомобильном шасси) избыточен и технически необоснован. В соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей», передвижные электролаборатории привлекаются исключительно для комплексных высоковольтных испытаний и пусконаладочных работ на подстанциях и магистральных ЛЭП. Для сдачи-приемки низковольтных			
			сетей наружного освещения 0,38 кВ достаточно проведения измерений базовыми электроизмерительными приборами. Требование наличия строго 4 единиц специализированного автотранспорта для линейного монтажа обычных светильников является искусственным барьером, так как одновременное технологическое использование такого количества лабораторий на данном объекте невозможно. 7. Пункт 8 (Манипулятор, причем без привязки к регистрации в Карагандинской области) избыточен. Исходя из технологических регламентов организации труда и объемов работ, заложенных в локальной смете, нормативная потребность для единовременного монтажа и развозки опор составляет не более 1–2 единиц подъемно-транспортных механизмов. Требование предоставить строго 3 манипулятора искусственно завышает требования к материально-технической базе потенциального поставщика. 8.			

			Пункт 9 (автовышка с высотой не менее 22 метра) технически не обоснован. Согласно смете, высота устанавливаемых опор уличного освещения типа СТ-8 составляет не более 8–10 метров. В соответствии с «Правилами обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации подъемно-транспортных механизмов», параметры подъемника подбираются строго исходя из высоты зоны обслуживания. Заявленная высота опор полностью и безопасно перекрывается автовышками с высотой подъема 12 метров, которые уже затребованы Заказчиком в пункте 2. 9. Пункт 10 (автомобиль с 7 посадочными местами) технически не обоснован. Требование о предоставлении конкретной грузопассажирской модификации автомобиля с жестким условием наличия отметки о количестве мест в техпаспорте нарушает нормы Закона РК «О государственных закупках». Согласно Трудовому кодексу РК, доставка бригад			
			на объект является организационной обязанностью работодателя и может осуществляться любым законным способом (отдельно микроавтобусом и отдельно грузовым бортом). Ограничение конкретным типом кузова (например, «Газель»-фермер) с жестким требованием отметки в техпаспорте это искусственное ограничение. 10. Пункт 11 (Экскаватор на автомобильном шасси с тремя навесными оборудованиями) избыточен так как ограничивает участников, имеющих стандартные экскаваторы-погрузчики на тракторном шасси, выполняющие те же функции бурения и копки. Требование наличия грейферного ковша технически необоснованно, так как в прикрепленной смете АВС отсутствуют виды работ, предусматривающие грейферную разработку грунта. 11. Пункт 12 (Пневматические трамбовки, работающие от компрессора (пункт 6) технически не обоснован и избыточен. Для заявленной работы			

			требуется использование более мобильной виброплиты, которая будет ускорять и повышать эффективность, безопасность работы. 12. Пункт 13 (Электроизмерительный прибор для измерения больших значений сопротивления) дублирует требование пункта 1 и поэтому избыточен. Сам мегаомметр необходим для предполагаемых работ, однако его цель идентична спец.прибора из пункта 1, т.е. необходимо два прибора для одной и той же цели, что расходует средства. 13. Пункт 14 (Лебедки электрические тяговым усилием 16 тонн) избыточен и технически не обоснован. Согласно «Технологическим картам на монтаж воздушных линий электропередачи с проводами типа СИП», раскатка и натяжение изолированного провода СИП-5 (заложенного в смете) производится с помощью ручных лебедок или легких монтажных натяжителей с ограничением тягового усилия до 10–20 кН (1-2 тонны).			
			Использование механической лебедки с тяговым усилием 16 тонн (160 кН) запрещено, так как оно в несколько раз превышает предел прочности провода СИП на разрыв и порвет провод СИП при натяжении. Требование абсолютно не соразмерно проекту. II. ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ: 1. Пункт 1 (Электромонтеры с группой допуска не ниже 5-6 человек) избыточен. Согласно «Правилам техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» утвержденным Приказом Министра энергетики РК, 5 группа допуска по электробезопасности это высшая группа, которая выдается руководителям, главным инженерам и ИТР, имеющим право инспектировать установки напряжением выше 1000 В. Для линейных рабочих-электромонтеров, монтирующих сети освещения 0,38 кВ, законодательно требуется 3 или максимум 4 группа допуска. Требовать 6 линейных рабочих с 5-й группой грубейшее			

			нарушение нормативов. 2. Пункт 2 (Электроэнергетик с высшим образованием 2 человека) избыточен. Для выполнения работ на линейном объекте по готовой смете достаточно одного квалифицированного ИТР. Требование двух дипломированных инженеров-энергетиков избыточно для текущего содержания/монтажа. 3. Пункт 3 (Мастер с 4 группой допуска 6 человек) избыточен. Мастер относится к категории инженерно-технического персонала (ИТР). Согласно Трудовому кодексу РК и типовым нормам управляемости в строительстве и ЖКХ, норматив для одного линейного мастера составляет от 10 до 15 рабочих. Требование предоставить 6 мастеров на 6 электромонтеров (соотношение 1 к 1) искусственно раздувает штат ИТР. 4. Пункт 5 (Монтажники на высоте с курсом ПТМ 6 человек) избыточен. При наличии 6 электромонтеров (которые и должны выполнять работы на высоте с			
			автовышки) требование еще 6 отдельных монтажников с идентичными курсами необоснованно раздувает штат до 12 человек занятых на одной и той же работе. 5. Пункт 6 (Сварщик не ниже 5 разряда с курсом ПТМ 6 человек) избыточен. В соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником (ЕТКС) РК, 5-й разряд присваивается сварщикам для работы на магистральных трубопроводах и объектах повышенного (I) уровня ответственности. Монтаж уличного освещения по смете АВС состоит из фланцевых и болтовых соединений готовых заводских конструкций и не содержит объемов сложных сварочных работ, требующих одновременного привлечения 6 высокоразрядных специалистов.			

3	180940028067	ҚҚ жобасына ескерту	Заказчиком неверно определен код ЕНС ТРУ и наименование лота “Работы по содержанию автомобильных дорог”. Согласно прикрепленному сметному расчету АВС, 100% объема закупки составляют строительно-монтажные и электромонтажные работы по устройству наружного уличного освещения (бурение котлованов, монтаж опор СТ-8, прокладка кабеля СИП и установка светильников). Использование нестроительного кода ЕНС ТРУ для строительно-монтажного проекта является грубым нарушением Правил осуществления государственных закупок, умышленно искажает суть предмета закупок и позволяет незаконно устанавливать избыточные квалификационные требования, не предусмотренные для СМР. Предмет закупки и код ЕНС ТРУ подлежат приведению в строгое соответствие с фактическим характером работ по ПСД/смете.	2026-06-25 17:10:36	Отклонить замечания	Работы, предусмотренные технической документацией, направлены на обеспечение эксплуатационных характеристик системы наружного освещения и запланированы в соответствии с пп.7 п.7 главы 2 Классификации видов работ, выполняемых при содержании, текущем, среднем и капитальном ремонтах улиц населенных пунктов Карагандинской области. В связи с этим применение выбранного кода ЕНС ТРУ является обоснованным. Квалификационные требования, установленные в документации, определены Заказчиком в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и необходимы для качественного и безопасного выполнения работ.

4	150140005519	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Согласно приказа Министра национальной экономики РК № 235 от 20.03.2015 года, а также согласно решению Карагандинского областного маслихата от 16 июля 2024 года № 194 данный вид работы относится к благоустройству, в связи с чем при наличии у потенциального поставщика соответствующего разрешение-лицензии на СМР, является ли это достаточными для получения допуска для участия в конкурсе, согласно п.72 Правил осуществления государственных закупок в РК ?	2026-06-25 11:46:47	Отклонить замечания	Работы, предусмотренные технической документацией, направлены на обеспечение эксплуатационных характеристик системы наружного освещения и запланированы в соответствии с пп.7 п.7 главы 2 Классификации видов работ, выполняемых при содержании, текущем, среднем и капитальном ремонтах улиц населенных пунктов Карагандинской области. В связи с этим примененен код ЕНС ТРУ "Работы по содержанию автомобильных дорог". Согласно Закону Республики Казахстан от 16 мая 2014 года № 202-V ЗРК о разрешениях и уведомлениях работы по содержанию не являются лицензируемым видом деятельности В связи с этим наличие лицензии на строительно-монтажные работы не является документом, подтверждающим соответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям по данной закупке. Соответствие потенциального поставщика определяется

						исключительно на основании требований, установленных конкурсной документацией, исходя из характера предмета закупки.
5	150140005519	ҚҚ жобасына ескерту	Пунктом 72 Правил осуществления государственных закупок предусмотрено, что Потенциальные поставщики, имеющие соответствующее разрешение (уведомление) на строительно-монтажные работы и участвующие в государственных закупках работ, не связанных со строительством (текущий или средний ремонт, реставрация, реэкспозиция существующих объектов, благоустройство, обустройство) подтверждают обладание материальными и трудовыми ресурсами соответствующим разрешением (лицензия), выданным в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях. Согласно приказа министра национальной экономики РК № 235 от 20.03.2015года, а также решения Карагандинского областного маслихата от 16 июля 2024 года № 194 утверждены Правила благоустройства территории городов и населенных пунктов Карагандинской области. Подпунктом 1) пункта 3	2026-06-25 11:50:20	Отклонить замечания	В соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» Заказчик самостоятельно определяет предмет закупки, код ТРУ и содержание конкурсной документации исходя из своей потребности. Ссылки на нормы законодательства в сфере благоустройства территорий не являются безусловным основанием для отнесения предмета закупки к благоустройству. Согласно действующим нормативным актам благоустройство представляет собой комплекс мероприятий, включающий различные виды работ и услуг, направленных на создание и поддержание комфортной, безопасной и эстетически привлекательной городской среды, в том числе озеленение, устройство покрытий, малых архитектурных форм, инженерной инфраструктуры, освещения и иные мероприятия. При этом предметом настоящей закупки не является выполнение комплекса работ по

			данных правил раскрывается понятие благоустройства - благоустройство это комплекс мероприятий, направленных на повышение комфорта проживания граждан путем надлежащего содержания санитарным, экологическим и эстетическим состоянием прилегающей территории и мест общего пользования городов и населенных пунктов, предусматривающие совокупность работ по инженерной подготовке и обеспечению безопасности территории, устройству дорог, развитию коммуникационных сетей и сооружений водоснабжения, канализаций, энергоснабжения, устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства, снижению уровня шума, улучшению микроклимата, охране от загрязнения воздушного бассейна, открытых водоемов и почвы, расчистке, уборке, санитарной очистке и озеленению территории. Учитывая изложенные нормы законодательства РК,			благоустройству территории. Закупка предусматривает выполнение ограниченного перечня мероприятий, направленных исключительно на обеспечение наружного освещения. Таким образом, наличие в составе благоустройства такого элемента, как наружное освещение, само по себе не свидетельствует о том, что предмет закупки относится к благоустройству в целом. Кроме того, работы, предусмотренные технической документацией, направлены на обеспечение эксплуатационных характеристик системы наружного освещения и запланированы в соответствии с пп.7 п.7 главы 2 Классификации видов работ, выполняемых при содержании, текущем, среднем и капитальном ремонтах улиц населенных пунктов Карагандинской области. В связи с этим применение выбранного кода ЕНС ТРУ является обоснованным. По результатам рассмотрения доводов,

			работы «Оснащения территории уличным освещением» относятся к «Благоустройству» В случае неправомерного отклонения от участия в конкурсе будем вынуждены обращаться в суд и в уполномоченные органы для привлечения к ответственности должностных лиц.			изложенных в обращении, основания для изменения предмета закупки, кода ТРУ, а также внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

6	250440012523	ҚҚ жобасына ескерту	Изучив конкурсную документацию нами выявлены нарушения что Организатором указан не правильный код ТРУ, так как данный вид закупки относится к работам по благоустройству, а не к Работам по содержанию автомобильных дорог. Так как в сметной документации указано, что требуются работы по установка наружных и внутренних инженерных систем электроснабжения, установке опор освещения, монтаж электросетей, освещения и слаботочных систем. Согласно приказа министра национальной экономики РК № 235 от 20.03.2015года, а также решения Карагандинского областного маслихата от 16 июля 2024 года № 194 утверждены Правила благоустройства территории городов и населенных пунктов Карагандинской области. Подпунктом 1) пункта 3 данных правил раскрывается понятие благоустройства - благоустройство это комплекс мероприятий, направленных на повышение комфорта	2026-06-25 11:31:43	Отклонить замечания	В соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» Заказчик самостоятельно определяет предмет закупки, код ТРУ и содержание конкурсной документации исходя из своей потребности. Ссылки на нормы законодательства в сфере благоустройства территорий не являются безусловным основанием для отнесения предмета закупки к благоустройству. Согласно действующим нормативным актам благоустройство представляет собой комплекс мероприятий, включающий различные виды работ и услуг, направленных на создание и поддержание комфортной, безопасной и эстетически привлекательной городской среды, в том числе озеленение, устройство покрытий, малых архитектурных форм, инженерной инфраструктуры, освещения и иные мероприятия. Кроме того, работы, предусмотренные технической документацией, направлены на

			проживания граждан путем надлежащего содержания санитарным, экологическим и эстетическим состоянием прилегающей территории и мест общего пользования городов и населенных пунктов, предусматривающие совокупность работ по инженерной подготовке и обеспечению безопасности территории, устройству дорог, развитию коммуникационных сетей и сооружений водоснабжения, канализаций, энергоснабжения, устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства, снижению уровня шума, улучшению микроклимата, охране от загрязнения воздушного бассейна, открытых водоемов и почвы, расчистке, уборке, санитарной очистке и озеленению территории; Также, согласно главы 2 пункта 4 решения Карагандинского областного маслихата от 16 июля 2024 года № 194, к элементам благоустройства территории относятся: коммунальное			обеспечение эксплуатационных характеристик системы наружного освещения и запланированы в соответствии с пп.7 п.7 главы 2 Классификации видов работ, выполняемых при содержании, текущем, среднем и капитальном ремонтах улиц населенных пунктов Карагандинской области. В связи с этим применение выбранного кода ЕНС ТРУ является обоснованным. При этом предметом настоящей закупки не является выполнение комплекса работ по благоустройству территории. Закупка предусматривает выполнение ограниченного перечня мероприятий, направленных исключительно на обеспечение наружного освещения. Таким образом, наличие в составе благоустройства такого элемента, как наружное освещение, само по себе не свидетельствует о том, что предмет закупки относится к благоустройству в целом. По результатам рассмотрения доводов, изложенных

			оборудование - устройства для уличного освещения, урны и контейнеры для мусора, стоянки велосипедов. На основании изложенных норм законодательства РК, работы «Установка уличных опор освещения» относятся к «Благоустройству». В связи с этим просим привести конкурсную документацию и квалификационные требования в соответствие с фактическим составом закупаемых работ и требованиями законодательства Республики Казахстан.			в обращении, основания для изменения предмета закупки, кода ТРУ, а также внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

7	180640012139	ҚҚ жобасына ескерту	Согласно требованиям пункта 3 ст. 11 Закона РК О государственных закупках не допускается установление квалификационных требований, указанных в пункте 1 настоящей статьи, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2) непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору. Согласно приложенной сметной документации в Локальной смете в Разделе машины и механизмы указаны те машины и механизмы, которые требуется для выполнения данных видом работ. Изучив Локальную смету было выявлено что не правомерно были включены в Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику нижеследующие техники: 1. Электроизмерительный прибор, предназначенный для измерения больших значений сопротивления, с действующим	2026-06-25 11:40:13	Отклонить замечания	В соответствии с пунктом 4 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» квалификационные требования должны быть непосредственно связаны с исполнением обязательств по договору. Материальные и технические ресурсы, указанные в конкурсной документации, определены Заказчиком исходя из объемов, технологии и условий выполнения закупаемых услуг (работ), а также предусмотрены проектно-сметной и технической документацией. Их наличие необходимо для надлежащего и своевременного исполнения обязательств по договору. Таким образом, установленные квалификационные требования непосредственно связаны с предметом закупки и не противоречат требованиям законодательства Республики Казахстан о государственных закупках. Основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

			свидетельством о поверке либо сертификатом об аттестации, используемый для измерения сопротивления изоляции и заземляющих устройств – 1 ед 2. Мобильный прибор для испытания изоляции высоковольтных кабелей и материалов постоянным током (до 70 кВ, 10 мА) и переменным током (до 50 кВ, 50 мА), с действующим свидетельством о поверке либо сертификатом об аттестации, предназначенный для контроля состояния изоляции кабельных линий и предотвращения аварийных ситуаций, связанных с утечками тока и перебоями в электроснабжении – 1 ед. 3. Бортовой автомобиль с 7 посадочными местами (с наличием соответствующей отметки в техническом паспорте либо документе уполномоченного органа) – 1 ед. 4. Экскаватор на автомобильном шасси, укомплектованный сменным навесным оборудованием (гидромолот, гидробур, грейфер), при наличии соответствующей			
			отметки в техническом паспорте либо документе уполномоченного органа. – 1 ед. 5. Электролаборатория на автомобильном шасси, зарегистрированная в пределах Карагандинской области – 4 ед. 6. Автомобили бортовые грузоподъёмностью от 10 до 15 тонн. Данная спец.техника должна быть зарегистрирована в границах Карагандинской области – 2ед. На основании вышеизложенного просим убрать указанные нами материальные ресурсы и просим привести конкурсную документацию и квалификационные требования в соответствие с фактическим составом закупаемых работ и требованиями законодательства Республики Казахстан. В случае не исправления выявленных нарушении будем вынуждены обратиться с жалобой в правоохранительные органы, для привлечения к ответственности должностных лиц.			

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

руководитель ГУ «Отдел государственных активов и закупок города Караганды» Калиакпаров Бауыржан Климович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;

ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№18013684

№ конкурса 17237713-1
Название конкурса Оснащение территории уличным освещением по сектору «Юго-Восток»
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-06-24 09:39:52 по 2026-06-26 09:39:52
Наименование организатора ГУ "Отдел государственных активов и закупок города Караганды"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	211040012455	Замечание к КД	согласно нормативно-правовым актам, действующие на территорий РК, работы выполняемые в рамках данного конкурса являются - БЛАГОУСТРОЙСТВОМ. есть также решении суда по аналогичным закупкам, что эти виды работ относятся к видам работ, где согласно пункту 72 Правил осуществления ГЗ, подтверждающим документом является - лицензия на СМР (при наличии). в связи с чем просим Вас внести корректировку в конкурсную документацию, а именно изменить КТРУ, и при рассмотрении конкурсных заявок потенциальных поставщиков учесть факт, что подтверждающим документом материальных и трудовых ресурсов также является лицензия на СМР. также дополнительно будут направлены обращения/заявления в Прокуратуру Вашей области, а также в подведомственные органы Комитета внутреннего государственного аудита на проведение проверки по данному конкурсу	2026-06-25 15:48:40	Отклонить замечания	В соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» Заказчик самостоятельно определяет предмет закупки, код ТРУ и содержание конкурсной документации исходя из своей потребности. Ссылки на нормы законодательства в сфере благоустройства территорий не являются безусловным основанием для отнесения предмета закупки к благоустройству. Согласно действующим нормативным актам благоустройство представляет собой комплекс мероприятий, включающий различные виды работ и услуг, направленных на создание и поддержание комфортной, безопасной и эстетически привлекательной городской среды, в том числе озеленение, устройство покрытий, малых архитектурных форм, инженерной инфраструктуры, освещения и иные мероприятия. При этом предметом настоящей закупки не является выполнение комплекса работ по

						благоустройству территории. Закупка предусматривает выполнение ограниченного перечня мероприятий, направленных исключительно на обеспечение наружного освещения. Таким образом, наличие в составе благоустройства такого элемента, как наружное освещение, само по себе не свидетельствует о том, что предмет закупки относится к благоустройству в целом. Кроме того, работы, предусмотренные технической документацией, направлены на обеспечение эксплуатационных характеристик системы наружного освещения и запланированы в соответствии с пп.7 п.7 главы 2 Классификации видов работ, выполняемых при содержании, текущем, среднем и капитальном ремонтах улиц населенных пунктов Карагандинской области. В связи с этим применение выбранного кода ЕНС ТРУ является обоснованным. По результатам рассмотрения доводов, изложенных в

						обращении, основания для изменения предмета закупки, кода ТРУ, а также внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

2	140140031269	Замечание к КД	На основании детального сопоставления требований Квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику со сметной документацией АВС (устройство наружного освещения, сети 0,38-1 кВ), требуем исключить или пересмотреть следующие пункты ввиду нарушения п. 2 ст. 9 Закона РК «О государственных закупках»: I. ПО МАТЕРИАЛЬНЫМ РЕСУРСАМ: 1. Пункт 1 (Высоковольтный прибор до 70 кВ) технически необоснован. Согласно смете АВС, на объекте монтируются низковольтные сети уличного освещения напряжением 0,38 кВ и 1 кВ. Подача испытательного напряжения 50–70 кВ на данные линии запрещена Правилами устройства электроустановок (Приказ Министра энергетики РК от 20.03.2015), так как полностью разрушит кабель и светильники. Для проверки параметров этой сети достаточно мегаомметра (пункт 13). 2. Пункт 3 (Машины бурильно-крановые	2026-06-25 16:25:14	Отклонить замечания	В соответствии с пунктом 4 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» квалификационные требования должны быть непосредственно связаны с исполнением обязательств по договору. Материальные и технические ресурсы, указанные в конкурсной документации, определены Заказчиком исходя из объемов, технологии и условий выполнения закупаемых услуг (работ), а также предусмотрены проектно-сметной и технической документацией. Их наличие необходимо для надлежащего и своевременного исполнения обязательств по договору. Таким образом, установленные квалификационные требования непосредственно связаны с предметом закупки и не противоречат требованиям законодательства Республики Казахстан о государственных закупках. Основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

			с глубиной бурения 3,5 м.) избыточен. Согласно локальной смете, на объекте устанавливаются стандартные стальные опоры уличного освещения типа СТ-8. В соответствии с ЭСН РК 8.04-01-2024 (Элементные сметные нормы РК на содержание автомобильных дорог) и технологическими картами на установку металлических стоек наружного освещения, глубина бурения котлованов под фундаменты опор СТ-8 составляет от 1,5 до 2,0 метров. Требование о наличии бурильной техники с глубиной бурения 3,5 метра не обосновано технологическим процессом, заложенным в проекте, и завышает требуемые параметры машин почти в два раза. 3. Пункт 4 (Фронтальный погрузчик с размером ковша от 2м3) технически необоснован так как указанные параметры соответствуют тяжелой карьерной технике. Согласно ЭСН РК 8.04-01-2024), при выполнении сопутствующих земляных работ, планировке и			
			засыпке дефектов полотна нормами предусмотрено использование малых универсальных погрузчиков (экскаваторов-погрузчиков) с объемом ковша до 1–1,2 м³. Требование завышено более чем в два раза относительно сметно-нормативной базы РК. 4. Пункт 5 (Бортовые автомобили грузоподъемностью от 10 до 15 тонн) избыточен так как согласно сметной документации АВС, максимальный вес одной монтируемой опоры типа СТ-8 составляет не более 180 кг. Согласно ЭСН РК 8.04-01-2024, для транспортировки и развозки подобных линейных конструкций и кабельной продукции по точкам монтажа предусмотрено использование бортовых автомобилей грузоподъемностью до 5 тонн. Жесткое требование наличия тяжелых грузовиков грузоподъемностью 10–15 тонн не имеет нормативно-сметного обоснования. 5. Пункт 6 (Передвижной компрессор с давлением до 7 атмосфер) избыточен. Согласно			

			ЭСН РК 8.04-01-2024 (раздел сопутствующих земляных работ при содержании и обустройстве дорожной инфраструктуры), для послойного уплотнения грунта в стесненных условиях (вокруг пазух опор) нормами предусмотрено использование мобильных бензиновых или электрических виброплит. Использование громоздких пневматических трамбовок, жестко привязанных к передвижному компрессору с ДВС, является устаревшей, неэффективной технологией и не заложено в элементные нормы данного проекта. 6. Пункт 7 (Электролаборатория на автомобильном шасси) избыточен и технически необоснован. В соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей», передвижные электролаборатории привлекаются исключительно для комплексных высоковольтных испытаний и пусконаладочных работ на подстанциях и магистральных ЛЭП. Для сдачи-приемки низковольтных			
			сетей наружного освещения 0,38 кВ достаточно проведения измерений базовыми электроизмерительными приборами. Требование наличия строго 4 единиц специализированного автотранспорта для линейного монтажа обычных светильников является искусственным барьером, так как одновременное технологическое использование такого количества лабораторий на данном объекте невозможно. 7. Пункт 8 (Манипулятор, причем без привязки к регистрации в Карагандинской области) избыточен. Исходя из технологических регламентов организации труда и объемов работ, заложенных в локальной смете, нормативная потребность для единовременного монтажа и развозки опор составляет не более 1–2 единиц подъемно-транспортных механизмов. Требование предоставить строго 3 манипулятора искусственно завышает требования к материально-технической базе потенциального поставщика. 8.			

			Пункт 9 (автовышка с высотой не менее 22 метра) технически не обоснован. Согласно смете, высота устанавливаемых опор уличного освещения типа СТ-8 составляет не более 8–10 метров. В соответствии с «Правилами обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации подъемно-транспортных механизмов», параметры подъемника подбираются строго исходя из высоты зоны обслуживания. Заявленная высота опор полностью и безопасно перекрывается автовышками с высотой подъема 12 метров, которые уже затребованы Заказчиком в пункте 2. 9. Пункт 10 (автомобиль с 7 посадочными местами) технически не обоснован. Требование о предоставлении конкретной грузопассажирской модификации автомобиля с жестким условием наличия отметки о количестве мест в техпаспорте нарушает нормы Закона РК «О государственных закупках». Согласно Трудовому кодексу РК, доставка бригад			
			на объект является организационной обязанностью работодателя и может осуществляться любым законным способом (отдельно микроавтобусом и отдельно грузовым бортом). Ограничение конкретным типом кузова (например, «Газель»-фермер) с жестким требованием отметки в техпаспорте это искусственное ограничение. 10. Пункт 11 (Экскаватор на автомобильном шасси с тремя навесными оборудованиями) избыточен так как ограничивает участников, имеющих стандартные экскаваторы-погрузчики на тракторном шасси, выполняющие те же функции бурения и копки. Требование наличия грейферного ковша технически необоснованно, так как в прикрепленной смете АВС отсутствуют виды работ, предусматривающие грейферную разработку грунта. 11. Пункт 12 (Пневматические трамбовки, работающие от компрессора (пункт 6) технически не обоснован и избыточен. Для заявленной работы			

			требуется использование более мобильной виброплиты, которая будет ускорять и повышать эффективность, безопасность работы. 12. Пункт 13 (Электроизмерительный прибор для измерения больших значений сопротивления) дублирует требование пункта 1 и поэтому избыточен. Сам мегаомметр необходим для предполагаемых работ, однако его цель идентична спец.прибора из пункта 1, т.е. необходимо два прибора для одной и той же цели, что расходует средства. 13. Пункт 14 (Лебедки электрические тяговым усилием 16 тонн) избыточен и технически не обоснован. Согласно «Технологическим картам на монтаж воздушных линий электропередачи с проводами типа СИП», раскатка и натяжение изолированного провода СИП-5 (заложенного в смете) производится с помощью ручных лебедок или легких монтажных натяжителей с ограничением тягового усилия до 10–20 кН (1-2 тонны).			
			Использование механической лебедки с тяговым усилием 16 тонн (160 кН) запрещено, так как оно в несколько раз превышает предел прочности провода СИП на разрыв и порвет провод СИП при натяжении. Требование абсолютно не соразмерно проекту. II. ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ: 1. Пункт 1 (Электромонтеры с группой допуска не ниже 5-6 человек) избыточен. Согласно «Правилам техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» утвержденным Приказом Министра энергетики РК, 5 группа допуска по электробезопасности это высшая группа, которая выдается руководителям, главным инженерам и ИТР, имеющим право инспектировать установки напряжением выше 1000 В. Для линейных рабочих-электромонтеров, монтирующих сети освещения 0,38 кВ, законодательно требуется 3 или максимум 4 группа допуска. Требовать 6 линейных рабочих с 5-й группой грубейшее			

			нарушение нормативов. 2. Пункт 2 (Электроэнергетик с высшим образованием 2 человека) избыточен. Для выполнения работ на линейном объекте по готовой смете достаточно одного квалифицированного ИТР. Требование двух дипломированных инженеров-энергетиков избыточно для текущего содержания/монтажа. 3. Пункт 3 (Мастер с 4 группой допуска 6 человек) избыточен. Мастер относится к категории инженерно-технического персонала (ИТР). Согласно Трудовому кодексу РК и типовым нормам управляемости в строительстве и ЖКХ, норматив для одного линейного мастера составляет от 10 до 15 рабочих. Требование предоставить 6 мастеров на 6 электромонтеров (соотношение 1 к 1) искусственно раздувает штат ИТР. 4. Пункт 5 (Монтажники на высоте с курсом ПТМ 6 человек) избыточен. При наличии 6 электромонтеров (которые и должны выполнять работы на высоте с			
			автовышки) требование еще 6 отдельных монтажников с идентичными курсами необоснованно раздувает штат до 12 человек занятых на одной и той же работе. 5. Пункт 6 (Сварщик не ниже 5 разряда с курсом ПТМ 6 человек) избыточен. В соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником (ЕТКС) РК, 5-й разряд присваивается сварщикам для работы на магистральных трубопроводах и объектах повышенного (I) уровня ответственности. Монтаж уличного освещения по смете АВС состоит из фланцевых и болтовых соединений готовых заводских конструкций и не содержит объемов сложных сварочных работ, требующих одновременного привлечения 6 высокоразрядных специалистов.			

3	180940028067	Замечание к КД	Заказчиком неверно определен код ЕНС ТРУ и наименование лота “Работы по содержанию автомобильных дорог”. Согласно прикрепленному сметному расчету АВС, 100% объема закупки составляют строительно-монтажные и электромонтажные работы по устройству наружного уличного освещения (бурение котлованов, монтаж опор СТ-8, прокладка кабеля СИП и установка светильников). Использование нестроительного кода ЕНС ТРУ для строительно-монтажного проекта является грубым нарушением Правил осуществления государственных закупок, умышленно искажает суть предмета закупок и позволяет незаконно устанавливать избыточные квалификационные требования, не предусмотренные для СМР. Предмет закупки и код ЕНС ТРУ подлежат приведению в строгое соответствие с фактическим характером работ по ПСД/смете.	2026-06-25 17:10:36	Отклонить замечания	Работы, предусмотренные технической документацией, направлены на обеспечение эксплуатационных характеристик системы наружного освещения и запланированы в соответствии с пп.7 п.7 главы 2 Классификации видов работ, выполняемых при содержании, текущем, среднем и капитальном ремонтах улиц населенных пунктов Карагандинской области. В связи с этим применение выбранного кода ЕНС ТРУ является обоснованным. Квалификационные требования, установленные в документации, определены Заказчиком в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и необходимы для качественного и безопасного выполнения работ.

4	150140005519	Запрос о разъяснении КД	Согласно приказа Министра национальной экономики РК № 235 от 20.03.2015 года, а также согласно решению Карагандинского областного маслихата от 16 июля 2024 года № 194 данный вид работы относится к благоустройству, в связи с чем при наличии у потенциального поставщика соответствующего разрешение-лицензии на СМР, является ли это достаточными для получения допуска для участия в конкурсе, согласно п.72 Правил осуществления государственных закупок в РК ?	2026-06-25 11:46:47	Отклонить замечания	Работы, предусмотренные технической документацией, направлены на обеспечение эксплуатационных характеристик системы наружного освещения и запланированы в соответствии с пп.7 п.7 главы 2 Классификации видов работ, выполняемых при содержании, текущем, среднем и капитальном ремонтах улиц населенных пунктов Карагандинской области. В связи с этим примененен код ЕНС ТРУ "Работы по содержанию автомобильных дорог". Согласно Закону Республики Казахстан от 16 мая 2014 года № 202-V ЗРК о разрешениях и уведомлениях работы по содержанию не являются лицензируемым видом деятельности В связи с этим наличие лицензии на строительно-монтажные работы не является документом, подтверждающим соответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям по данной закупке. Соответствие потенциального поставщика определяется

						исключительно на основании требований, установленных конкурсной документацией, исходя из характера предмета закупки.
5	150140005519	Замечание к КД	Пунктом 72 Правил осуществления государственных закупок предусмотрено, что Потенциальные поставщики, имеющие соответствующее разрешение (уведомление) на строительно-монтажные работы и участвующие в государственных закупках работ, не связанных со строительством (текущий или средний ремонт, реставрация, реэкспозиция существующих объектов, благоустройство, обустройство) подтверждают обладание материальными и трудовыми ресурсами соответствующим разрешением (лицензия), выданным в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях. Согласно приказа министра национальной экономики РК № 235 от 20.03.2015года, а также решения Карагандинского областного маслихата от 16 июля 2024 года № 194 утверждены Правила благоустройства территории городов и населенных пунктов Карагандинской области. Подпунктом 1) пункта 3	2026-06-25 11:50:20	Отклонить замечания	В соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» Заказчик самостоятельно определяет предмет закупки, код ТРУ и содержание конкурсной документации исходя из своей потребности. Ссылки на нормы законодательства в сфере благоустройства территорий не являются безусловным основанием для отнесения предмета закупки к благоустройству. Согласно действующим нормативным актам благоустройство представляет собой комплекс мероприятий, включающий различные виды работ и услуг, направленных на создание и поддержание комфортной, безопасной и эстетически привлекательной городской среды, в том числе озеленение, устройство покрытий, малых архитектурных форм, инженерной инфраструктуры, освещения и иные мероприятия. При этом предметом настоящей закупки не является выполнение комплекса работ по

			данных правил раскрывается понятие благоустройства - благоустройство это комплекс мероприятий, направленных на повышение комфорта проживания граждан путем надлежащего содержания санитарным, экологическим и эстетическим состоянием прилегающей территории и мест общего пользования городов и населенных пунктов, предусматривающие совокупность работ по инженерной подготовке и обеспечению безопасности территории, устройству дорог, развитию коммуникационных сетей и сооружений водоснабжения, канализаций, энергоснабжения, устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства, снижению уровня шума, улучшению микроклимата, охране от загрязнения воздушного бассейна, открытых водоемов и почвы, расчистке, уборке, санитарной очистке и озеленению территории. Учитывая изложенные нормы законодательства РК,			благоустройству территории. Закупка предусматривает выполнение ограниченного перечня мероприятий, направленных исключительно на обеспечение наружного освещения. Таким образом, наличие в составе благоустройства такого элемента, как наружное освещение, само по себе не свидетельствует о том, что предмет закупки относится к благоустройству в целом. Кроме того, работы, предусмотренные технической документацией, направлены на обеспечение эксплуатационных характеристик системы наружного освещения и запланированы в соответствии с пп.7 п.7 главы 2 Классификации видов работ, выполняемых при содержании, текущем, среднем и капитальном ремонтах улиц населенных пунктов Карагандинской области. В связи с этим применение выбранного кода ЕНС ТРУ является обоснованным. По результатам рассмотрения доводов,

			работы «Оснащения территории уличным освещением» относятся к «Благоустройству» В случае неправомерного отклонения от участия в конкурсе будем вынуждены обращаться в суд и в уполномоченные органы для привлечения к ответственности должностных лиц.			изложенных в обращении, основания для изменения предмета закупки, кода ТРУ, а также внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

6	250440012523	Замечание к КД	Изучив конкурсную документацию нами выявлены нарушения что Организатором указан не правильный код ТРУ, так как данный вид закупки относится к работам по благоустройству, а не к Работам по содержанию автомобильных дорог. Так как в сметной документации указано, что требуются работы по установка наружных и внутренних инженерных систем электроснабжения, установке опор освещения, монтаж электросетей, освещения и слаботочных систем. Согласно приказа министра национальной экономики РК № 235 от 20.03.2015года, а также решения Карагандинского областного маслихата от 16 июля 2024 года № 194 утверждены Правила благоустройства территории городов и населенных пунктов Карагандинской области. Подпунктом 1) пункта 3 данных правил раскрывается понятие благоустройства - благоустройство это комплекс мероприятий, направленных на повышение комфорта	2026-06-25 11:31:43	Отклонить замечания	В соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» Заказчик самостоятельно определяет предмет закупки, код ТРУ и содержание конкурсной документации исходя из своей потребности. Ссылки на нормы законодательства в сфере благоустройства территорий не являются безусловным основанием для отнесения предмета закупки к благоустройству. Согласно действующим нормативным актам благоустройство представляет собой комплекс мероприятий, включающий различные виды работ и услуг, направленных на создание и поддержание комфортной, безопасной и эстетически привлекательной городской среды, в том числе озеленение, устройство покрытий, малых архитектурных форм, инженерной инфраструктуры, освещения и иные мероприятия. Кроме того, работы, предусмотренные технической документацией, направлены на

			проживания граждан путем надлежащего содержания санитарным, экологическим и эстетическим состоянием прилегающей территории и мест общего пользования городов и населенных пунктов, предусматривающие совокупность работ по инженерной подготовке и обеспечению безопасности территории, устройству дорог, развитию коммуникационных сетей и сооружений водоснабжения, канализаций, энергоснабжения, устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства, снижению уровня шума, улучшению микроклимата, охране от загрязнения воздушного бассейна, открытых водоемов и почвы, расчистке, уборке, санитарной очистке и озеленению территории; Также, согласно главы 2 пункта 4 решения Карагандинского областного маслихата от 16 июля 2024 года № 194, к элементам благоустройства территории относятся: коммунальное			обеспечение эксплуатационных характеристик системы наружного освещения и запланированы в соответствии с пп.7 п.7 главы 2 Классификации видов работ, выполняемых при содержании, текущем, среднем и капитальном ремонтах улиц населенных пунктов Карагандинской области. В связи с этим применение выбранного кода ЕНС ТРУ является обоснованным. При этом предметом настоящей закупки не является выполнение комплекса работ по благоустройству территории. Закупка предусматривает выполнение ограниченного перечня мероприятий, направленных исключительно на обеспечение наружного освещения. Таким образом, наличие в составе благоустройства такого элемента, как наружное освещение, само по себе не свидетельствует о том, что предмет закупки относится к благоустройству в целом. По результатам рассмотрения доводов, изложенных

			оборудование - устройства для уличного освещения, урны и контейнеры для мусора, стоянки велосипедов. На основании изложенных норм законодательства РК, работы «Установка уличных опор освещения» относятся к «Благоустройству». В связи с этим просим привести конкурсную документацию и квалификационные требования в соответствие с фактическим составом закупаемых работ и требованиями законодательства Республики Казахстан.			в обращении, основания для изменения предмета закупки, кода ТРУ, а также внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

7	180640012139	Замечание к КД	Согласно требованиям пункта 3 ст. 11 Закона РК О государственных закупках не допускается установление квалификационных требований, указанных в пункте 1 настоящей статьи, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2) непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору. Согласно приложенной сметной документации в Локальной смете в Разделе машины и механизмы указаны те машины и механизмы, которые требуется для выполнения данных видом работ. Изучив Локальную смету было выявлено что не правомерно были включены в Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику нижеследующие техники: 1. Электроизмерительный прибор, предназначенный для измерения больших значений сопротивления, с действующим	2026-06-25 11:40:13	Отклонить замечания	В соответствии с пунктом 4 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» квалификационные требования должны быть непосредственно связаны с исполнением обязательств по договору. Материальные и технические ресурсы, указанные в конкурсной документации, определены Заказчиком исходя из объемов, технологии и условий выполнения закупаемых услуг (работ), а также предусмотрены проектно-сметной и технической документацией. Их наличие необходимо для надлежащего и своевременного исполнения обязательств по договору. Таким образом, установленные квалификационные требования непосредственно связаны с предметом закупки и не противоречат требованиям законодательства Республики Казахстан о государственных закупках. Основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

			свидетельством о поверке либо сертификатом об аттестации, используемый для измерения сопротивления изоляции и заземляющих устройств – 1 ед 2. Мобильный прибор для испытания изоляции высоковольтных кабелей и материалов постоянным током (до 70 кВ, 10 мА) и переменным током (до 50 кВ, 50 мА), с действующим свидетельством о поверке либо сертификатом об аттестации, предназначенный для контроля состояния изоляции кабельных линий и предотвращения аварийных ситуаций, связанных с утечками тока и перебоями в электроснабжении – 1 ед. 3. Бортовой автомобиль с 7 посадочными местами (с наличием соответствующей отметки в техническом паспорте либо документе уполномоченного органа) – 1 ед. 4. Экскаватор на автомобильном шасси, укомплектованный сменным навесным оборудованием (гидромолот, гидробур, грейфер), при наличии соответствующей			
			отметки в техническом паспорте либо документе уполномоченного органа. – 1 ед. 5. Электролаборатория на автомобильном шасси, зарегистрированная в пределах Карагандинской области – 4 ед. 6. Автомобили бортовые грузоподъёмностью от 10 до 15 тонн. Данная спец.техника должна быть зарегистрирована в границах Карагандинской области – 2ед. На основании вышеизложенного просим убрать указанные нами материальные ресурсы и просим привести конкурсную документацию и квалификационные требования в соответствие с фактическим составом закупаемых работ и требованиями законодательства Республики Казахстан. В случае не исправления выявленных нарушении будем вынуждены обратиться с жалобой в правоохранительные органы, для привлечения к ответственности должностных лиц.			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

руководитель ГУ «Отдел государственных активов и закупок города Караганды» Калиакпаров Бауыржан Климович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).