Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№18017664

Конкурстың № 17245467-1
Конкурстың атауы «Атырау облысы Мәдениет және тілдерді дамыту басқармасының Облыстық ғылыми-әдістемелік халық шығармашылығы мен мәдени демалыс қызметтерін ұйымдастыру орталығы» КМҚК үшін мемлекеттік сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-06-25 16:46:16 дейін 2026-06-29 16:46:16
Ұйымдастырушының атауы "Атырау облысы Мемлекеттік сатып алу және коммуналдық меншік басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	150740014778	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	В технической спецификации установлено требование: «Шаг горизонтальных элементов – не менее 2072 мм.» Просим изложить данный пункт в следующей редакции: «Шаг горизонтальных элементов — не менее 2000 мм либо эквивалент.» Обоснование: Размер 2072 мм является нестандартным для большинства производителей модульных клиновых систем и соответствует ограниченному количеству конкретных производителей. Функциональные характеристики конструкции при использовании модулей 2000 мм, 2070 мм, 2072 мм либо иных близких типоразмеров являются сопоставимыми и не оказывают влияния на безопасность эксплуатации. 3. Требование к общему весу комплекта В технической спецификации указано: «Общий вес комплекта — не менее 11 160 кг.»	2026-06-26 13:37:14	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Рассмотрев поступившие замечания к технической спецификации, сообщаем следующее. 1. По требованию «Шаг горизонтальных элементов – не менее 2072 мм» Предлагаемое изменение не поддерживается. Требование о шаге горизонтальных элементов не менее 2072 мм обусловлено необходимостью обеспечения совместимости всех элементов системы между собой, а также соблюдения проектных решений, принятых для дальнейшей эксплуатации конструкций. Данный размер определяет геометрию системы и непосредственно влияет на совместимость вертикальных и горизонтальных элементов, настилов, диагоналей и других комплектующих. Использование элементов с шагом 2000 мм или иными размерами потребует изменения всей конфигурации конструкции и не обеспечит совместимость с требуемой системой. Следовательно, указанное требование связано с техническими

			/> Просим исключить данное требование. Обоснование: Общий вес комплекта не характеризует качество, надежность либо несущую способность системы. Современные инженерные решения позволяют снизить массу конструкции без ухудшения эксплуатационных характеристик. Более легкие конструкции обладают преимуществами при транспортировке, монтаже и эксплуатации. 4. Требование к общему объему конструкций Просим уточнить методику определения показателя: «Общий объем конструкций — не менее 1080 м³.» Обоснование: В технической спецификации отсутствует описание методики расчета указанного объема, что допускает неоднозначное толкование данного требования различными участниками закупки. 5. Требование к конкретному количеству элементов			особенностями закупаемой конструкции и не является необоснованным ограничением конкуренции. 2. По требованию к общему весу комплекта Предлагаемое изменение не поддерживается. Общий вес комплекта был определен исходя из проектных расчетов, необходимой несущей способности конструкции и требований безопасности при эксплуатации. Более низкий вес не всегда свидетельствует о применении более современных инженерных решений. Во многих случаях снижение массы достигается за счет уменьшения толщины стенок элементов либо использования стали с более низкими прочностными характеристиками, что может привести к снижению запаса прочности, жесткости и долговечности конструкции. Установленный вес комплекта соответствует необходимым эксплуатационным характеристикам и обеспечивает требуемый уровень надежности при многократном

			/> В технической спецификации указано точное количество отдельных элементов системы. Просим заменить данные требования на функциональные показатели либо предусмотреть возможность поставки эквивалентной комплектации. Обоснование: Различные производители применяют разные конструктивные решения и различную комплектацию при обеспечении одинаковых технических характеристик, несущей способности и собираемой конфигурации. Фиксирование точного количества каждого элемента необоснованно ограничивает возможность участия эквивалентных систем. 6. Подтверждение технических характеристик Просим предусмотреть возможность подтверждения соответствия требованиям технической спецификации посредством: паспортов изделия; технической документации производителя;			использовании конструкций на различных объектах. 3. По требованию к общему объему конструкций Показатель общего объема конструкций рассчитан на основании разработанного проекта и отражает полезный объем собираемых конструкций согласно техническому заданию. Методика расчета основана на геометрических размерах проектируемых конструкций и используется исключительно для подтверждения соответствия требуемым эксплуатационным параметрам. Таким образом, требование является измеримым и определяется проектной документацией. 4. По требованию к количеству отдельных элементов Предлагаемое изменение не поддерживается. Количество каждого элемента определено на основании выполненных инженерных расчетов и разработанной проектной документации. Именно указанная комплектация обеспечивает: возможность

			/> сертификатов соответствия; протоколов испытаний; инженерных расчетов несущей способности. Заключение Просим рассмотреть возможность внесения вышеуказанных изменений с целью расширения круга потенциальных участников закупки, обеспечения добросовестной конкуренции и соблюдения принципов государственных закупок Республики Казахстан без ухудшения требований к качеству, надежности и безопасности поставляемой продукции.			сборки всех предусмотренных техническим заданием конструкций; требуемую несущую способность; соответствие требованиям безопасности; совместимость всех элементов системы; возможность многократного использования материалов на различных объектах. Изменение количества отдельных элементов либо их замена на иные типоразмеры может привести к невозможности сборки предусмотренных конструкций либо к снижению эксплуатационных характеристик. 5. По подтверждению технических характеристик Предложение принимается. Подтверждение соответствия технических характеристик может осуществляться посредством документов производителя, включая: паспорта изделий; техническую документацию производителя; сертификаты соответствия; протоколы испытаний; инженерные расчеты несущей

						способности. Заключение Установленные требования направлены исключительно на получение надежной, безопасной и долговечной системы строительных лесов и не преследуют цели ограничения конкуренции. При этом участие в закупке может принять любой поставщик, продукция которого соответствует установленным техническим требованиям и обладает аналогичными эксплуатационными характеристиками. При этом представленные документы должны подтверждать соответствие предлагаемого товара требованиям технической спецификации в полном объеме. Соответствующие положения будут внесены в техническую спецификацию в раздел «Условия к потенциальному поставщику после заключения договора». Остальные требования технической спецификации разработаны исходя из фактической потребности Заказчика, являются технически обоснованными, непосредственно

						связаны с предметом закупки и не содержат условий, ограничивающих участие потенциальных поставщиков. Таким образом, внесенные изменения способствуют соблюдению принципов государственных закупок Республики Казахстан, обеспечению добросовестной конкуренции и объективной оценки соответствия предлагаемой продукции установленным требованиям.

2	150740014778	КҚ жобасына ескерту	Внимательно изучив техническую спецификацию, потенциальный поставщик просит рассмотреть возможность внесения следующих изменений. 1. Требование к материалу несущих элементов В технической спецификации установлено требование: «Материал несущих элементов – сталь класса не менее S460MH». Просим заменить данное требование на следующую редакцию: «Материал несущих элементов – сталь класса не ниже S355 либо эквивалентная по прочностным характеристикам.» Обоснование: Требование применения исключительно стали S460MH существенно ограничивает круг потенциальных участников закупки. Большинство мировых производителей профессиональных модульных клиновых систем используют конструкционные стали S355, Q355B либо их эквиваленты, полностью обеспечивающие необходимые	2026-06-26 13:35:27	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В отношении Вашего предложения заменить марку стали S460MH на S355 хотели бы отметить следующее. Закупаемые конструкции планируется использовать в течение длительного времени на различных проектах, поэтому для нас приоритетом являются надежность, безопасность и долговечность оборудования. Использование стали S460MH позволяет обеспечить более высокие прочностные характеристики конструкции, что особенно важно при возведении высоких сценических сооружений, работающих под воздействием значительных ветровых и эксплуатационных нагрузок. Данная марка стали на протяжении многих лет успешно применяется в мировых конструкциях и подтверждает свою надежность на практике. Именно поэтому мы рекомендуем сохранять в технических требованиях марку стали S460MH, поскольку она соответствует высоким стандартам качества и обеспечивает
			показатели прочности и безопасности. Определяющим критерием должна являться несущая способность конструкции, подтвержденная расчетами и протоколами испытаний, а не конкретная марка стали.			надежную эксплуатацию конструкций на протяжении всего срока службы.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Руководитель Демегенов Серик Жумажанович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№18017664

№ конкурса 17245467-1
Название конкурса Государственные закупки для КГКП «Областной центр по организации научно-методической работы народного творчества и культурно-досуговой деятельности Управления культуры и развития языков Атырауской области»
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-06-25 16:46:16 по 2026-06-29 16:46:16
Наименование организатора Государственное учреждение "Управление по государственным закупкам и коммунальной собственности Атырауской области"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	150740014778	Запрос о разъяснении КД	В технической спецификации установлено требование: «Шаг горизонтальных элементов – не менее 2072 мм.» Просим изложить данный пункт в следующей редакции: «Шаг горизонтальных элементов — не менее 2000 мм либо эквивалент.» Обоснование: Размер 2072 мм является нестандартным для большинства производителей модульных клиновых систем и соответствует ограниченному количеству конкретных производителей. Функциональные характеристики конструкции при использовании модулей 2000 мм, 2070 мм, 2072 мм либо иных близких типоразмеров являются сопоставимыми и не оказывают влияния на безопасность эксплуатации. 3. Требование к общему весу комплекта В технической спецификации указано: «Общий вес комплекта — не менее 11 160 кг.»	2026-06-26 13:37:14	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Рассмотрев поступившие замечания к технической спецификации, сообщаем следующее. 1. По требованию «Шаг горизонтальных элементов – не менее 2072 мм» Предлагаемое изменение не поддерживается. Требование о шаге горизонтальных элементов не менее 2072 мм обусловлено необходимостью обеспечения совместимости всех элементов системы между собой, а также соблюдения проектных решений, принятых для дальнейшей эксплуатации конструкций. Данный размер определяет геометрию системы и непосредственно влияет на совместимость вертикальных и горизонтальных элементов, настилов, диагоналей и других комплектующих. Использование элементов с шагом 2000 мм или иными размерами потребует изменения всей конфигурации конструкции и не обеспечит совместимость с требуемой системой. Следовательно, указанное требование связано с техническими

			/> Просим исключить данное требование. Обоснование: Общий вес комплекта не характеризует качество, надежность либо несущую способность системы. Современные инженерные решения позволяют снизить массу конструкции без ухудшения эксплуатационных характеристик. Более легкие конструкции обладают преимуществами при транспортировке, монтаже и эксплуатации. 4. Требование к общему объему конструкций Просим уточнить методику определения показателя: «Общий объем конструкций — не менее 1080 м³.» Обоснование: В технической спецификации отсутствует описание методики расчета указанного объема, что допускает неоднозначное толкование данного требования различными участниками закупки. 5. Требование к конкретному количеству элементов			особенностями закупаемой конструкции и не является необоснованным ограничением конкуренции. 2. По требованию к общему весу комплекта Предлагаемое изменение не поддерживается. Общий вес комплекта был определен исходя из проектных расчетов, необходимой несущей способности конструкции и требований безопасности при эксплуатации. Более низкий вес не всегда свидетельствует о применении более современных инженерных решений. Во многих случаях снижение массы достигается за счет уменьшения толщины стенок элементов либо использования стали с более низкими прочностными характеристиками, что может привести к снижению запаса прочности, жесткости и долговечности конструкции. Установленный вес комплекта соответствует необходимым эксплуатационным характеристикам и обеспечивает требуемый уровень надежности при многократном

			/> В технической спецификации указано точное количество отдельных элементов системы. Просим заменить данные требования на функциональные показатели либо предусмотреть возможность поставки эквивалентной комплектации. Обоснование: Различные производители применяют разные конструктивные решения и различную комплектацию при обеспечении одинаковых технических характеристик, несущей способности и собираемой конфигурации. Фиксирование точного количества каждого элемента необоснованно ограничивает возможность участия эквивалентных систем. 6. Подтверждение технических характеристик Просим предусмотреть возможность подтверждения соответствия требованиям технической спецификации посредством: паспортов изделия; технической документации производителя;			использовании конструкций на различных объектах. 3. По требованию к общему объему конструкций Показатель общего объема конструкций рассчитан на основании разработанного проекта и отражает полезный объем собираемых конструкций согласно техническому заданию. Методика расчета основана на геометрических размерах проектируемых конструкций и используется исключительно для подтверждения соответствия требуемым эксплуатационным параметрам. Таким образом, требование является измеримым и определяется проектной документацией. 4. По требованию к количеству отдельных элементов Предлагаемое изменение не поддерживается. Количество каждого элемента определено на основании выполненных инженерных расчетов и разработанной проектной документации. Именно указанная комплектация обеспечивает: возможность

			/> сертификатов соответствия; протоколов испытаний; инженерных расчетов несущей способности. Заключение Просим рассмотреть возможность внесения вышеуказанных изменений с целью расширения круга потенциальных участников закупки, обеспечения добросовестной конкуренции и соблюдения принципов государственных закупок Республики Казахстан без ухудшения требований к качеству, надежности и безопасности поставляемой продукции.			сборки всех предусмотренных техническим заданием конструкций; требуемую несущую способность; соответствие требованиям безопасности; совместимость всех элементов системы; возможность многократного использования материалов на различных объектах. Изменение количества отдельных элементов либо их замена на иные типоразмеры может привести к невозможности сборки предусмотренных конструкций либо к снижению эксплуатационных характеристик. 5. По подтверждению технических характеристик Предложение принимается. Подтверждение соответствия технических характеристик может осуществляться посредством документов производителя, включая: паспорта изделий; техническую документацию производителя; сертификаты соответствия; протоколы испытаний; инженерные расчеты несущей

						способности. Заключение Установленные требования направлены исключительно на получение надежной, безопасной и долговечной системы строительных лесов и не преследуют цели ограничения конкуренции. При этом участие в закупке может принять любой поставщик, продукция которого соответствует установленным техническим требованиям и обладает аналогичными эксплуатационными характеристиками. При этом представленные документы должны подтверждать соответствие предлагаемого товара требованиям технической спецификации в полном объеме. Соответствующие положения будут внесены в техническую спецификацию в раздел «Условия к потенциальному поставщику после заключения договора». Остальные требования технической спецификации разработаны исходя из фактической потребности Заказчика, являются технически обоснованными, непосредственно

						связаны с предметом закупки и не содержат условий, ограничивающих участие потенциальных поставщиков. Таким образом, внесенные изменения способствуют соблюдению принципов государственных закупок Республики Казахстан, обеспечению добросовестной конкуренции и объективной оценки соответствия предлагаемой продукции установленным требованиям.

2	150740014778	Замечание к КД	Внимательно изучив техническую спецификацию, потенциальный поставщик просит рассмотреть возможность внесения следующих изменений. 1. Требование к материалу несущих элементов В технической спецификации установлено требование: «Материал несущих элементов – сталь класса не менее S460MH». Просим заменить данное требование на следующую редакцию: «Материал несущих элементов – сталь класса не ниже S355 либо эквивалентная по прочностным характеристикам.» Обоснование: Требование применения исключительно стали S460MH существенно ограничивает круг потенциальных участников закупки. Большинство мировых производителей профессиональных модульных клиновых систем используют конструкционные стали S355, Q355B либо их эквиваленты, полностью обеспечивающие необходимые	2026-06-26 13:35:27	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В отношении Вашего предложения заменить марку стали S460MH на S355 хотели бы отметить следующее. Закупаемые конструкции планируется использовать в течение длительного времени на различных проектах, поэтому для нас приоритетом являются надежность, безопасность и долговечность оборудования. Использование стали S460MH позволяет обеспечить более высокие прочностные характеристики конструкции, что особенно важно при возведении высоких сценических сооружений, работающих под воздействием значительных ветровых и эксплуатационных нагрузок. Данная марка стали на протяжении многих лет успешно применяется в мировых конструкциях и подтверждает свою надежность на практике. Именно поэтому мы рекомендуем сохранять в технических требованиях марку стали S460MH, поскольку она соответствует высоким стандартам качества и обеспечивает

			показатели прочности и безопасности. Определяющим критерием должна являться несущая способность конструкции, подтвержденная расчетами и протоколами испытаний, а не конкретная марка стали.			надежную эксплуатацию конструкций на протяжении всего срока службы.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель Демегенов Серик Жумажанович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).