Кому: КГУ "Основная средняя школа №122 отдела образования города Костаная" Управления образования акимата Костанайской области"

от директора ТОО «БиН Жастарстрой»
Каусова К.Б.

Жалоба
на действия (бездействие) организатора закупок

В соответствии с Протоколом об итогах открытого конкурса № 17140654-1 от 25 июня 2026 года, организованным: КГУ "Основная средняя школа №122 отдела образования города Костаная" Управления образования акимата Костанайской области", расположенного по адресу: КАЗАХСТАН, 391010000, Костанайская область, Костанай Г.А., г.Костанай, ул. Белинского, д. 5, оф., победителем по лотам № 86375022-ОК4; 86374945-ОК4; 86374019-ОК4 был определен Потенциальный поставщик ТОО "БиН Жастарстрой", занявшим вторые места был определен Потенциальный поставщик ТОО "STEM Academia".

Итоги вышеуказанного открытого конкурса считаем, незаконными.

Согласно пп.2) п. 212 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 9 октября 2024 года № 687 (далее-Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям:

- представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией.

Считаем, что заявки Потенциального поставщика ТОО «STEM Academia» были неправомерно допущены:

Лот № 86375022-ОК4 (Кабинет учебный (физика)):

- <u>Интерактивная система отображения информации:</u>
  Согласно конкурсной документации заказчика, контрастность интерактивной панели должна быть «более 3999:1». Потенциальный поставщик указал значение «4000:1,1», что является некорректным. Коэффициент контрастности в инженерной, технической и производственной практике всегда обозначается исключительно в формате «X:1». Обозначение «:1» является не отдельной изменяемой величиной, а общепринятой технической аксиомой, то есть базовым и неоспоримым принципом обозначения коэффициента контрастности, используемым всеми производителями и применяемым в технических стандартах отображающего оборудования. Иными словами, показатель «4000:1» является стандартным и общепринятым способом обозначения коэффициента контрастности, не допускающим произвольного изменения значения после знака «:». Соответственно, при требовании «более 3999:1» значение «4000:1,1» не соответствует требованиям, противоречит как инженерной логике, так и общепринятому техническому стандарту обозначения контрастности и является основанием для признания заявки потенциального поставщика несоответствующей требованиям технической спецификации и её отклонения в соответствии с подпунктом 2 пункта 212 Правил осуществления государственных закупок.

- <u>Предустановленная Операционная система на моноблоке (программное обеспечение):</u>
  Согласно конкурсной документации заказчика, для позиции «Предустановленная операционная система на моноблоке» требовалось указать: «Тип: Электронная

лицензия/предустановленная лицензия», то есть потенциальный поставщик должен был выбрать один из двух способов предоставления операционной системы — либо электронная лицензия, либо предустановленная лицензия. В технической спецификации потенциального поставщика указано: «Тип: Электронная лицензия (предустановленная лицензия)», что является некорректным и несвязанным обозначением, поскольку электронная и предустановленная лицензия — это два разных способа получения доступа к операционной системе, и их нельзя объединять в одну формулировку. Использование такой формулировки создаёт неоднозначность и не позволяет комиссии определить, каким именно способом будет предоставлена операционная система, что нарушает принцип конкретности и полноты технической спецификации. В связи с этим заявка потенциального поставщика является несоответствующей требованиям конкурсной документации и подлежит отклонению в соответствии с подпунктом 2 пункта 212 Правил осуществления государственных закупок.

- Программное обеспечение «средства защиты информации»:
  Согласно требованиям конкурсной документации, потенциальный поставщик обязан указать сведения о поставляемых товарах, включая модель, год выпуска, гарантийный срок, завод-изготовитель и его местонахождение, а также другие сведения, требуемые технической спецификацией заказчика. В технической спецификации потенциального поставщика указано: «Модель EDR (Endpoint Detection and Response), производитель: ТОО «Creatief», страна Казахстан, Юридический Адрес: г. Астана, Район Есиль, Улица Дінмұхамед Конаев, 4, Офис В4.059, 12 месяцев, 2026 год. Год выпуска – 2026 год. Гарантийный срок – 12 месяцев». При этом указанная «модель» EDR (Endpoint Detection and Response) не может являться моделью, так как это нарицательное название класса программного обеспечения, аналогичное общему понятию «антивирус», и использование такой формулировки равноценно указанию «антивирус» вместо конкретной модели. Дополнительно поиск в открытых источниках по указанной модели и производителю ТОО «Creatief» не дал результатов, кроме подтверждения существования компании; не удалось найти ни официального сайта, ни описания продукта, ни технических характеристик, подтверждающих реальное существование предлагаемой модели. Таким образом, сведения о модели, указанные потенциальным поставщиком, являются неполными и недостоверными, не позволяют конкурсной комиссии проверить соответствие предлагаемого программного обеспечения требованиям технической спецификации и являются основанием для признания заявки несоответствующей требованиям конкурсной документации и её отклонения в соответствии с подпунктом 2 пункта 212 Правил осуществления государственных закупок.

- АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА НАСТОЛЬНАЯ:
  В технической спецификации потенциального поставщика указано: «Модель — Microlab, Страна происхождения — Китай, Завод-изготовитель — Microlab Inc (местонахождение Китай, Microlab Industrial Park, Baozi South Road, Shenzhen Grand Industrial Zone, PingShan New District, Shenzhen, China), Год выпуска — 2026, Гарантийный срок — 12 мес.» Указанная «модель» Microlab является названием компании, а не конкретной моделью изделия, что не соответствует требованиям конкурсной документации, согласно которым потенциальный поставщик обязан указывать точное наименование модели предлагаемого товара. Неконкретное указание модели не позволяет конкурсной комиссии достоверно определить предлагаемый товар и проверить его соответствие установленным требованиям, и является основанием для признания заявки потенциального поставщика несоответствующей требованиям конкурсной документации и её отклонения в соответствии с подпунктом 2 пункта 212 Правил осуществления государственных закупок.

- МОБИЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ:
  В технической спецификации потенциального поставщика указано: «Габариты: 132». Указанное значение не содержит единицы измерения, что делает характеристику неопределённой, так как непонятно, измеряется ли оно в миллиметрах, сантиметрах или иной единице. Кроме того, указана только одна сторона габаритов, например ширина, при этом длина не указана, хотя высота была предоставлена. Неконкретное и неполное

указание габаритов не позволяет конкурсной комиссии достоверно определить размеры мобильной лаборатории и проверить соответствие товара требованиям технической спецификации, что является основанием для признания заявки потенциального поставщика несоответствующей требованиям конкурсной документации и её отклонения в соответствии с подпунктом 2 пункта 212 Правил осуществления государственных закупок.

- ПРИБОР ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ ЗАВИСИМОСТИ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПРОВОДНИКА ОТ ЕГО ДЛИНЫ, СЕЧЕНИЯ И МАТЕРИАЛА:
  В технической спецификации потенциального поставщика указано: «Представляет собой рамку, на которой с демонстрации помощью универсальных зажимов натянуты зависимости железная, медная и никелево-хромовая сопротивления проводника от его длины, сечения и материала проволоки одного сечения и длины». Данный текст является несвязным и непонятным, слова перемешаны между собой, отсутствует логическая последовательность, и невозможно понять, как устроен прибор и какие характеристики он имеет. В таком виде комиссия не может достоверно определить соответствие прибора требованиям технической спецификации, оценить функциональные возможности или проверить комплектность товара. Неконкретное и бессвязное описание делает техническую спецификацию потенциального поставщика несоответствующей требованиям конкурсной документации, что является основанием для отклонения заявки в соответствии с подпунктом 2 пункта 212 Правил осуществления государственных закупок.

Лот № 86374945-ОК4 (Кабинет учебный (биология)):

- Интерактивная система отображения информации:
  Согласно конкурсной документации заказчика, контрастность интерактивной панели должна быть «более 3999:1». Потенциальный поставщик указал значение «4000:1,1», что является некорректным. Коэффициент контрастности в инженерной, технической и производственной практике всегда обозначается исключительно в формате «X:1». Обозначение «:1» является не отдельной изменяемой величиной, а общепринятой технической аксиомой, то есть базовым и неоспоримым принципом обозначения коэффициента контрастности, используемым всеми производителями и применяемым в технических стандартах отображающего оборудования. Иными словами, показатель «4000:1» является стандартным и общепринятым способом обозначения коэффициента контрастности, не допускающим произвольного изменения значения после знака «:». Соответственно, при требовании «более 3999:1» значение «4000:1,1» не соответствует требованиям, противоречит как инженерной логике, так и общепринятому техническому стандарту обозначения контрастности и является основанием для признания заявки потенциального поставщика несоответствующей требованиям технической спецификации и её отклонения в соответствии с подпунктом 2 пункта 212 Правил осуществления государственных закупок.

- Предустановленная Операционная система на моноблоке (программное обеспечение):
  Согласно конкурсной документации заказчика, для позиции «Предустановленная операционная система на моноблоке» требовалось указать: «Тип: Электронная лицензия/предустановленная лицензия», то есть потенциальный поставщик должен был выбрать один из двух способов предоставления операционной системы — либо электронная лицензия, либо предустановленная лицензия. В технической спецификации потенциального поставщика указано: «Тип: Электронная лицензия (предустановленная лицензия)», что является некорректным и несвязанным обозначением, поскольку электронная и предустановленная лицензия — это два разных способа получения доступа к операционной системе, и их нельзя объединять в одну формулировку. Использование такой формулировки создаёт неоднозначность и не позволяет комиссии определить, каким именно способом будет предоставлена операционная система, что нарушает принцип конкретности и полноты технической спецификации. В связи с этим заявка потенциального поставщика является несоответствующей требованиям конкурсной документации и подлежит отклонению в соответствии с подпунктом 2 пункта 212 Правил

осуществления государственных закупок.

- Программное обеспечение «средства защиты информации»:
  Согласно требованиям конкурсной документации, потенциальный поставщик обязан указать сведения о поставляемых товарах, включая модель, год выпуска, гарантийный срок, завод-изготовитель и его местонахождение, а также другие сведения, требуемые технической спецификацией заказчика. В технической спецификации потенциального поставщика указано: «Модель EDR (Endpoint Detection and Response), производитель: ТОО «Creatief», страна Казахстан, Юридический Адрес: г. Астана, Район Есиль, Улица Дінмұхамед Конаев, 4, Офис В4.059, 12 месяцев, 2026 год. Год выпуска – 2026 год. Гарантийный срок – 12 месяцев». При этом указанная «модель» EDR (Endpoint Detection and Response) не может являться моделью, так как это нарицательное название класса программного обеспечения, аналогичное общему понятию «антивирус», и использование такой формулировки равноценно указанию «антивирус» вместо конкретной модели. Дополнительно поиск в открытых источниках по указанной модели и производителю ТОО «Creatief» не дал результатов, кроме подтверждения существования компании; не удалось найти ни официального сайта, ни описания продукта, ни технических характеристик, подтверждающих реальное существование предлагаемой модели. Таким образом, сведения о модели, указанные потенциальным поставщиком, являются неполными и недостоверными, не позволяют конкурсной комиссии проверить соответствие предлагаемого программного обеспечения требованиям технической спецификации и являются основанием для признания заявки несоответствующей требованиям конкурсной документации и её отклонения в соответствии с подпунктом 2 пункта 212 Правил осуществления государственных закупок.

- АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА НАСТОЛЬНАЯ:
  В технической спецификации потенциального поставщика указано: «Модель — Microlab, Страна происхождения — Китай, Завод-изготовитель — Microlab Inc (местонахождение Китай, Microlab Industrial Park, Baozi South Road, Shenzhen Grand Industrial Zone, PingShan New District, Shenzhen, China), Год выпуска — 2026, Гарантийный срок — 12 мес.» Указанная «модель» Microlab является названием компании, а не конкретной моделью изделия, что не соответствует требованиям конкурсной документации, согласно которым потенциальный поставщик обязан указывать точное наименование модели предлагаемого товара. Неконкретное указание модели не позволяет конкурсной комиссии достоверно определить предлагаемый товар и проверить его соответствие установленным требованиям, и является основанием для признания заявки потенциального поставщика несоответствующей требованиям конкурсной документации и её отклонения в соответствии с подпунктом 2 пункта 212 Правил осуществления государственных закупок.

- МОБИЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ:
  В технической спецификации потенциального поставщика указано: «Габариты: 132». Указанное значение не содержит единицы измерения, что делает характеристику неопределённой, так как непонятно, измеряется ли оно в миллиметрах, сантиметрах или иной единице. Кроме того, указана только одна сторона габаритов, например ширина, при этом длина не указана, хотя высота была предоставлена. Неконкретное и неполное указание габаритов не позволяет конкурсной комиссии достоверно определить размеры мобильной лаборатории и проверить соответствие товара требованиям технической спецификации, что является основанием для признания заявки потенциального поставщика несоответствующей требованиям конкурсной документации и её отклонения в соответствии с подпунктом 2 пункта 212 Правил осуществления государственных закупок.

Лот № 86374019-ОК4 (Кабинет учебный (химия)):

- Интерактивная система отображения информации:
  Согласно конкурсной документации заказчика, контрастность интерактивной панели должна быть «более 3999:1». Потенциальный поставщик указал значение «4000:1,1», что

является некорректным. Коэффициент контрастности в инженерной, технической и производственной практике всегда обозначается исключительно в формате «X:1». Обозначение «:1» является не отдельной изменяемой величиной, а общепринятой технической аксиомой, то есть базовым и неоспоримым принципом обозначения коэффициента контрастности, используемым всеми производителями и применяемым в технических стандартах отображающего оборудования. Иными словами, показатель «4000:1» является стандартным и общепринятым способом обозначения коэффициента контрастности, не допускающим произвольного изменения значения после знака «:». Соответственно, при требовании «более 3999:1» значение «4000:1,1» не соответствует требованиям, противоречит как инженерной логике, так и общепринятому техническому стандарту обозначения контрастности и является основанием для признания заявки потенциального поставщика несоответствующей требованиям технической спецификации и её отклонения в соответствии с подпунктом 2 пункта 212 Правил осуществления государственных закупок.

- Предустановленная Операционная система на моноблоке (программное обеспечение):
  Согласно конкурсной документации заказчика, для позиции «Предустановленная операционная система на моноблоке» требовалось указать: «Тип: Электронная лицензия/предустановленная лицензия», то есть потенциальный поставщик должен был выбрать один из двух способов предоставления операционной системы — либо электронная лицензия, либо предустановленная лицензия. В технической спецификации потенциального поставщика указано: «Тип: Электронная лицензия (предустановленная лицензия)», что является некорректным и несвязанным обозначением, поскольку электронная и предустановленная лицензия — это два разных способа получения доступа к операционной системе, и их нельзя объединять в одну формулировку. Использование такой формулировки создаёт неоднозначность и не позволяет комиссии определить, каким именно способом будет предоставлена операционная система, что нарушает принцип конкретности и полноты технической спецификации. В связи с этим заявка потенциального поставщика является несоответствующей требованиям конкурсной документации и подлежит отклонению в соответствии с подпунктом 2 пункта 212 Правил осуществления государственных закупок.

- Программное обеспечение «средства защиты информации»:
  Согласно требованиям конкурсной документации, потенциальный поставщик обязан указать сведения о поставляемых товарах, включая модель, год выпуска, гарантийный срок, завод-изготовитель и его местонахождение, а также другие сведения, требуемые технической спецификацией заказчика. В технической спецификации потенциального поставщика указано: «Модель EDR (Endpoint Detection and Response), производитель: ТОО «Creatief», страна Казахстан, Юридический Адрес: г. Астана, Район Есиль, Улица Дінмұхамед Конаев, 4, Офис В4.059, 12 месяцев, 2026 год. Год выпуска – 2026 год. Гарантийный срок – 12 месяцев». При этом указанная «модель» EDR (Endpoint Detection and Response) не может являться моделью, так как это нарицательное название класса программного обеспечения, аналогичное общему понятию «антивирус», и использование такой формулировки равноценно указанию «антивирус» вместо конкретной модели. Дополнительно поиск в открытых источниках по указанной модели и производителю ТОО «Creatief» не дал результатов, кроме подтверждения существования компании; не удалось найти ни официального сайта, ни описания продукта, ни технических характеристик, подтверждающих реальное существование предлагаемой модели. Таким образом, сведения о модели, указанные потенциальным поставщиком, являются неполными и недостоверными, не позволяют конкурсной комиссии проверить соответствие предлагаемого программного обеспечения требованиям технической спецификации и являются основанием для признания заявки несоответствующей требованиям конкурсной документации и её отклонения в соответствии с подпунктом 2 пункта 212 Правил осуществления государственных закупок.

- АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА НАСТОЛЬНАЯ:
  В технической спецификации потенциального поставщика указано: «Модель — Microlab,

Страна происхождения — Китай, Завод-изготовитель — Microlab Inc (местонахождение Китай, Microlab Industrial Park, Baozi South Road, Shenzhen Grand Industrial Zone, PingShan New District, Shenzhen, China), Год выпуска — 2026, Гарантийный срок — 12 мес.» Указанная «модель» Microlab является названием компании, а не конкретной моделью изделия, что не соответствует требованиям конкурсной документации, согласно которым потенциальный поставщик обязан указывать точное наименование модели предлагаемого товара. Неконкретное указание модели не позволяет конкурсной комиссии достоверно определить предлагаемый товар и проверить его соответствие установленным требованиям, и является основанием для признания заявки потенциального поставщика несоответствующей требованиям конкурсной документации и её отклонения в соответствии с подпунктом 2 пункта 212 Правил осуществления государственных закупок.

- НАБОР № 11 С "СОЛИ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ ОПЫТОВ":
  В технической спецификации заказчика для позиции «Набор №11 с соли для демонстрации опытов» указано: «Калий углекислый “ч” или техн. — 0,05» дважды. Логически это означает, что заказчику требуются два разных вида соли: один «ч», другой «техн.», поскольку если бы требовались два одинаковых, объём был бы указан в два раза больше, например 0,1 кг. Потенциальный поставщик в своей заявке указал: «Калий углекислый “ч” — 0,05. Калий углекислый кислый “ч” — 0,05», то есть не предоставил требуемую комбинацию одного «ч» и одного «техн.», а предложил две формы «ч», что не соответствует требованиям технической спецификации. Такое несоответствие делает заявку потенциального поставщика несоответствующей требованиям конкурсной документации и является основанием для её отклонения в соответствии с подпунктом 2 пункта 212 Правил осуществления государственных закупок.

- НАБОР № 22 ВС "ИНДИКАТОРЫ":
  В технической спецификации позиции «Набор №22 ВС «Индикаторы»» потенциальный поставщик указал: «Фенолфталеин индикатор ч.д.а. — от0,01». Такая формулировка является неоднозначной и неопределённой, так как не указывает конкретное количество или точное значение массы вещества, а лишь задаёт минимальный порог («от 0,01»), оставляя неопределённость относительно фактического количества. Неконкретное указание делает невозможным для конкурсной комиссии достоверно проверить соответствие предлагаемого индикатора требованиям технической спецификации и проверить комплектность набора. В связи с этим техническая спецификация потенциального поставщика не соответствует требованиям конкурсной документации и является основанием для отклонения заявки в соответствии с подпунктом 2 пункта 212 Правил осуществления государственных закупок.

- КОЛБОНАГРЕВАТЕЛЬ:
  В технической спецификации позиции «Колбонагреватель» потенциальный поставщик указал: «Колбонагреватель электрический предназначен для нагревания различных веществ в колбах объёмом 250». Указанное значение является неполным и неконкретным, так как не указана единица измерения объёма (например, мл или см³), что делает характеристику неопределённой. Неконкретное указание объёма не позволяет конкурсной комиссии достоверно определить соответствие предлагаемого оборудования требованиям технической спецификации и проверить функциональные возможности прибора. В связи с этим техническая спецификация потенциального поставщика не соответствует требованиям конкурсной документации и является основанием для отклонения заявки в соответствии с подпунктом 2 пункта 212 Правил осуществления государственных закупок.

- НАБОР АРЕОМЕТРОВ:
  В технической спецификации позиции «Набор ареометров» потенциальный поставщик указал: «Наборы ареометров включают приборы с неодинаковыми диапазонами измерений». Согласно конкурсной документации заказчика: «Наборы ареометров включают несколько приборов с разными диапазонами измерений». Потенциальный поставщик не указал количество приборов, что делает описание неполным и неконкретным. Поскольку позиция является набором, особенно важно точно указать, что

входит в комплектность, чтобы комиссия могла оценить состав и функциональные возможности товара. Отсутствие информации о комплектности создаёт неопределённость и может привести к поставке одного прибора в составе комплекта, что не соответствует учебным целям и требованиям технической спецификации. В связи с этим техническая спецификация потенциального поставщика не соответствует требованиям конкурсной документации и является основанием для отклонения заявки в соответствии с подпунктом 2 пункта 212 Правил осуществления государственных закупок.

На основании вышеизложенного просим признать заявки ТОО "STEM Academia" несоответствующими техническим требованиям и отклонить.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ч.1 статьи 25 Закона «О государственных закупках» просим:

1. Рассмотреть данную жалобу исключительно в пределах заявленных требований (доводов) в соответствии с Законом о государственных закупках Республики Казахстан и Правилами осуществления государственных закупок.

2. Пересмотреть протокол итогов по открытому конкурсу № 17140654-1 от 25 июня 2026 года, а именно отклонить заявки Потенциального поставщика ТОО «STEM Academia».

С уважением,

Директор ТОО «БиНЖастарстрой» *Подписано с ЭЦП* Каусов К.Б.