Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№18039780

Конкурстың № 17258280-1
Конкурстың атауы Алматы қаласы әкімдігінің шаруашылық жүргізу құқығындағы «Алматы Қала Жарық» МКК үшін Қуаты (белсенді) кемінде 135 Вт және 165 Вт-тан аспайтын сыртқы жарықтандыру шамы
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-06-29 15:14:39 дейін 2026-07-01 15:14:39
Ұйымдастырушының атауы "Алматы қаласы Мемлекеттік активтер басқармасы" КММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	170140020279	ҚҚ жобасына ескерту	В представленной технической спецификации содержатся явные признаки нарушения законодательства о государственных закупках Республики Казахстан, выраженные в искусственном ограничении конкуренции и установлении избыточных, необоснованных требований под конкретного производителя: Избыточное сужение габаритных размеров: Указаны необоснованно узкие диапазоны габаритов (длина 650–730 мм, ширина 280–290 мм, высота 90–95 мм). Аккредитованные лаборатории в ходе испытаний оценивают безопасность и функциональность прибора, а не миллиметровые параметры корпуса, которые не влияют на качество освещения. Ограничение габаритов подменяет предмет лабораторной проверки и служит лишь инструментом для отсечения аналогов, имеющих легитимные протоколы испытаний. Данное требование подлежит исключению. Искусственное ограничение по минимальному весу:	2026-07-01 12:12:38	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Касательно веса, размера количества диодов светильника: согласно Пункту 121 Правил осуществления государственных закупок установление требований, определяющих принадлежность товара конкретному производителю, товарному знаку или стране происхождения. Характеристики товара представляют собой диапазоны (не менее и не более), нижние пороги (не менее) значений или факт наличия и не определяют принадлежность приобретаемого товара отдельному Потенциальному поставщику. Кроме того, Габаритные размеры и Весовые характеристики обусловлены необходимостью совместимости с существующей инфраструктурой наружного освещения, сопоставимости с размерами уже установленных светильников и допустимыми нагрузками на опоры и кронштейны. Подтверждение веса протоколом испытаний требуется для обеспечения объективности указанного в заявке веса, а не для его оценки или

			Установлен жесткий весовой диапазон от 5,3 кг до 6,3 кг. Главной целью проверки физических параметров в лаборатории является подтверждение механической прочности IK08. Если прибор весит менее 5,3 кг, но успешно выдерживает тесты и имеет официальный протокол IK08, то меньший вес является технологическим преимуществом, снижающим нагрузку на опору. Ограничение минимального веса искусственно обесценивает легитимные протоколы испытаний других производителей и подлежит исключению. Ограничение по внутреннему устройству платы: Заказчик требует строго от 190 до 300 светодиодов на плате. При этом спецификация обязывает предоставить протоколы измерений по стандарту ISO 17025-2019. Лабораторные протоколы оценивают исключительно выходные параметры эффективности: световой поток и световую отдачу. Точное количество диодов является внутренним			испытания. По габаритным размерам техническая спецификация НЕ требует протоколов испытаний от аккредитованных лабораторий. Установленные габаритные размеры обусловлены необходимостью интеграции светильников в существующую инфраструктуру наружного освещения города, а так как данные светильники закупаются в т.ч. для замены вышедших из строя и во избежание пересортицы требуются светильники, диапазон размеров которых указан в технической спецификации. Установление нижнего порога веса обосновано многолетней практикой установки заказчиком светильников с разными весовыми характеристиками. Уличные светильники с низким весом удобны в монтаже и имеют низкую нагрузку на опоры, но имеют три главных недостатка: низкая ветровая устойчивость (повышенная парусность), слабый теплоотвод (из-за тонкого корпуса) и склонность к вибрациям при

			конструкторским решением завода и не проверяется в лаборатории как критерий качества. Требование противоречит логике испытаний ISO 17025-2019, необоснованно ограничивает допуск к конкурсу и подлежит исключению. Техническое противоречие в параметрах крепления: Диаметр кронштейна светильника определен как 64–72 мм, при этом указано, что монтаж предполагается на трубу диаметром 60 мм. Наличие зазора до 12 мм создает люфт и делает невозможным жесткую, безопасную фиксацию светильника на опоре стандартными средствами. Лабораторные испытания на ветровую нагрузку и вибрационную стойкость предполагают надежное крепление прибора. Указание некорректных размеров посадочного места делает невозможной безопасную эксплуатацию оборудования, подтвержденную протоколами. Требование подлежит исключению. Создание административных барьеров:			сильном ветре. Количество светодиодов на плате является не точным количеством, а весьма широким диапазоном от 190 до 300 штук, типичным для светильников с требуемыми выходными параметрами, что является дополнительным подтверждением соответствия товара необходимым характеристикам. Техническая спецификация НЕ требует протоколов испытаний от аккредитованных лабораторий по данному параметру. Данный параметр может подтверждаться техническим паспортом либо другой технической документацией. По диаметру крепления поясняем, что в технической спецификации указан предполагаемый размер опоры, на которую будет крепиться светильник. Согласно п.121 Правил не допускается содержание характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара отдельному потенциальному поставщику, что касается, в частности, точных размеров. В связи с чем,

			Требование об обязательном согласовании образца товара с заказчиком до поставки основного объема ущемляет права потенциального поставщика. Вся необходимая техническая и качественная информация о товаре в полной мере отражается в протоколах испытаний аккредитованных лабораторий и технических паспортах. Требование дополнительного промежуточного согласования физического образца нивелирует юридическую силу официальных лабораторных протоколов и создает условия для субъективной оценки со стороны заказчика. Требование подлежит исключению. Данные факты свидетельствуют о грубом нарушении принципа добросовестной конкуренции и предоставления всем потенциальным поставщикам равных возможностей. Техническая спецификация подлежит пересмотру в части исключения индивидуализирующих конструктивных параметров.			на основании расчетов Заказчика в технической спецификации указан максимально допустимый для безопасной эксплуатации оборудования диапазон крепления кронштейна не менее 64 мм и не более 72 мм. При этом техническая спецификация не обязывает поставлять светильник с максимальным размером диаметра трубы. Касательно требования об обязательном согласовании образца товара с заказчиком до поставки основного объема: согласно пункту 4.1. Типового договора о государственных закупках товаров (Приложение 38 к Правилам), Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку поставленных товаров на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации. В данном случае речь идет о контроле и проверке первых поставленных по заявке заказчика нескольких экземпляров товара во избежание поставки основного объема товаров, не
						соответствующих требованиям технической спецификации.

2	240540029054	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Аккредитованные испытательные лаборатории осуществляют испытания в соответствии с требованиями ISO/IEC 17025:2017 (в Казахстане применяется как ГОСТ ISO/IEC 17025), который устанавливает требования к компетентности лабораторий и порядку проведения испытаний, а не перечень характеристик, которые обязательно должны содержаться в протоколе испытаний. Лаборатория проводит испытания только по методикам и показателям, входящим в область ее аккредитации. (ISO) Пункт 10. Наличие линзованной оптики Наличие линзованной оптики является конструктивной особенностью изделия и определяется визуально либо по техническому паспорту производителя. Фотометрические испытания измеряют светораспределение и светотехнические параметры, а не фиксируют наличие линз в конструкции. Пункт 11. Защита от перенапряжения не менее	2026-07-01 14:11:59	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Требование о подтверждении характеристик протоколами испытаний аккредитованных лабораторий направлено на объективное подтверждение соответствия товара установленным техническим требованиям и обеспечение надежности закупаемого оборудования. Учитывая наличие на рынке продукции с неподтвержденными техническими характеристиками, Заказчик считает необходимым лабораторное подтверждение заявленных параметров. Таким образом обеспечивается независимость, объективность, экспертность и точность подтверждения ключевых технических характеристик предлагаемого товара. Исключение указанного требования не позволит объективно подтвердить соответствие предлагаемой продукции установленным требованиям и создает риск поставки товара с неподтвержденными характеристиками. Поставка некачественного либо несоответствующего товара может повлечь дополнительные

			10 кВ Данная характеристика относится к электрической защите драйвера и электронной схемы. Она подтверждается технической документацией производителя либо специализированными испытаниями по соответствующей методике, но не фотометрическими испытаниями. Пункт 12. Герметичный ввод для питающего кабеля Герметичный ввод является конструктивным элементом корпуса светильника. Его наличие подтверждается техническим паспортом или конструкцией изделия, а не фотометрическим протоколом. Пункт 13. Цветовая температура Данный показатель действительно может определяться при светотехнических испытаниях. Однако требование подтверждать его исключительно одним видом документа ограничивает участников, поскольку аналогичные сведения могут содержаться в паспорте изделия или официальной			затраты Заказчика, связанные с проведением контрольных испытаний, заменой продукции, расторжением договора и необходимостью повторного проведения процедур государственных закупок. А также повлечет временные затраты, что приведет к задержке работ по установке и замене светильников. Согласно пп.1) п.1 ст.5 Закона «О государственных закупках» (далее – «Закон») Осуществление государственных закупок основывается на принципах оптимального и эффективного расходования денег, используемых для государственных закупок, в том числе путем обеспечения соотношения цены и качества закупаемых товаров, работ, услуг. Касательно подтверждения паспортом изделия поясняем, что техническая документация производителя формируется на основании результатов испытаний продукции, а протокол испытаний является первичным документом, подтверждающим фактические

			технической документации производителя. Пункт 14. Индекс цветопередачи (CRI) Показатель определяется при светотехнических измерениях, однако его подтверждение возможно также официальной технической документацией производителя. Пункт 15. Световая отдача Является расчетной характеристикой, определяемой исходя из светового потока и потребляемой мощности. Требование подтверждать исключительно отдельным протоколом испытаний необоснованно. Пункт 16. Угол рассеивания Относится к светотехническим характеристикам и может подтверждаться фотометрическими измерениями, однако ограничение исключительно одним способом подтверждения снижает конкуренцию. Пункт 21. Габаритные размеры Размеры изделия являются геометрическими параметрами и			технические, электрические и светотехнические характеристики товара. В этой связи требование о предоставлении протоколов испытаний аккредитованных лабораторий является правомерным, обоснованным и направлено на подтверждение соответствия продукции требованиям технической спецификации. Требование подтверждения протоколами испытаний аккредитованных лабораторий указано Заказчиком только в отношении наиболее критичных для эксплуатации (и могущих быть подтвержденными испытаниями) характеристик товара, все остальные характеристики могут быть подтверждены паспортом изделия или иной технической документацией. Техническая спецификация НЕ требует протоколов испытаний от аккредитованных лабораторий по параметрам: Наличие линзованной оптики, Диаметр кронштейна (а не трубы для монтажа), Габаритные размеры. Данные параметры могут подтверждаться

			подтверждаются техническим паспортом, каталогом или чертежом производителя. Фотометрические испытания не предназначены для определения габаритов изделия. Пункт 22. Вес светильника Вес определяется обычным измерением и отражается в технической документации производителя. Испытательные лаборатории не проводят специальные испытания по подтверждению массы изделия в рамках фотометрических исследований. Пункт 23. Световой поток Световой поток относится к светотехническим характеристикам и может определяться при фотометрических испытаниях. Однако ограничение способов подтверждения только протоколом испытаний необоснованно. Пункт 24. Диапазон питающего напряжения AC 100–277 V Данная характеристика относится к параметрам блока питания и подтверждается техническим			техническим паспортом либо другой технической документацией. Габаритные размеры и Весовые характеристики обусловлены необходимостью совместимости с существующей инфраструктурой наружного освещения, сопоставимости с размерами уже установленных светильников и допустимыми нагрузками на опоры и кронштейны. Подтверждение веса протоколом испытаний требуется для обеспечения объективности указанного в заявке веса, а не для его оценки или испытания. Установленные габаритные размеры обусловлены необходимостью интеграции светильников в существующую инфраструктуру наружного освещения города, а так как данные светильники закупаются в т.ч. для замены вышедших из строя и во избежание пересортицы требуются светильники, диапазон размеров которых указан в технической спецификации. Установление нижнего порога веса обосновано многолетней

			паспортом и документацией производителя. Пункт 27. Диаметр трубы для монтажа Диаметр монтажного узла представляет собой геометрический размер изделия и подтверждается технической документацией производителя. Требование подтверждать его протоколом испытаний является необоснованным. Пункт 28. Наличие внешних алюминиевых ребер радиатора Конструкция корпуса и наличие ребер охлаждения определяются визуально и отражаются в техническом описании производителя. Методики фотометрических испытаний не предусматривают выдачу заключений о наличии или отсутствии ребер радиатора. Требование подтверждать данный параметр протоколом испытаний фактически создает необоснованные барьеры для участия поставщиков и ограничивает конкуренцию. Просим исключить требования о подтверждении			практикой установки заказчиком светильников с разными весовыми характеристиками. Уличные светильники с низким весом удобны в монтаже и имеют низкую нагрузку на опоры, но имеют три главных недостатка: низкая ветровая устойчивость (повышенная парусность), слабый теплоотвод (из-за тонкого корпуса) и склонность к вибрациям при сильном ветре. Согласно п.411 параграф 2 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан №687 от 09.10.2024г. Заказчики разрабатывают техническую спецификацию с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых

			конструктивных особенностей изделия исключительно протоколами испытаний аккредитованных лабораторий и предусмотреть возможность их подтверждения техническим паспортом, каталогом производителя либо иной официальной технической документацией.			товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок. Согласно п.29 ст.5 Правил Потенциальный поставщик несет все расходы, связанные с его участием в конкурсе. Заказчик, организатор, конкурсная комиссия, экспертная комиссия (эксперт) не несут обязательства по возмещению этих расходов независимо от итогов конкурса. В техническую спецификацию будут внесены следующие изменения: Из технической спецификации исключены Коэффициент мощности –не менее 0,98 не более 1,0; Возможность диммирования по протоколу 1-10V и Светильник должен иметь герметичный ввод для питающего кабеля, соответствие должно подтверждаться паспортом (протоколом) испытаний характеристик светильника от аккредитированной лаборатории.

3	121240003860	КҚ жобасына ескерту	Степень защиты IP65 обеспечивает защиту внутренних компонентов светильника от воздействия влаги и пыли и соответствует условиям эксплуатации наружного освещения. Учитывая наличие на рынке продукции с неподтвержденными техническими характеристиками, Заказчик считает необходимым лабораторное подтверждение заявленных параметров. Следует отметить, что техническая документация производителя формируется на основании результатов испытаний продукции, а протокол испытаний является первичным документом, подтверждающим фактические технические, электрические и светотехнические характеристики товара. В этой связи требование о предоставлении протоколов испытаний аккредитованных лабораторий является правомерным, обоснованным и направлено на подтверждение соответствия продукции требованиям технической спецификации. Исключение указанного требования	2026-06-30 15:07:25	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данное обращение не содержит вопроса или замечания к конкурсной документации.
			не позволит объективно подтвердить соответствие предлагаемой продукции установленным требованиям и создает риск поставки товара с неподтвержденными характеристиками. Поставка некачественного либо несоответствующего товара может повлечь дополнительные затраты Заказчика, связанные с проведением контрольных испытаний, заменой продукции, расторжением договора и необходимостью повторного проведения процедур государственных закупок			

4	240540029054	КҚ жобасына ескерту	Замечания к требованию аккредитации лаборатории. Лаборатория не может соответствовать требованиям ГОСТ IEC 60598-1-2017 п. 2.2/ ГОСТ IEC 60598-1-2017 п. IEC 60598-1-2017 п. 2.2/ ГОСТ IEC 60598-1-2017 п. 2. Данные требуемые ГОСТ относятся к методу испытания светильников. Аккредитованные испытательные лаборатории осуществляют деятельность в соответствии с требованиями ISO 17025-2019, который устанавливает требования к компетентности лабораторий, порядку проведения испытаний и оформлению их результатов. Требуем исключить это требование с технической спецификации, так как оно не правильно сформулировано и трактуется ошибочно. Замечания к требованию технической спецификации: Потенциальный поставщик (должен подтверждать паспортом(протоколом) измерений светотехнических характеристик светильника от	2026-07-01 13:52:21	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию будут внесены следующие изменения: Из технической спецификации исключены Коэффициент мощности –не менее 0,98 не более 1,0; Возможность диммирования по протоколу 1-10V и Светильник должен иметь герметичный ввод для питающего кабеля, соответствие должно подтверждаться паспортом (протоколом) испытаний характеристик светильника от аккредитированной лаборатории. В техническую спецификацию в части соответствия лаборатории требованиям ГОСТ ГОСТ IEC 60598-1-2017 п. 2.2/ ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.IEC 60598-1-2017 п. 2.2/ ГОСТ IEC 60598-1-2017 п. 2., в целях исключения некорректной формулировки будут внесены следующие изменения: пункты технической спецификации содержащие такие требования будут изложены в следующей редакции: «Степень защиты от поражения электрическим током – не ниже класс I, (в составе заявки

			аккредитированной лабораторий, соответствующей требованиям ISO 17025-2019. Данное требование не относится к потенциальным поставщикам, это требование носит информационный характер и исключительно связан для большей степени оценки параметров светильников разработчиками светодиодных светильников, но никак не может предъявляться к потенциальным поставщикам. Данное требование к потенциальным поставщикам выдвинуто с нарушением законодательства и правилами государственных закупок, и неправомерно искусственно сужает круг потенциальных поставщиков. Кроме того, согласно Приложению 13 к конкурсной документации Вами выбран национальный стандарт СТ РК 3056-2017 «Приборы осветительные со светодиодными источниками, технические условия. Где в пункте 5.7 Требования к комплектности при поставке товара требуется 5.7.1 В			потенциальному поставщику в соответствии с абзацем 3 подпункта 7) пункта 2 Приложения 4 Правил необходимо приложить протокол испытаний в качестве подтверждения указанного параметра от аккредитированной лаборатории, указанный параметр должен соответствовать требованиям ГОСТ IEC 60598-1-2017 п. 2.2/ ГОСТ IEC 60598-1-2017 п. 2.2.»; «Степень защиты светильника от попадания влаги и пыли – не менее IP65, (в составе заявки потенциальному поставщику в соответствии с абзацем 3 подпункта 7) пункта 2 Приложения 4 Правил необходимо приложить протокол испытаний в качестве подтверждения указанного параметра от аккредитированной лаборатории, указанный параметр должен соответствовать требованиям ГОСТ IEC 60598-1-2017 п. 9.2/ ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.9.2.1» По габаритным размерам поясняем, что установленные габаритные размеры обусловлены

			комплект поставки светильника должны входить: светильник в сборе, упаковка, эксплуатационные документы и сертификат соответствия, оформленный в соответствии с требованиями. Требуем исключить это требование с технической спецификации, так как оно не может требоваться и применяться к потенциальным поставщикам на момент подачи заявки на конкурс. Замечания к технической спецификации Пункт 3. Коэффициент мощности –не менее 0,98 не более 1,0. Пункт 4. Возможность диммирования по протоколу 1-10V. При требовании диммирования 1-10V и установления диммира на 1V светильник понижает мощность до нижнего значения 15 Вт. Мощность светильника падает, и вместе с мощностью падает нагрузка на источник питание, соответственно коэффициент мощности источника питания тоже понижается от 0,98 до 0.90 и соответственно при поднятии			необходимостью интеграции светильников в существующую инфраструктуру наружного освещения города, а так как данные светильники закупаются в т.ч. для замены вышедших из строя и во избежание пересортицы требуются светильники, диапазон размеров которых указан в технической спецификации Кроме того согласно пп.7) п.2 раздела 1 Правил при отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров. Из указанного пункта следует, что Заказчик самостоятельно определяет требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики Товара.

			диммирование к значению 10V мощность светильника повышается до максимума 150 вт. Яркость и мощность меняются плавно и прямо пропорционально напряжению. При 10В светильник работает на полную мощность. При 5В — на 50% мощности около 75Вт. Вместе тем согласно Приложению 13 к конкурсной документации Вами выбран национальный стандарт СТ РК 3056-2017 «Приборы осветительные со светодиодными источниками, технические условия, где в таблице 10. четко прописано требование - Коэффициент мощности светильников должен быть не менее значений, приведенных в таблице 10, в данном случае для светильников с мощностью более 20 Вт коэффициент начинается от показателя - 0,90. В связи с этим диапазон коэффициента мощности от 0,98 у вас указан с нарушением и технический не обоснованным. Требуем уменьшить диапазон коэффициента мощности до			
			показателя от 0.90 – 1, согласно национальному стандарту СТ РК 3056-2017. Замечания к технической спецификации пункт 21. Габаритные размеры светильника Длина: не менее 650 и не более 730 мм, Ширина: не менее 280 мм не более 290 мм Высота: не менее 90 мм и не более 95 мм. Размеры указаны определенного светильника, разбег диапазона в ширине всего лишь 10 мм то есть 1 см, по высоте 5 мм, Для чего такой сжатый и минимальный диапазон и кто его будет измерять на опоре освещения высотой 10 метров, требуем четко разъяснить на что влияет по вашем разница ширины 1 см и высота на 0,5 см. Диапазон габаритных размеров светильника не соответствует требованиям мощности от 135 Вт и до 165 Вт. Требуем для потенциальных поставщиков увеличить диапазон габаритных размеров светильника в процентном соотношении к требуемую			

			диапазону мощности. Замечания к технической спецификации пункт 12. Герметичный ввод для питающего кабеля Герметичный кабельный ввод представляет собой конструктивный элемент изделия и подтверждается технической документацией производителя либо визуальным осмотром. Согласно ГОСТ и другим нормативным документам для них нет метода испытания отдельно, оборудование испытывается полностью вместе с герметичным вводом. Кроме того, технической спецификацией уже предусмотрено требование к корпусу светильника степень защиты не ниже IP65, которое по своей сути подтверждает герметичность конструкции, включая кабельный ввод. Требуем указать нормативный документ и метод испытания, на который вы ссылаетесь, в случае отсутствия нормативного документа, требуем убрать этот пункт с конкурсной документации и не			
			придумывать не существующие требования для потенциальных поставщиков.			

5	000940007405	КҚ жобасына ескерту	В ходе ознакомления с проектом технической спецификации выявлено требование о предоставлении в составе конкурсной заявки протоколов испытаний аккредитованных лабораторий для подтверждения технических характеристик предлагаемого товара. Считаем данное требование необоснованным и подлежащим исключению по следующим основаниям. 1. Нарушение принципа добросовестной конкуренции В соответствии со статьей 5 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» одним из основных принципов государственных закупок является обеспечение добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков. Требование о предоставлении протоколов испытаний аккредитованных лабораторий на стадии подачи заявки влечёт для каждого потенциального поставщика необходимость изготовления либо предоставления образцов продукции, проведения испытаний	2026-06-30 14:35:35	Представить разъяснение положений конкурсной документации	По пунктам 1, 2, 3 запроса разъясняем: Требование о подтверждении характеристик протоколами испытаний аккредитованных лабораторий направлено на объективное подтверждение соответствия товара установленным техническим требованиям и обеспечение надежности закупаемого оборудования. Учитывая наличие на рынке продукции с неподтвержденными техническими характеристиками, Заказчик считает необходимым лабораторное подтверждение заявленных параметров. Таким образом обеспечивается независимость, объективность, экспертность и точность подтверждения ключевых технических характеристик предлагаемого товара. Исключение указанного требования не позволит объективно подтвердить соответствие предлагаемой продукции установленным требованиям и создает риск поставки товара с неподтвержденными характеристиками. Поставка некачественного либо

			и оплаты услуг лаборатории. При этом на момент подачи заявки участник закупки не является поставщиком и не имеет гарантии заключения договора. Таким образом, требование о предварительном получении дорогостоящих протоколов испытаний создаёт дополнительные финансовые барьеры для участия в закупке, ограничивает круг потенциальных поставщиков и противоречит принципу добросовестной конкуренции, установленному статьёй 5 Закона. 2. Установление требований, не вытекающих из необходимости исполнения договора Согласно пункту 52 Правил осуществления государственных закупок, утверждённых Приказом Министра финансов РК № 687, не допускается установление требований, которые непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору. Нормативное обоснование, согласно которому наличие протоколов испытаний			несоответствующего товара может повлечь дополнительные затраты Заказчика, связанные с проведением контрольных испытаний, заменой продукции, расторжением договора и необходимостью повторного проведения процедур государственных закупок. А также повлечет временные затраты, что приведет к задержке работ по установке и замене светильников. Согласно пп.1) п.1 ст.5 Закона «О государственных закупках» (далее – «Закон») Осуществление государственных закупок основывается на принципах оптимального и эффективного расходования денег, используемых для государственных закупок, в том числе путем обеспечения соотношения цены и качества закупаемых товаров, работ, услуг. Касательно подтверждения паспортом изделия поясняем, что техническая документация производителя формируется на основании результатов испытаний продукции, а протокол испытаний

			аккредитованных лабораторий на стадии подачи заявки является необходимым условием исполнения будущего договора, отсутствует. Поставщик принимает на себя обязательства по подтверждению качества и соответствия товара после определения победителя и заключения договора. Следовательно, требование о предоставлении указанных протоколов всеми участниками закупки до определения победителя не связано непосредственно с исполнением обязательств по договору и противоречит пункту 52 Правил. 3. Ограничение способов подтверждения характеристик товара Значительная часть характеристик, указанных в технической спецификации (конструкция корпуса, наличие внешних рёбер радиатора, наличие NEMA-разъёма, размеры элементов конструкции, способ подключения и иные конструктивные параметры), подтверждается техническим паспортом, каталогом			является первичным документом, подтверждающим фактические технические, электрические и светотехнические характеристики товара. В этой связи требование о предоставлении протоколов испытаний аккредитованных лабораторий является правомерным, обоснованным и направлено на подтверждение соответствия продукции требованиям технической спецификации. Требование подтверждения протоколами испытаний аккредитованных лабораторий указано Заказчиком только в отношении наиболее критичных для эксплуатации (и могущих быть подтвержденными испытаниями) характеристик товара, все остальные характеристики могут быть подтверждены паспортом изделия или иной технической документацией. Согласно п.411 параграф 2 Правил осуществления государственных закупок утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан №687 от 09.10.2024г. Заказчики

			производителя, руководством по эксплуатации либо иной технической документацией производителя. Вместе с тем требование о подтверждении данных характеристик исключительно протоколами испытаний аккредитованных лабораторий не основано на норме законодательства, поскольку действующее законодательство о государственных закупках не содержит положения, согласно которому протокол испытаний является единственным допустимым документом для подтверждения указанных характеристик товара. Фактически способы подтверждения соответствия товара требованиям технической спецификации необоснованно ограничиваются. 4. Несоответствие требованиям пункта 121 Правил В соответствии с пунктом 121 Правил в конкурсной документации не допускается указание характеристик, если такое указание определяет принадлежность приобретаемого товара отдельному			разрабатывают техническую спецификацию с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок. При этом краткое описание закупаемых товаров содержит требование к поставщикам о предоставлении документов, подтверждающих соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан о техническом регулировании. Требование распространяется одинаково на всех потенциальных поставщиков, не сужает

			потенциальному поставщику. Совокупность требований технической спецификации и установленный способ их подтверждения посредством протоколов испытаний аккредитованных лабораторий существенно сужают круг потенциальных поставщиков, что требует проверки на предмет соответствия пункту 121 Правил. 5. Неопределённость формулировки требования Кроме того, обращаем внимание, что в случае сохранения требования о предоставлении протоколов испытаний аккредитованных лабораторий в составе конкурсной заявки, формулировка технической спецификации должна прямо и однозначно указывать на обязательный характер данного требования для потенциальных поставщиков (например: «потенциальные поставщики обязаны предоставить...» либо «поставщики обязаны представить...»). Действующая формулировка не содержит прямого указания на обязательность			круг потенциальных поставщиков и не нарушает принцип добросовестной конкуренции, установленный статьей 5 Закона. Согласно смыслу статьи 8 Предпринимательского кодекса РК от 29 октября 2015 года № 375-V ЗРК, под добросовестной конкуренцией понимается отсутствие действий, содержащих признаки деятельности, направленной на ограничение или устранение конкуренции, ущемление прав и законных интересов потребителей, недобросовестной конкуренции. Согласно п. 1 статьи 177 Предпринимательского кодекса, недобросовестной конкуренцией являются любые направленные на приобретение преимуществ в предпринимательской деятельности действия субъекта рынка (группы лиц) или нескольких субъектов рынка (группы лиц), которые противоречат законодательству Республики Казахстан, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и

			предоставления указанных протоколов, что создаёт правовую неопределённость: потенциальный поставщик не может достоверно установить, повлечёт ли непредоставление протоколов отклонение его заявки конкурсной комиссией. Подобная неопределённость нарушает принцип единообразия и ясности требований конкурсной документации и создаёт риск произвольного применения требования при рассмотрении заявок. На основании изложенного просим: 1. Исключить из технической спецификации требование о предоставлении протоколов испытаний аккредитованных лабораторий в составе конкурсной заявки. 2. Предусмотреть возможность подтверждения заявленных технических характеристик иными документами производителя (технический паспорт, каталог, руководство по эксплуатации и т.п.). 3. В случае сохранения требования — представить нормативное обоснование			причинили или могут причинить ущерб другим субъектам рынка – конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации. Требование о предоставлении протоколов испытаний аккредитованных лабораторий на стадии подачи заявки не относится ни к одному и вышеуказанных запрещенных видов деятельности, и предъявляется одинаково ко всем Потенциальным поставщикам. Затраты на проведение испытаний и оплату услуг лаборатории осуществляются всеми Потенциальными поставщикам, без каких-либо преимуществ, без последующего возмещения и без гарантии заключения договора. Касательно создания дополнительных финансовых барьеров для участников закупки разъясняем, что согласно п.29 ст.5 Правил, Потенциальный поставщик несет все расходы, связанные с его участием в конкурсе. Заказчик, организатор, конкурсная комиссия, экспертная комиссия (эксперт) не

			его необходимости для исполнения обязательств по договору. 4. В случае сохранения требования — прямо указать в технической спецификации обязательный характер его предоставления (формулировка «потенциальные поставщики обязаны предоставить...»), исключив тем самым правовую неопределённость для участников закупки.			несут обязательства по возмещению этих расходов независимо от итогов конкурса. Пункт 121 Правил осуществления государственных закупок запрещает устанавливать требования, определяющие принадлежность товара конкретному производителю, товарному знаку или стране происхождения. Требование о представлении протоколов испытаний не содержит указания на конкретную лабораторию, производителя либо товарный знак и распространяется на всех потенциальных поставщиков одинаково. Характеристики товара представляют собой диапазоны (не менее и не более), нижние пороги (не менее) значений или факт наличия и не определяют принадлежность приобретаемого товара отдельному Потенциальному поставщику. Касательно пункта 52 Правил осуществления государственных закупок, он касается установления требований по наличию разрешения (направления уведомления) и

						(или) подвида разрешительного документа, которое непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору - соответственно, отсутствует противоречие этому пункту. По п. 4 обращения в техническую спецификацию будет внесено требование о обязанности в соответствии с абзацем 3, пп.7) п.2 раздела 1 Приложения 4 к Правилам осуществления государственных закупок Утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 9 октября 2024 года № 687 предоставления потенциальными поставщиками протоколов испытаний от аккредитованных лабораторий на предлагаемый светильник.

6	121240003860	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Аккредитованные испытательные лаборатории осуществляют деятельность в соответствии с требованиями **ISO/IEC 17025:2017** (в Республике Казахстан применяется **ГОСТ ISO/IEC 17025**), который устанавливает требования к компетентности лабораторий, порядку проведения испытаний и оформлению их результатов. При этом указанный стандарт не содержит требований об обязательном отражении в протоколах испытаний всех технических и конструктивных характеристик продукции. Испытательная лаборатория вправе проводить испытания исключительно по методикам и показателям, входящим в область ее аккредитации. Соответственно, содержание протокола испытаний определяется применяемой методикой испытаний, а не требованиями заказчика. Для испытаний светильников применяется **ГОСТ IEC 60598-1-2017 «Светильники. Часть 1. Общие требования	2026-06-30 15:27:17	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Требование о подтверждении характеристик протоколами испытаний аккредитованных лабораторий направлено на объективное подтверждение соответствия товара установленным техническим требованиям и обеспечение надежности закупаемого оборудования. Учитывая наличие на рынке продукции с неподтвержденными техническими характеристиками, Заказчик считает необходимым лабораторное подтверждение заявленных параметров. Таким образом обеспечивается независимость, объективность, экспертность и точность подтверждения ключевых технических характеристик предлагаемого товара. Исключение указанного требования не позволит объективно подтвердить соответствие предлагаемой продукции установленным требованиям и создает риск поставки товара с неподтвержденными характеристиками. Поставка некачественного либо несоответствующего товара может повлечь дополнительные

			и методы испытаний»**, который устанавливает требования к безопасности изделий и методы их проверки. Вместе с тем данный стандарт не предусматривает подтверждение всех конструктивных особенностей светильника посредством фотометрических испытаний. **Пункт 10. Наличие линзованной оптики** Линзованная оптика является конструктивной особенностью изделия. Ее наличие подтверждается визуальным осмотром либо технической документацией производителя. Проведение фотометрических испытаний не предназначено для установления факта наличия или отсутствия линз. **Пункт 11. Защита от перенапряжения не менее 10 кВ** Указанный параметр относится к характеристикам драйвера и электронной схемы светильника. Он подтверждается паспортом изделия, сертификатом соответствия либо иной официальной технической			затраты Заказчика, связанные с проведением контрольных испытаний, заменой продукции, расторжением договора и необходимостью повторного проведения процедур государственных закупок. А также повлечет временные затраты, что приведет к задержке работ по установке и замене светильников. Согласно пп.1) п.1 ст.5 Закона «О государственных закупках» (далее – «Закон») Осуществление государственных закупок основывается на принципах оптимального и эффективного расходования денег, используемых для государственных закупок, в том числе путем обеспечения соотношения цены и качества закупаемых товаров, работ, услуг. Касательно подтверждения паспортом изделия поясняем, что техническая документация производителя формируется на основании результатов испытаний продукции, а протокол испытаний является первичным документом, подтверждающим фактические

			документацией производителя. Требование подтверждать данный показатель исключительно протоколом испытаний аккредитованной лаборатории является избыточным, ограничивает конкуренцию и создает необоснованные барьеры для потенциальных поставщиков. Просим предусмотреть возможность подтверждения данного параметра технической документацией производителя и сертификатом соответствия. **Пункт 12. Герметичный ввод для питающего кабеля** Герметичный кабельный ввод представляет собой конструктивный элемент изделия и подтверждается технической документацией производителя либо визуальным осмотром. Кроме того, технической спецификацией уже предусмотрено требование степени защиты не ниже IP65, которое по своей сути подтверждает герметичность конструкции, включая кабельный ввод. Таким образом, данное			технические, электрические и светотехнические характеристики товара. В этой связи требование о предоставлении протоколов испытаний аккредитованных лабораторий является правомерным, обоснованным и направлено на подтверждение соответствия продукции требованиям технической спецификации. Требование подтверждения протоколами испытаний аккредитованных лабораторий указано Заказчиком только в отношении наиболее критичных для эксплуатации (и могущих быть подтвержденными испытаниями) характеристик товара, все остальные характеристики могут быть подтверждены паспортом изделия или иной технической документацией. Весовые характеристики обусловлены необходимостью совместимости с существующей инфраструктурой наружного освещения и допустимыми нагрузками на опоры и кронштейны. Подтверждение параметра протоколом испытаний обеспечивает объективность

			требование носит дублирующий характер. Просим исключить указанное требование как избыточное либо предусмотреть возможность его подтверждения паспортом изделия и иной официальной технической документацией производителя. **Пункт 13. Цветовая температура** Цветовая температура относится к светотехническим характеристикам и может подтверждаться как результатами испытаний, так и технической документацией производителя. Установленный диапазон **4100–4500 К** вызывает замечания, поскольку не в полной мере соответствует требованиям **СТ РК 2942-2016 «Приборы осветительные»**. Согласно пункту 8.1 и таблице 9 указанного стандарта, для номинального значения **4000 К** допустимый диапазон составляет **3710–4260 К**. Следовательно, установленный диапазон необоснованно ограничивает			оценки соответствия продукции. Согласно п.411 параграф 2 Правил осуществления государственных закупок утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан №687 от 09.10.2024г. Заказчики разрабатывают техническую спецификацию с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок. Согласно п.29 ст.5 Правил Потенциальный поставщик несет все расходы, связанные с его участием в конкурсе. Заказчик, организатор, конкурсная комиссия, экспертная комиссия (эксперт) не несут обязательства по возмещению этих расходов

			применение продукции, соответствующей национальному стандарту Республики Казахстан. Просим привести требования в соответствие с действующими нормативными документами, установив диапазон **3710–4260 K** либо расширив его до **3500–5000 K**. **Пункт 14. Индекс цветопередачи (CRI)** Индекс цветопередачи относится к светотехническим характеристикам светильника и может подтверждаться паспортом изделия, сертификатом соответствия, технической документацией производителя либо протоколом испытаний. Установление единственного способа подтверждения исключительно протоколом испытаний является необоснованным ограничением конкуренции. Просим предусмотреть возможность подтверждения данного показателя технической документацией производителя и сертификатом соответствия.			независимо от итогов конкурса. Установленные габаритные размеры обусловлены необходимостью интеграции светильников в существующую инфраструктуру наружного освещения города, а так как данные светильники закупаются в т.ч. для замены вышедших из строя и во избежание пересортицы требуются светильники диапазон которых указан в технической спецификации.
			/> **Степень защиты IP65** Требование подтверждать степень защиты IP65 исключительно протоколом испытаний аккредитованной лаборатории является необоснованным. Степень защиты представляет собой техническую характеристику изделия и может подтверждаться паспортом производителя, сертификатом соответствия либо иной официальной технической документацией. Обязательное предоставление протокола испытаний фактически возлагает на участников обязанность получать дополнительные документы, не предусмотренные законодательством Республики Казахстан, что приводит к необоснованному ограничению конкуренции. Просим предусмотреть возможность подтверждения степени защиты IP65 технической документацией производителя и сертификатом соответствия. **Пункт 15. Световая отдача** Световая			

			отдача является расчетной величиной, определяемой исходя из светового потока и потребляемой мощности. Данный показатель может содержаться в паспорте изделия, технической документации производителя либо подтверждаться сертификатом соответствия. Требование подтверждения исключительно протоколом испытаний является избыточным. **Пункт 16. Угол рассеивания** Угол рассеивания относится к светотехническим характеристикам изделия и может подтверждаться технической документацией производителя, сертификатом соответствия либо протоколом испытаний. Ограничение единственным способом подтверждения необоснованно ограничивает круг потенциальных участников закупки. **Пункт 21. Габаритные размеры** Габаритные размеры являются геометрическими характеристиками изделия и указываются			
			в технической документации производителя. Их определение не относится к задачам фотометрических испытаний. Просим не устанавливать необоснованные ограничения по габаритным размерам и допустить к участию светильники с размерами **680×223×110 мм**. **Пункт 22. Масса светильника** Масса изделия определяется путем обычного измерения и указывается в технической документации производителя. Проведение специальных лабораторных испытаний для подтверждения данного показателя не требуется. **Пункт 23. Световой поток** Световой поток является основной светотехнической характеристикой изделия. Он может подтверждаться как результатами испытаний, так и технической документацией производителя либо сертификатом соответствия. Ограничение единственным			

			способом подтверждения является необоснованным. **Пункт 24. Диапазон питающего напряжения AC 100–277 V** Указанный параметр относится к характеристикам источника питания и подтверждается техническим паспортом, спецификацией либо иной официальной документацией производителя. **Температурный диапазон эксплуатации** Требование подтверждать работоспособность изделия при температуре от **–35 °C до +40 °C** исключительно паспортом либо протоколом испытаний аккредитованной лаборатории является избыточным. Данный параметр может подтверждаться технической документацией производителя и сертификатом соответствия. Просим предусмотреть такую возможность. **Пункт 27. Диаметр трубы для монтажа** Диаметр монтажного узла представляет собой			
			геометрическую характеристику изделия и указывается производителем в технической документации. Не существует объективной необходимости подтверждать данный показатель лабораторными испытаниями. **Пункт 28. Наличие внешних алюминиевых ребер радиатора** Наличие охлаждающих ребер является конструктивной особенностью корпуса светильника. Данная характеристика подтверждается технической документацией производителя либо визуальным осмотром изделия. Методики фотометрических испытаний не предусматривают оценку подобных конструктивных элементов. Кроме того, требование обязательного подтверждения данного признака протоколом испытаний является необоснованным, поскольку отсутствуют какие-либо измеряемые или количественные параметры. Просим исключить обязательное			

			лабораторное подтверждение и предусмотреть возможность подтверждения технической документацией производителя. ### Материал корпуса Требование о применении исключительно литого алюминия и закаленного стекла является чрезмерно ограничительным. Современные светильники успешно изготавливаются с использованием экструдированного алюминия, а также ударопрочных рассеивателей из поликарбоната с УФ-защитой, обеспечивающих степень механической прочности не ниже IK08. Фиксация конкретного сочетания материалов необоснованно ограничивает конкуренцию. Просим предусмотреть возможность применения эквивалентных материалов при условии соблюдения требуемых эксплуатационных характеристик. ### Механическая прочность IK08 Требование подтверждать показатель IK08			
			исключительно протоколом испытаний аккредитованной лаборатории является избыточным. Данный показатель может подтверждаться паспортом изделия, сертификатом соответствия либо иной официальной технической документацией производителя. Просим предусмотреть возможность подтверждения указанного показателя технической документацией производителя и сертификатом соответствия. ### Разъяснение технической спецификации Просим предоставить разъяснение в связи с наличием противоречий в технической спецификации. В пункте 8 материал корпуса определен как литой алюминий и закаленное стекло, тогда как другие положения допускают либо предполагают использование поликарбоната или иных ударопрочных материалов. В связи с этим просим разъяснить, допускается ли применение поликарбоната			

			либо иных эквивалентных материалов вместо закаленного стекла. Техническая спецификация должна быть сформулирована однозначно и исключать возможность различного толкования условий закупки. ### Заключение Таким образом, в рассматриваемом случае фактически устанавливаются требования не к качеству и характеристикам поставляемой продукции, а к наличию определенного комплекта документов, получение которых связано с дополнительными финансовыми затратами и не предусмотрено обязательными требованиями законодательства Республики Казахстан. Установление единственного способа подтверждения большинства технических характеристик исключительно протоколами испытаний аккредитованных лабораторий необоснованно ограничивает конкуренцию, создает дополнительные административные барьеры для участников закупки			
			и сокращает круг потенциальных поставщиков. В связи с изложенным просим пересмотреть положения технической спецификации и предусмотреть возможность подтверждения технических, конструктивных, геометрических и светотехнических характеристик продукции не только протоколами испытаний аккредитованных лабораторий, но и паспортами изделий, сертификатами соответствия, каталогами производителей, техническими спецификациями и иной официальной технической документацией производителя.			

7	000940007405	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	В составе конкурсной заявки, формулировка технической спецификации должна прямо и однозначно указывать на обязательный характер требования о предоставлении протоколов испытаний аккредитованных лабораторий для потенциальных поставщиков (например: «потенциальные поставщики обязаны предоставить...» либо «поставщики обязаны представить...»). Действующая формулировка не содержит прямого указания на обязательность предоставления указанных протоколов, что создаёт правовую неопределённость: потенциальный поставщик не может достоверно установить, повлечёт ли непредоставление протоколов отклонение его заявки конкурсной комиссией. Подобная неопределённость нарушает принцип единообразия и ясности требований конкурсной документации и создаёт риск произвольного применения требования при рассмотрении заявок. Просим прямо указать в технической	2026-06-30 14:45:18	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию будет внесено требование о обязанности в соответствии с абзацем 3, пп.7) п.2 раздела 1 Приложения 4 к Правилам осуществления государственных закупок Утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 9 октября 2024 года № 687 предоставления потенциальными поставщиками протоколов испытаний от аккредитованных лабораторий на предлагаемый светильник
			спецификации обязательный характер его предоставления (формулировка «потенциальные поставщики обязаны предоставить...»), исключив тем самым правовую неопределённость для участников закупки.			

8	090640000651	КҚ жобасына ескерту	1. В целях уточнения угла рассеивания, просим уточнить по какому уровню необходимо измерять угол излучения. 2. В связи с неточностью указания диапазона питания в п.24 ТС просим внести изменения и указать верхние и нижние пределы диапазона 3. Учитывая высокую мощность, а соответственно и высокое тепловыделение при работе светильника и в целях обеспечения сохранности яркости и заявленного срока службы, просим добавить в техническую спецификацию требование о наличии внешних алюминиевых ребер радиатора для увеличения площади рассеивания тепла от светодиодов. 4. В составе конкурсной заявки, формулировка технической спецификации должна прямо и однозначно указывать на обязательный характер требования о предоставлении протоколов испытаний аккредитованных лабораторий для потенциальных поставщиков (например: «потенциальные	2026-07-01 14:55:42	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения в ТС и дополнить ТС требованием о наличии у светильника внешних алюминиевых ребер радиатора необходимых для эффективного конвективного охлаждения светодиодной платы, соответствие должно подтверждаться паспортом (протоколом) испытаний характеристик светильника от аккредитированной лаборатории. Внести изменения в ТС – угол по произвольному уровню не менее 150х60 должен подтверждаться паспортом (протоколом) измерений светотехнических характеристик светильника от аккредитированной лаборатории, соответствующей требованиям ISO 17025-2019. Внести изменения в ТС - Источник питания: нижнее значение диапазона не менее AC 100 V – верхнее значение не менее 277 V, соответствие должно подтверждаться паспортом (протоколом) испытаний характеристик светильника от аккредитированной лаборатории. в

			поставщики обязаны предоставить...» либо «поставщики обязаны представить...»). 5. Действующая формулировка не содержит прямого указания на обязательность предоставления указанных протоколов, что создаёт правовую неопределённость: потенциальный поставщик не может достоверно установить, повлечёт ли непредоставление протоколов отклонение его заявки конкурсной комиссией. Подобная неопределённость нарушает принцип единообразия и ясности требований конкурсной документации и создаёт риск произвольного применения требования при рассмотрении заявок. Просим прямо указать в технической спецификации обязательный характер его предоставления (формулировка «потенциальные поставщики обязаны предоставить...»), исключив тем самым правовую неопределённость для участников закупки.			техническую спецификацию будет внесено требование о обязанности в соответствии с абзацем 3, пп.7) п.2 раздела 1 Приложения 4 к Правилам осуществления государственных закупок Утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 9 октября 2024 года № 687 предоставления потенциальными поставщиками протоколов испытаний от аккредитованных лабораторий на предлагаемый светильник В ТС будут внесены изменения и будут указаны параметры ТС к которым необходимо приложить протокола испытаний с отсылкой на норму Правил

9	200140011733	ҚҚ жобасына ескерту	Замечания к требованию аккредитации лаборатории. Лаборатория не может соответствовать требованиям ГОСТ IEC 60598-1-2017 п. 2.2/ ГОСТ IEC 60598-1-2017 п. IEC 60598-1-2017 п. 2.2/ ГОСТ IEC 60598-1-2017 п. 2. Данные требуемые ГОСТ относятся к методу испытания светильников. Аккредитованные испытательные лаборатории осуществляют деятельность в соответствии с требованиями ISO 17025-2019, который устанавливает требования к компетентности лабораторий, порядку проведения испытаний и оформлению их результатов. Требуем исключить это требование с технической спецификации, так как оно не правильно сформулировано и трактуется ошибочно. Замечания к требованию технической спецификации: Потенциальный поставщик (должен подтверждать паспортом(протоколом) измерений светотехнических характеристик светильника от	2026-07-01 13:41:14	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию будут внесены следующие изменения: Из технической спецификации исключены Коэффициент мощности –не менее 0,98 не более 1,0; Возможность диммирования по протоколу 1-10V и Светильник должен иметь герметичный ввод для питающего кабеля, соответствие должно подтверждаться паспортом (протоколом) испытаний характеристик светильника от аккредитированной лаборатории. В техническую спецификацию в части соответствия лаборатории требованиям ГОСТ ГОСТ IEC 60598-1-2017 п. 2.2/ ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.IEC 60598-1-2017 п. 2.2/ ГОСТ IEC 60598-1-2017 п. 2., в целях исключения некорректной формулировки будут внесены следующие изменения: пункты технической спецификации содержащие такие требования будут изложены в следующей редакции: «Степень защиты от поражения электрическим током – не ниже класс I, (в составе заявки

			аккредитированной лабораторий, соответствующей требованиям ISO 17025-2019. Данное требование не относится к потенциальным поставщикам, это требование носит информационный характер и исключительно связан для большей степени оценки параметров светильников разработчиками светодиодных светильников, но никак не может предъявляться к потенциальным поставщикам. Данное требование к потенциальным поставщикам выдвинуто с нарушением законодательства и правилами государственных закупок, и неправомерно искусственно сужает круг потенциальных поставщиков. Кроме того, согласно Приложению 13 к конкурсной документации Вами выбран национальный стандарт СТ РК 3056-2017 «Приборы осветительные со светодиодными источниками, технические условия. Где в пункте 5.7 Требования к комплектности при поставке товара требуется 5.7.1 В			потенциальному поставщику в соответствии с абзацем 3 подпункта 7) пункта 2 Приложения 4 Правил необходимо приложить протокол испытаний в качестве подтверждения указанного параметра от аккредитированной лаборатории, указанный параметр должен соответствовать требованиям ГОСТ IEC 60598-1-2017 п. 2.2/ ГОСТ IEC 60598-1-2017 п. 2.2.»; «Степень защиты светильника от попадания влаги и пыли – не менее IP65, (в составе заявки потенциальному поставщику в соответствии с абзацем 3 подпункта 7) пункта 2 Приложения 4 Правил необходимо приложить протокол испытаний в качестве подтверждения указанного параметра от аккредитированной лаборатории, указанный параметр должен соответствовать требованиям ГОСТ IEC 60598-1-2017 п. 9.2/ ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.9.2.1» По габаритным размерам поясняем, что установленные габаритные размеры обусловлены

			комплект поставки светильника должны входить: светильник в сборе, упаковка, эксплуатационные документы и сертификат соответствия, оформленный в соответствии с требованиями. Требуем исключить это требование с технической спецификации, так как оно не может требоваться и применяться к потенциальным поставщикам на момент подачи заявки на конкурс. Замечания к технической спецификации Пункт 3. Коэффициент мощности –не менее 0,98 не более 1,0. Пункт 4. Возможность диммирования по протоколу 1-10V. При требовании диммирования 1-10V и установления диммира на 1V светильник понижает мощность до нижнего значения 15 Вт. Мощность светильника падает, и вместе с мощностью падает нагрузка на источник питание, соответственно коэффициент мощности источника питания тоже понижается от 0,98 до 0.90 и соответственно при поднятии			необходимостью интеграции светильников в существующую инфраструктуру наружного освещения города, а так как данные светильники закупаются в т.ч. для замены вышедших из строя и во избежание пересортицы требуются светильники диапазон размеров которых указан в технической спецификации Кроме того согласно пп.7) п.2 раздела 1 Правил при отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров. Из указанного пункта следует, что Заказчик самостоятельно определяет требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики Товара.

			диммирование к значению 10V мощность светильника повышается до максимума 150 вт. Яркость и мощность меняются плавно и прямо пропорционально напряжению. При 10В светильник работает на полную мощность. При 5В — на 50% мощности около 75Вт. Вместе тем согласно Приложению 13 к конкурсной документации Вами выбран национальный стандарт СТ РК 3056-2017 «Приборы осветительные со светодиодными источниками, технические условия, где в таблице 10. четко прописано требование - Коэффициент мощности светильников должен быть не менее значений, приведенных в таблице 10, в данном случае для светильников с мощностью более 20 Вт коэффициент начинается от показателя - 0,90. В связи с этим диапазон коэффициента мощности от 0,98 у вас указан с нарушением и технический не обоснованным. Требуем уменьшить диапазон коэффициента мощности до			
			показателя от 0.90 – 1, согласно национальному стандарту СТ РК 3056-2017. Замечания к технической спецификации пункт 21. Габаритные размеры светильника Длина: не менее 650 и не более 730 мм, Ширина: не менее 280 мм не более 290 мм Высота: не менее 90 мм и не более 95 мм. Размеры указаны определенного светильника, разбег диапазона в ширине всего лишь 10 мм то есть 1 см, по высоте 5 мм, Для чего такой сжатый и минимальный диапазон и кто его будет измерять на опоре освещения высотой 10 метров, требуем четко разъяснить на что влияет по вашем разница ширины 1 см и высота на 0,5 см. Диапазон габаритных размеров светильника не соответствует требованиям мощности от 135 Вт и до 165 Вт. Требуем для потенциальных поставщиков увеличить диапазон габаритных размеров светильника в процентном соотношении к требуемую			

			диапазону мощности. Замечания к технической спецификации пункт 12. Герметичный ввод для питающего кабеля Герметичный кабельный ввод представляет собой конструктивный элемент изделия и подтверждается технической документацией производителя либо визуальным осмотром. Согласно ГОСТ и другим нормативным документам для них нет метода испытания отдельно, оборудование испытывается полностью вместе с герметичным вводом. Кроме того, технической спецификацией уже предусмотрено требование к корпусу светильника степень защиты не ниже IP65, которое по своей сути подтверждает герметичность конструкции, включая кабельный ввод. Требуем указать нормативный документ и метод испытания, на который вы ссылаетесь, в случае отсутствия нормативного документа, требуем убрать этот пункт с конкурсной документации и не			
			придумывать не существующие требования для потенциальных поставщиков.			

10	080140005593	КҚ жобасына ескерту	Замечания к требованию аккредитации лаборатории. Лаборатория не может соответствовать требованиям ГОСТ IEC 60598-1-2017 п. 2.2/ ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.IEC 60598-1-2017 п. 2.2/ ГОСТ IEC 60598-1-2017 п. 2. Данные требуемые ГОСТ относятся к методу испытания светильников. Аккредитованные испытательные лаборатории осуществляют деятельность в соответствии с требованиямиISO 17025-2019, который устанавливает требования к компетентности лабораторий, порядку проведения испытаний и оформлению их результатов. Требуем исключить это требование с технической спецификации, так как оно не правильно сформулировано и трактуется ошибочно. Замечания к требованию технической спецификации: Потенциальный поставщик (должен подтверждать паспортом(протоколом) измерений светотехнических характеристик светильника от	2026-07-01 13:57:59	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Предоставить разъяснения и частично внести изменения в конкурсную документацию. В техническую спецификацию будут внесены следующие изменения: Из технической спецификации исключены Коэффициент мощности –не менее 0,98 не более 1,0; Возможность диммирования по протоколу 1-10V и Светильник должен иметь герметичный ввод для питающего кабеля, соответствие должно подтверждаться паспортом (протоколом) испытаний характеристик светильника от аккредитированной лаборатории. В техническую спецификацию в части соответствия лаборатории требованиям ГОСТ ГОСТ IEC 60598-1-2017 п. 2.2/ ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.IEC 60598-1-2017 п. 2.2/ ГОСТ IEC 60598-1-2017 п. 2., в целях исключения некорректной формулировки будут внесены следующие изменения: пункты технической спецификации содержащие такие требования будут изложены в

			аккредитированной лабораторий, соответствующей требованиям ISO17025-2019. Данное требование не относится к потенциальным поставщикам, это требование носит информационный характер и исключительно связан для большей степени оценки параметров светильников разработчиками светодиодных светильников, но никак не может предъявляться к потенциальным поставщикам. Данное требование к потенциальным поставщикам выдвинуто с нарушением законодательства и правилами государственных закупок, и неправомерно искусственно сужает круг потенциальных поставщиков. Кроме того, согласно Приложению 13 к конкурсной документации Вами выбран национальный стандарт СТ РК 3056-2017 «Приборы осветительные со светодиодными источниками, технические условия. Где в пункте 5.7 Требования к комплектности при поставке товара требуется 5.7.1 В			следующей редакции: «Степень защиты от поражения электрическим током – не ниже класс I, (в составе заявки потенциальному поставщику в соответствии с абзацем 3 подпункта 7) пункта 2 Приложения 4 Правил необходимо приложить протокол испытаний в качестве подтверждения указанного параметра от аккредитированной лаборатории, указанный параметр должен соответствовать требованиям ГОСТ IEC 60598-1-2017 п. 2.2/ ГОСТ IEC 60598-1-2017 п. 2.2.»; «Степень защиты светильника от попадания влаги и пыли – не менее IP65, (в составе заявки потенциальному поставщику в соответствии с абзацем 3 подпункта 7) пункта 2 Приложения 4 Правил необходимо приложить протокол испытаний в качестве подтверждения указанного параметра от аккредитированной лаборатории, указанный параметр должен соответствовать требованиям ГОСТ IEC 60598-1-2017 п. 9.2/ ГОСТ IEC 60598-1-2017

			комплект поставки светильника должны входить: светильник в сборе, упаковка, эксплуатационные документы и сертификат соответствия, оформленный в соответствии с требованиями. Требуем исключить это требование с технической спецификации, так как оно не может требоваться и применяться к потенциальным поставщикам на момент подачи заявки на конкурс. Замечания к технической спецификации Пункт 3. Коэффициентмощности –не менее 0,98 не более 1,0. Пункт 4. Возможность диммирования по протоколу 1-10V. При требовании диммирования 1-10V и установления диммира на 1Vсветильник понижает мощность до нижнего значения 15 Вт. Мощность светильника падает, и вместе с мощностью падает нагрузка на источник питание, соответственно коэффициент мощности источника питания тоже понижаетсяот 0,98 до 0.90 и соответственно при поднятии			п.9.2.1» По габаритным размерам поясняем, что установленные габаритные размеры обусловлены необходимостью интеграции светильников в существующую инфраструктуру наружного освещения города, а так как данные светильники закупаются в т.ч. для замены вышедших из строя и во избежание пересортицы требуются светильники диапазон размеров которых указан в технической спецификации Кроме того согласно пп.7) п.2 раздела 1 Правил при отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров. Из указанного пункта следует, что Заказчик самостоятельно определяет требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики Товара.

			диммирование к значению 10V мощность светильника повышается до максимума 150 вт. Яркость и мощность меняются плавно и прямо пропорционально напряжению. При10В светильник работает на полную мощность. При 5В — на 50% мощностиоколо 75Вт. Вместе тем согласно Приложению 13 к конкурсной документации Вами выбран национальный стандарт СТ РК 3056-2017 «Приборы осветительные со светодиодными источниками,технические условия, где в таблице 10.четко прописано требование - Коэффициент мощности светильников должен быть не менее значений, приведенных в таблице 10, в данном случае для светильников с мощностью более 20 Вт коэффициент начинается от показателя - 0,90. В связи с этим диапазон коэффициента мощности от 0,98 у вас указан с нарушением и технический не обоснованным. Требуем уменьшить диапазон коэффициента мощности до			
			показателя от 0.90 – 1, согласно национальному стандарту СТ РК 3056-2017. Замечания к технической спецификации пункт 21. Габаритные размеры светильника Длина: не менее 650и не более 730 мм, Ширина: не менее 280 мм не более 290 мм Высота:не менее 90 мм и не более 95 мм. Размеры указаны определенного светильника, разбег диапазона в ширине всего лишь 10 мм то есть 1 см, по высоте 5 мм, Для чего такой сжатый и минимальный диапазон и кто его будет измерять на опоре освещения высотой 10 метров, требуем четко разъяснить на что влияет по вашем разница ширины 1см и высота на 0,5 см. Диапазон габаритных размеров светильника не соответствует требованиям мощности от 135 Вт и до 165 Вт. Требуем для потенциальных поставщиков увеличить диапазон габаритных размеров светильника в процентном соотношении к требуемую			

			диапазону мощности. Замечания к технической спецификации пункт 12. Герметичный ввод для питающего кабеля Герметичный кабельный ввод представляет собой конструктивный элемент изделия и подтверждается технической документацией производителя либо визуальным осмотром. Согласно ГОСТ и другим нормативным документам для них нет метода испытания отдельно, оборудование испытывается полностью вместе с герметичным вводом. Кроме того, технической спецификацией уже предусмотрено требование к корпусу светильника степень защиты не ниже IP65, которое по своей сути подтверждает герметичность конструкции, включая кабельный ввод. Требуем указать нормативный документ и метод испытания, на который вы ссылаетесь, в случае отсутствия нормативного документа, требуем убрать этот пункт с конкурсной документации и не			
			придумывать не существующие требования для потенциальных поставщиков.			

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Басшы орынбасары/Заместитель руководителя Кабдрашев Алмас Рамазанович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№18039780

№ конкурса 17258280-1
Название конкурса Алматы қаласы әкімдігінің шаруашылық жүргізу құқығындағы «Алматы Қала Жарық» МКК үшін Қуаты (белсенді) кемінде 135 Вт және 165 Вт-тан аспайтын сыртқы жарықтандыру шамы
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-06-29 15:14:39 по 2026-07-01 15:14:39
Наименование организатора КГУ "Управление государственных активов города Алматы"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	170140020279	Замечание к КД	В представленной технической спецификации содержатся явные признаки нарушения законодательства о государственных закупках Республики Казахстан, выраженные в искусственном ограничении конкуренции и установлении избыточных, необоснованных требований под конкретного производителя: Избыточное сужение габаритных размеров: Указаны необоснованно узкие диапазоны габаритов (длина 650–730 мм, ширина 280–290 мм, высота 90–95 мм). Аккредитованные лаборатории в ходе испытаний оценивают безопасность и функциональность прибора, а не миллиметровые параметры корпуса, которые не влияют на качество освещения. Ограничение габаритов подменяет предмет лабораторной проверки и служит лишь инструментом для отсечения аналогов, имеющих легитимные протоколы испытаний. Данное требование подлежит исключению. Искусственное ограничение по минимальному весу:	2026-07-01 12:12:38	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Касательно веса, размера количества диодов светильника: согласно Пункту 121 Правил осуществления государственных закупок установление требований, определяющих принадлежность товара конкретному производителю, товарному знаку или стране происхождения. Характеристики товара представляют собой диапазоны (не менее и не более), нижние пороги (не менее) значений или факт наличия и не определяют принадлежность приобретаемого товара отдельному Потенциальному поставщику. Кроме того, Габаритные размеры и Весовые характеристики обусловлены необходимостью совместимости с существующей инфраструктурой наружного освещения, сопоставимости с размерами уже установленных светильников и допустимыми нагрузками на опоры и кронштейны. Подтверждение веса протоколом испытаний требуется для обеспечения объективности указанного в заявке веса, а не для его оценки или

			Установлен жесткий весовой диапазон от 5,3 кг до 6,3 кг. Главной целью проверки физических параметров в лаборатории является подтверждение механической прочности IK08. Если прибор весит менее 5,3 кг, но успешно выдерживает тесты и имеет официальный протокол IK08, то меньший вес является технологическим преимуществом, снижающим нагрузку на опору. Ограничение минимального веса искусственно обесценивает легитимные протоколы испытаний других производителей и подлежит исключению. Ограничение по внутреннему устройству платы: Заказчик требует строго от 190 до 300 светодиодов на плате. При этом спецификация обязывает предоставить протоколы измерений по стандарту ISO 17025-2019. Лабораторные протоколы оценивают исключительно выходные параметры эффективности: световой поток и световую отдачу. Точное количество диодов является внутренним			испытания. По габаритным размерам техническая спецификация НЕ требует протоколов испытаний от аккредитованных лабораторий. Установленные габаритные размеры обусловлены необходимостью интеграции светильников в существующую инфраструктуру наружного освещения города, а так как данные светильники закупаются в т.ч. для замены вышедших из строя и во избежание пересортицы требуются светильники, диапазон размеров которых указан в технической спецификации. Установление нижнего порога веса обосновано многолетней практикой установки заказчиком светильников с разными весовыми характеристиками. Уличные светильники с низким весом удобны в монтаже и имеют низкую нагрузку на опоры, но имеют три главных недостатка: низкая ветровая устойчивость (повышенная парусность), слабый теплоотвод (из-за тонкого корпуса) и склонность к вибрациям при

			конструкторским решением завода и не проверяется в лаборатории как критерий качества. Требование противоречит логике испытаний ISO 17025-2019, необоснованно ограничивает допуск к конкурсу и подлежит исключению. Техническое противоречие в параметрах крепления: Диаметр кронштейна светильника определен как 64–72 мм, при этом указано, что монтаж предполагается на трубу диаметром 60 мм. Наличие зазора до 12 мм создает люфт и делает невозможным жесткую, безопасную фиксацию светильника на опоре стандартными средствами. Лабораторные испытания на ветровую нагрузку и вибрационную стойкость предполагают надежное крепление прибора. Указание некорректных размеров посадочного места делает невозможной безопасную эксплуатацию оборудования, подтвержденную протоколами. Требование подлежит исключению. Создание административных барьеров:			сильном ветре. Количество светодиодов на плате является не точным количеством, а весьма широким диапазоном от 190 до 300 штук, типичным для светильников с требуемыми выходными параметрами, что является дополнительным подтверждением соответствия товара необходимым характеристикам. Техническая спецификация НЕ требует протоколов испытаний от аккредитованных лабораторий по данному параметру. Данный параметр может подтверждаться техническим паспортом либо другой технической документацией. По диаметру крепления поясняем, что в технической спецификации указан предполагаемый размер опоры, на которую будет крепиться светильник. Согласно п.121 Правил не допускается содержание характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара отдельному потенциальному поставщику, что касается, в частности, точных размеров. В связи с чем,

			Требование об обязательном согласовании образца товара с заказчиком до поставки основного объема ущемляет права потенциального поставщика. Вся необходимая техническая и качественная информация о товаре в полной мере отражается в протоколах испытаний аккредитованных лабораторий и технических паспортах. Требование дополнительного промежуточного согласования физического образца нивелирует юридическую силу официальных лабораторных протоколов и создает условия для субъективной оценки со стороны заказчика. Требование подлежит исключению. Данные факты свидетельствуют о грубом нарушении принципа добросовестной конкуренции и предоставления всем потенциальным поставщикам равных возможностей. Техническая спецификация подлежит пересмотру в части исключения индивидуализирующих конструктивных параметров.			на основании расчетов Заказчика в технической спецификации указан максимально допустимый для безопасной эксплуатации оборудования диапазон крепления кронштейна не менее 64 мм и не более 72 мм. При этом техническая спецификация не обязывает поставлять светильник с максимальным размером диаметра трубы. Касательно требования об обязательном согласовании образца товара с заказчиком до поставки основного объема: согласно пункту 4.1. Типового договора о государственных закупках товаров (Приложение 38 к Правилам), Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку поставленных товаров на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации. В данном случае речь идет о контроле и проверке первых поставленных по заявке заказчика нескольких экземпляров товара во избежание поставки основного объема товаров, не
						соответствующих требованиям технической спецификации.

2	240540029054	Запрос о разъяснении КД	Аккредитованные испытательные лаборатории осуществляют испытания в соответствии с требованиями ISO/IEC 17025:2017 (в Казахстане применяется как ГОСТ ISO/IEC 17025), который устанавливает требования к компетентности лабораторий и порядку проведения испытаний, а не перечень характеристик, которые обязательно должны содержаться в протоколе испытаний. Лаборатория проводит испытания только по методикам и показателям, входящим в область ее аккредитации. (ISO) Пункт 10. Наличие линзованной оптики Наличие линзованной оптики является конструктивной особенностью изделия и определяется визуально либо по техническому паспорту производителя. Фотометрические испытания измеряют светораспределение и светотехнические параметры, а не фиксируют наличие линз в конструкции. Пункт 11. Защита от перенапряжения не менее	2026-07-01 14:11:59	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Требование о подтверждении характеристик протоколами испытаний аккредитованных лабораторий направлено на объективное подтверждение соответствия товара установленным техническим требованиям и обеспечение надежности закупаемого оборудования. Учитывая наличие на рынке продукции с неподтвержденными техническими характеристиками, Заказчик считает необходимым лабораторное подтверждение заявленных параметров. Таким образом обеспечивается независимость, объективность, экспертность и точность подтверждения ключевых технических характеристик предлагаемого товара. Исключение указанного требования не позволит объективно подтвердить соответствие предлагаемой продукции установленным требованиям и создает риск поставки товара с неподтвержденными характеристиками. Поставка некачественного либо несоответствующего товара может повлечь дополнительные

			10 кВ Данная характеристика относится к электрической защите драйвера и электронной схемы. Она подтверждается технической документацией производителя либо специализированными испытаниями по соответствующей методике, но не фотометрическими испытаниями. Пункт 12. Герметичный ввод для питающего кабеля Герметичный ввод является конструктивным элементом корпуса светильника. Его наличие подтверждается техническим паспортом или конструкцией изделия, а не фотометрическим протоколом. Пункт 13. Цветовая температура Данный показатель действительно может определяться при светотехнических испытаниях. Однако требование подтверждать его исключительно одним видом документа ограничивает участников, поскольку аналогичные сведения могут содержаться в паспорте изделия или официальной			затраты Заказчика, связанные с проведением контрольных испытаний, заменой продукции, расторжением договора и необходимостью повторного проведения процедур государственных закупок. А также повлечет временные затраты, что приведет к задержке работ по установке и замене светильников. Согласно пп.1) п.1 ст.5 Закона «О государственных закупках» (далее – «Закон») Осуществление государственных закупок основывается на принципах оптимального и эффективного расходования денег, используемых для государственных закупок, в том числе путем обеспечения соотношения цены и качества закупаемых товаров, работ, услуг. Касательно подтверждения паспортом изделия поясняем, что техническая документация производителя формируется на основании результатов испытаний продукции, а протокол испытаний является первичным документом, подтверждающим фактические

			технической документации производителя. Пункт 14. Индекс цветопередачи (CRI) Показатель определяется при светотехнических измерениях, однако его подтверждение возможно также официальной технической документацией производителя. Пункт 15. Световая отдача Является расчетной характеристикой, определяемой исходя из светового потока и потребляемой мощности. Требование подтверждать исключительно отдельным протоколом испытаний необоснованно. Пункт 16. Угол рассеивания Относится к светотехническим характеристикам и может подтверждаться фотометрическими измерениями, однако ограничение исключительно одним способом подтверждения снижает конкуренцию. Пункт 21. Габаритные размеры Размеры изделия являются геометрическими параметрами и			технические, электрические и светотехнические характеристики товара. В этой связи требование о предоставлении протоколов испытаний аккредитованных лабораторий является правомерным, обоснованным и направлено на подтверждение соответствия продукции требованиям технической спецификации. Требование подтверждения протоколами испытаний аккредитованных лабораторий указано Заказчиком только в отношении наиболее критичных для эксплуатации (и могущих быть подтвержденными испытаниями) характеристик товара, все остальные характеристики могут быть подтверждены паспортом изделия или иной технической документацией. Техническая спецификация НЕ требует протоколов испытаний от аккредитованных лабораторий по параметрам: Наличие линзованной оптики, Диаметр кронштейна (а не трубы для монтажа), Габаритные размеры. Данные параметры могут подтверждаться

			подтверждаются техническим паспортом, каталогом или чертежом производителя. Фотометрические испытания не предназначены для определения габаритов изделия. Пункт 22. Вес светильника Вес определяется обычным измерением и отражается в технической документации производителя. Испытательные лаборатории не проводят специальные испытания по подтверждению массы изделия в рамках фотометрических исследований. Пункт 23. Световой поток Световой поток относится к светотехническим характеристикам и может определяться при фотометрических испытаниях. Однако ограничение способов подтверждения только протоколом испытаний необоснованно. Пункт 24. Диапазон питающего напряжения AC 100–277 V Данная характеристика относится к параметрам блока питания и подтверждается техническим			техническим паспортом либо другой технической документацией. Габаритные размеры и Весовые характеристики обусловлены необходимостью совместимости с существующей инфраструктурой наружного освещения, сопоставимости с размерами уже установленных светильников и допустимыми нагрузками на опоры и кронштейны. Подтверждение веса протоколом испытаний требуется для обеспечения объективности указанного в заявке веса, а не для его оценки или испытания. Установленные габаритные размеры обусловлены необходимостью интеграции светильников в существующую инфраструктуру наружного освещения города, а так как данные светильники закупаются в т.ч. для замены вышедших из строя и во избежание пересортицы требуются светильники, диапазон размеров которых указан в технической спецификации. Установление нижнего порога веса обосновано многолетней

			паспортом и документацией производителя. Пункт 27. Диаметр трубы для монтажа Диаметр монтажного узла представляет собой геометрический размер изделия и подтверждается технической документацией производителя. Требование подтверждать его протоколом испытаний является необоснованным. Пункт 28. Наличие внешних алюминиевых ребер радиатора Конструкция корпуса и наличие ребер охлаждения определяются визуально и отражаются в техническом описании производителя. Методики фотометрических испытаний не предусматривают выдачу заключений о наличии или отсутствии ребер радиатора. Требование подтверждать данный параметр протоколом испытаний фактически создает необоснованные барьеры для участия поставщиков и ограничивает конкуренцию. Просим исключить требования о подтверждении			практикой установки заказчиком светильников с разными весовыми характеристиками. Уличные светильники с низким весом удобны в монтаже и имеют низкую нагрузку на опоры, но имеют три главных недостатка: низкая ветровая устойчивость (повышенная парусность), слабый теплоотвод (из-за тонкого корпуса) и склонность к вибрациям при сильном ветре. Согласно п.411 параграф 2 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан №687 от 09.10.2024г. Заказчики разрабатывают техническую спецификацию с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых

			конструктивных особенностей изделия исключительно протоколами испытаний аккредитованных лабораторий и предусмотреть возможность их подтверждения техническим паспортом, каталогом производителя либо иной официальной технической документацией.			товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок. Согласно п.29 ст.5 Правил Потенциальный поставщик несет все расходы, связанные с его участием в конкурсе. Заказчик, организатор, конкурсная комиссия, экспертная комиссия (эксперт) не несут обязательства по возмещению этих расходов независимо от итогов конкурса. В техническую спецификацию будут внесены следующие изменения: Из технической спецификации исключены Коэффициент мощности –не менее 0,98 не более 1,0; Возможность диммирования по протоколу 1-10V и Светильник должен иметь герметичный ввод для питающего кабеля, соответствие должно подтверждаться паспортом (протоколом) испытаний характеристик светильника от аккредитированной лаборатории.

3	121240003860	Замечание к КД	Степень защиты IP65 обеспечивает защиту внутренних компонентов светильника от воздействия влаги и пыли и соответствует условиям эксплуатации наружного освещения. Учитывая наличие на рынке продукции с неподтвержденными техническими характеристиками, Заказчик считает необходимым лабораторное подтверждение заявленных параметров. Следует отметить, что техническая документация производителя формируется на основании результатов испытаний продукции, а протокол испытаний является первичным документом, подтверждающим фактические технические, электрические и светотехнические характеристики товара. В этой связи требование о предоставлении протоколов испытаний аккредитованных лабораторий является правомерным, обоснованным и направлено на подтверждение соответствия продукции требованиям технической спецификации. Исключение указанного требования	2026-06-30 15:07:25	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данное обращение не содержит вопроса или замечания к конкурсной документации.
			не позволит объективно подтвердить соответствие предлагаемой продукции установленным требованиям и создает риск поставки товара с неподтвержденными характеристиками. Поставка некачественного либо несоответствующего товара может повлечь дополнительные затраты Заказчика, связанные с проведением контрольных испытаний, заменой продукции, расторжением договора и необходимостью повторного проведения процедур государственных закупок			

4	240540029054	Замечание к КД	Замечания к требованию аккредитации лаборатории. Лаборатория не может соответствовать требованиям ГОСТ IEC 60598-1-2017 п. 2.2/ ГОСТ IEC 60598-1-2017 п. IEC 60598-1-2017 п. 2.2/ ГОСТ IEC 60598-1-2017 п. 2. Данные требуемые ГОСТ относятся к методу испытания светильников. Аккредитованные испытательные лаборатории осуществляют деятельность в соответствии с требованиями ISO 17025-2019, который устанавливает требования к компетентности лабораторий, порядку проведения испытаний и оформлению их результатов. Требуем исключить это требование с технической спецификации, так как оно не правильно сформулировано и трактуется ошибочно. Замечания к требованию технической спецификации: Потенциальный поставщик (должен подтверждать паспортом(протоколом) измерений светотехнических характеристик светильника от	2026-07-01 13:52:21	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию будут внесены следующие изменения: Из технической спецификации исключены Коэффициент мощности –не менее 0,98 не более 1,0; Возможность диммирования по протоколу 1-10V и Светильник должен иметь герметичный ввод для питающего кабеля, соответствие должно подтверждаться паспортом (протоколом) испытаний характеристик светильника от аккредитированной лаборатории. В техническую спецификацию в части соответствия лаборатории требованиям ГОСТ ГОСТ IEC 60598-1-2017 п. 2.2/ ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.IEC 60598-1-2017 п. 2.2/ ГОСТ IEC 60598-1-2017 п. 2., в целях исключения некорректной формулировки будут внесены следующие изменения: пункты технической спецификации содержащие такие требования будут изложены в следующей редакции: «Степень защиты от поражения электрическим током – не ниже класс I, (в составе заявки

			аккредитированной лабораторий, соответствующей требованиям ISO 17025-2019. Данное требование не относится к потенциальным поставщикам, это требование носит информационный характер и исключительно связан для большей степени оценки параметров светильников разработчиками светодиодных светильников, но никак не может предъявляться к потенциальным поставщикам. Данное требование к потенциальным поставщикам выдвинуто с нарушением законодательства и правилами государственных закупок, и неправомерно искусственно сужает круг потенциальных поставщиков. Кроме того, согласно Приложению 13 к конкурсной документации Вами выбран национальный стандарт СТ РК 3056-2017 «Приборы осветительные со светодиодными источниками, технические условия. Где в пункте 5.7 Требования к комплектности при поставке товара требуется 5.7.1 В			потенциальному поставщику в соответствии с абзацем 3 подпункта 7) пункта 2 Приложения 4 Правил необходимо приложить протокол испытаний в качестве подтверждения указанного параметра от аккредитированной лаборатории, указанный параметр должен соответствовать требованиям ГОСТ IEC 60598-1-2017 п. 2.2/ ГОСТ IEC 60598-1-2017 п. 2.2.»; «Степень защиты светильника от попадания влаги и пыли – не менее IP65, (в составе заявки потенциальному поставщику в соответствии с абзацем 3 подпункта 7) пункта 2 Приложения 4 Правил необходимо приложить протокол испытаний в качестве подтверждения указанного параметра от аккредитированной лаборатории, указанный параметр должен соответствовать требованиям ГОСТ IEC 60598-1-2017 п. 9.2/ ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.9.2.1» По габаритным размерам поясняем, что установленные габаритные размеры обусловлены

			комплект поставки светильника должны входить: светильник в сборе, упаковка, эксплуатационные документы и сертификат соответствия, оформленный в соответствии с требованиями. Требуем исключить это требование с технической спецификации, так как оно не может требоваться и применяться к потенциальным поставщикам на момент подачи заявки на конкурс. Замечания к технической спецификации Пункт 3. Коэффициент мощности –не менее 0,98 не более 1,0. Пункт 4. Возможность диммирования по протоколу 1-10V. При требовании диммирования 1-10V и установления диммира на 1V светильник понижает мощность до нижнего значения 15 Вт. Мощность светильника падает, и вместе с мощностью падает нагрузка на источник питание, соответственно коэффициент мощности источника питания тоже понижается от 0,98 до 0.90 и соответственно при поднятии			необходимостью интеграции светильников в существующую инфраструктуру наружного освещения города, а так как данные светильники закупаются в т.ч. для замены вышедших из строя и во избежание пересортицы требуются светильники, диапазон размеров которых указан в технической спецификации Кроме того согласно пп.7) п.2 раздела 1 Правил при отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров. Из указанного пункта следует, что Заказчик самостоятельно определяет требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики Товара.

			диммирование к значению 10V мощность светильника повышается до максимума 150 вт. Яркость и мощность меняются плавно и прямо пропорционально напряжению. При 10В светильник работает на полную мощность. При 5В — на 50% мощности около 75Вт. Вместе тем согласно Приложению 13 к конкурсной документации Вами выбран национальный стандарт СТ РК 3056-2017 «Приборы осветительные со светодиодными источниками, технические условия, где в таблице 10. четко прописано требование - Коэффициент мощности светильников должен быть не менее значений, приведенных в таблице 10, в данном случае для светильников с мощностью более 20 Вт коэффициент начинается от показателя - 0,90. В связи с этим диапазон коэффициента мощности от 0,98 у вас указан с нарушением и технический не обоснованным. Требуем уменьшить диапазон коэффициента мощности до			
			показателя от 0.90 – 1, согласно национальному стандарту СТ РК 3056-2017. Замечания к технической спецификации пункт 21. Габаритные размеры светильника Длина: не менее 650 и не более 730 мм, Ширина: не менее 280 мм не более 290 мм Высота: не менее 90 мм и не более 95 мм. Размеры указаны определенного светильника, разбег диапазона в ширине всего лишь 10 мм то есть 1 см, по высоте 5 мм, Для чего такой сжатый и минимальный диапазон и кто его будет измерять на опоре освещения высотой 10 метров, требуем четко разъяснить на что влияет по вашем разница ширины 1 см и высота на 0,5 см. Диапазон габаритных размеров светильника не соответствует требованиям мощности от 135 Вт и до 165 Вт. Требуем для потенциальных поставщиков увеличить диапазон габаритных размеров светильника в процентном соотношении к требуемую			

			диапазону мощности. Замечания к технической спецификации пункт 12. Герметичный ввод для питающего кабеля Герметичный кабельный ввод представляет собой конструктивный элемент изделия и подтверждается технической документацией производителя либо визуальным осмотром. Согласно ГОСТ и другим нормативным документам для них нет метода испытания отдельно, оборудование испытывается полностью вместе с герметичным вводом. Кроме того, технической спецификацией уже предусмотрено требование к корпусу светильника степень защиты не ниже IP65, которое по своей сути подтверждает герметичность конструкции, включая кабельный ввод. Требуем указать нормативный документ и метод испытания, на который вы ссылаетесь, в случае отсутствия нормативного документа, требуем убрать этот пункт с конкурсной документации и не			
			придумывать не существующие требования для потенциальных поставщиков.			

5	000940007405	Замечание к КД	В ходе ознакомления с проектом технической спецификации выявлено требование о предоставлении в составе конкурсной заявки протоколов испытаний аккредитованных лабораторий для подтверждения технических характеристик предлагаемого товара. Считаем данное требование необоснованным и подлежащим исключению по следующим основаниям. 1. Нарушение принципа добросовестной конкуренции В соответствии со статьей 5 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» одним из основных принципов государственных закупок является обеспечение добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков. Требование о предоставлении протоколов испытаний аккредитованных лабораторий на стадии подачи заявки влечёт для каждого потенциального поставщика необходимость изготовления либо предоставления образцов продукции, проведения испытаний	2026-06-30 14:35:35	Представить разъяснение положений конкурсной документации	По пунктам 1, 2, 3 запроса разъясняем: Требование о подтверждении характеристик протоколами испытаний аккредитованных лабораторий направлено на объективное подтверждение соответствия товара установленным техническим требованиям и обеспечение надежности закупаемого оборудования. Учитывая наличие на рынке продукции с неподтвержденными техническими характеристиками, Заказчик считает необходимым лабораторное подтверждение заявленных параметров. Таким образом обеспечивается независимость, объективность, экспертность и точность подтверждения ключевых технических характеристик предлагаемого товара. Исключение указанного требования не позволит объективно подтвердить соответствие предлагаемой продукции установленным требованиям и создает риск поставки товара с неподтвержденными характеристиками. Поставка некачественного либо

			и оплаты услуг лаборатории. При этом на момент подачи заявки участник закупки не является поставщиком и не имеет гарантии заключения договора. Таким образом, требование о предварительном получении дорогостоящих протоколов испытаний создаёт дополнительные финансовые барьеры для участия в закупке, ограничивает круг потенциальных поставщиков и противоречит принципу добросовестной конкуренции, установленному статьёй 5 Закона. 2. Установление требований, не вытекающих из необходимости исполнения договора Согласно пункту 52 Правил осуществления государственных закупок, утверждённых Приказом Министра финансов РК № 687, не допускается установление требований, которые непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору. Нормативное обоснование, согласно которому наличие протоколов испытаний			несоответствующего товара может повлечь дополнительные затраты Заказчика, связанные с проведением контрольных испытаний, заменой продукции, расторжением договора и необходимостью повторного проведения процедур государственных закупок. А также повлечет временные затраты, что приведет к задержке работ по установке и замене светильников. Согласно пп.1) п.1 ст.5 Закона «О государственных закупках» (далее – «Закон») Осуществление государственных закупок основывается на принципах оптимального и эффективного расходования денег, используемых для государственных закупок, в том числе путем обеспечения соотношения цены и качества закупаемых товаров, работ, услуг. Касательно подтверждения паспортом изделия поясняем, что техническая документация производителя формируется на основании результатов испытаний продукции, а протокол испытаний

			аккредитованных лабораторий на стадии подачи заявки является необходимым условием исполнения будущего договора, отсутствует. Поставщик принимает на себя обязательства по подтверждению качества и соответствия товара после определения победителя и заключения договора. Следовательно, требование о предоставлении указанных протоколов всеми участниками закупки до определения победителя не связано непосредственно с исполнением обязательств по договору и противоречит пункту 52 Правил. 3. Ограничение способов подтверждения характеристик товара Значительная часть характеристик, указанных в технической спецификации (конструкция корпуса, наличие внешних рёбер радиатора, наличие NEMA-разъёма, размеры элементов конструкции, способ подключения и иные конструктивные параметры), подтверждается техническим паспортом, каталогом			является первичным документом, подтверждающим фактические технические, электрические и светотехнические характеристики товара. В этой связи требование о предоставлении протоколов испытаний аккредитованных лабораторий является правомерным, обоснованным и направлено на подтверждение соответствия продукции требованиям технической спецификации. Требование подтверждения протоколами испытаний аккредитованных лабораторий указано Заказчиком только в отношении наиболее критичных для эксплуатации (и могущих быть подтвержденными испытаниями) характеристик товара, все остальные характеристики могут быть подтверждены паспортом изделия или иной технической документацией. Согласно п.411 параграф 2 Правил осуществления государственных закупок утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан №687 от 09.10.2024г. Заказчики

			производителя, руководством по эксплуатации либо иной технической документацией производителя. Вместе с тем требование о подтверждении данных характеристик исключительно протоколами испытаний аккредитованных лабораторий не основано на норме законодательства, поскольку действующее законодательство о государственных закупках не содержит положения, согласно которому протокол испытаний является единственным допустимым документом для подтверждения указанных характеристик товара. Фактически способы подтверждения соответствия товара требованиям технической спецификации необоснованно ограничиваются. 4. Несоответствие требованиям пункта 121 Правил В соответствии с пунктом 121 Правил в конкурсной документации не допускается указание характеристик, если такое указание определяет принадлежность приобретаемого товара отдельному			разрабатывают техническую спецификацию с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок. При этом краткое описание закупаемых товаров содержит требование к поставщикам о предоставлении документов, подтверждающих соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан о техническом регулировании. Требование распространяется одинаково на всех потенциальных поставщиков, не сужает

			потенциальному поставщику. Совокупность требований технической спецификации и установленный способ их подтверждения посредством протоколов испытаний аккредитованных лабораторий существенно сужают круг потенциальных поставщиков, что требует проверки на предмет соответствия пункту 121 Правил. 5. Неопределённость формулировки требования Кроме того, обращаем внимание, что в случае сохранения требования о предоставлении протоколов испытаний аккредитованных лабораторий в составе конкурсной заявки, формулировка технической спецификации должна прямо и однозначно указывать на обязательный характер данного требования для потенциальных поставщиков (например: «потенциальные поставщики обязаны предоставить...» либо «поставщики обязаны представить...»). Действующая формулировка не содержит прямого указания на обязательность			круг потенциальных поставщиков и не нарушает принцип добросовестной конкуренции, установленный статьей 5 Закона. Согласно смыслу статьи 8 Предпринимательского кодекса РК от 29 октября 2015 года № 375-V ЗРК, под добросовестной конкуренцией понимается отсутствие действий, содержащих признаки деятельности, направленной на ограничение или устранение конкуренции, ущемление прав и законных интересов потребителей, недобросовестной конкуренции. Согласно п. 1 статьи 177 Предпринимательского кодекса, недобросовестной конкуренцией являются любые направленные на приобретение преимуществ в предпринимательской деятельности действия субъекта рынка (группы лиц) или нескольких субъектов рынка (группы лиц), которые противоречат законодательству Республики Казахстан, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и

			предоставления указанных протоколов, что создаёт правовую неопределённость: потенциальный поставщик не может достоверно установить, повлечёт ли непредоставление протоколов отклонение его заявки конкурсной комиссией. Подобная неопределённость нарушает принцип единообразия и ясности требований конкурсной документации и создаёт риск произвольного применения требования при рассмотрении заявок. На основании изложенного просим: 1. Исключить из технической спецификации требование о предоставлении протоколов испытаний аккредитованных лабораторий в составе конкурсной заявки. 2. Предусмотреть возможность подтверждения заявленных технических характеристик иными документами производителя (технический паспорт, каталог, руководство по эксплуатации и т.п.). 3. В случае сохранения требования — представить нормативное обоснование			причинили или могут причинить ущерб другим субъектам рынка – конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации. Требование о предоставлении протоколов испытаний аккредитованных лабораторий на стадии подачи заявки не относится ни к одному и вышеуказанных запрещенных видов деятельности, и предъявляется одинаково ко всем Потенциальным поставщикам. Затраты на проведение испытаний и оплату услуг лаборатории осуществляются всеми Потенциальными поставщикам, без каких-либо преимуществ, без последующего возмещения и без гарантии заключения договора. Касательно создания дополнительных финансовых барьеров для участников закупки разъясняем, что согласно п.29 ст.5 Правил, Потенциальный поставщик несет все расходы, связанные с его участием в конкурсе. Заказчик, организатор, конкурсная комиссия, экспертная комиссия (эксперт) не

			его необходимости для исполнения обязательств по договору. 4. В случае сохранения требования — прямо указать в технической спецификации обязательный характер его предоставления (формулировка «потенциальные поставщики обязаны предоставить…»), исключив тем самым правовую неопределённость для участников закупки.			несут обязательства по возмещению этих расходов независимо от итогов конкурса. Пункт 121 Правил осуществления государственных закупок запрещает устанавливать требования, определяющие принадлежность товара конкретному производителю, товарному знаку или стране происхождения. Требование о представлении протоколов испытаний не содержит указания на конкретную лабораторию, производителя либо товарный знак и распространяется на всех потенциальных поставщиков одинаково. Характеристики товара представляют собой диапазоны (не менее и не более), нижние пороги (не менее) значений или факт наличия и не определяют принадлежность приобретаемого товара отдельному Потенциальному поставщику. Касательно пункта 52 Правил осуществления государственных закупок, он касается установления требований по наличию разрешения (направления уведомления) и

						(или) подвида разрешительного документа, которое непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору - соответственно, отсутствует противоречие этому пункту. По п. 4 обращения в техническую спецификацию будет внесено требование о обязанности в соответствии с абзацем 3, пп.7) п.2 раздела 1 Приложения 4 к Правилам осуществления государственных закупок Утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 9 октября 2024 года № 687 предоставления потенциальными поставщиками протоколов испытаний от аккредитованных лабораторий на предлагаемый светильник.

6	121240003860	Запрос о разъяснении КД	Аккредитованные испытательные лаборатории осуществляют деятельность в соответствии с требованиями **ISO/IEC 17025:2017** (в Республике Казахстан применяется **ГОСТ ISO/IEC 17025**), который устанавливает требования к компетентности лабораторий, порядку проведения испытаний и оформлению их результатов. При этом указанный стандарт не содержит требований об обязательном отражении в протоколах испытаний всех технических и конструктивных характеристик продукции. Испытательная лаборатория вправе проводить испытания исключительно по методикам и показателям, входящим в область ее аккредитации. Соответственно, содержание протокола испытаний определяется применяемой методикой испытаний, а не требованиями заказчика. Для испытаний светильников применяется **ГОСТ IEC 60598-1-2017 «Светильники. Часть 1. Общие требования	2026-06-30 15:27:17	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Требование о подтверждении характеристик протоколами испытаний аккредитованных лабораторий направлено на объективное подтверждение соответствия товара установленным техническим требованиям и обеспечение надежности закупаемого оборудования. Учитывая наличие на рынке продукции с неподтвержденными техническими характеристиками, Заказчик считает необходимым лабораторное подтверждение заявленных параметров. Таким образом обеспечивается независимость, объективность, экспертность и точность подтверждения ключевых технических характеристик предлагаемого товара. Исключение указанного требования не позволит объективно подтвердить соответствие предлагаемой продукции установленным требованиям и создает риск поставки товара с неподтвержденными характеристиками. Поставка некачественного либо несоответствующего товара может повлечь дополнительные

			и методы испытаний»**, который устанавливает требования к безопасности изделий и методы их проверки. Вместе с тем данный стандарт не предусматривает подтверждение всех конструктивных особенностей светильника посредством фотометрических испытаний. **Пункт 10. Наличие линзованной оптики** Линзованная оптика является конструктивной особенностью изделия. Ее наличие подтверждается визуальным осмотром либо технической документацией производителя. Проведение фотометрических испытаний не предназначено для установления факта наличия или отсутствия линз. **Пункт 11. Защита от перенапряжения не менее 10 кВ** Указанный параметр относится к характеристикам драйвера и электронной схемы светильника. Он подтверждается паспортом изделия, сертификатом соответствия либо иной официальной технической			затраты Заказчика, связанные с проведением контрольных испытаний, заменой продукции, расторжением договора и необходимостью повторного проведения процедур государственных закупок. А также повлечет временные затраты, что приведет к задержке работ по установке и замене светильников. Согласно пп.1) п.1 ст.5 Закона «О государственных закупках» (далее – «Закон») Осуществление государственных закупок основывается на принципах оптимального и эффективного расходования денег, используемых для государственных закупок, в том числе путем обеспечения соотношения цены и качества закупаемых товаров, работ, услуг. Касательно подтверждения паспортом изделия поясняем, что техническая документация производителя формируется на основании результатов испытаний продукции, а протокол испытаний является первичным документом, подтверждающим фактические

			документацией производителя. Требование подтверждать данный показатель исключительно протоколом испытаний аккредитованной лаборатории является избыточным, ограничивает конкуренцию и создает необоснованные барьеры для потенциальных поставщиков. Просим предусмотреть возможность подтверждения данного параметра технической документацией производителя и сертификатом соответствия. **Пункт 12. Герметичный ввод для питающего кабеля** Герметичный кабельный ввод представляет собой конструктивный элемент изделия и подтверждается технической документацией производителя либо визуальным осмотром. Кроме того, технической спецификацией уже предусмотрено требование степени защиты не ниже IP65, которое по своей сути подтверждает герметичность конструкции, включая кабельный ввод. Таким образом, данное			технические, электрические и светотехнические характеристики товара. В этой связи требование о предоставлении протоколов испытаний аккредитованных лабораторий является правомерным, обоснованным и направлено на подтверждение соответствия продукции требованиям технической спецификации. Требование подтверждения протоколами испытаний аккредитованных лабораторий указано Заказчиком только в отношении наиболее критичных для эксплуатации (и могущих быть подтвержденными испытаниями) характеристик товара, все остальные характеристики могут быть подтверждены паспортом изделия или иной технической документацией. Весовые характеристики обусловлены необходимостью совместимости с существующей инфраструктурой наружного освещения и допустимыми нагрузками на опоры и кронштейны. Подтверждение параметра протоколом испытаний обеспечивает объективность

			требование носит дублирующий характер. Просим исключить указанное требование как избыточное либо предусмотреть возможность его подтверждения паспортом изделия и иной официальной технической документацией производителя. **Пункт 13. Цветовая температура** Цветовая температура относится к светотехническим характеристикам и может подтверждаться как результатами испытаний, так и технической документацией производителя. Установленный диапазон **4100–4500 К** вызывает замечания, поскольку не в полной мере соответствует требованиям **СТ РК 2942-2016 «Приборы осветительные»**. Согласно пункту 8.1 и таблице 9 указанного стандарта, для номинального значения **4000 К** допустимый диапазон составляет **3710–4260 К**. Следовательно, установленный диапазон необоснованно ограничивает			оценки соответствия продукции. Согласно п.411 параграф 2 Правил осуществления государственных закупок утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан №687 от 09.10.2024г. Заказчики разрабатывают техническую спецификацию с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок. Согласно п.29 ст.5 Правил Потенциальный поставщик несет все расходы, связанные с его участием в конкурсе. Заказчик, организатор, конкурсная комиссия, экспертная комиссия (эксперт) не несут обязательства по возмещению этих расходов

			применение продукции, соответствующей национальному стандарту Республики Казахстан. Просим привести требования в соответствие с действующими нормативными документами, установив диапазон **3710–4260 К** либо расширив его до **3500–5000 К**. **Пункт 14. Индекс цветопередачи (CRI)** Индекс цветопередачи относится к светотехническим характеристикам светильника и может подтверждаться паспортом изделия, сертификатом соответствия, технической документацией производителя либо протоколом испытаний. Установление единственного способа подтверждения исключительно протоколом испытаний является необоснованным ограничением конкуренции. Просим предусмотреть возможность подтверждения данного показателя технической документацией производителя и сертификатом соответствия.			независимо от итогов конкурса. Установленные габаритные размеры обусловлены необходимостью интеграции светильников в существующую инфраструктуру наружного освещения города, а так как данные светильники закупаются в т.ч. для замены вышедших из строя и во избежание пересортицы требуются светильники диапазон которых указан в технической спецификации.
			/> **Степень защиты IP65** Требование подтверждать степень защиты IP65 исключительно протоколом испытаний аккредитованной лаборатории является необоснованным. Степень защиты представляет собой техническую характеристику изделия и может подтверждаться паспортом производителя, сертификатом соответствия либо иной официальной технической документацией. Обязательное предоставление протокола испытаний фактически возлагает на участников обязанность получать дополнительные документы, не предусмотренные законодательством Республики Казахстан, что приводит к необоснованному ограничению конкуренции. Просим предусмотреть возможность подтверждения степени защиты IP65 технической документацией производителя и сертификатом соответствия. **Пункт 15. Световая отдача** Световая			

			отдача является расчетной величиной, определяемой исходя из светового потока и потребляемой мощности. Данный показатель может содержаться в паспорте изделия, технической документации производителя либо подтверждаться сертификатом соответствия. Требование подтверждения исключительно протоколом испытаний является избыточным. **Пункт 16. Угол рассеивания** Угол рассеивания относится к светотехническим характеристикам изделия и может подтверждаться технической документацией производителя, сертификатом соответствия либо протоколом испытаний. Ограничение единственным способом подтверждения необоснованно ограничивает круг потенциальных участников закупки. **Пункт 21. Габаритные размеры** Габаритные размеры являются геометрическими характеристиками изделия и указываются			
			в технической документации производителя. Их определение не относится к задачам фотометрических испытаний. Просим не устанавливать необоснованные ограничения по габаритным размерам и допустить к участию светильники с размерами **680×223×110 мм**. **Пункт 22. Масса светильника** Масса изделия определяется путем обычного измерения и указывается в технической документации производителя. Проведение специальных лабораторных испытаний для подтверждения данного показателя не требуется. **Пункт 23. Световой поток** Световой поток является основной светотехнической характеристикой изделия. Он может подтверждаться как результатами испытаний, так и технической документацией производителя либо сертификатом соответствия. Ограничение единственным			

			способом подтверждения является необоснованным. **Пункт 24. Диапазон питающего напряжения AC 100–277 V** Указанный параметр относится к характеристикам источника питания и подтверждается техническим паспортом, спецификацией либо иной официальной документацией производителя. **Температурный диапазон эксплуатации** Требование подтверждать работоспособность изделия при температуре от **–35 °C до +40 °C** исключительно паспортом либо протоколом испытаний аккредитованной лаборатории является избыточным. Данный параметр может подтверждаться технической документацией производителя и сертификатом соответствия. Просим предусмотреть такую возможность. **Пункт 27. Диаметр трубы для монтажа** Диаметр монтажного узла представляет собой			
			геометрическую характеристику изделия и указывается производителем в технической документации. Не существует объективной необходимости подтверждать данный показатель лабораторными испытаниями. **Пункт 28. Наличие внешних алюминиевых ребер радиатора** Наличие охлаждающих ребер является конструктивной особенностью корпуса светильника. Данная характеристика подтверждается технической документацией производителя либо визуальным осмотром изделия. Методики фотометрических испытаний не предусматривают оценку подобных конструктивных элементов. Кроме того, требование обязательного подтверждения данного признака протоколом испытаний является необоснованным, поскольку отсутствуют какие-либо измеряемые или количественные параметры. Просим исключить обязательное			

			лабораторное подтверждение и предусмотреть возможность подтверждения технической документацией производителя. ### Материал корпуса Требование о применении исключительно литого алюминия и закаленного стекла является чрезмерно ограничительным. Современные светильники успешно изготавливаются с использованием экструдированного алюминия, а также ударопрочных рассеивателей из поликарбоната с УФ-защитой, обеспечивающих степень механической прочности не ниже IK08. Фиксация конкретного сочетания материалов необоснованно ограничивает конкуренцию. Просим предусмотреть возможность применения эквивалентных материалов при условии соблюдения требуемых эксплуатационных характеристик. ### Механическая прочность IK08 Требование подтверждать показатель IK08			
			исключительно протоколом испытаний аккредитованной лаборатории является избыточным. Данный показатель может подтверждаться паспортом изделия, сертификатом соответствия либо иной официальной технической документацией производителя. Просим предусмотреть возможность подтверждения указанного показателя технической документацией производителя и сертификатом соответствия. ### Разъяснение технической спецификации Просим предоставить разъяснение в связи с наличием противоречий в технической спецификации. В пункте 8 материал корпуса определен как литой алюминий и закаленное стекло, тогда как другие положения допускают либо предполагают использование поликарбоната или иных ударопрочных материалов. В связи с этим просим разъяснить, допускается ли применение поликарбоната			

			либо иных эквивалентных материалов вместо закаленного стекла. Техническая спецификация должна быть сформулирована однозначно и исключать возможность различного толкования условий закупки. ### Заключение Таким образом, в рассматриваемом случае фактически устанавливаются требования не к качеству и характеристикам поставляемой продукции, а к наличию определенного комплекта документов, получение которых связано с дополнительными финансовыми затратами и не предусмотрено обязательными требованиями законодательства Республики Казахстан. Установление единственного способа подтверждения большинства технических характеристик исключительно протоколами испытаний аккредитованных лабораторий необоснованно ограничивает конкуренцию, создает дополнительные административные барьеры для участников закупки			
			и сокращает круг потенциальных поставщиков. В связи с изложенным просим пересмотреть положения технической спецификации и предусмотреть возможность подтверждения технических, конструктивных, геометрических и светотехнических характеристик продукции не только протоколами испытаний аккредитованных лабораторий, но и паспортами изделий, сертификатами соответствия, каталогами производителей, техническими спецификациями и иной официальной технической документацией производителя.			

7	000940007405	Запрос о разъяснении КД	В составе конкурсной заявки, формулировка технической спецификации должна прямо и однозначно указывать на обязательный характер требования о предоставлении протоколов испытаний аккредитованных лабораторий для потенциальных поставщиков (например: «потенциальные поставщики обязаны предоставить...» либо «поставщики обязаны представить...»). Действующая формулировка не содержит прямого указания на обязательность предоставления указанных протоколов, что создаёт правовую неопределённость: потенциальный поставщик не может достоверно установить, повлечёт ли непредоставление протоколов отклонение его заявки конкурсной комиссией. Подобная неопределённость нарушает принцип единообразия и ясности требований конкурсной документации и создаёт риск произвольного применения требования при рассмотрении заявок. Просим прямо указать в технической	2026-06-30 14:45:18	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию будет внесено требование о обязанности в соответствии с абзацем 3, пп.7) п.2 раздела 1 Приложения 4 к Правилам осуществления государственных закупок Утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 9 октября 2024 года № 687 предоставления потенциальными поставщиками протоколов испытаний от аккредитованных лабораторий на предлагаемый светильник
			спецификации обязательный характер его предоставления (формулировка «потенциальные поставщики обязаны предоставить...»), исключив тем самым правовую неопределённость для участников закупки.			

8	090640000651	Замечание к КД	1. В целях уточнения угла рассеивания, просим уточнить по какому уровню необходимо измерять угол излучения. 2. В связи с неточностью указания диапазона питания в п.24 ТС просим внести изменения и указать верхние и нижние пределы диапазона 3. Учитывая высокую мощность, а соответственно и высокое тепловыделение при работе светильника и в целях обеспечения сохранности яркости и заявленного срока службы, просим добавить в техническую спецификацию требование о наличии внешних алюминиевых ребер радиатора для увеличения площади рассеивания тепла от светодиодов. 4. В составе конкурсной заявки, формулировка технической спецификации должна прямо и однозначно указывать на обязательный характер требования о предоставлении протоколов испытаний аккредитованных лабораторий для потенциальных поставщиков (например: «потенциальные	2026-07-01 14:55:42	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения в ТС и дополнить ТС требованием о наличии у светильника внешних алюминиевых ребер радиатора необходимых для эффективного конвективного охлаждения светодиодной платы, соответствие должно подтверждаться паспортом (протоколом) испытаний характеристик светильника от аккредитированной лаборатории. Внести изменения в ТС – угол по произвольному уровню не менее 150х60 должен подтверждаться паспортом (протоколом) измерений светотехнических характеристик светильника от аккредитированной лаборатории, соответствующей требованиям ISO 17025-2019. Внести изменения в ТС - Источник питания: нижнее значение диапазона не менее AC 100 V – верхнее значение не менее 277 V, соответствие должно подтверждаться паспортом (протоколом) испытаний характеристик светильника от аккредитированной лаборатории. в

			поставщики обязаны предоставить...» либо «поставщики обязаны представить...»). 5. Действующая формулировка не содержит прямого указания на обязательность предоставления указанных протоколов, что создаёт правовую неопределённость: потенциальный поставщик не может достоверно установить, повлечёт ли непредоставление протоколов отклонение его заявки конкурсной комиссией. Подобная неопределённость нарушает принцип единообразия и ясности требований конкурсной документации и создаёт риск произвольного применения требования при рассмотрении заявок. Просим прямо указать в технической спецификации обязательный характер его предоставления (формулировка «потенциальные поставщики обязаны предоставить...»), исключив тем самым правовую неопределённость для участников закупки.			техническую спецификацию будет внесено требование о обязанности в соответствии с абзацем 3, пп.7) п.2 раздела 1 Приложения 4 к Правилам осуществления государственных закупок Утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 9 октября 2024 года № 687 предоставления потенциальными поставщиками протоколов испытаний от аккредитованных лабораторий на предлагаемый светильник В ТС будут внесены изменения и будут указаны параметры ТС к которым необходимо приложить протокола испытаний с отсылкой на норму Правил

9	200140011733	Замечание к КД	Замечания к требованию аккредитации лаборатории. Лаборатория не может соответствовать требованиям ГОСТ IEC 60598-1-2017 п. 2.2/ ГОСТ IEC 60598-1-2017 п. IEC 60598-1-2017 п. 2.2/ ГОСТ IEC 60598-1-2017 п. 2. Данные требуемые ГОСТ относятся к методу испытания светильников. Аккредитованные испытательные лаборатории осуществляют деятельность в соответствии с требованиями ISO 17025-2019, который устанавливает требования к компетентности лабораторий, порядку проведения испытаний и оформлению их результатов. Требуем исключить это требование с технической спецификации, так как оно не правильно сформулировано и трактуется ошибочно. Замечания к требованию технической спецификации: Потенциальный поставщик (должен подтверждать паспортом(протоколом) измерений светотехнических характеристик светильника от	2026-07-01 13:41:14	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию будут внесены следующие изменения: Из технической спецификации исключены Коэффициент мощности –не менее 0,98 не более 1,0; Возможность диммирования по протоколу 1-10V и Светильник должен иметь герметичный ввод для питающего кабеля, соответствие должно подтверждаться паспортом (протоколом) испытаний характеристик светильника от аккредитированной лаборатории. В техническую спецификацию в части соответствия лаборатории требованиям ГОСТ ГОСТ IEC 60598-1-2017 п. 2.2/ ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.IEC 60598-1-2017 п. 2.2/ ГОСТ IEC 60598-1-2017 п. 2., в целях исключения некорректной формулировки будут внесены следующие изменения: пункты технической спецификации содержащие такие требования будут изложены в следующей редакции: «Степень защиты от поражения электрическим током – не ниже класс I, (в составе заявки

			аккредитированной лабораторий, соответствующей требованиям ISO 17025-2019. Данное требование не относится к потенциальным поставщикам, это требование носит информационный характер и исключительно связан для большей степени оценки параметров светильников разработчиками светодиодных светильников, но никак не может предъявляться к потенциальным поставщикам. Данное требование к потенциальным поставщикам выдвинуто с нарушением законодательства и правилами государственных закупок, и неправомерно искусственно сужает круг потенциальных поставщиков. Кроме того, согласно Приложению 13 к конкурсной документации Вами выбран национальный стандарт СТ РК 3056-2017 «Приборы осветительные со светодиодными источниками, технические условия. Где в пункте 5.7 Требования к комплектности при поставке товара требуется 5.7.1 В			потенциальному поставщику в соответствии с абзацем 3 подпункта 7) пункта 2 Приложения 4 Правил необходимо приложить протокол испытаний в качестве подтверждения указанного параметра от аккредитированной лаборатории, указанный параметр должен соответствовать требованиям ГОСТ IEC 60598-1-2017 п. 2.2/ ГОСТ IEC 60598-1-2017 п. 2.2.»; «Степень защиты светильника от попадания влаги и пыли – не менее IP65, (в составе заявки потенциальному поставщику в соответствии с абзацем 3 подпункта 7) пункта 2 Приложения 4 Правил необходимо приложить протокол испытаний в качестве подтверждения указанного параметра от аккредитированной лаборатории, указанный параметр должен соответствовать требованиям ГОСТ IEC 60598-1-2017 п. 9.2/ ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.9.2.1» По габаритным размерам поясняем, что установленные габаритные размеры обусловлены

			комплект поставки светильника должны входить: светильник в сборе, упаковка, эксплуатационные документы и сертификат соответствия, оформленный в соответствии с требованиями. Требуем исключить это требование с технической спецификации, так как оно не может требоваться и применяться к потенциальным поставщикам на момент подачи заявки на конкурс. Замечания к технической спецификации Пункт 3. Коэффициент мощности –не менее 0,98 не более 1,0. Пункт 4. Возможность диммирования по протоколу 1-10V. При требовании диммирования 1-10V и установления диммира на 1V светильник понижает мощность до нижнего значения 15 Вт. Мощность светильника падает, и вместе с мощностью падает нагрузка на источник питание, соответственно коэффициент мощности источника питания тоже понижается от 0,98 до 0.90 и соответственно при поднятии			необходимостью интеграции светильников в существующую инфраструктуру наружного освещения города, а так как данные светильники закупаются в т.ч. для замены вышедших из строя и во избежание пересортицы требуются светильники диапазон размеров которых указан в технической спецификации Кроме того согласно пп.7) п.2 раздела 1 Правил при отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров. Из указанного пункта следует, что Заказчик самостоятельно определяет требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики Товара.

			диммирование к значению 10V мощность светильника повышается до максимума 150 вт. Яркость и мощность меняются плавно и прямо пропорционально напряжению. При 10В светильник работает на полную мощность. При 5В — на 50% мощности около 75Вт. Вместе тем согласно Приложению 13 к конкурсной документации Вами выбран национальный стандарт СТ РК 3056-2017 «Приборы осветительные со светодиодными источниками, технические условия, где в таблице 10. четко прописано требование - Коэффициент мощности светильников должен быть не менее значений, приведенных в таблице 10, в данном случае для светильников с мощностью более 20 Вт коэффициент начинается от показателя - 0,90. В связи с этим диапазон коэффициента мощности от 0,98 у вас указан с нарушением и технический не обоснованным. Требуем уменьшить диапазон коэффициента мощности до			
			показателя от 0.90 – 1, согласно национальному стандарту СТ РК 3056-2017. Замечания к технической спецификации пункт 21. Габаритные размеры светильника Длина: не менее 650 и не более 730 мм, Ширина: не менее 280 мм не более 290 мм Высота: не менее 90 мм и не более 95 мм. Размеры указаны определенного светильника, разбег диапазона в ширине всего лишь 10 мм то есть 1 см, по высоте 5 мм, Для чего такой сжатый и минимальный диапазон и кто его будет измерять на опоре освещения высотой 10 метров, требуем четко разъяснить на что влияет по вашем разница ширины 1 см и высота на 0,5 см. Диапазон габаритных размеров светильника не соответствует требованиям мощности от 135 Вт и до 165 Вт. Требуем для потенциальных поставщиков увеличить диапазон габаритных размеров светильника в процентном соотношении к требуемую			

			диапазону мощности. Замечания к технической спецификации пункт 12. Герметичный ввод для питающего кабеля Герметичный кабельный ввод представляет собой конструктивный элемент изделия и подтверждается технической документацией производителя либо визуальным осмотром. Согласно ГОСТ и другим нормативным документам для них нет метода испытания отдельно, оборудование испытывается полностью вместе с герметичным вводом. Кроме того, технической спецификацией уже предусмотрено требование к корпусу светильника степень защиты не ниже IP65, которое по своей сути подтверждает герметичность конструкции, включая кабельный ввод. Требуем указать нормативный документ и метод испытания, на который вы ссылаетесь, в случае отсутствия нормативного документа, требуем убрать этот пункт с конкурсной документации и не			
			придумывать не существующие требования для потенциальных поставщиков.			

10	080140005593	Замечание к КД	Замечания к требованию аккредитации лаборатории. Лаборатория не может соответствовать требованиям ГОСТ IEC 60598-1-2017 п. 2.2/ ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.IEC 60598-1-2017 п. 2.2/ ГОСТ IEC 60598-1-2017 п. 2. Данные требуемые ГОСТ относятся к методу испытания светильников. Аккредитованные испытательные лаборатории осуществляют деятельность в соответствии с требованиямиISO 17025-2019, который устанавливает требования к компетентности лабораторий, порядку проведения испытаний и оформлению их результатов. Требуем исключить это требование с технической спецификации, так как оно не правильно сформулировано и трактуется ошибочно. Замечания к требованию технической спецификации: Потенциальный поставщик (должен подтверждать паспортом(протоколом) измерений светотехнических характеристик светильника от	2026-07-01 13:57:59	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Предоставить разъяснения и частично внести изменения в конкурсную документацию. В техническую спецификацию будут внесены следующие изменения: Из технической спецификации исключены Коэффициент мощности –не менее 0,98 не более 1,0; Возможность диммирования по протоколу 1-10V и Светильник должен иметь герметичный ввод для питающего кабеля, соответствие должно подтверждаться паспортом (протоколом) испытаний характеристик светильника от аккредитированной лаборатории. В техническую спецификацию в части соответствия лаборатории требованиям ГОСТ ГОСТ IEC 60598-1-2017 п. 2.2/ ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.IEC 60598-1-2017 п. 2.2/ ГОСТ IEC 60598-1-2017 п. 2., в целях исключения некорректной формулировки будут внесены следующие изменения: пункты технической спецификации содержащие такие требования будут изложены в

			аккредитированной лабораторий, соответствующей требованиям ISO17025-2019. Данное требование не относится к потенциальным поставщикам, это требование носит информационный характер и исключительно связан для большей степени оценки параметров светильников разработчиками светодиодных светильников, но никак не может предъявляться к потенциальным поставщикам. Данное требование к потенциальным поставщикам выдвинуто с нарушением законодательства и правилами государственных закупок, и неправомерно искусственно сужает круг потенциальных поставщиков. Кроме того, согласно Приложению 13 к конкурсной документации Вами выбран национальный стандарт СТ РК 3056-2017 «Приборы осветительные со светодиодными источниками, технические условия. Где в пункте 5.7 Требования к комплектности при поставке товара требуется 5.7.1 В			следующей редакции: «Степень защиты от поражения электрическим током – не ниже класс I, (в составе заявки потенциальному поставщику в соответствии с абзацем 3 подпункта 7) пункта 2 Приложения 4 Правил необходимо приложить протокол испытаний в качестве подтверждения указанного параметра от аккредитированной лаборатории, указанный параметр должен соответствовать требованиям ГОСТ IEC 60598-1-2017 п. 2.2/ ГОСТ IEC 60598-1-2017 п. 2.2.»; «Степень защиты светильника от попадания влаги и пыли – не менее IP65, (в составе заявки потенциальному поставщику в соответствии с абзацем 3 подпункта 7) пункта 2 Приложения 4 Правил необходимо приложить протокол испытаний в качестве подтверждения указанного параметра от аккредитированной лаборатории, указанный параметр должен соответствовать требованиям ГОСТ IEC 60598-1-2017 п. 9.2/ ГОСТ IEC 60598-1-2017

			комплект поставки светильника должны входить: светильник в сборе, упаковка, эксплуатационные документы и сертификат соответствия, оформленный в соответствии с требованиями. Требуем исключить это требование с технической спецификации, так как оно не может требоваться и применяться к потенциальным поставщикам на момент подачи заявки на конкурс. Замечания к технической спецификации Пункт 3. Коэффициентмощности –не менее 0,98 не более 1,0. Пункт 4. Возможность диммирования по протоколу 1-10V. При требовании диммирования 1-10V и установления диммира на 1Vсветильник понижает мощность до нижнего значения 15 Вт. Мощность светильника падает, и вместе с мощностью падает нагрузка на источник питание, соответственно коэффициент мощности источника питания тоже понижаетсяот 0,98 до 0.90 и соответственно при поднятии			п.9.2.1» По габаритным размерам поясняем, что установленные габаритные размеры обусловлены необходимостью интеграции светильников в существующую инфраструктуру наружного освещения города, а так как данные светильники закупаются в т.ч. для замены вышедших из строя и во избежание пересортицы требуются светильники диапазон размеров которых указан в технической спецификации Кроме того согласно пп.7) п.2 раздела 1 Правил при отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров. Из указанного пункта следует, что Заказчик самостоятельно определяет требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики Товара.

			диммирование к значению 10V мощность светильника повышается до максимума 150 вт. Яркость и мощность меняются плавно и прямо пропорционально напряжению. При10В светильник работает на полную мощность. При 5В — на 50% мощностиоколо 75Вт. Вместе тем согласно Приложению 13 к конкурсной документации Вами выбран национальный стандарт СТ РК 3056-2017 «Приборы осветительные со светодиодными источниками,технические условия, где в таблице 10.четко прописано требование - Коэффициент мощности светильников должен быть не менее значений, приведенных в таблице 10, в данном случае для светильников с мощностью более 20 Вт коэффициент начинается от показателя - 0,90. В связи с этим диапазон коэффициента мощности от 0,98 у вас указан с нарушением и технический не обоснованным. Требуем уменьшить диапазон коэффициента мощности до			
			показателя от 0.90 – 1, согласно национальному стандарту СТ РК 3056-2017. Замечания к технической спецификации пункт 21. Габаритные размеры светильника Длина: не менее 650и не более 730 мм, Ширина: не менее 280 мм не более 290 мм Высота:не менее 90 мм и не более 95 мм. Размеры указаны определенного светильника, разбег диапазона в ширине всего лишь 10 мм то есть 1 см, по высоте 5 мм, Для чего такой сжатый и минимальный диапазон и кто его будет измерять на опоре освещения высотой 10 метров, требуем четко разъяснить на что влияет по вашем разница ширины 1см и высота на 0,5 см. Диапазон габаритных размеров светильника не соответствует требованиям мощности от 135 Вт и до 165 Вт. Требуем для потенциальных поставщиков увеличить диапазон габаритных размеров светильника в процентном соотношении к требуемую			

			диапазону мощности. Замечания к технической спецификации пункт 12. Герметичный ввод для питающего кабеля Герметичный кабельный ввод представляет собой конструктивный элемент изделия и подтверждается технической документацией производителя либо визуальным осмотром. Согласно ГОСТ и другим нормативным документам для них нет метода испытания отдельно, оборудование испытывается полностью вместе с герметичным вводом. Кроме того, технической спецификацией уже предусмотрено требование к корпусу светильника степень защиты не ниже IP65, которое по своей сути подтверждает герметичность конструкции, включая кабельный ввод. Требуем указать нормативный документ и метод испытания, на который вы ссылаетесь, в случае отсутствия нормативного документа, требуем убрать этот пункт с конкурсной документации и не			
			придумывать не существующие требования для потенциальных поставщиков.			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Басшы орынбасары/Заместитель руководителя Кабдрашев Алмас Рамазанович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).