Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№18044853

Конкурстың № 17208029-1
Конкурстың атауы спорт залы мен дәлізді эстетикалық безендіру бойынша қызметтер
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-06-18 10:34:34 дейін 2026-06-22 10:34:34
Ұйымдастырушының атауы Алматы қаласы Білім басқармасының "№17 жалпы білім беретін мектеп" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	52. 10 молотков и 5 шуруповертов без обоснования Квалификация требует 10 молотков и 5 шуруповертов, но не раскрыт расчет потребности и связь с результатом. Требуем исключить избыточные ресурсы.	2026-06-21 14:03:52	Отклонить замечания	Требования к наличию материально-технических ресурсов сформированы Заказчиком исходя из общего объема и характера работ, предусмотренных технической спецификацией, а также необходимости их одновременного выполнения несколькими специалистами в установленные сроки. Количество ручного и электрического инструмента определено с учетом обеспечения непрерывного производственного процесса, исключения простоев при выполнении различных видов отделочных, монтажных и сборочных работ, предусмотренных технической спецификацией. Наличие соответствующего инструмента позволяет обеспечить одновременную работу нескольких специалистов и соблюдение установленного графика оказания услуг. Установленные требования являются едиными для всех потенциальных поставщиков, непосредственно связаны с предметом закупки и направлены на подтверждение наличия

						достаточной материально-технической базы для качественного и своевременного исполнения договора. Таким образом, количество требуемого инструмента является обоснованным характером и объемом предусмотренных работ. Основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

2	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	13. Неоплачиваемая разработка дизайна участниками Требование подготовить дизайн-проект до заключения договора фактически обязывает участников бесплатно выполнить творческую работу. Это ограничивает конкуренцию и дает преимущество заранее подготовленным участникам. Требуем исключить.	2026-06-21 14:00:05	Отклонить замечания	Технической спецификацией предусмотрено предоставление дизайн-проекта в составе конкурсной заявки в целях подтверждения понимания потенциальным поставщиком концепции модернизации спортивного зала и предлагаемых решений по художественному оформлению объекта. Указанное требование не предусматривает разработку полного рабочего проекта, проектно-сметной документации либо выполнение проектных работ в объеме, требующем значительных затрат. Предоставляемый дизайн-проект носит концептуальный характер и предназначен для демонстрации видения потенциальным поставщиком конечного результата, предусмотренного технической спецификацией. Требование распространяется на всех потенциальных поставщиков в равной степени и не содержит преимуществ для отдельных участников. Подготовка конкурсной заявки, включая документы и материалы, подтверждающие

						соответствие требованиям технической спецификации, является правом и обязанностью потенциального поставщика при принятии решения об участии в закупке. При этом окончательный дизайн-проект подлежит доработке и обязательному согласованию с Заказчиком после заключения договора в порядке и сроки, предусмотренные технической спецификацией. Таким образом, требование о предоставлении концептуального дизайн-проекта связано с предметом закупки, направлено на подтверждение возможности качественного исполнения обязательств и не является ограничением конкуренции. Основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

3	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	9. Подготовка стен под декоративную штукатурку 80 м² без дефектного акта ТС требует выравнивание стен 80 м², но не содержит дефектный акт, состояние оснований, толщину слоя, перепады, трещины, места выполнения работ и фотофиксацию. Требуем приложить дефектный акт.	2026-06-21 13:59:40	Отклонить замечания	Подготовка стен под декоративную штукатурку предусмотрена технической спецификацией как составная часть комплекса работ по модернизации спортивного зала и направлена на обеспечение надлежащего качества последующей декоративной отделки. Объем работ, указанный в технической спецификации, определен Заказчиком исходя из фактической потребности объекта и носит ориентировочный характер в пределах объемов, необходимых для достижения конечного результата закупки. При этом технической спецификацией установлены основные требования к качеству выполняемых работ, применяемым материалам и результату подготовки поверхности. Законодательством Республики Казахстан о государственных закупках не предусмотрена обязательность размещения дефектного акта в составе технической спецификации для закупок данного характера. Потенциальные поставщики

						вправе ознакомиться с объектом и его фактическим состоянием до подачи заявки в порядке, не противоречащем законодательству о государственных закупках. Окончательные объемы и технологические решения уточняются по результатам обследования объекта, разработки и согласования дизайн-проекта, а также в процессе выполнения работ в пределах требований технической спецификации. Таким образом, отсутствие дефектного акта в составе технической спецификации не препятствует подготовке конкурсной заявки и исполнению обязательств по договору. Основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют.

4	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	7. Демонтаж потолка из ДСП и монтаж потолка из фанеры 170 м² ТС предусматривает демонтаж потолка из ДСП и монтаж нового потолка из деревянной фанеры 170 м². Это монтаж строительной конструкции/потолочной системы, а не эстетическая услуга. Требуем приложить проект потолка либо исключить данный объем из услуги.	2026-06-21 13:59:27	Отклонить замечания	Работы по демонтажу существующего потолка из ДСП и монтажу нового потолка из деревянной фанеры предусмотрены технической спецификацией как составная часть комплекса работ по модернизации спортивного зала и направлены на создание единого архитектурного и дизайнерского решения помещения. Указанные работы не предусматривают изменение конструктивных элементов здания, несущих конструкций либо объемно-планировочных решений объекта. Замена существующей потолочной облицовки выполняется исключительно в целях улучшения эстетических характеристик помещения, обеспечения соответствия утвержденной концепции оформления и создания современного визуального облика спортивного зала. Технической спецификацией предусмотрена разработка и согласование с Заказчиком 3D-дизайн-проекта и рабочих чертежей в течение 3 рабочих дней после заключения

						договора. Окончательные решения по конфигурации, размерам и размещению элементов потолочного оформления определяются в рамках согласованного дизайн-проекта, являющегося частью исполнения обязательств поставщика. Таким образом, работы по демонтажу существующей потолочной облицовки и устройству нового декоративного потолочного покрытия являются технологически взаимосвязанными с остальными работами по модернизации спортивного зала, направлены на достижение единого конечного результата и не требуют исключения из технической спецификации либо выделения в самостоятельный предмет закупки. В связи с изложенным замечание отклоняется.

5	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	19. Художественная роспись/УФ-печать 60 м² без макетов ТС предусматривает художественную роспись/УФ-печать не менее 60 м², но не содержит эскизы, темы, тексты, цвета, места нанесения и исходные изображения. Требуем приложить утвержденные макеты.	2026-06-21 14:00:38	Отклонить замечания	Технической спецификацией предусмотрено выполнение художественной росписи и (или) УФ-печати в объеме не менее 60 м² как элемента комплексного дизайнерского оформления спортивного зала. Конкретные эскизы, тематика, цветовые решения, места нанесения изображений, размеры отдельных элементов и исходные графические материалы определяются на этапе разработки и согласования 3D-дизайн-проекта после заключения договора. Такой порядок установлен с целью адаптации художественного оформления к фактическим особенностям объекта, архитектуре помещения и требованиям Заказчика. Для подготовки конкурсной заявки потенциальным поставщикам предоставлен достаточный объем информации, включающий минимальный объем работ, требования к технологии исполнения, качеству материалов и конечному результату. Отсутствие готовых макетов в составе конкурсной

						документации не препятствует формированию ценового предложения и участию в закупке. Таким образом, разработка и согласование окончательных эскизов и макетов является этапом исполнения договора и не требует их предварительного включения в состав конкурсной документации. Основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

6	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	39. Авторизационное письмо производителя/правообладателя ТС требует в составе конкурсной заявки авторизационное письмо от производителя или правообладателя предлагаемой системы электробезопасности, дающее право на поставку и настройку. Это ставит участие в зависимость от третьего лица. Требуем исключить.	2026-06-21 14:02:37	Отклонить замечания	Требование о предоставлении авторизационного письма производителя либо правообладателя предусмотрено технической спецификацией в целях подтверждения возможности потенциального поставщика осуществить поставку, настройку и ввод в эксплуатацию предлагаемой системы электробезопасности, а также обеспечить гарантийную и техническую поддержку оборудования и программного обеспечения. Указанное требование направлено на подтверждение легальности происхождения оборудования, совместимости программного обеспечения, возможности его официальной настройки и сервисного сопровождения, а также минимизацию рисков поставки оборудования, не обеспеченного технической поддержкой производителя или правообладателя. Данное требование применяется в равной степени ко всем потенциальным поставщикам и связано исключительно с необходимостью обеспечения

						надлежащего качества исполнения договора и бесперебойной эксплуатации поставляемой системы. Таким образом, требование о предоставлении авторизационного письма обусловлено особенностями предмета закупки и направлено на защиту интересов Заказчика при эксплуатации поставляемого оборудования. Основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

7	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	56. Отсутствует ведомость помещений Не указаны помещения, где выполняются работы: спортзал, коридор, гардеробные зоны, общественные пространства. Требуем приложить перечень помещений и площадь каждого.	2026-06-21 14:04:16	Отклонить замечания	Техническая спецификация содержит перечень, состав и объем услуг с указанием мест выполнения основных работ, что является достаточным для подготовки потенциальными поставщиками конкурсных заявок и формирования ценового предложения. Работы выполняются в пределах объекта, указанного в конкурсной документации, в помещениях, предусмотренных технической спецификацией и необходимых для достижения конечного результата. Распределение отдельных видов работ по конкретным помещениям определяется исходя из утвержденного дизайн-проекта, фактического состояния объекта и технологии выполнения работ на этапе исполнения договора. Отсутствие отдельной ведомости помещений с указанием площади каждого помещения не препятствует потенциальным поставщикам определить стоимость выполнения предусмотренного комплекса услуг, поскольку объемы работ

						установлены технической спецификацией. Таким образом, конкурсная документация содержит достаточную информацию для подготовки конкурсной заявки, а основания для дополнения ее ведомостью помещений отсутствуют. Основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

8	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	18. Риск дополнительного объема без оплаты Если объемы и размеры изделий увеличатся на 10%, но цена договора останется прежней, поставщик несет риск неоплачиваемого объема. Требуем исключить данное условие либо закрепить механизм корректировки договора.	2026-06-21 14:00:32	Отклонить замечания	Технической спецификацией предусмотрено, что объемы работ и размеры отдельных изделий являются плановыми и могут корректироваться в пределах ±10 % в зависимости от утвержденного 3D-дизайн-проекта и рабочих чертежей. Указанное условие установлено исключительно для обеспечения возможности адаптации проектных решений к фактическим особенностям объекта и не направлено на изменение предмета закупки или существенное увеличение объема обязательств поставщика. Потенциальный поставщик, принимая участие в закупке, формирует ценовое предложение с учетом всех требований технической спецификации, включая предусмотренное допустимое отклонение объемов. Такое отклонение является составной частью условий закупки и распространяется в равной степени на всех потенциальных поставщиков. Исполнение, изменение и при необходимости корректировка

						условий договора осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных закупках и гражданским законодательством Республики Казахстан. Любые изменения условий договора допускаются только в случаях и порядке, предусмотренных законодательством. Таким образом, техническая спецификация не предусматривает выполнение неоплачиваемых работ сверх условий закупки, а порядок исполнения и возможного изменения договора регулируется действующим законодательством Республики Казахстан. Основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

9	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	64. Эстетические цели не являются критериями приемки Формулировки о благоприятном психологическом климате, интересе обучающихся, современной образовательной среде и визуальной привлекательности не являются измеримыми критериями. Требуем установить технические параметры приемки.	2026-06-21 14:05:06	Отклонить замечания	Формулировки, содержащиеся в технической спецификации, такие как «благоприятный психологический климат», «современная образовательная среда», «визуальная привлекательность» и иные аналогичные определения, отражают цели реализации проекта и ожидаемый социальный эффект от выполнения комплекса услуг. Приемка выполненных работ осуществляется не по указанным формулировкам, а на основании соответствия фактически выполненного объема работ, установленным техническим, качественным, функциональным и эксплуатационным требованиям технической спецификации, а также условиям заключенного договора. Критериями приемки являются полнота выполнения предусмотренного объема услуг, соответствие примененных материалов установленным требованиям, качество выполнения отделочных и монтажных работ, исправность установленного оборудования, соответствие

						утвержденному дизайн-проекту, соблюдение требований безопасности и готовность объекта к эксплуатации. Таким образом, приведенные в технической спецификации формулировки не являются самостоятельными критериями приемки, а носят описательный характер и определяют цели реализации проекта. Основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

10	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	30. Динамическая нагрузка 320 кг без расчета ТС требует, чтобы крепление выдерживало динамическую нагрузку до 320 кг, но не содержит расчетов, типа стен, анкеров, глубины, материала основания и испытаний. Требуем приложить расчет и методику проверки.	2026-06-21 14:01:41	Отклонить замечания	Технической спецификацией установлено требование к конечному результату монтажа баскетбольного оборудования, в том числе обеспечению безопасной эксплуатации и способности креплений воспринимать предусмотренные эксплуатационные нагрузки. Конкретные технические решения, включая выбор типа крепежных элементов, глубины анкеровки, способа крепления, материала основания, а также выполнение необходимых инженерных расчетов, относятся к обязанностям поставщика и определяются им с учетом фактических характеристик объекта, требований производителя оборудования и действующих нормативных документов Республики Казахстан. Поставщик несет ответственность за правильность принятых технических решений, надежность крепления оборудования и соответствие выполненных работ требованиям безопасности. При необходимости до начала монтажа поставщик обязан

						выполнить необходимые расчеты и проверить возможность установки оборудования на существующие конструкции. Таким образом, техническая спецификация определяет требования к эксплуатационной надежности и безопасности установленного оборудования, а разработка расчетов и методики проверки относится к технологии выполнения работ и осуществляется поставщиком на стадии исполнения договора. Основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

11	910823301002	КҚ жобасына ескерту	29. Баскетбольные щиты требуют обследования несущих стен ТС прямо предусматривает обследование несущей способности стен. Такое обследование и расчет креплений должны быть выполнены до закупки. Требуем приложить заключение по несущей способности стен и схемы крепления.	2026-06-21 14:01:35	Отклонить замечания	Технической спецификацией предусмотрена поставка и монтаж баскетбольных щитов с обеспечением их безопасной эксплуатации. При этом обследование места установки и оценка возможности крепления оборудования являются составной частью обязательств поставщика при выполнении монтажных работ. Технической спецификацией не предусмотрено выполнение работ по усилению, реконструкции либо изменению несущих конструкций здания. В случае выявления в процессе обследования особенностей конструкций объекта поставщик обязан определить способ крепления оборудования, обеспечивающий безопасную эксплуатацию, с применением соответствующих крепежных элементов и в соответствии с требованиями действующих строительных норм Республики Казахстан. Схемы крепления оборудования и технические решения по его монтажу относятся к технологии выполнения работ и

						разрабатываются поставщиком на стадии исполнения договора с учетом фактических характеристик объекта. Таким образом, отсутствие в составе конкурсной документации отдельного заключения о несущей способности стен и схем крепления не препятствует подготовке конкурсной заявки, поскольку данные вопросы относятся к этапу исполнения договора и обеспечиваются поставщиком в соответствии с требованиями технической спецификации и действующих нормативных документов Республики Казахстан. Основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

12	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	37. Умный выключатель как самостоятельный товар Умный выключатель с реле, дистанционным управлением, сценариями, защитой от перегрузки, короткого замыкания и двойной изоляцией является товаром. Требуем выделить отдельно.	2026-06-21 14:02:23	Отклонить замечания	Умный выключатель, предусмотренный технической спецификацией, является составной частью системы электробезопасности и интеллектуального управления спортивным залом и не рассматривается как самостоятельный предмет закупки. Поставка данного устройства осуществляется исключительно в комплексе с его монтажом, подключением, настройкой, интеграцией с системой управления и вводом в эксплуатацию. Функции дистанционного управления, реализации сценариев работы, защиты от перегрузки, короткого замыкания и двойной изоляции являются техническими характеристиками оборудования, необходимыми для обеспечения безопасной и надежной эксплуатации объекта. Предметом закупки является получение единого конечного результата — модернизированного спортивного зала, оснащенного необходимыми инженерными системами и оборудованием, обеспечивающими его

						безопасную и эффективную эксплуатацию. Отдельная закупка умного выключателя не позволит достичь целей, предусмотренных технической спецификацией. Таким образом, включение умного выключателя в состав технической спецификации является функционально обоснованным, непосредственно связано с предметом закупки и не требует выделения указанного оборудования в отдельную закупку либо отдельный лот. Основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

13	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	31. Высота кольца 2900 мм против стандартов ТС указывает высоту установки кольца 2900 мм, а также “вынос щита согласно стандартам FIBA”. Требуем пояснить применимый стандарт и обосновать высоту, поскольку для стандартного баскетбольного кольца обычно используется иная высота. Требуем привести требования к единому стандарту.	2026-06-21 14:01:47	Отклонить замечания	Технической спецификацией установлены требования к функциональным характеристикам и безопасной эксплуатации баскетбольного оборудования с учетом назначения объекта. Указанная высота установки баскетбольного кольца определена исходя из потребности Заказчика и особенностей эксплуатации спортивного зала. Ссылка на стандарты FIBA приведена в части требований к конструкции, качеству и эксплуатационным характеристикам оборудования и не означает обязательного применения всех технических параметров, предусмотренных указанными стандартами. При исполнении договора поставщик обязан обеспечить соответствие поставляемого оборудования требованиям технической спецификации, его надежность, безопасность и возможность эксплуатации по назначению. Таким образом, техническая спецификация содержит достаточные требования к баскетбольному
						оборудованию для подготовки конкурсной заявки и исполнения договора. Основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

14	910823301002	КҚ жобасына ескерту	28. Баскетбольные щиты как спортивное оборудование ТС требует монтаж комплекта баскетбольных щитов на стены: 2 щита 1800×1050 мм, кольца, сетки, усиленные кронштейны, химические анкера. Это спортивное оборудование, не эстетическое оформление. Требуем выделить отдельной закупкой.	2026-06-21 14:01:28	Отклонить замечания	Технической спецификацией предусмотрена поставка и монтаж баскетбольных щитов, колец, сеток, кронштейнов и крепежных элементов как составной части комплекса мероприятий по модернизации спортивного зала. Указанное спортивное оборудование не является самостоятельным предметом закупки, а предназначено для обеспечения функционального назначения модернизируемого объекта и достижения конечного результата, предусмотренного технической спецификацией. Поставка оборудования осуществляется исключительно в комплексе с его монтажом, креплением, регулировкой и вводом в эксплуатацию. Предметом закупки является получение готового к эксплуатации спортивного зала, соответствующего установленным функциональным, эксплуатационным и эстетическим требованиям. Отдельное приобретение спортивного оборудования без выполнения комплекса предусмотренных

						работ не обеспечивает достижение целей закупки. Таким образом, включение баскетбольных щитов и сопутствующего оборудования в состав технической спецификации является функционально и технологически обоснованным, не изменяет предмет закупки и не требует выделения указанного оборудования в отдельный лот либо отдельную закупку. Основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

15	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	69. Смешение терминов “услуги”, “работы” и “товары” ТС одновременно говорит об услугах, работах, поставляемых изделиях и оборудовании. Это подтверждает неопределенность предмета закупки. Требуем привести терминологию и структуру лота к единому виду.	2026-06-21 14:05:35	Отклонить замечания	Терминология, используемая в технической спецификации, соответствует характеру предмета закупки и применяется для описания состава оказываемых услуг, технологических операций, а также оборудования, материалов и изделий, необходимых для достижения конечного результата. Упоминание отдельных видов работ, материалов, оборудования и изделий не свидетельствует об изменении предмета закупки, поскольку они являются составными элементами единого комплекса услуг по модернизации и эстетическому оформлению объекта и используются исключительно в целях исполнения обязательств по договору. Предмет закупки определен конкурсной документацией и кодом ТРУ, при этом все предусмотренные технической спецификацией мероприятия функционально взаимосвязаны и направлены на достижение единого конечного результата, соответствующего потребностям

						Заказчика. Таким образом, используемая терминология не создает неопределенности предмета закупки и не препятствует подготовке конкурсных заявок потенциальными поставщиками. Основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

16	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	15. Согласование 3D-дизайна после договора ТС требует в течение 3 рабочих дней после заключения договора согласовать 3D-дизайн-проект, чертежи и график услуг. Это означает, что существенный результат определяется после определения победителя. Требуем определить дизайн и чертежи до объявления закупки.	2026-06-21 14:00:16	Отклонить замечания	Технической спецификацией предусмотрена разработка и согласование 3D-дизайн-проекта, рабочих чертежей и графика оказания услуг в течение 3 рабочих дней после заключения договора. Данное требование направлено на детализацию технических решений, их адаптацию к фактическим особенностям объекта и согласование окончательной концепции выполнения работ. При этом существенные условия закупки определены конкурсной документацией и технической спецификацией. В ней установлены предмет закупки, перечень и объемы работ, требования к материалам, функциональным характеристикам, качеству и конечному результату выполнения работ. Разработка и согласование 3D-дизайн-проекта после заключения договора не изменяют предмет закупки, объем обязательств поставщика или существенные условия договора, а являются этапом реализации технической спецификации.

						/> Разработка рабочих чертежей и окончательного 3D-дизайн-проекта после определения поставщика обусловлена необходимостью учета фактических размеров помещений, особенностей объекта и обеспечения качественного выполнения комплекса работ в соответствии с требованиями Заказчика. Таким образом, конкурсная документация содержит достаточный объем сведений для подготовки конкурсной заявки, а последующее согласование 3D-дизайн-проекта и рабочих чертежей является организационно-техническим этапом исполнения договора и не свидетельствует об отсутствии определенности предмета закупки. Основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

17	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	44. Гарантийное письмо в составе заявки ТС требует гарантийное письмо на оказанные работы/услуги сроком 12 месяцев в составе конкурсной заявки. Гарантия должна быть условием договора, а не отдельным документом допуска. Требуем исключить из состава заявки.	2026-06-21 14:03:05	Отклонить замечания	Требование о предоставлении гарантийного письма установлено в целях подтверждения принятия потенциальным поставщиком обязательств по обеспечению гарантийного срока на результаты выполненных работ и поставляемое оборудование в соответствии с требованиями технической спецификации. Предоставление гарантийного письма не является самостоятельным квалификационным требованием к потенциальному поставщику, а подтверждает согласие участника с условиями исполнения договора, включая гарантийные обязательства. При этом гарантийный срок и порядок исполнения гарантийных обязательств подлежат включению в договор о государственных закупках и являются обязательными для победителя закупки. Указанное требование применяется в равной степени ко всем потенциальным поставщикам и непосредственно связано с предметом закупки, обеспечивая защиту
						интересов Заказчика при эксплуатации результата оказанных услуг. Таким образом, основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

18	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	6. Эпоксидное наливное покрытие 200 м² как отдельный строительный объем Устройство финишного полимерного эпоксидного покрытия не менее 200 м² требует технологической подготовки, специальных материалов и критериев приемки. Это не простая услуга эстетического оформления. Требуем выделить отдельным видом работ.	2026-06-21 13:59:19	Отклонить замечания	Устройство полимерного наливного эпоксидного покрытия предусмотрено технической спецификацией как завершающий этап формирования современного, износостойкого и эстетически привлекательного напольного покрытия спортивного зала. Данные работы выполняются в комплексе с подготовкой основания, выравниванием поверхности и другими отделочными мероприятиями, предусмотренными технической спецификацией. Наличие технологических требований к материалам, порядку выполнения работ и критериям качества не свидетельствует о самостоятельном характере данного вида работ, а обусловлено необходимостью обеспечения надлежащего качества конечного результата и соблюдения требований к эксплуатации объекта. Полимерное эпоксидное покрытие является финишным отделочным покрытием пола, непосредственно влияющим на внешний вид помещения, его эксплуатационные

						характеристики, долговечность и безопасность использования. Устройство данного покрытия неразрывно связано с выполнением комплекса работ по модернизации спортивного зала и направлено на достижение единого результата, предусмотренного технической спецификацией. Таким образом, работы по устройству полимерного наливного эпоксидного покрытия являются составной частью комплекса мероприятий по модернизации и декоративно-отделочному оформлению спортивного зала, не образуют самостоятельный предмет закупки и не требуют выделения в отдельный вид работ либо отдельную закупку. В связи с изложенным замечание отклоняется.

19	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	5. Наливной пол 200 м² как ремонтно-строительная работа Выравнивание пола самовыравнивающимися смесями площадью 200 м² с требованиями по отклонению не более 2 мм на 2 м относится к строительным работам по подготовке основания. Требуем выделить отдельно или изменить предмет закупки.	2026-06-21 13:59:14	Отклонить замечания	Работы по выравниванию пола самовыравнивающимися смесями не являются самостоятельным предметом закупки и предусмотрены технической спецификацией как подготовительный технологический этап перед устройством финишного полимерного покрытия пола в рамках комплексной модернизации спортивного зала. Устройство самовыравнивающегося слоя направлено на обеспечение необходимых требований к качеству основания, достижение ровности поверхности и создание условий для последующего нанесения декоративно-защитного покрытия. Данные работы находятся в непосредственной технологической взаимосвязи с последующими отделочными работами и являются неотъемлемой частью единого комплекса мероприятий, предусмотренных технической спецификацией. Указанный объем работ не выполняется отдельно от остальных работ и не является самостоятельной строительной

						задачей, а служит подготовкой основания для реализации предусмотренного проектом интерьерного и функционального решения спортивного зала. Таким образом, включение работ по выравниванию пола самовыравнивающимися смесями в состав закупки является технологически обоснованным, соответствует цели и конечному результату закупки и не требует изменения предмета закупки либо выделения данных работ в отдельную закупку. В связи с изложенным замечание отклоняется.

20	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	46. Узкие требования к дипломам специалистов Квалификация требует 3 специалистов с высшим образованием по декоративному искусству, 2 художников с высшим образованием по живописи, мастера по сборке мебели с высшим образованием по технологии деревообработки и менеджера проекта с высшим образованием. Это сужает круг участников и не подтверждает качество результата. Требуем заменить на опыт/портфолио либо смягчить.	2026-06-21 14:03:15	Отклонить замечания	Квалификационные требования к специалистам определены Заказчиком с учетом специфики предмета закупки, объема и сложности предусмотренных технической спецификацией услуг. Выполнение комплекса работ включает разработку дизайнерских решений, художественное оформление, изготовление и монтаж отдельных элементов интерьера, установку оборудования, а также организацию и координацию выполнения работ. В связи с этим наличие специалистов с профильным высшим образованием по соответствующим направлениям подготовки обусловлено необходимостью обеспечения надлежащего качества выполнения работ и достижения конечного результата, предусмотренного технической спецификацией. Установленные требования являются едиными для всех потенциальных поставщиков, непосредственно связаны с предметом закупки и направлены на подтверждение наличия необходимых

						профессиональных компетенций для качественного исполнения договора. Требования к образованию специалистов не исключают необходимость наличия практического опыта выполнения аналогичных работ, однако опыт работы не может в полной мере заменить профильную профессиональную подготовку специалистов. Таким образом, установленные квалификационные требования являются обоснованными и соответствуют потребностям Заказчика. Основания для их изменения либо замены исключительно на требования к опыту работы или портфолио отсутствуют. Основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

21	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	8. Потолок из фанеры без пожарных характеристик Для спортзала школы фанера и деревянные материалы должны иметь конкретные пожарные показатели. ТС не указывает класс горючести, дымообразования, токсичности, огнезащитную обработку, способ подтверждения и срок действия обработки. Требуем конкретизировать.	2026-06-21 13:59:33	Отклонить замечания	Технической спецификацией предусмотрено применение материалов, соответствующих требованиям действующего законодательства Республики Казахстан, включая требования в области пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического благополучия населения и строительных норм. При выполнении работ по устройству потолка поставщик обязан использовать материалы, имеющие документы, подтверждающие их качество, безопасность и соответствие обязательным требованиям нормативных документов Республики Казахстан. В случае необходимости применяемые материалы подлежат соответствующей огнезащитной обработке в соответствии с требованиями действующих нормативов. Конкретные технические решения, включая выбор типа фанеры, способа огнезащитной обработки и подтверждающих документов, определяются поставщиком на стадии разработки и согласования

						3D-дизайн-проекта и рабочих чертежей с учетом действующих требований пожарной безопасности и особенностей объекта. Таким образом, требования пожарной безопасности к применяемым материалам подлежат обязательному соблюдению при исполнении договора, а используемые материалы должны соответствовать требованиям нормативных правовых актов и технических регламентов Республики Казахстан.

22	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	33. Скамейки без полной спецификации По скамейкам указаны только ориентировочные размеры и материалы сиденья. Не указаны каркас, крепление, нагрузка, устойчивость, кромки, покрытие, фурнитура, цвет, безопасность и гарантия. Требуем приложить чертеж и спецификацию.	2026-06-21 14:01:59	Отклонить замечания	Технической спецификацией установлены основные требования к скамейкам, включая их назначение, количество, ориентировочные размеры и применяемые материалы, что является достаточным для подготовки конкурсной заявки и формирования ценового предложения. Конкретные конструктивные решения, включая тип каркаса, способ соединения элементов, применяемую фурнитуру, защитное покрытие, цветовое исполнение, обработку кромок и иные технические характеристики, определяются поставщиком при изготовлении изделий при условии обеспечения соответствия их функциональному назначению, требованиям безопасности, надежности и долговечности. Изготавливаемые скамейки должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов Республики Казахстан, обеспечивать безопасную эксплуатацию, устойчивость конструкции и качество исполнения. Гарантийные

						обязательства на поставляемые изделия определяются условиями договора и распространяются на весь объем выполненных работ и поставленного оборудования. Таким образом, отсутствие в составе конкурсной документации детальных рабочих чертежей и полной спецификации скамеек не препятствует подготовке конкурсной заявки, поскольку техническая спецификация содержит достаточные требования к конечному результату. Основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

23	910823301002	КҚ жобасына ескерту	1. Подмена услуг по эстетическому оформлению работами, товарами, мебелью, спортивным оборудованием и IT/электротехническим комплексом Закупка объявлена как услуги по эстетическому оформлению, однако ТС включает демонтаж керамогранита, наливной пол, эпоксидное покрытие, демонтаж потолка из ДСП, монтаж потолка из фанеры, LED-прожекторы, баскетбольные щиты, скамейки, систему электробезопасности, умную розетку, умный выключатель и программное обеспечение. Это смешение услуг, строительных работ, товаров, мебели, спортивного оборудования, электромонтажа и IT-функционала. Требуем разделить закупку по однородным видам либо исключить несвойственные позиции.	2026-06-21 13:58:52	Отклонить замечания	Техническая спецификация разработана исходя из потребности Заказчика в модернизации спортивного зала и предусматривает выполнение комплекса взаимосвязанных работ и мероприятий, направленных на создание единого функционального, безопасного и эстетически привлекательного пространства. Включенные в техническую спецификацию работы по устройству полов, отделке стен и потолков, художественному оформлению, монтажу освещения, установке спортивного оборудования, изготовлению и установке скамеек, а также монтажу системы электробезопасности являются составными элементами единого проекта модернизации спортивного зала и направлены на достижение конечного результата, определенного потребностью Заказчика. Указанные позиции не являются самостоятельным предметом закупки, а предусмотрены исключительно в целях обеспечения полноценного

						функционирования объекта после завершения комплекса работ. Все предусмотренные технической спецификацией работы, оборудование и материалы технологически и функционально взаимосвязаны между собой. Таким образом, техническая спецификация сформирована в соответствии с потребностями Заказчика, не содержит нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, а основания для разделения закупки либо исключения указанных позиций отсутствуют. В связи с изложенным замечание отклоняется.

24	910823301002	КҚ жобасына ескерту	59. Все сопутствующие расходы без детализации ТС указывает, что все сопутствующие расходы входят в сумму договора, но не раскрывает доставку, материалы, оборудование, крепеж, кабели, расходники, отходы, уборку и пусконаладку. Требуем конкретизировать.	2026-06-21 14:04:36	Отклонить замечания	Технической спецификацией установлено, что стоимость договора является полной и включает все расходы, необходимые для качественного и полного исполнения обязательств по договору, включая стоимость материалов, оборудования, транспортные расходы, погрузочно-разгрузочные работы, доставку, монтаж, крепежные элементы, кабельную продукцию, расходные материалы, уборку строительного мусора, вывоз отходов, пусконаладочные работы, настройку оборудования, а также иные затраты, связанные с исполнением предмета закупки. Потенциальный поставщик самостоятельно определяет структуру своих затрат и учитывает все необходимые расходы при формировании ценового предложения. Детализация стоимости отдельных видов расходов в составе конкурсной документации законодательством Республики Казахстан о государственных закупках не предусмотрена. Таким

						образом, требования технической спецификации позволяют потенциальным поставщикам определить состав необходимых затрат и сформировать конкурсное ценовое предложение с учетом полного объема обязательств по договору. Основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

25	910823301002	КҚ жобасына ескерту	62. Эпоксидное покрытие без санитарного обоснования Для спортзала и образовательного учреждения необходимо указать эмиссию, запах, сроки набора прочности, время проветривания и допуск помещения к эксплуатации после нанесения. Требуем конкретизировать.	2026-06-21 14:04:55	Отклонить замечания	Технической спецификацией установлено требование о применении материалов, безопасных для использования в образовательных учреждениях и соответствующих требованиям действующего законодательства Республики Казахстан в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, технического регулирования и безопасности продукции. При исполнении договора поставщик обязан применять эпоксидные покрытия, допущенные к использованию в помещениях общественного назначения, имеющие документы, подтверждающие их качество, безопасность и соответствие обязательным требованиям. До ввода объекта в эксплуатацию покрытие должно полностью набрать эксплуатационные характеристики в соответствии с требованиями производителя, а помещение должно быть проветрено и готово к безопасной эксплуатации. Конкретные показатели эмиссии, запаха, сроки набора

						прочности, режим проветривания и время допуска помещения к эксплуатации определяются технической документацией производителя применяемого материала и должны соблюдаться поставщиком при выполнении работ. Таким образом, соблюдение санитарных и эксплуатационных требований обеспечивается за счет применения сертифицированных материалов и выполнения технологии производителя, в связи с чем основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

26	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	63. Антибактериальные добавки и “премиум-класс” без показателей ТС использует оценочные формулировки: “премиум акриловые краски”, “антибактериальные добавки”, “экологически безопасные составы”. Требуем заменить на измеримые технические характеристики и документы подтверждения.	2026-06-21 14:05:00	Отклонить замечания	Используемые в технической спецификации формулировки «премиум акриловые краски», «антибактериальные добавки» и «экологически безопасные составы» определяют требования к качественным и эксплуатационным характеристикам применяемых материалов и не содержат указания на конкретного производителя, товарный знак либо модель продукции. При исполнении договора поставщик вправе применять материалы любого производителя при условии, что их технические, эксплуатационные и качественные характеристики не ниже требований, установленных технической спецификацией, а также соответствуют требованиям действующего законодательства Республики Казахстан в области технического регулирования, санитарно-эпидемиологического благополучия населения и безопасности продукции. Соответствие применяемых материалов заявленным характеристикам подтверждается

						документами о соответствии, паспортами качества, технической документацией производителя либо иными документами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан. Таким образом, техническая спецификация устанавливает требования к качеству и функциональным характеристикам материалов, достаточные для подготовки конкурсной заявки, а основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

27	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	32. Скамейки 6 шт. как мебель ТС требует изготовление 6 скамеек для спортзала. Это мебельные изделия, а не услуга эстетического оформления. Требуем выделить скамейки отдельной товарной позицией.	2026-06-21 14:01:53	Отклонить замечания	Технической спецификацией предусмотрено изготовление и установка скамеек как составной части комплекса мероприятий по модернизации спортивного зала. Скамейки предназначены для обеспечения функционального использования помещения и являются элементом оснащения модернизируемого объекта. Изготовление, поставка и установка скамеек осуществляются исключительно в рамках исполнения единого комплекса услуг и не являются самостоятельным предметом закупки. Их наличие обусловлено необходимостью обеспечения готовности спортивного зала к эксплуатации после завершения всех предусмотренных технической спецификацией мероприятий. Предметом закупки является получение единого конечного результата — модернизированного спортивного зала, соответствующего функциональным, эксплуатационным и эстетическим требованиям Заказчика. Отдельное приобретение

						скамеек без выполнения комплекса предусмотренных работ не обеспечивает достижение целей закупки. Таким образом, включение скамеек в состав технической спецификации является функционально обоснованным и непосредственно связано с предметом закупки. Основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

28	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	21. Настенный вертикальный 3D-принтер как ограничивающий ресурс Квалификация требует настенный вертикальный 3D-принтер с техпаспортом, накладной и договором аренды. Художественную роспись можно выполнить вручную и иными технологиями. Требуем исключить данный ресурс либо допустить эквивалентные способы выполнения.	2026-06-21 14:00:49	Отклонить замечания	Требование о наличии настенного вертикального принтера установлено в технической спецификации как подтверждение возможности потенциального поставщика выполнить работы по нанесению изображений с требуемым качеством, производительностью и в установленные сроки. При этом указанное оборудование не является самостоятельным предметом закупки и не ограничивает возможность применения иных технологий художественного оформления при условии обеспечения результата, соответствующего требованиям технической спецификации по качеству, долговечности, разрешению изображения и эксплуатационным характеристикам. Документы, подтверждающие наличие оборудования (технический паспорт, товарная накладная, договор аренды либо иные документы, подтверждающие право пользования), предусмотрены исключительно для подтверждения материально-технической

						оснащенности потенциального поставщика. Таким образом, требование направлено на подтверждение возможности исполнения обязательств по договору и не препятствует применению эквивалентных технологических решений, обеспечивающих достижение результата, предусмотренного технической спецификацией. Основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

29	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	48. Три специалиста по декоративному искусству не обоснованы Не представлен расчет, зачем нужны именно 3 специалиста по декоративному искусству при росписи 60 м². Требуем обосновать расчетом либо сократить.	2026-06-21 14:03:28	Отклонить замечания	Требование о наличии 3 специалистов по декоративному искусству установлено Заказчиком исходя из комплексного характера оказываемых услуг, включающих не только художественную роспись/УФ-печать площадью не менее 60 м², но и разработку дизайнерских решений, декоративное оформление, подбор цветовых решений, визуальное зонирование пространства и сопровождение выполнения работ в соответствии с утвержденной концепцией. Количество специалистов определено с учетом необходимости одновременного выполнения нескольких этапов работ, соблюдения сроков оказания услуг, обеспечения качества художественного оформления и контроля соответствия результата требованиям технической спецификации. Указанное требование применяется ко всем потенциальным поставщикам в равной степени, связано с предметом закупки и направлено на подтверждение наличия у

						поставщика достаточных трудовых ресурсов для своевременного и качественного исполнения обязательств. Таким образом, основания для сокращения количества специалистов либо внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

30	910823301002	КҚ жобасына ескерту	25. Требование СП 52.13330.2016 и СанПиН 2.1.3685-21 ТС ссылается на российские нормативы СП 52.13330.2016 и СанПиН 2.1.3685-21. Для закупки в РК необходимо применять действующие нормы Республики Казахстан либо обосновать применение иностранных стандартов. Требуем заменить на применимые нормы РК.	2026-06-21 14:01:10	Отклонить замечания	При подготовке технической спецификации ссылки на нормативные документы были приведены в качестве справочной информации, определяющей требования к качеству и эксплуатационным характеристикам результата. Вместе с тем при исполнении договора подлежат обязательному применению требования действующего законодательства Республики Казахстан, включая строительные нормы, санитарно-эпидемиологические требования, нормы пожарной безопасности, Правила устройства электроустановок и иные обязательные нормативные документы Республики Казахстан. В целях исключения неоднозначного толкования конкурсной документации Заказчиком будут внесены соответствующие изменения в техническую спецификацию путем исключения ссылок на иностранные нормативные документы либо их замены на действующие нормативные документы Республики Казахстан. Соответствующие
						изменения будут опубликованы в установленном законодательством порядке.

31	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	61. Санитарные документы не раскрыты Материалы применяются в школе и спортзале. ТС не указывает перечень санитарно-эпидемиологических документов по краскам, лакам, эпоксидному покрытию, фанере/ЛДСП и иным материалам. Требуем конкретизировать.	2026-06-21 14:04:47	Отклонить замечания	Технической спецификацией предусмотрено, что при исполнении договора должны применяться материалы, изделия и оборудование, соответствующие требованиям действующего законодательства Республики Казахстан в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, технического регулирования и безопасности продукции. Все применяемые лакокрасочные материалы, эпоксидные покрытия, фанера, ЛДСП, клеевые составы, кабельная продукция и иные материалы должны иметь документы, подтверждающие их качество, безопасность и соответствие обязательным требованиям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан. Представление соответствующих документов осуществляется поставщиком при поставке материалов и в ходе исполнения договора в случаях, предусмотренных законодательством и условиями договора. Техническая спецификация устанавливает

						требования к конечному результату и безопасности применяемых материалов. Отдельное перечисление санитарно-эпидемиологических документов по каждому виду материалов не является обязательным, поскольку поставщик обязан применять исключительно продукцию, соответствующую обязательным требованиям законодательства Республики Казахстан. Таким образом, основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

32	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	12. Дизайн-проект в составе конкурсной заявки ТС требует, чтобы потенциальный поставщик прикрепил в составе конкурсной заявки дизайн-проект, соответствующий работам ТС. Это дополнительное требование к заявке и создает риск субъективной оценки. Требуем исключить дизайн-проект из состава заявки.	2026-06-21 13:59:59	Отклонить замечания	Требование о предоставлении дизайн-проекта в составе конкурсной заявки установлено в целях подтверждения понимания потенциальным поставщиком концепции проекта, объемов предусмотренных работ и предлагаемых решений по художественному и декоративному оформлению объекта. Предоставляемый дизайн-проект носит концептуальный характер и не является самостоятельным критерием оценки конкурсных заявок. Рассмотрение конкурсных заявок осуществляется в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан о государственных закупках. Указанное требование направлено на подтверждение возможности потенциального поставщика обеспечить достижение результата, предусмотренного технической спецификацией, а также на исключение рисков ненадлежащего исполнения обязательств по договору. При этом окончательный дизайн-проект

						подлежит дополнительной разработке и обязательному согласованию с Заказчиком после заключения договора в сроки, установленные технической спецификацией. Таким образом, требование о предоставлении концептуального дизайн-проекта в составе конкурсной заявки связано с предметом закупки, распространяется на всех потенциальных поставщиков в равной степени и не направлено на ограничение конкуренции. Основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

33	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	36. Умная розетка как самостоятельный товар Умная розетка с реле, дистанционным управлением, мониторингом энергопотребления, автоматизацией, защитой от перегрузки и короткого замыкания является товаром. Требуем выделить отдельно.	2026-06-21 14:02:18	Отклонить замечания	Умная розетка, предусмотренная технической спецификацией, не является самостоятельным предметом закупки, а входит в состав системы электробезопасности и интеллектуального управления, предусмотренной комплексом мероприятий по модернизации спортивного зала. Поставка указанного устройства осуществляется исключительно в комплексе с его монтажом, подключением, настройкой, интеграцией с системой управления и вводом в эксплуатацию. Самостоятельное приобретение данного оборудования без выполнения комплекса предусмотренных технической спецификацией работ не обеспечивает достижение целей закупки. Функции дистанционного управления, мониторинга энергопотребления, защиты от перегрузки и короткого замыкания являются эксплуатационными характеристиками оборудования, необходимыми для обеспечения безопасной и эффективной эксплуатации

						модернизируемого объекта. Таким образом, включение умной розетки в состав технической спецификации является функционально обоснованным, непосредственно связано с предметом закупки и не требует выделения указанного оборудования в отдельную закупку либо отдельный лот. Основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

34	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	68. Не указан порядок вывоза отходов Демонтаж керамогранита, потолка и отделочные работы образуют отходы. ТС не указывает объем, класс отходов, контейнеры, место вывоза и документы. Требуем конкретизировать.	2026-06-21 14:05:30	Отклонить замечания	Технической спецификацией предусмотрено, что все работы выполняются с соблюдением требований действующего законодательства Республики Казахстан, включая требования в области охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологического благополучия населения и обращения с отходами. Вывоз строительного мусора, отходов, образующихся в результате демонтажных, отделочных и монтажных работ, их погрузка, транспортировка, утилизация (либо размещение в установленных местах) и содержание объекта в надлежащем санитарном состоянии осуществляются поставщиком за счет собственных средств и включаются в стоимость договора. Определение объема отходов, необходимых контейнеров, способа их накопления, маршрута транспортировки и иных организационных мероприятий относится к технологии исполнения договора и определяется поставщиком самостоятельно с

						соблюдением требований законодательства Республики Казахстан. Таким образом, отсутствие в технической спецификации отдельной детализации порядка обращения с отходами не препятствует подготовке конкурсной заявки, поскольку соответствующие обязанности возлагаются на поставщика при исполнении договора. Основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

35	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	34. Мастер по сборке мебели подтверждает мебельный характер закупки Квалификация требует монтажника/мастера по сборке мебели с высшим образованием по технологии деревообработки, а ТС содержит изготовление скамеек. Это подтверждает включение мебельного объема в закупку услуг. Требуем выделить мебель отдельно.	2026-06-21 14:02:06	Отклонить замечания	Требование о наличии специалиста по сборке мебели установлено Заказчиком исключительно в целях подтверждения наличия у потенциального поставщика необходимых трудовых ресурсов для качественного изготовления, сборки и установки отдельных элементов оснащения спортивного зала, предусмотренных технической спецификацией. Наличие в составе работ изготовления и установки скамеек не свидетельствует о том, что предметом закупки является поставка мебели. Указанные изделия являются составной частью комплекса мероприятий по модернизации спортивного зала и предназначены для обеспечения его функциональной готовности к эксплуатации после завершения всех предусмотренных работ. Предмет закупки определен как единый комплекс взаимосвязанных услуг, включающий выполнение декоративно-отделочных работ, монтаж оборудования и изготовление отдельных

						элементов оснащения, необходимых для достижения конечного результата. Требования к квалификации специалистов сформированы исходя из полного объема работ, предусмотренного технической спецификацией. Таким образом, наличие требования к специалисту по сборке мебели не изменяет предмет закупки и не свидетельствует о необходимости выделения изготовления скамеек в отдельную закупку. Основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

36	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	2. Неверный предмет закупки Квалификация оформлена по приложению 8 как закупка услуг, но фактическое содержание ТС — это ремонтно-отделочные работы спортзала, поставка и монтаж оборудования, мебели и электротехнических устройств. Требуем привести предмет закупки и код ТРУ в соответствие фактическому объему.	2026-06-21 13:58:59	Отклонить замечания	Предмет закупки определен Заказчиком в соответствии с фактической потребностью и конечным результатом, который должен быть достигнут по итогам исполнения договора. Техническая спецификация предусматривает выполнение комплекса взаимосвязанных мероприятий по модернизации спортивного зала, включая декоративно-отделочные работы, художественное оформление, устройство напольных покрытий, монтаж потолочных конструкций, установку освещения, спортивного оборудования и иных элементов, необходимых для создания единого функционального и эстетически завершенного пространства. Согласно технической спецификации, все предусмотренные работы и поставляемые элементы являются составной частью единого проекта модернизации спортивного зала и направлены на достижение общего результата. Отдельные позиции не являются самостоятельным предметом закупки, а

						используются исключительно в рамках реализации комплексного решения, предусмотренного технической спецификацией. Код ТРУ выбран Заказчиком исходя из преобладающего характера выполняемых мероприятий и конечного результата закупки. При этом действующее законодательство о государственных закупках не содержит запрета на включение в состав закупки сопутствующих материалов, оборудования и элементов, необходимых для выполнения основного объема работ и достижения целей закупки. Таким образом, предмет закупки и выбранный код ТРУ соответствуют содержанию технической спецификации, потребностям Заказчика и конечному результату закупки. Основания для изменения предмета закупки либо корректировки кода ТРУ отсутствуют. В связи с изложенным замечание отклоняется.

37	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	65. Нормативы РФ требуют замены на нормы РК В ТС применены СП 52.13330.2016 и СанПиН 2.1.3685-21, относящиеся к российскому регулированию. Требуем указать действующие нормы Республики Казахстан или обосновать применение иностранных нормативов.	2026-06-21 14:05:13	Отклонить замечания	При разработке технической спецификации ссылки на отдельные технические документы приведены в качестве справочной информации, содержащей общепринятые технические подходы и рекомендации к выполнению отдельных видов работ и достижению требуемых эксплуатационных характеристик. При исполнении договора потенциальный поставщик обязан руководствоваться действующим законодательством Республики Казахстан, а также обязательными строительными, санитарными, противопожарными и иными нормативными документами Республики Казахстан, подлежащими применению к соответствующим видам работ. В случае наличия различий между указанными в технической спецификации справочными документами и обязательными нормативными правовыми актами Республики Казахстан применению подлежат требования законодательства и нормативных документов Республики Казахстан.

						/> Таким образом, ссылки на отдельные технические документы не изменяют обязательность соблюдения норм Республики Казахстан и не препятствуют подготовке конкурсной заявки. Основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

38	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	20. УФ-печать как навязанная технология ТС указывает художественную роспись/нанесение изображения методом УФ-печати и допускает настенный принтер. Если заказчику важен результат, нужно указывать стойкость изображения и качество покрытия, а не конкретную технологию. Требуем исключить навязывание УФ-печати и настенного принтера.	2026-06-21 14:00:43	Отклонить замечания	Технической спецификацией не устанавливается обязательное применение исключительно метода УФ-печати либо конкретного оборудования (настенного принтера) как единственно возможного способа выполнения работ. Указание в технической спецификации художественной росписи и (или) нанесения изображения методом УФ-печати означает возможность применения одной из технологий декоративного оформления, обеспечивающей достижение требуемого конечного результата. Потенциальный поставщик вправе предложить технологическое решение, обеспечивающее качество, долговечность, стойкость изображения и соответствие требованиям технической спецификации. При исполнении договора применяемые материалы и технология нанесения изображения должны обеспечивать высокое качество исполнения, устойчивость к механическим воздействиям, сохранность цветопередачи и

						эксплуатационные характеристики, соответствующие условиям эксплуатации спортивного зала. Таким образом, техническая спецификация определяет требования к конечному результату выполнения работ и не ограничивает потенциальных поставщиков применением единственной технологии выполнения художественного оформления. Основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

39	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	67. Нет фотофиксации исходного состояния Для демонтажа, пола, потолка, стен, росписи, щитов и электрики нужна фотофиксация до начала закупки. Требуем приложить фотофиксацию объекта.	2026-06-21 14:05:25	Отклонить замечания	Конкурсная документация содержит описание объекта, перечень и объемы услуг, достаточные для подготовки потенциальными поставщиками конкурсных заявок и формирования ценового предложения. Фотофиксация исходного состояния объекта не относится к обязательным документам конкурсной документации, предусмотренным законодательством Республики Казахстан о государственных закупках. Фактическое состояние объекта может быть оценено потенциальными поставщиками при ознакомлении с местом оказания услуг до подачи конкурсной заявки. Приемка выполненных работ будет осуществляться по результатам фактически оказанных услуг, их соответствию требованиям технической спецификации и условиям договора, независимо от наличия фотофиксации исходного состояния объекта. Таким образом, отсутствие фотофиксации объекта не препятствует подготовке
						конкурсной заявки и не влияет на возможность исполнения договора. Основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют

40	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и подмены предмета закупки. Под видом услуг по эстетическому оформлению спортзала и коридора фактически объединены демонтаж керамогранита 200 м², выравнивание пола 200 м², эпоксидное наливное покрытие 200 м², окраска стен и потолков, защитный лак, демонтаж потолка из ДСП и монтаж потолка из деревянной фанеры 170 м², художественная роспись/УФ-печать 60 м², 3D-дизайн-проект, установка 8 LED-прожекторов, монтаж 2 баскетбольных щитов, изготовление 6 скамеек и комплект системы электробезопасности с дистанционным центром управления, умной розеткой, умным выключателем и программным обеспечением. Дополнительно установлены ограничивающие требования: настенный вертикальный 3D-принтер, дизайн-проект и гарантийное письмо в составе заявки, авторизационное письмо	2026-06-21 14:05:47	Отклонить замечания	Конкурсная документация разработана в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» и Правил осуществления государственных закупок с учетом потребности Заказчика. Предметом закупки является оказание комплекса услуг по эстетическому оформлению и модернизации помещений, предусматривающего выполнение взаимосвязанных дизайнерских, отделочных, художественных, монтажных и пусконаладочных мероприятий, а также поставку и установку необходимых материалов, изделий и оборудования, обеспечивающих достижение единого конечного результата. Все предусмотренные технической спецификацией работы и поставляемые элементы являются составной частью единого комплекса услуг и функционально взаимосвязаны между собой. Техническая спецификация содержит описание объемов, функциональных, технических и качественных

			производителя/правообладателя системы электробезопасности, выписка из Государственного реестра ИС, узкие дипломы специалистов, ПТМ, промышленная безопасность, электробезопасность и трудовые договоры. Требуем исключить авторизационные и правообладательские документы, убрать электротехнические, спортивные, мебельные и ремонтные позиции из закупки услуг, исключить настенный 3D-принтер и дизайн-проект из состава заявки, приложить дефектный акт, фотофиксацию, ведомость объемов, электропроект, светотехнический расчет, схемы размещения и объективные критерии приемки либо отменить закупку в текущей редакции.			характеристик предмета закупки, достаточное для подготовки конкурсных заявок. Требования к оборудованию, материалам, специалистам и материально-техническим ресурсам установлены исходя из специфики и сложности оказываемых услуг, применяются в равной степени ко всем потенциальным поставщикам и направлены на обеспечение качественного, безопасного и своевременного исполнения договора. Требования о предоставлении документов, подтверждающих соответствие предлагаемых решений установленным требованиям, а также требования к наличию необходимых специалистов и материально-технической базы обусловлены особенностями предмета закупки и не содержат указаний на конкретного производителя, товарный знак, модель оборудования либо конкретного потенциального поставщика. Конкурсная документация содержит достаточный объем сведений для подготовки

						конкурсной заявки. Оснований для пересмотра предмета закупки, исключения отдельных видов услуг, изменения квалификационных требований, дополнения конкурсной документации иными документами либо отмены закупки не имеется. В связи с изложенным замечание отклоняется. Основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

41	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	16. Риск задержки согласования возложен на поставщика ТС указывает, что при несвоевременном согласовании 3D-дизайна, чертежей и графика срок оказания услуг заказчиком не продлевается. При этом не указано, по чьей вине происходит задержка согласования. Требуем предусмотреть продление срока на период согласования не по вине поставщика.	2026-06-21 14:00:21	Отклонить замечания	Технической спецификацией установлена обязанность поставщика в течение 3 рабочих дней после заключения договора представить на согласование 3D-дизайн-проект, рабочие чертежи и график оказания услуг. Указанный срок относится к действиям поставщика по подготовке и представлению соответствующих документов. Дальнейшее согласование представленных материалов осуществляется сторонами в рамках исполнения договора в соответствии с требованиями гражданского законодательства Республики Казахстан и принципами добросовестного исполнения договорных обязательств. В случае если увеличение сроков исполнения договора будет обусловлено обстоятельствами, не зависящими от поставщика, либо действиями (бездействием) Заказчика, такие обстоятельства подлежат рассмотрению сторонами в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и

						условиями заключенного договора. Таким образом, положения технической спецификации не предусматривают возложение на поставщика ответственности за нарушение сроков, вызванное действиями либо бездействием Заказчика, и не исключают возможность урегулирования таких обстоятельств в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. Основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

42	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	53. 2 торцовочные пилы подтверждают столярный/мебельный характер Требование торцовочных пил указывает на изготовление мебельных или деревянных изделий, в том числе скамеек и фанерного потолка. Для услуги эстетического оформления это несвойственно. Требуем выделить столярный объем отдельно.	2026-06-21 14:03:58	Отклонить замечания	Требование о наличии торцовочных пил обусловлено составом работ, предусмотренных технической спецификацией, включая изготовление, подгонку и монтаж отдельных конструктивных элементов, а также выполнение сопутствующих монтажных работ, требующих точной обработки материалов. Наличие указанного оборудования не свидетельствует о том, что предметом закупки является выполнение самостоятельных столярных либо мебельных работ. Торцовочные пилы используются как вспомогательный инструмент при выполнении комплекса услуг, предусмотренных технической спецификацией, и необходимы для обеспечения качества, точности монтажа и соблюдения технологических требований. Предмет закупки определен как единый комплекс взаимосвязанных услуг, направленный на достижение конечного результата — модернизацию и эстетическое оформление спортивного зала.

						Использование отдельных видов специализированного инструмента обусловлено технологией выполнения работ и не изменяет предмет закупки. Таким образом, требование о наличии торцовочных пил является обоснованным, непосредственно связано с предметом закупки и не является основанием для выделения отдельных видов работ в самостоятельную закупку. Основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

43	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	23. Спортивное освещение как электромонтажный раздел ТС предусматривает установку 8 светодиодных прожекторов по 200 Вт, прокладку кабельных трасс, распределительные коробки, подключение проводки, настройку углов освещения, измерение освещенности и пусконаладку. Это электромонтаж, не эстетическое оформление. Требуем выделить отдельной закупкой либо приложить электропроект.	2026-06-21 14:01:00	Отклонить замечания	Технической спецификацией предусмотрена установка системы спортивного освещения как составной части комплексной модернизации спортивного зала. Выполнение работ по монтажу светодиодных прожекторов, прокладке кабельных линий, подключению оборудования, настройке направления светового потока, проверке работоспособности и проведению пусконаладочных мероприятий осуществляется исключительно в объеме, необходимом для ввода установленного оборудования в эксплуатацию и достижения предусмотренного технической спецификацией конечного результата. Указанные работы не являются самостоятельным предметом закупки и не предусматривают выполнение отдельного комплекса проектно-изыскательских или строительно-монтажных работ по устройству внутренних инженерных сетей здания. Работы выполняются в пределах существующей инфраструктуры объекта и являются

						технологически взаимосвязанными с мероприятиями по модернизации спортивного зала. Разработка отдельного проекта электроснабжения технической спецификацией не предусмотрена, поскольку предметом закупки является комплекс услуг по модернизации помещения с установкой необходимого оборудования, а не строительство или реконструкция инженерных систем объекта. Таким образом, техническая спецификация содержит достаточный объем требований для подготовки конкурсной заявки, а основания для выделения работ по спортивному освещению в отдельную закупку либо для разработки отдельного электропроекта отсутствуют.

44	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	47. Трудовые договоры как ограничение По штукатурам-малярам, специалистам декоративного искусства и мастеру по сборке мебели требуется трудовой договор. Это ограничивает участников, которые могут законно привлекать специалистов по гражданско-правовым договорам или субподряду. Требуем разрешить иные формы привлечения.	2026-06-21 14:03:22	Отклонить замечания	Требование о подтверждении наличия специалистов трудовыми договорами установлено в целях подтверждения фактического наличия у потенциального поставщика необходимых трудовых ресурсов, обеспечивающих своевременное и качественное исполнение обязательств по договору. Учитывая комплексный характер предмета закупки, включающего выполнение дизайнерских, художественных, отделочных, монтажных и иных взаимосвязанных работ, Заказчиком предусмотрено наличие специалистов, находящихся в трудовых отношениях с потенциальным поставщиком, что обеспечивает возможность постоянного контроля за качеством выполняемых работ, соблюдением сроков исполнения договора и персональную ответственность исполнителя. Установленное требование является единым для всех потенциальных поставщиков, непосредственно связано с предметом закупки и направлено на
						подтверждение возможности исполнения обязательств собственными трудовыми ресурсами. Таким образом, основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

45	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	54. Промышленные пылесосы как ресурс не обоснованы Промышленные пылесосы могут применяться при ремонтных работах, но для услуги эстетического оформления требование двух единиц должно быть обосновано. Требуем исключить или перенести на этап исполнения.	2026-06-21 14:04:03	Отклонить замечания	Требование о наличии промышленных пылесосов установлено с учетом характера и технологии выполнения комплекса работ, предусмотренных технической спецификацией. При выполнении демонтажных, подготовительных, отделочных, шлифовальных, монтажных и иных работ образуются строительная пыль и производственные загрязнения, удаление которых необходимо для соблюдения технологии выполнения последующих операций, обеспечения качества отделки, безопасных условий труда и сохранности установленного оборудования и материалов. Наличие двух промышленных пылесосов обусловлено необходимостью одновременного выполнения работ на различных участках объекта, соблюдения установленных сроков оказания услуг и поддержания объекта в надлежащем санитарном состоянии в процессе выполнения работ. Требование к наличию указанного оборудования является единым

						для всех потенциальных поставщиков, непосредственно связано с предметом закупки и направлено на подтверждение достаточности материально-технической базы для качественного исполнения договора. Таким образом, основания для исключения указанного оборудования из квалификационных требований либо переноса данного требования на этап исполнения договора отсутствуют. Основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

46	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	55. Отсутствует дефектный акт ТС включает демонтаж керамогранита, демонтаж потолка, подготовку стен, выравнивание пола и окраску, но дефектный акт не приложен. Требуем приложить дефектный акт с фотофиксацией.	2026-06-21 14:04:11	Отклонить замечания	Техническая спецификация содержит описание состава, видов и объемов услуг, достаточное для подготовки потенциальными поставщиками конкурсных заявок и формирования ценового предложения. Объемы работ определены Заказчиком на основании обследования объекта и являются достаточными для определения стоимости оказания услуг. Выполнение работ осуществляется на существующем объекте, фактическое состояние которого подлежит уточнению поставщиком при организации выполнения работ. Дефектный акт не является обязательным документом конкурсной документации при осуществлении данной закупки услуг. Отсутствие дефектного акта и фотофиксации не препятствует потенциальным поставщикам определить стоимость выполнения предусмотренного технической спецификацией комплекса услуг. Таким образом, конкурсная документация содержит достаточный объем

						информации для подготовки конкурсной заявки, а основания для дополнения ее дефектным актом и фотофиксацией отсутствуют. Основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

47	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	22. Наличие 3D-принтера не подтверждает качество услуги Качество оформления должно подтверждаться результатом, стойкостью материалов и соответствием утвержденному макету, а не наличием конкретного оборудования. Требуем исключить требование к настенному 3D-принтеру.	2026-06-21 14:00:54	Отклонить замечания	Требование о наличии настенного вертикального принтера установлено Заказчиком исходя из особенностей предмета закупки, необходимости обеспечения требуемого качества нанесения изображений, производительности выполнения работ, соблюдения сроков оказания услуг и достижения предусмотренного технической спецификацией результата. Наличие соответствующего оборудования рассматривается как подтверждение материально-технической оснащенности потенциального поставщика, необходимой для исполнения обязательств по договору. При этом качество оказанных услуг оценивается Заказчиком по результатам их выполнения на предмет соответствия требованиям технической спецификации, включая качество исполнения, долговечность, стойкость изображения и соответствие утвержденному дизайн-проекту. Таким образом, требование о наличии оборудования не заменяет

						требования к качеству конечного результата, а является одним из способов подтверждения возможности потенциального поставщика выполнить предусмотренный объем работ в установленные сроки и с требуемым качеством. Основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

48	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	24. Электропроект отсутствует Не указаны кабельные трассы, сечения кабелей, автоматы защиты, точки подключения, заземление, распределительные коробки, нагрузка, группа электробезопасности и исполнительная схема. Требуем приложить электропроект.	2026-06-21 14:01:05	Отклонить замечания	Технической спецификацией определены функциональные требования к системе спортивного освещения, перечень оборудования и конечный результат, который должен быть достигнут по итогам исполнения договора. Конкретные технические решения, включая схемы прокладки кабельных линий, сечения кабелей, выбор коммутационной и защитной аппаратуры, точки подключения, мероприятия по заземлению, расположение распределительных коробок и исполнительные схемы, относятся к вопросам технологии выполнения работ и определяются поставщиком при исполнении договора с учетом фактических условий объекта и требований действующих нормативных документов Республики Казахстан. При выполнении работ поставщик обязан обеспечить соблюдение требований действующих строительных норм, Правил устройства электроустановок (ПУЭ), требований пожарной и электробезопасности,

						а также использовать материалы и оборудование, соответствующие обязательным требованиям законодательства Республики Казахстан. Таким образом, разработка отдельного электропроекта не предусмотрена технической спецификацией, поскольку предметом закупки является комплексная модернизация спортивного зала, а техническая спецификация содержит достаточный объем требований для подготовки конкурсной заявки и последующего исполнения договора. Основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

49	910823301002	КҚ жобасына ескерту	70. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно объединяет эстетическое оформление, ремонт пола и потолка, эпоксидное покрытие, художественную роспись/УФ-печать, 3D-дизайн, спортивное освещение, баскетбольные щиты, скамейки, систему электробезопасности, авторизационное письмо, выписку из реестра ИС, настенный 3D-принтер, узкие дипломы специалистов и трудовые договоры. Такая совокупность условий создает искусственный барьер и признаки подгонки под конкретного поставщика. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-21 14:05:41	Отклонить замечания	Конкурсная документация сформирована в соответствии с потребностью Заказчика и предусматривает выполнение единого комплекса взаимосвязанных услуг, направленных на достижение конечного результата — модернизацию и эстетическое оформление спортивного зала. Технической спецификацией предусмотрены дизайнерские, отделочные, художественные, монтажные, пусконаладочные и иные технологически взаимосвязанные мероприятия, а также поставка необходимых материалов, оборудования и изделий, являющихся не самостоятельным предметом закупки, а составной частью оказываемых услуг. Квалификационные требования и требования технической спецификации установлены исходя из характера, сложности и объема закупаемых услуг, распространяются в равной степени на всех потенциальных поставщиков и направлены на подтверждение возможности качественного и

						своевременного исполнения обязательств по договору. Конкурсная документация не содержит требований к конкретному производителю, товарному знаку, модели оборудования либо конкретному потенциальному поставщику. Все потенциальные поставщики вправе предложить технические решения, соответствующие установленным функциональным, качественным и эксплуатационным требованиям. Таким образом, совокупность условий конкурсной документации обусловлена спецификой предмета закупки, не свидетельствует об ограничении конкуренции и не создает преимуществ отдельным потенциальным поставщикам. Основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

50	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	38. Программное обеспечение системы электробезопасности ТС требует управление через программное обеспечение, автоматизацию и настройку сценариев. Это программный функционал, не относящийся к эстетическому оформлению. Требуем исключить либо оформить отдельным лотом.	2026-06-21 14:02:31	Отклонить замечания	Технической спецификацией предусмотрено использование программного обеспечения исключительно как составной части системы электробезопасности и интеллектуального управления инженерным оборудованием спортивного зала. Программное обеспечение не является самостоятельным предметом закупки и не приобретается отдельно. Оно предназначено исключительно для обеспечения функционирования установленного оборудования, его настройки, автоматизации работы, реализации предусмотренных сценариев управления, мониторинга и безопасной эксплуатации объекта после завершения модернизации. Поставка, настройка и интеграция программного обеспечения осуществляются исключительно в составе единого комплекса услуг по модернизации спортивного зала. Без соответствующего программного обеспечения эксплуатация предусмотренных технической спецификацией

						интеллектуальных устройств невозможна либо существенно ограничена. Таким образом, включение программного обеспечения в состав технической спецификации является функционально и технологически обоснованным, непосредственно связано с предметом закупки и не требует выделения его в отдельный лот либо самостоятельную закупку. Основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

51	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	42. Квалификационные требования в ТС запрещены Приложение 8 прямо указывает, что установление квалификационных требований в иных документах не допускается. При этом ТС требует дизайн-проект, гарантийное письмо, авторизационное письмо, выписку из Государственного реестра ИС и фактически устанавливает условия допуска по системе электробезопасности. Требуем исключить данные требования из ТС.	2026-06-21 14:02:54	Отклонить замечания	Техническая спецификация определяет технические, функциональные и качественные характеристики предмета закупки, необходимые для достижения конечного результата, предусмотренного Заказчиком. Требования о предоставлении концептуального дизайн-проекта, гарантийного письма, авторизационного письма, а также документов, подтверждающих правомерность использования объектов интеллектуальной собственности, установлены в целях подтверждения соответствия предлагаемого решения требованиям технической спецификации, обеспечения законности использования программного обеспечения, гарантийного сопровождения и возможности надлежащего исполнения обязательств по договору. Указанные требования непосредственно связаны с предметом закупки, распространяются в равной степени на всех потенциальных поставщиков и не устанавливают дополнительных

						квалификационных требований к потенциальным поставщикам, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о государственных закупках. Таким образом, требования технической спецификации направлены на подтверждение соответствия предлагаемого решения установленным техническим требованиям и не являются квалификационными требованиями в понимании законодательства о государственных закупках. Основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

52	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	4. Демонтаж керамогранита 200 м² не является эстетическим оформлением Демонтаж напольного керамогранита 200 м² является строительной/ремонтной работой, а не услугой эстетического оформления. Требуем исключить данный объем из закупки услуг либо изменить вид закупки.	2026-06-21 13:59:09	Отклонить замечания	Демонтаж существующего напольного керамогранита является подготовительным этапом выполнения комплекса работ, предусмотренных технической спецификацией, и необходим для последующего устройства нового финишного покрытия пола в рамках модернизации спортивного зала. Указанный вид работ не является самостоятельной целью закупки и не выполняется отдельно от остальных мероприятий, предусмотренных технической спецификацией. Демонтаж существующего покрытия технологически связан с дальнейшим выравниванием основания, устройством наливного пола и нанесением финишного полимерного покрытия, направленными на создание единого эстетического и функционального решения помещения. Техническая спецификация предусматривает получение конечного результата в виде модернизированного спортивного зала с обновленным интерьером, улучшенными

						эксплуатационными и визуальными характеристиками. В связи с этим подготовительные работы, включая демонтаж существующего покрытия, являются неотъемлемой частью общего комплекса работ и не изменяют предмет закупки. Таким образом, включение работ по демонтажу напольного керамогранита в состав закупки является технологически обоснованным и необходимым для достижения результата, предусмотренного технической спецификацией. В связи с изложенным замечание отклоняется.

53	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	52. 10 молотков и 5 шуруповертов без обоснования Квалификация требует 10 молотков и 5 шуруповертов, но не раскрыт расчет потребности и связь с результатом. Требуем исключить избыточные ресурсы.	2026-06-21 14:03:53	Отклонить замечания	Требования к наличию материально-технических ресурсов сформированы Заказчиком исходя из общего объема и характера работ, предусмотренных технической спецификацией, а также необходимости их одновременного выполнения несколькими специалистами в установленные сроки. Количество ручного и электрического инструмента определено с учетом обеспечения непрерывного производственного процесса, исключения простоев при выполнении различных видов отделочных, монтажных и сборочных работ, предусмотренных технической спецификацией. Наличие соответствующего инструмента позволяет обеспечить одновременную работу нескольких специалистов и соблюдение установленного графика оказания услуг. Установленные требования являются едиными для всех потенциальных поставщиков, непосредственно связаны с предметом закупки и направлены на подтверждение наличия

						достаточной материально-технической базы для качественного и своевременного исполнения договора. Таким образом, количество требуемого инструмента является обоснованным характером и объемом предусмотренных работ. Основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

54	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	17. Объемы и размеры изделий могут меняться на ±10% ТС указывает, что объемы услуг и размеры изделий плановые и могут меняться в зависимости от утвержденного 3D-дизайна и чертежа на ±10%. Это делает предмет закупки неопределенным. Требуем указать точные объемы и размеры либо порядок изменения цены и срока.	2026-06-21 14:00:26	Отклонить замечания	Технической спецификацией предусмотрено, что указанные объемы работ и размеры поставляемых изделий являются плановыми и могут корректироваться в пределах ±10 % в зависимости от утвержденного 3D-дизайн-проекта и рабочих чертежей. Установление допустимого отклонения обусловлено необходимостью адаптации проектных решений к фактическим размерам помещений, архитектурным особенностям объекта и требованиям Заказчика без изменения предмета закупки и конечного результата выполнения работ. Допустимое отклонение в пределах ±10 % не свидетельствует о неопределенности предмета закупки, поскольку технической спецификацией определены перечень работ, минимально необходимые объемы, требования к материалам, функциональным характеристикам и конечному результату. Такое отклонение является допустимым технологическим резервом, необходимым для

						реализации утвержденного дизайн-проекта. Стоимость договора определяется по итогам государственных закупок и остается фиксированной, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и условиями договора. Изменение объемов в пределах установленного технической спецификацией допуска не влечет изменения предмета закупки. Таким образом, положения технической спецификации позволяют потенциальным поставщикам сформировать конкурсные предложения и не создают неопределенности предмета закупки. Основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

55	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	10. Декоративная окраска стен и потолков без разверток ТС указывает окраску стен 120 м² и потолка 175 м², но не содержит перечень поверхностей, высоты, места, цвета, границы окраски и развертки. Требуем приложить ведомость объемов и развертки стен/потолков.	2026-06-21 13:59:46	Отклонить замечания	Технической спецификацией установлены минимальные объемы работ по декоративной окраске стен и потолков, а также требования к качеству выполняемых работ и конечному результату. При этом целью закупки является получение завершенного дизайнерского решения спортивного зала в соответствии с разработанным и согласованным 3D-дизайн-проектом. Согласно технической спецификации, после заключения договора поставщик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком 3D-дизайн-проект и рабочие чертежи, в составе которых определяются цветовые решения, расположение декоративных элементов, границы окраски, художественное оформление и иные параметры, необходимые для реализации концепции модернизации спортивного зала. Указанные в технической спецификации площади являются минимально необходимыми объемами выполнения работ. Окончательные решения по

						распределению площадей окраски, цветовому оформлению, разверткам стен и потолков определяются на этапе разработки и согласования дизайн-проекта с учетом особенностей объекта и требований Заказчика. Таким образом, отсутствие в составе технической спецификации отдельных разверток стен, потолков и ведомости цветовых решений не препятствует подготовке конкурсной заявки, поскольку данные решения подлежат разработке и согласованию в рамках исполнения договора. Основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют.

56	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	49. Два художника с дипломом по живописи не обоснованы Качество художественной росписи может подтверждаться портфолио и результатом, а не исключительно дипломами двух художников по живописи. Требуем смягчить требование.	2026-06-21 14:03:34	Отклонить замечания	Требование о наличии специалистов с высшим образованием по направлению «Живопись» установлено Заказчиком исходя из характера и сложности предусмотренных технической спецификацией работ, включающих разработку художественной концепции, создание авторских графических решений, выполнение художественного оформления и обеспечение соответствия результата утвержденному дизайн-проекту. Портфолио и опыт выполнения аналогичных работ подтверждают практические навыки исполнителя, однако не заменяют профильную профессиональную подготовку, необходимую для качественного выполнения художественных работ, предусмотренных технической спецификацией. Установленные требования являются едиными для всех потенциальных поставщиков, непосредственно связаны с предметом закупки и направлены на обеспечение надлежащего качества конечного результата.

						Требования не ограничивают конкуренцию, поскольку не содержат указаний на конкретные организации образования либо иных условий, предоставляющих преимущества отдельным потенциальным поставщикам. Таким образом, основания для изменения квалификационных требований либо их замены исключительно на требования к опыту работы или портфолио отсутствуют. Основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют

57	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	51. Менеджер проекта со стажем 3 года Требование менеджера проекта с высшим образованием и стажем 3 года не связано напрямую с качеством эстетического оформления. Требуем исключить либо заменить на ответственное лицо.	2026-06-21 14:03:47	Отклонить замечания	Требование о наличии менеджера проекта с высшим образованием и стажем работы не менее 3 лет установлено Заказчиком исходя из комплексного характера предмета закупки и необходимости обеспечения эффективной организации, координации и контроля выполнения всех этапов оказания услуг. Предмет закупки включает выполнение комплекса взаимосвязанных мероприятий, в том числе разработку и согласование дизайн-проекта, проведение отделочных и художественных работ, монтаж оборудования, координацию действий специалистов различных направлений, контроль соблюдения графика выполнения работ, требований технической спецификации, охраны труда и техники безопасности. Наличие квалифицированного менеджера проекта обеспечивает надлежащее управление исполнением договора, своевременное взаимодействие с Заказчиком, соблюдение сроков и достижение

						предусмотренного технической спецификацией результата. Установленное требование является единым для всех потенциальных поставщиков, непосредственно связано с предметом закупки и не ограничивает конкуренцию. Таким образом, основания для исключения требования либо его замены на ответственное лицо без подтверждения соответствующей квалификации отсутствуют. Основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

58	910823301002	КҚ жобасына ескерту	43. Риск незаконного отклонения заявки Требования о дизайн-проекте, гарантийном письме, авторизационном письме и выписке из реестра могут использоваться как основание отклонения заявки, хотя не являются допустимыми квалификационными требованиями по приложению 8. Требуем указать, что они не являются основанием отклонения, либо исключить.	2026-06-21 14:03:00	Отклонить замечания	Рассмотрение конкурсных заявок осуществляется в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», Правилами осуществления государственных закупок и условиями конкурсной документации. Документы, предусмотренные технической спецификацией, установлены в целях подтверждения соответствия предлагаемого товара, оборудования, материалов и технических решений требованиям Заказчика, а также возможности надлежащего исполнения обязательств по договору. Оценка и рассмотрение конкурсных заявок будут осуществляться комиссией исключительно в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан о государственных закупках. При принятии решения конкурсная комиссия руководствуется требованиями законодательства и конкурсной документации, без применения дополнительных оснований, не
						предусмотренных действующим законодательством. Таким образом, основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

59	910823301002	КҚ жобасына ескерту	57. Отсутствуют планы и схемы размещения Не приложены схемы размещения прожекторов, баскетбольных щитов, скамеек, системы электробезопасности, зон росписи, напольного покрытия и потолка. Требуем приложить планы.	2026-06-21 14:04:22	Отклонить замечания	Техническая спецификация содержит описание состава, объемов, технических и функциональных требований к результату оказания услуг, что является достаточным для подготовки потенциальными поставщиками конкурсных заявок и формирования ценового предложения. Схемы размещения прожекторов, баскетбольных щитов, скамеек, элементов системы электробезопасности, художественного оформления, напольного покрытия и иных элементов относятся к стадии разработки и согласования проектных (дизайнерских) решений в рамках исполнения договора. Их окончательное расположение определяется с учетом утвержденного дизайн-проекта, фактических размеров и особенностей объекта, а также требований технической спецификации. Отсутствие в составе конкурсной документации отдельных планов и схем размещения не препятствует потенциальным поставщикам подготовить

						конкурсные заявки, поскольку объем и конечный результат оказания услуг определены технической спецификацией. Таким образом, конкурсная документация содержит достаточный объем информации для подготовки конкурсной заявки, а основания для дополнения ее планами и схемами размещения отсутствуют. Основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

60	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	45. Электробезопасность и промышленная безопасность у монтажников Квалификация требует у монтажников ПТМ, промышленную безопасность и электробезопасность, но ТС не раскрывает опасные производственные объекты и необходимость промышленной безопасности. Требуем исключить промышленную безопасность либо обосновать.	2026-06-21 14:03:11	Отклонить замечания	Требование о наличии у специалистов документов, подтверждающих прохождение обучения по вопросам электробезопасности, пожарно-технического минимума и промышленной безопасности, установлено исходя из характера и состава работ, предусмотренных технической спецификацией. Выполнение работ включает монтаж, подключение, настройку и ввод в эксплуатацию электротехнического оборудования, проведение пусконаладочных работ и выполнение мероприятий, связанных с безопасной эксплуатацией инженерных систем. Установленные требования направлены на обеспечение безопасного выполнения работ, предотвращение производственного травматизма и соблюдение требований законодательства Республики Казахстан в области охраны труда и техники безопасности. Требование о наличии соответствующей подготовки специалистов не свидетельствует о том, что работы будут

						выполняться на опасном производственном объекте, а направлено на подтверждение необходимого уровня подготовки персонала, привлекаемого к выполнению работ повышенной опасности. Таким образом, установленные требования являются обоснованными, непосредственно связаны с предметом закупки и направлены на обеспечение безопасного и качественного выполнения работ. Основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

61	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	40. Выписка из Государственного реестра ИС ТС требует выписку из Государственного реестра изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков и иных объектов, подтверждающую ИС производителя/правообладателя на систему электробезопасности. Это требование к конкретному продукту/правообладателю, а не к услуге эстетического оформления. Требуем исключить.	2026-06-21 14:02:43	Отклонить замечания	Требование о предоставлении выписки из Государственного реестра объектов интеллектуальной собственности установлено в целях подтверждения правомерности использования программного обеспечения и иных объектов интеллектуальной собственности, входящих в состав предлагаемой системы электробезопасности. Указанное требование не направлено на ограничение круга потенциальных поставщиков и не устанавливает требований к конкретному производителю либо товарному знаку. Выписка представляется исключительно в целях подтверждения наличия у производителя (правообладателя) законных прав на соответствующий объект интеллектуальной собственности, а также исключения использования контрафактного программного обеспечения и нелицензионных решений. Требование распространяется на всех потенциальных поставщиков в равной степени и обусловлено

						необходимостью обеспечения законности использования объектов интеллектуальной собственности, надежной эксплуатации системы и защиты интересов Заказчика. Таким образом, требование связано с предметом закупки и направлено на подтверждение правомерности использования программного обеспечения и технических решений, входящих в состав системы электробезопасности. Основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

62	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	27. Прожекторы как товарная позиция LED-прожекторы с мощностью 200 Вт, световым потоком 26000 лм, IP65 и цветовой температурой 5000K являются самостоятельными товарами. Требуем выделить их как товар с монтажом либо отдельным лотом.	2026-06-21 14:01:22	Отклонить замечания	Светодиодные прожекторы, указанные в технической спецификации, не являются самостоятельным предметом закупки, а предусмотрены как составная часть комплекса мероприятий по модернизации спортивного зала и созданию системы спортивного освещения. Поставка оборудования осуществляется исключительно в целях его последующего монтажа, подключения, настройки и ввода в эксплуатацию в рамках исполнения договора. Стоимость оборудования, расходных материалов, монтажа, подключения, пусконаладочных работ и иных сопутствующих мероприятий включается в общее ценовое предложение потенциального поставщика. Технической спецификацией предусмотрено получение единого конечного результата — модернизированного спортивного зала, соответствующего установленным функциональным и эксплуатационным требованиям. Отдельное приобретение светодиодных прожекторов

						без выполнения комплекса предусмотренных работ не обеспечивает достижение целей закупки. Таким образом, включение светодиодных прожекторов в состав технической спецификации является технологически и функционально обоснованным, не изменяет предмет закупки и не требует выделения указанного оборудования в отдельный лот либо отдельную закупку. Основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

63	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	46. Узкие требования к дипломам специалистов Квалификация требует 3 специалистов с высшим образованием по декоративному искусству, 2 художников с высшим образованием по живописи, мастера по сборке мебели с высшим образованием по технологии деревообработки и менеджера проекта с высшим образованием. Это сужает круг участников и не подтверждает качество результата. Требуем заменить на опыт/портфолио либо смягчить.	2026-06-21 14:03:15	Отклонить замечания	Квалификационные требования к специалистам сформированы Заказчиком исходя из характера, сложности и объема услуг, предусмотренных технической спецификацией. Предмет закупки включает разработку дизайнерских решений, выполнение художественного оформления, изготовление отдельных элементов интерьера, монтаж оборудования, а также организацию и координацию выполнения комплекса работ. В связи с этим наличие специалистов с профильным высшим образованием направлено на подтверждение способности потенциального поставщика обеспечить надлежащее качество исполнения договора и достижение требуемого результата. Требования к образованию специалистов являются едиными для всех потенциальных поставщиков, непосредственно связаны с предметом закупки и установлены с учетом специфики оказываемых услуг. Они не направлены на ограничение конкуренции, а

						обеспечивают наличие у исполнителя необходимых профессиональных компетенций для качественного выполнения предусмотренного объема работ. Таким образом, основания для замены требований к квалификации специалистов исключительно на опыт работы, портфолио либо для внесения иных изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

64	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	66. Нет порядка осмотра объекта Без осмотра невозможно оценить состояние пола, потолка, стен, электропитания, крепления баскетбольных щитов и размещение прожекторов. Требуем установить равный порядок осмотра для всех участников.	2026-06-21 14:05:19	Отклонить замечания	Конкурсная документация содержит сведения об объекте закупки и объеме услуг, достаточные для подготовки конкурсных заявок. Потенциальные поставщики вправе ознакомиться с объектом до подачи конкурсной заявки в порядке, не противоречащем законодательству Республики Казахстан и внутреннему режиму работы объекта, предварительно согласовав дату и время посещения с Заказчиком. При этом возможность осмотра предоставляется на равных условиях всем заинтересованным потенциальным поставщикам. Отсутствие в конкурсной документации отдельного порядка проведения осмотра объекта не ограничивает права потенциальных поставщиков на ознакомление с местом оказания услуг и не препятствует подготовке конкурсной заявки. Таким образом, основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

65	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	26. Нет светотехнического расчета ТС требует нормативный уровень освещенности, но не содержит светотехнический расчет, высоту подвеса, расположение прожекторов, коэффициенты отражения, расчет равномерности и слепящего действия. Требуем приложить расчет освещенности.	2026-06-21 14:01:17	Отклонить замечания	Технической спецификацией установлены требования к функциональным характеристикам системы спортивного освещения и конечному результату ее работы. При этом разработка детальных технических решений, включая светотехнический расчет, определение мест установки светильников, высоты подвеса, углов их установки, коэффициентов отражения, показателей равномерности освещенности и иных расчетных параметров, относится к этапу исполнения договора. При выполнении работ поставщик обязан обеспечить соответствие системы освещения требованиям действующих нормативных документов Республики Казахстан, включая требования по уровню освещенности, равномерности освещения, электробезопасности и безопасной эксплуатации объекта. Окончательные технические решения определяются поставщиком с учетом фактических параметров помещения, характеристик

						применяемого оборудования и согласовываются с Заказчиком при разработке рабочей документации и 3D-дизайн-проекта, предусмотренных технической спецификацией. Таким образом, отсутствие светотехнического расчета в составе конкурсной документации не препятствует подготовке конкурсной заявки, поскольку технической спецификацией определены требования к конечному результату, а разработка расчетов относится к стадии исполнения договора. Основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

66	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	3. Включение товарных позиций в закупку услуг В закупку услуг включены самостоятельные товары: LED-прожекторы, баскетбольные щиты, кольца, сетки, кронштейны, скамейки, дистанционный центр управления, умная розетка, умный выключатель, материалы потолка, эпоксидное покрытие, фанера/ЛДСП и иные изделия. Требуем выделить товары отдельными лотами либо оформить закупку как товар с монтажом по корректному коду.	2026-06-21 13:59:05	Отклонить замечания	Технической спецификацией предусмотрено выполнение комплекса работ по модернизации спортивного зала с достижением единого конечного результата. Указанные в замечании светодиодные прожекторы, баскетбольные щиты, кольца, сетки, кронштейны, скамейки, элементы системы электробезопасности, а также строительные и отделочные материалы не являются самостоятельным предметом закупки и не приобретаются отдельно от комплекса оказываемых услуг. В соответствии с технической спецификацией поставка указанных изделий и материалов осуществляется исключительно в целях выполнения предусмотренных работ и обеспечения функционирования объекта после завершения модернизации. Стоимость материалов, оборудования, изделий, их доставка, изготовление, монтаж, установка, подключение и ввод в эксплуатацию являются составной частью обязательств поставщика по

						исполнению договора. Действующее законодательство Республики Казахстан о государственных закупках не содержит требований о выделении в отдельные лоты материалов, оборудования и комплектующих, которые используются подрядчиком (поставщиком) при оказании услуг либо выполнении комплекса работ для достижения конечного результата, необходимого Заказчику. Таким образом, техническая спецификация сформирована с учетом потребности Заказчика в получении готового результата по модернизации спортивного зала, а включение материалов, оборудования и комплектующих является технологически обоснованным и непосредственно связано с исполнением договора. Основания для выделения указанных позиций в отдельные лоты либо изменения предмета закупки отсутствуют. В связи с изложенным замечание отклоняется.

67	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	60. Пожарные характеристики материалов не раскрыты В спортзале применяются фанера/ЛДСП, эпоксидное покрытие, краски, лак, кабели, прожекторы, скамейки и спортивное оборудование. По ним не указаны показатели горючести, дымообразования, токсичности и воспламеняемости. Требуем установить пожарно-технические характеристики.	2026-06-21 14:04:41	Отклонить замечания	Технической спецификацией установлено требование о применении материалов, оборудования и изделий, соответствующих требованиям действующих нормативных документов Республики Казахстан, а также имеющих документы, подтверждающие их качество, безопасность и соответствие установленным требованиям. При исполнении договора поставщик обязан использовать материалы, включая фанеру, ЛДСП, лакокрасочные материалы, эпоксидные покрытия, кабельную продукцию, светотехническое оборудование и иные изделия, соответствующие требованиям пожарной безопасности, предусмотренным законодательством и нормативными документами Республики Казахстан. Соответствие материалов требованиям безопасности подтверждается документами о соответствии, предусмотренными действующим законодательством. Техническая спецификация устанавливает требования к конечному

						результату и безопасности применяемых материалов. Указание отдельных показателей горючести, дымообразующей способности, токсичности и воспламеняемости по каждому виду материалов не является обязательным, поскольку поставщик обязан применять продукцию, соответствующую обязательным требованиям технического регулирования и пожарной безопасности Республики Казахстан. Таким образом, основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

68	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	11. Цвета и дизайн определяются после договора ТС требует покраску стен по утвержденному дизайн-проекту, но дизайн-проект не приложен. Участник не может объективно рассчитать сложность и стоимость до утверждения проекта. Требуем приложить готовый дизайн-проект к КД.	2026-06-21 13:59:53	Отклонить замечания	Технической спецификацией предусмотрена разработка и согласование 3D-дизайн-проекта после заключения договора. Данный подход обусловлен тем, что целью закупки является получение комплексного результата по модернизации спортивного зала, а не реализация заранее разработанного типового дизайнерского решения. Для подготовки конкурсной заявки потенциальным поставщикам предоставлен достаточный объем информации, включая перечень работ, минимальные объемы, требования к материалам, функциональным характеристикам, художественному оформлению и конечному результату. На основании указанных сведений потенциальные поставщики имеют возможность определить состав необходимых ресурсов, объем затрат и сформировать ценовое предложение. Разработка дизайн-проекта после заключения договора предусмотрена для обеспечения возможности адаптации

						дизайнерских решений к фактическим особенностям объекта, размерам помещений и требованиям Заказчика. При этом технической спецификацией установлено требование о согласовании дизайн-проекта с Заказчиком в установленный срок, а также предусмотрено, что отклонение объемов может составлять не более ±10 процентов от плановых показателей. Таким образом, отсутствие готового дизайн-проекта в составе конкурсной документации не ограничивает круг потенциальных поставщиков и не препятствует подготовке конкурсной заявки, поскольку основные объемы и требования к результату закупки определены технической спецификацией. Основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

69	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	58. Отсутствует сметный разрез ТС не содержит разбивки стоимости по демонтажу, полам, потолку, окраске, росписи, прожекторам, баскетбольным щитам, скамейкам, системе электробезопасности и материалам. Требуем приложить сметный расчет.	2026-06-21 14:04:29	Отклонить замечания	Техническая спецификация содержит перечень, объемы и технические требования к выполняемым работам, поставляемому оборудованию и материалам, что является достаточным для подготовки потенциальными поставщиками конкурсных заявок и формирования ценового предложения. Законодательство Республики Казахстан о государственных закупках не предусматривает обязательного включения в состав конкурсной документации сметного расчета либо разбивки стоимости по отдельным видам работ, материалов и оборудования при закупке услуг данного характера. Определение стоимости выполнения отдельных видов работ, используемых материалов, оборудования, трудовых и иных затрат относится к компетенции потенциального поставщика и осуществляется им самостоятельно при подготовке конкурсной заявки на основании требований технической спецификации. Таким

						образом, отсутствие сметного расчета или разбивки стоимости по отдельным разделам не препятствует подготовке конкурсной заявки и не влияет на возможность определения стоимости предмета закупки. Основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

70	910823301002	КҚ жобасына ескерту	41. Признаки подгонки под конкретный продукт Совокупность требований: дистанционный центр, подключение 64 умных устройств, ПО, умная розетка, умный выключатель, авторизационное письмо, правообладатель и выписка из Госреестра ИС указывает на подгонку под конкретную систему. Требуем заменить на нейтральные функциональные требования либо исключить блок.	2026-06-21 14:02:48	Отклонить замечания	Техническая спецификация сформирована исходя из функциональных потребностей Заказчика и не содержит требований к конкретному производителю, товарному знаку, модели оборудования либо программному продукту. Установленные требования к системе электробезопасности, включая наличие дистанционного центра управления, возможность подключения интеллектуальных устройств, программного обеспечения, функций автоматизации, мониторинга и управления, определяют исключительно функциональные и эксплуатационные характеристики системы, необходимые для обеспечения безопасной, надежной и эффективной эксплуатации объекта. Требования о предоставлении документов, подтверждающих право на поставку, настройку и использование программного обеспечения, а также документов, подтверждающих наличие прав на объекты интеллектуальной собственности, направлены

						исключительно на подтверждение законности происхождения оборудования и программного обеспечения, обеспечения гарантийной поддержки и защиты интересов Заказчика при эксплуатации системы. Все установленные требования распространяются в равной степени на всех потенциальных поставщиков и не содержат указаний на конкретного производителя, модель, товарный знак или правообладателя. Потенциальные поставщики вправе предложить любое оборудование и программное обеспечение, соответствующие функциональным требованиям технической спецификации. Таким образом, совокупность требований технической спецификации не свидетельствует об ориентированности закупки на конкретный продукт или производителя, а направлена на обеспечение требуемых функциональных, эксплуатационных и качественных характеристик предмета закупки. Основания для внесения
						изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

71	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	35. Система электробезопасности как отдельный аппаратно-программный комплекс ТС включает дистанционный центр управления, умную розетку, умный выключатель, программное обеспечение, сценарии тревоги, мониторинг энергопотребления и управление умными устройствами. Это аппаратно-программный комплекс, а не эстетическое оформление. Требуем исключить либо выделить отдельной IT/электротехнической закупкой.	2026-06-21 14:02:13	Отклонить замечания	Технической спецификацией предусмотрена установка системы электробезопасности и элементов интеллектуального управления как составной части комплекса мероприятий по модернизации спортивного зала. Указанные компоненты предназначены для обеспечения безопасной эксплуатации объекта, повышения энергоэффективности и удобства управления инженерными системами помещения. Дистанционный центр управления, умные устройства и соответствующее программное обеспечение не являются самостоятельным предметом закупки, а поставляются, монтируются, настраиваются и вводятся в эксплуатацию исключительно в составе единого комплекса услуг, предусмотренного технической спецификацией. Предметом закупки является получение готового к эксплуатации модернизированного спортивного зала, отвечающего установленным функциональным, эксплуатационным и требованиям

						безопасности. Отдельное приобретение указанных устройств без выполнения комплекса предусмотренных работ не обеспечивает достижение целей закупки. Таким образом, включение системы электробезопасности, интеллектуальных устройств управления и программного обеспечения в состав технической спецификации является функционально обоснованным и непосредственно связано с предметом закупки. Основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

72	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	50. Пять штукатуров-маляров без расчета Для заявленных объемов не представлен расчет трудоемкости, подтверждающий необходимость именно 5 штукатуров-маляров. Требуем обосновать либо исключить количественное требование.	2026-06-21 14:03:40	Отклонить замечания	Требование о наличии не менее 5 штукатуров-маляров установлено Заказчиком с учетом общего объема и комплекса отделочных работ, предусмотренных технической спецификацией, включая подготовку поверхностей, выравнивание стен, окраску стен и потолков, нанесение декоративных покрытий, выполнение сопутствующих отделочных операций, а также необходимости соблюдения установленного срока оказания услуг. Количество специалистов определено исходя из совокупного объема работ, необходимости их параллельного выполнения на различных участках объекта и обеспечения непрерывности производственного процесса. При этом численность работников обусловлена не отдельным видом работ, а общим объемом мероприятий, предусмотренных технической спецификацией. Установленное требование является единым для всех потенциальных поставщиков, непосредственно связано

						с предметом закупки и направлено на подтверждение наличия достаточных трудовых ресурсов для качественного и своевременного исполнения договора. Таким образом, основания для изменения количественного требования либо внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

73	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	14. Субъективная оценка дизайн-проекта Критерии оценки дизайн-проекта не установлены: количество визуализаций, формат, масштаб, цветовые решения, темы, допустимые решения и основания отклонения. Требуем исключить требование либо приложить готовый дизайн заказчика.	2026-06-21 14:00:10	Отклонить замечания	Требование о предоставлении дизайн-проекта в составе конкурсной заявки не является критерием оценки конкурсных заявок и не предполагает проведение художественной или экспертной оценки дизайнерских решений. Дизайн-проект представляется в целях подтверждения соответствия предлагаемого решения требованиям технической спецификации, понимания потенциальным поставщиком концепции модернизации объекта и возможности исполнения предусмотренного объема работ. Конкурсной документацией не предусмотрено присвоение баллов, ранжирование участников либо отклонение конкурсных заявок по причинам, связанным с художественными, стилистическими или цветовыми решениями представленного дизайн-проекта. Окончательные дизайнерские решения, включая количество визуализаций, цветовые решения, размещение декоративных элементов и иные параметры,

						определяются и согласовываются с Заказчиком после заключения договора в рамках разработки окончательного 3D-дизайн-проекта, предусмотренного технической спецификацией. Таким образом, отсутствие в конкурсной документации критериев художественной оценки дизайн-проекта не влияет на объективность рассмотрения конкурсных заявок и не ограничивает участие потенциальных поставщиков в закупке. Основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

бухгалтер Идрисова Назгуль Канатовна

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№18044853

№ конкурса 17208029-1
Название конкурса спорт залы мен дәлізді эстетикалық безендіру бойынша қызметтер
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-06-18 10:34:34 по 2026-06-22 10:34:34
Наименование организатора Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №17" Управления образования города Алматы

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	910823301002	Замечание к КД	52. 10 молотков и 5 шуруповертов без обоснования Квалификация требует 10 молотков и 5 шуруповертов, но не раскрыт расчет потребности и связь с результатом. Требуем исключить избыточные ресурсы.	2026-06-21 14:03:52	Отклонить замечания	Требования к наличию материально-технических ресурсов сформированы Заказчиком исходя из общего объема и характера работ, предусмотренных технической спецификацией, а также необходимости их одновременного выполнения несколькими специалистами в установленные сроки. Количество ручного и электрического инструмента определено с учетом обеспечения непрерывного производственного процесса, исключения простоев при выполнении различных видов отделочных, монтажных и сборочных работ, предусмотренных технической спецификацией. Наличие соответствующего инструмента позволяет обеспечить одновременную работу нескольких специалистов и соблюдение установленного графика оказания услуг. Установленные требования являются едиными для всех потенциальных поставщиков, непосредственно связаны с предметом закупки и направлены на подтверждение наличия

						достаточной материально-технической базы для качественного и своевременного исполнения договора. Таким образом, количество требуемого инструмента является обоснованным характером и объемом предусмотренных работ. Основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

2	910823301002	Замечание к КД	13. Неоплачиваемая разработка дизайна участниками Требование подготовить дизайн-проект до заключения договора фактически обязывает участников бесплатно выполнить творческую работу. Это ограничивает конкуренцию и дает преимущество заранее подготовленным участникам. Требуем исключить.	2026-06-21 14:00:05	Отклонить замечания	Технической спецификацией предусмотрено предоставление дизайн-проекта в составе конкурсной заявки в целях подтверждения понимания потенциальным поставщиком концепции модернизации спортивного зала и предлагаемых решений по художественному оформлению объекта. Указанное требование не предусматривает разработку полного рабочего проекта, проектно-сметной документации либо выполнение проектных работ в объеме, требующем значительных затрат. Предоставляемый дизайн-проект носит концептуальный характер и предназначен для демонстрации видения потенциальным поставщиком конечного результата, предусмотренного технической спецификацией. Требование распространяется на всех потенциальных поставщиков в равной степени и не содержит преимуществ для отдельных участников. Подготовка конкурсной заявки, включая документы и материалы, подтверждающие

						соответствие требованиям технической спецификации, является правом и обязанностью потенциального поставщика при принятии решения об участии в закупке. При этом окончательный дизайн-проект подлежит доработке и обязательному согласованию с Заказчиком после заключения договора в порядке и сроки, предусмотренные технической спецификацией. Таким образом, требование о предоставлении концептуального дизайн-проекта связано с предметом закупки, направлено на подтверждение возможности качественного исполнения обязательств и не является ограничением конкуренции. Основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

3	910823301002	Замечание к КД	9. Подготовка стен под декоративную штукатурку 80 м² без дефектного акта ТС требует выравнивание стен 80 м², но не содержит дефектный акт, состояние оснований, толщину слоя, перепады, трещины, места выполнения работ и фотофиксацию. Требуем приложить дефектный акт.	2026-06-21 13:59:40	Отклонить замечания	Подготовка стен под декоративную штукатурку предусмотрена технической спецификацией как составная часть комплекса работ по модернизации спортивного зала и направлена на обеспечение надлежащего качества последующей декоративной отделки. Объем работ, указанный в технической спецификации, определен Заказчиком исходя из фактической потребности объекта и носит ориентировочный характер в пределах объемов, необходимых для достижения конечного результата закупки. При этом технической спецификацией установлены основные требования к качеству выполняемых работ, применяемым материалам и результату подготовки поверхности. Законодательством Республики Казахстан о государственных закупках не предусмотрена обязательность размещения дефектного акта в составе технической спецификации для закупок данного характера. Потенциальные поставщики

						вправе ознакомиться с объектом и его фактическим состоянием до подачи заявки в порядке, не противоречащем законодательству о государственных закупках. Окончательные объемы и технологические решения уточняются по результатам обследования объекта, разработки и согласования дизайн-проекта, а также в процессе выполнения работ в пределах требований технической спецификации. Таким образом, отсутствие дефектного акта в составе технической спецификации не препятствует подготовке конкурсной заявки и исполнению обязательств по договору. Основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют.

4	910823301002	Замечание к КД	7. Демонтаж потолка из ДСП и монтаж потолка из фанеры 170 м² ТС предусматривает демонтаж потолка из ДСП и монтаж нового потолка из деревянной фанеры 170 м². Это монтаж строительной конструкции/потолочной системы, а не эстетическая услуга. Требуем приложить проект потолка либо исключить данный объем из услуги.	2026-06-21 13:59:27	Отклонить замечания	Работы по демонтажу существующего потолка из ДСП и монтажу нового потолка из деревянной фанеры предусмотрены технической спецификацией как составная часть комплекса работ по модернизации спортивного зала и направлены на создание единого архитектурного и дизайнерского решения помещения. Указанные работы не предусматривают изменение конструктивных элементов здания, несущих конструкций либо объемно-планировочных решений объекта. Замена существующей потолочной облицовки выполняется исключительно в целях улучшения эстетических характеристик помещения, обеспечения соответствия утвержденной концепции оформления и создания современного визуального облика спортивного зала. Технической спецификацией предусмотрена разработка и согласование с Заказчиком 3D-дизайн-проекта и рабочих чертежей в течение 3 рабочих дней после заключения

						договора. Окончательные решения по конфигурации, размерам и размещению элементов потолочного оформления определяются в рамках согласованного дизайн-проекта, являющегося частью исполнения обязательств поставщика. Таким образом, работы по демонтажу существующей потолочной облицовки и устройству нового декоративного потолочного покрытия являются технологически взаимосвязанными с остальными работами по модернизации спортивного зала, направлены на достижение единого конечного результата и не требуют исключения из технической спецификации либо выделения в самостоятельный предмет закупки. В связи с изложенным замечание отклоняется.

5	910823301002	Замечание к КД	19. Художественная роспись/УФ-печать 60 м² без макетов ТС предусматривает художественную роспись/УФ-печать не менее 60 м², но не содержит эскизы, темы, тексты, цвета, места нанесения и исходные изображения. Требуем приложить утвержденные макеты.	2026-06-21 14:00:38	Отклонить замечания	Технической спецификацией предусмотрено выполнение художественной росписи и (или) УФ-печати в объеме не менее 60 м² как элемента комплексного дизайнерского оформления спортивного зала. Конкретные эскизы, тематика, цветовые решения, места нанесения изображений, размеры отдельных элементов и исходные графические материалы определяются на этапе разработки и согласования 3D-дизайн-проекта после заключения договора. Такой порядок установлен с целью адаптации художественного оформления к фактическим особенностям объекта, архитектуре помещения и требованиям Заказчика. Для подготовки конкурсной заявки потенциальным поставщикам предоставлен достаточный объем информации, включающий минимальный объем работ, требования к технологии исполнения, качеству материалов и конечному результату. Отсутствие готовых макетов в составе конкурсной

						документации не препятствует формированию ценового предложения и участию в закупке. Таким образом, разработка и согласование окончательных эскизов и макетов является этапом исполнения договора и не требует их предварительного включения в состав конкурсной документации. Основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

6	910823301002	Замечание к КД	39. Авторизационное письмо производителя/правообладателя ТС требует в составе конкурсной заявки авторизационное письмо от производителя или правообладателя предлагаемой системы электробезопасности, дающее право на поставку и настройку. Это ставит участие в зависимость от третьего лица. Требуем исключить.	2026-06-21 14:02:37	Отклонить замечания	Требование о предоставлении авторизационного письма производителя либо правообладателя предусмотрено технической спецификацией в целях подтверждения возможности потенциального поставщика осуществить поставку, настройку и ввод в эксплуатацию предлагаемой системы электробезопасности, а также обеспечить гарантийную и техническую поддержку оборудования и программного обеспечения. Указанное требование направлено на подтверждение легальности происхождения оборудования, совместимости программного обеспечения, возможности его официальной настройки и сервисного сопровождения, а также минимизацию рисков поставки оборудования, не обеспеченного технической поддержкой производителя или правообладателя. Данное требование применяется в равной степени ко всем потенциальным поставщикам и связано исключительно с необходимостью обеспечения

						надлежащего качества исполнения договора и бесперебойной эксплуатации поставляемой системы. Таким образом, требование о предоставлении авторизационного письма обусловлено особенностями предмета закупки и направлено на защиту интересов Заказчика при эксплуатации поставляемого оборудования. Основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

7	910823301002	Замечание к КД	56. Отсутствует ведомость помещений Не указаны помещения, где выполняются работы: спортзал, коридор, гардеробные зоны, общественные пространства. Требуем приложить перечень помещений и площадь каждого.	2026-06-21 14:04:16	Отклонить замечания	Техническая спецификация содержит перечень, состав и объем услуг с указанием мест выполнения основных работ, что является достаточным для подготовки потенциальными поставщиками конкурсных заявок и формирования ценового предложения. Работы выполняются в пределах объекта, указанного в конкурсной документации, в помещениях, предусмотренных технической спецификацией и необходимых для достижения конечного результата. Распределение отдельных видов работ по конкретным помещениям определяется исходя из утвержденного дизайн-проекта, фактического состояния объекта и технологии выполнения работ на этапе исполнения договора. Отсутствие отдельной ведомости помещений с указанием площади каждого помещения не препятствует потенциальным поставщикам определить стоимость выполнения предусмотренного комплекса услуг, поскольку объемы работ

						установлены технической спецификацией. Таким образом, конкурсная документация содержит достаточную информацию для подготовки конкурсной заявки, а основания для дополнения ее ведомостью помещений отсутствуют. Основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

8	910823301002	Замечание к КД	18. Риск дополнительного объема без оплаты Если объемы и размеры изделий увеличатся на 10%, но цена договора останется прежней, поставщик несет риск неоплачиваемого объема. Требуем исключить данное условие либо закрепить механизм корректировки договора.	2026-06-21 14:00:32	Отклонить замечания	Технической спецификацией предусмотрено, что объемы работ и размеры отдельных изделий являются плановыми и могут корректироваться в пределах ±10 % в зависимости от утвержденного 3D-дизайн-проекта и рабочих чертежей. Указанное условие установлено исключительно для обеспечения возможности адаптации проектных решений к фактическим особенностям объекта и не направлено на изменение предмета закупки или существенное увеличение объема обязательств поставщика. Потенциальный поставщик, принимая участие в закупке, формирует ценовое предложение с учетом всех требований технической спецификации, включая предусмотренное допустимое отклонение объемов. Такое отклонение является составной частью условий закупки и распространяется в равной степени на всех потенциальных поставщиков. Исполнение, изменение и при необходимости корректировка

						условий договора осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных закупках и гражданским законодательством Республики Казахстан. Любые изменения условий договора допускаются только в случаях и порядке, предусмотренных законодательством. Таким образом, техническая спецификация не предусматривает выполнение неоплачиваемых работ сверх условий закупки, а порядок исполнения и возможного изменения договора регулируется действующим законодательством Республики Казахстан. Основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

9	910823301002	Замечание к КД	64. Эстетические цели не являются критериями приемки Формулировки о благоприятном психологическом климате, интересе обучающихся, современной образовательной среде и визуальной привлекательности не являются измеримыми критериями. Требуем установить технические параметры приемки.	2026-06-21 14:05:06	Отклонить замечания	Формулировки, содержащиеся в технической спецификации, такие как «благоприятный психологический климат», «современная образовательная среда», «визуальная привлекательность» и иные аналогичные определения, отражают цели реализации проекта и ожидаемый социальный эффект от выполнения комплекса услуг. Приемка выполненных работ осуществляется не по указанным формулировкам, а на основании соответствия фактически выполненного объема работ, установленным техническим, качественным, функциональным и эксплуатационным требованиям технической спецификации, а также условиям заключенного договора. Критериями приемки являются полнота выполнения предусмотренного объема услуг, соответствие примененных материалов установленным требованиям, качество выполнения отделочных и монтажных работ, исправность установленного оборудования, соответствие

						утвержденному дизайн-проекту, соблюдение требований безопасности и готовность объекта к эксплуатации. Таким образом, приведенные в технической спецификации формулировки не являются самостоятельными критериями приемки, а носят описательный характер и определяют цели реализации проекта. Основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

10	910823301002	Замечание к КД	30. Динамическая нагрузка 320 кг без расчета ТС требует, чтобы крепление выдерживало динамическую нагрузку до 320 кг, но не содержит расчетов, типа стен, анкеров, глубины, материала основания и испытаний. Требуем приложить расчет и методику проверки.	2026-06-21 14:01:41	Отклонить замечания	Технической спецификацией установлено требование к конечному результату монтажа баскетбольного оборудования, в том числе обеспечению безопасной эксплуатации и способности креплений воспринимать предусмотренные эксплуатационные нагрузки. Конкретные технические решения, включая выбор типа крепежных элементов, глубины анкеровки, способа крепления, материала основания, а также выполнение необходимых инженерных расчетов, относятся к обязанностям поставщика и определяются им с учетом фактических характеристик объекта, требований производителя оборудования и действующих нормативных документов Республики Казахстан. Поставщик несет ответственность за правильность принятых технических решений, надежность крепления оборудования и соответствие выполненных работ требованиям безопасности. При необходимости до начала монтажа поставщик обязан

						выполнить необходимые расчеты и проверить возможность установки оборудования на существующие конструкции. Таким образом, техническая спецификация определяет требования к эксплуатационной надежности и безопасности установленного оборудования, а разработка расчетов и методики проверки относится к технологии выполнения работ и осуществляется поставщиком на стадии исполнения договора. Основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

11	910823301002	Замечание к КД	29. Баскетбольные щиты требуют обследования несущих стен ТС прямо предусматривает обследование несущей способности стен. Такое обследование и расчет креплений должны быть выполнены до закупки. Требуем приложить заключение по несущей способности стен и схемы крепления.	2026-06-21 14:01:35	Отклонить замечания	Технической спецификацией предусмотрена поставка и монтаж баскетбольных щитов с обеспечением их безопасной эксплуатации. При этом обследование места установки и оценка возможности крепления оборудования являются составной частью обязательств поставщика при выполнении монтажных работ. Технической спецификацией не предусмотрено выполнение работ по усилению, реконструкции либо изменению несущих конструкций здания. В случае выявления в процессе обследования особенностей конструкций объекта поставщик обязан определить способ крепления оборудования, обеспечивающий безопасную эксплуатацию, с применением соответствующих крепежных элементов и в соответствии с требованиями действующих строительных норм Республики Казахстан. Схемы крепления оборудования и технические решения по его монтажу относятся к технологии выполнения работ и

						разрабатываются поставщиком на стадии исполнения договора с учетом фактических характеристик объекта. Таким образом, отсутствие в составе конкурсной документации отдельного заключения о несущей способности стен и схем крепления не препятствует подготовке конкурсной заявки, поскольку данные вопросы относятся к этапу исполнения договора и обеспечиваются поставщиком в соответствии с требованиями технической спецификации и действующих нормативных документов Республики Казахстан. Основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

12	910823301002	Замечание к КД	37. Умный выключатель как самостоятельный товар Умный выключатель с реле, дистанционным управлением, сценариями, защитой от перегрузки, короткого замыкания и двойной изоляцией является товаром. Требуем выделить отдельно.	2026-06-21 14:02:23	Отклонить замечания	Умный выключатель, предусмотренный технической спецификацией, является составной частью системы электробезопасности и интеллектуального управления спортивным залом и не рассматривается как самостоятельный предмет закупки. Поставка данного устройства осуществляется исключительно в комплексе с его монтажом, подключением, настройкой, интеграцией с системой управления и вводом в эксплуатацию. Функции дистанционного управления, реализации сценариев работы, защиты от перегрузки, короткого замыкания и двойной изоляции являются техническими характеристиками оборудования, необходимыми для обеспечения безопасной и надежной эксплуатации объекта. Предметом закупки является получение единого конечного результата — модернизированного спортивного зала, оснащенного необходимыми инженерными системами и оборудованием, обеспечивающими его

						безопасную и эффективную эксплуатацию. Отдельная закупка умного выключателя не позволит достичь целей, предусмотренных технической спецификацией. Таким образом, включение умного выключателя в состав технической спецификации является функционально обоснованным, непосредственно связано с предметом закупки и не требует выделения указанного оборудования в отдельную закупку либо отдельный лот. Основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

13	910823301002	Замечание к КД	31. Высота кольца 2900 мм против стандартов ТС указывает высоту установки кольца 2900 мм, а также “вынос щита согласно стандартам FIBA”. Требуем пояснить применимый стандарт и обосновать высоту, поскольку для стандартного баскетбольного кольца обычно используется иная высота. Требуем привести требования к единому стандарту.	2026-06-21 14:01:47	Отклонить замечания	Технической спецификацией установлены требования к функциональным характеристикам и безопасной эксплуатации баскетбольного оборудования с учетом назначения объекта. Указанная высота установки баскетбольного кольца определена исходя из потребности Заказчика и особенностей эксплуатации спортивного зала. Ссылка на стандарты FIBA приведена в части требований к конструкции, качеству и эксплуатационным характеристикам оборудования и не означает обязательного применения всех технических параметров, предусмотренных указанными стандартами. При исполнении договора поставщик обязан обеспечить соответствие поставляемого оборудования требованиям технической спецификации, его надежность, безопасность и возможность эксплуатации по назначению. Таким образом, техническая спецификация содержит достаточные требования к баскетбольному
						оборудованию для подготовки конкурсной заявки и исполнения договора. Основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

14	910823301002	Замечание к КД	28. Баскетбольные щиты как спортивное оборудование ТС требует монтаж комплекта баскетбольных щитов на стены: 2 щита 1800×1050 мм, кольца, сетки, усиленные кронштейны, химические анкера. Это спортивное оборудование, не эстетическое оформление. Требуем выделить отдельной закупкой.	2026-06-21 14:01:28	Отклонить замечания	Технической спецификацией предусмотрена поставка и монтаж баскетбольных щитов, колец, сеток, кронштейнов и крепежных элементов как составной части комплекса мероприятий по модернизации спортивного зала. Указанное спортивное оборудование не является самостоятельным предметом закупки, а предназначено для обеспечения функционального назначения модернизируемого объекта и достижения конечного результата, предусмотренного технической спецификацией. Поставка оборудования осуществляется исключительно в комплексе с его монтажом, креплением, регулировкой и вводом в эксплуатацию. Предметом закупки является получение готового к эксплуатации спортивного зала, соответствующего установленным функциональным, эксплуатационным и эстетическим требованиям. Отдельное приобретение спортивного оборудования без выполнения комплекса предусмотренных

						работ не обеспечивает достижение целей закупки. Таким образом, включение баскетбольных щитов и сопутствующего оборудования в состав технической спецификации является функционально и технологически обоснованным, не изменяет предмет закупки и не требует выделения указанного оборудования в отдельный лот либо отдельную закупку. Основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

15	910823301002	Замечание к КД	69. Смешение терминов “услуги”, “работы” и “товары” ТС одновременно говорит об услугах, работах, поставляемых изделиях и оборудовании. Это подтверждает неопределенность предмета закупки. Требуем привести терминологию и структуру лота к единому виду.	2026-06-21 14:05:35	Отклонить замечания	Терминология, используемая в технической спецификации, соответствует характеру предмета закупки и применяется для описания состава оказываемых услуг, технологических операций, а также оборудования, материалов и изделий, необходимых для достижения конечного результата. Упоминание отдельных видов работ, материалов, оборудования и изделий не свидетельствует об изменении предмета закупки, поскольку они являются составными элементами единого комплекса услуг по модернизации и эстетическому оформлению объекта и используются исключительно в целях исполнения обязательств по договору. Предмет закупки определен конкурсной документацией и кодом ТРУ, при этом все предусмотренные технической спецификацией мероприятия функционально взаимосвязаны и направлены на достижение единого конечного результата, соответствующего потребностям

						Заказчика. Таким образом, используемая терминология не создает неопределенности предмета закупки и не препятствует подготовке конкурсных заявок потенциальными поставщиками. Основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

16	910823301002	Замечание к КД	15. Согласование 3D-дизайна после договора ТС требует в течение 3 рабочих дней после заключения договора согласовать 3D-дизайн-проект, чертежи и график услуг. Это означает, что существенный результат определяется после определения победителя. Требуем определить дизайн и чертежи до объявления закупки.	2026-06-21 14:00:16	Отклонить замечания	Технической спецификацией предусмотрена разработка и согласование 3D-дизайн-проекта, рабочих чертежей и графика оказания услуг в течение 3 рабочих дней после заключения договора. Данное требование направлено на детализацию технических решений, их адаптацию к фактическим особенностям объекта и согласование окончательной концепции выполнения работ. При этом существенные условия закупки определены конкурсной документацией и технической спецификацией. В ней установлены предмет закупки, перечень и объемы работ, требования к материалам, функциональным характеристикам, качеству и конечному результату выполнения работ. Разработка и согласование 3D-дизайн-проекта после заключения договора не изменяют предмет закупки, объем обязательств поставщика или существенные условия договора, а являются этапом реализации технической спецификации.

						/> Разработка рабочих чертежей и окончательного 3D-дизайн-проекта после определения поставщика обусловлена необходимостью учета фактических размеров помещений, особенностей объекта и обеспечения качественного выполнения комплекса работ в соответствии с требованиями Заказчика. Таким образом, конкурсная документация содержит достаточный объем сведений для подготовки конкурсной заявки, а последующее согласование 3D-дизайн-проекта и рабочих чертежей является организационно-техническим этапом исполнения договора и не свидетельствует об отсутствии определенности предмета закупки. Основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

17	910823301002	Замечание к КД	44. Гарантийное письмо в составе заявки ТС требует гарантийное письмо на оказанные работы/услуги сроком 12 месяцев в составе конкурсной заявки. Гарантия должна быть условием договора, а не отдельным документом допуска. Требуем исключить из состава заявки.	2026-06-21 14:03:05	Отклонить замечания	Требование о предоставлении гарантийного письма установлено в целях подтверждения принятия потенциальным поставщиком обязательств по обеспечению гарантийного срока на результаты выполненных работ и поставляемое оборудование в соответствии с требованиями технической спецификации. Предоставление гарантийного письма не является самостоятельным квалификационным требованием к потенциальному поставщику, а подтверждает согласие участника с условиями исполнения договора, включая гарантийные обязательства. При этом гарантийный срок и порядок исполнения гарантийных обязательств подлежат включению в договор о государственных закупках и являются обязательными для победителя закупки. Указанное требование применяется в равной степени ко всем потенциальным поставщикам и непосредственно связано с предметом закупки, обеспечивая защиту
						интересов Заказчика при эксплуатации результата оказанных услуг. Таким образом, основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

18	910823301002	Замечание к КД	6. Эпоксидное наливное покрытие 200 м² как отдельный строительный объем Устройство финишного полимерного эпоксидного покрытия не менее 200 м² требует технологической подготовки, специальных материалов и критериев приемки. Это не простая услуга эстетического оформления. Требуем выделить отдельным видом работ.	2026-06-21 13:59:19	Отклонить замечания	Устройство полимерного наливного эпоксидного покрытия предусмотрено технической спецификацией как завершающий этап формирования современного, износостойкого и эстетически привлекательного напольного покрытия спортивного зала. Данные работы выполняются в комплексе с подготовкой основания, выравниванием поверхности и другими отделочными мероприятиями, предусмотренными технической спецификацией. Наличие технологических требований к материалам, порядку выполнения работ и критериям качества не свидетельствует о самостоятельном характере данного вида работ, а обусловлено необходимостью обеспечения надлежащего качества конечного результата и соблюдения требований к эксплуатации объекта. Полимерное эпоксидное покрытие является финишным отделочным покрытием пола, непосредственно влияющим на внешний вид помещения, его эксплуатационные

						характеристики, долговечность и безопасность использования. Устройство данного покрытия неразрывно связано с выполнением комплекса работ по модернизации спортивного зала и направлено на достижение единого результата, предусмотренного технической спецификацией. Таким образом, работы по устройству полимерного наливного эпоксидного покрытия являются составной частью комплекса мероприятий по модернизации и декоративно-отделочному оформлению спортивного зала, не образуют самостоятельный предмет закупки и не требуют выделения в отдельный вид работ либо отдельную закупку. В связи с изложенным замечание отклоняется.

19	910823301002	Замечание к КД	5. Наливной пол 200 м² как ремонтно-строительная работа Выравнивание пола самовыравнивающимися смесями площадью 200 м² с требованиями по отклонению не более 2 мм на 2 м относится к строительным работам по подготовке основания. Требуем выделить отдельно или изменить предмет закупки.	2026-06-21 13:59:14	Отклонить замечания	Работы по выравниванию пола самовыравнивающимися смесями не являются самостоятельным предметом закупки и предусмотрены технической спецификацией как подготовительный технологический этап перед устройством финишного полимерного покрытия пола в рамках комплексной модернизации спортивного зала. Устройство самовыравнивающегося слоя направлено на обеспечение необходимых требований к качеству основания, достижение ровности поверхности и создание условий для последующего нанесения декоративно-защитного покрытия. Данные работы находятся в непосредственной технологической взаимосвязи с последующими отделочными работами и являются неотъемлемой частью единого комплекса мероприятий, предусмотренных технической спецификацией. Указанный объем работ не выполняется отдельно от остальных работ и не является самостоятельной строительной

						задачей, а служит подготовкой основания для реализации предусмотренного проектом интерьерного и функционального решения спортивного зала. Таким образом, включение работ по выравниванию пола самовыравнивающимися смесями в состав закупки является технологически обоснованным, соответствует цели и конечному результату закупки и не требует изменения предмета закупки либо выделения данных работ в отдельную закупку. В связи с изложенным замечание отклоняется.

20	910823301002	Замечание к КД	46. Узкие требования к дипломам специалистов Квалификация требует 3 специалистов с высшим образованием по декоративному искусству, 2 художников с высшим образованием по живописи, мастера по сборке мебели с высшим образованием по технологии деревообработки и менеджера проекта с высшим образованием. Это сужает круг участников и не подтверждает качество результата. Требуем заменить на опыт/портфолио либо смягчить.	2026-06-21 14:03:15	Отклонить замечания	Квалификационные требования к специалистам определены Заказчиком с учетом специфики предмета закупки, объема и сложности предусмотренных технической спецификацией услуг. Выполнение комплекса работ включает разработку дизайнерских решений, художественное оформление, изготовление и монтаж отдельных элементов интерьера, установку оборудования, а также организацию и координацию выполнения работ. В связи с этим наличие специалистов с профильным высшим образованием по соответствующим направлениям подготовки обусловлено необходимостью обеспечения надлежащего качества выполнения работ и достижения конечного результата, предусмотренного технической спецификацией. Установленные требования являются едиными для всех потенциальных поставщиков, непосредственно связаны с предметом закупки и направлены на подтверждение наличия необходимых

						профессиональных компетенций для качественного исполнения договора. Требования к образованию специалистов не исключают необходимость наличия практического опыта выполнения аналогичных работ, однако опыт работы не может в полной мере заменить профильную профессиональную подготовку специалистов. Таким образом, установленные квалификационные требования являются обоснованными и соответствуют потребностям Заказчика. Основания для их изменения либо замены исключительно на требования к опыту работы или портфолио отсутствуют. Основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

21	910823301002	Замечание к КД	8. Потолок из фанеры без пожарных характеристик Для спортзала школы фанера и деревянные материалы должны иметь конкретные пожарные показатели. ТС не указывает класс горючести, дымообразования, токсичности, огнезащитную обработку, способ подтверждения и срок действия обработки. Требуем конкретизировать.	2026-06-21 13:59:33	Отклонить замечания	Технической спецификацией предусмотрено применение материалов, соответствующих требованиям действующего законодательства Республики Казахстан, включая требования в области пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического благополучия населения и строительных норм. При выполнении работ по устройству потолка поставщик обязан использовать материалы, имеющие документы, подтверждающие их качество, безопасность и соответствие обязательным требованиям нормативных документов Республики Казахстан. В случае необходимости применяемые материалы подлежат соответствующей огнезащитной обработке в соответствии с требованиями действующих нормативов. Конкретные технические решения, включая выбор типа фанеры, способа огнезащитной обработки и подтверждающих документов, определяются поставщиком на стадии разработки и согласования

						3D-дизайн-проекта и рабочих чертежей с учетом действующих требований пожарной безопасности и особенностей объекта. Таким образом, требования пожарной безопасности к применяемым материалам подлежат обязательному соблюдению при исполнении договора, а используемые материалы должны соответствовать требованиям нормативных правовых актов и технических регламентов Республики Казахстан.

22	910823301002	Замечание к КД	33. Скамейки без полной спецификации По скамейкам указаны только ориентировочные размеры и материалы сиденья. Не указаны каркас, крепление, нагрузка, устойчивость, кромки, покрытие, фурнитура, цвет, безопасность и гарантия. Требуем приложить чертеж и спецификацию.	2026-06-21 14:01:59	Отклонить замечания	Технической спецификацией установлены основные требования к скамейкам, включая их назначение, количество, ориентировочные размеры и применяемые материалы, что является достаточным для подготовки конкурсной заявки и формирования ценового предложения. Конкретные конструктивные решения, включая тип каркаса, способ соединения элементов, применяемую фурнитуру, защитное покрытие, цветовое исполнение, обработку кромок и иные технические характеристики, определяются поставщиком при изготовлении изделий при условии обеспечения соответствия их функциональному назначению, требованиям безопасности, надежности и долговечности. Изготавливаемые скамейки должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов Республики Казахстан, обеспечивать безопасную эксплуатацию, устойчивость конструкции и качество исполнения. Гарантийные

						обязательства на поставляемые изделия определяются условиями договора и распространяются на весь объем выполненных работ и поставленного оборудования. Таким образом, отсутствие в составе конкурсной документации детальных рабочих чертежей и полной спецификации скамеек не препятствует подготовке конкурсной заявки, поскольку техническая спецификация содержит достаточные требования к конечному результату. Основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

23	910823301002	Замечание к КД	1. Подмена услуг по эстетическому оформлению работами, товарами, мебелью, спортивным оборудованием и IT/электротехническим комплексом Закупка объявлена как услуги по эстетическому оформлению, однако ТС включает демонтаж керамогранита, наливной пол, эпоксидное покрытие, демонтаж потолка из ДСП, монтаж потолка из фанеры, LED-прожекторы, баскетбольные щиты, скамейки, систему электробезопасности, умную розетку, умный выключатель и программное обеспечение. Это смешение услуг, строительных работ, товаров, мебели, спортивного оборудования, электромонтажа и IT-функционала. Требуем разделить закупку по однородным видам либо исключить несвойственные позиции.	2026-06-21 13:58:52	Отклонить замечания	Техническая спецификация разработана исходя из потребности Заказчика в модернизации спортивного зала и предусматривает выполнение комплекса взаимосвязанных работ и мероприятий, направленных на создание единого функционального, безопасного и эстетически привлекательного пространства. Включенные в техническую спецификацию работы по устройству полов, отделке стен и потолков, художественному оформлению, монтажу освещения, установке спортивного оборудования, изготовлению и установке скамеек, а также монтажу системы электробезопасности являются составными элементами единого проекта модернизации спортивного зала и направлены на достижение конечного результата, определенного потребностью Заказчика. Указанные позиции не являются самостоятельным предметом закупки, а предусмотрены исключительно в целях обеспечения полноценного

						функционирования объекта после завершения комплекса работ. Все предусмотренные технической спецификацией работы, оборудование и материалы технологически и функционально взаимосвязаны между собой. Таким образом, техническая спецификация сформирована в соответствии с потребностями Заказчика, не содержит нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, а основания для разделения закупки либо исключения указанных позиций отсутствуют. В связи с изложенным замечание отклоняется.

24	910823301002	Замечание к КД	59. Все сопутствующие расходы без детализации ТС указывает, что все сопутствующие расходы входят в сумму договора, но не раскрывает доставку, материалы, оборудование, крепеж, кабели, расходники, отходы, уборку и пусконаладку. Требуем конкретизировать.	2026-06-21 14:04:36	Отклонить замечания	Технической спецификацией установлено, что стоимость договора является полной и включает все расходы, необходимые для качественного и полного исполнения обязательств по договору, включая стоимость материалов, оборудования, транспортные расходы, погрузочно-разгрузочные работы, доставку, монтаж, крепежные элементы, кабельную продукцию, расходные материалы, уборку строительного мусора, вывоз отходов, пусконаладочные работы, настройку оборудования, а также иные затраты, связанные с исполнением предмета закупки. Потенциальный поставщик самостоятельно определяет структуру своих затрат и учитывает все необходимые расходы при формировании ценового предложения. Детализация стоимости отдельных видов расходов в составе конкурсной документации законодательством Республики Казахстан о государственных закупках не предусмотрена. Таким

						образом, требования технической спецификации позволяют потенциальным поставщикам определить состав необходимых затрат и сформировать конкурсное ценовое предложение с учетом полного объема обязательств по договору. Основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

25	910823301002	Замечание к КД	62. Эпоксидное покрытие без санитарного обоснования Для спортзала и образовательного учреждения необходимо указать эмиссию, запах, сроки набора прочности, время проветривания и допуск помещения к эксплуатации после нанесения. Требуем конкретизировать.	2026-06-21 14:04:55	Отклонить замечания	Технической спецификацией установлено требование о применении материалов, безопасных для использования в образовательных учреждениях и соответствующих требованиям действующего законодательства Республики Казахстан в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, технического регулирования и безопасности продукции. При исполнении договора поставщик обязан применять эпоксидные покрытия, допущенные к использованию в помещениях общественного назначения, имеющие документы, подтверждающие их качество, безопасность и соответствие обязательным требованиям. До ввода объекта в эксплуатацию покрытие должно полностью набрать эксплуатационные характеристики в соответствии с требованиями производителя, а помещение должно быть проветрено и готово к безопасной эксплуатации. Конкретные показатели эмиссии, запаха, сроки набора

						прочности, режим проветривания и время допуска помещения к эксплуатации определяются технической документацией производителя применяемого материала и должны соблюдаться поставщиком при выполнении работ. Таким образом, соблюдение санитарных и эксплуатационных требований обеспечивается за счет применения сертифицированных материалов и выполнения технологии производителя, в связи с чем основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

26	910823301002	Замечание к КД	63. Антибактериальные добавки и “премиум-класс” без показателей ТС использует оценочные формулировки: “премиум акриловые краски”, “антибактериальные добавки”, “экологически безопасные составы”. Требуем заменить на измеримые технические характеристики и документы подтверждения.	2026-06-21 14:05:00	Отклонить замечания	Используемые в технической спецификации формулировки «премиум акриловые краски», «антибактериальные добавки» и «экологически безопасные составы» определяют требования к качественным и эксплуатационным характеристикам применяемых материалов и не содержат указания на конкретного производителя, товарный знак либо модель продукции. При исполнении договора поставщик вправе применять материалы любого производителя при условии, что их технические, эксплуатационные и качественные характеристики не ниже требований, установленных технической спецификацией, а также соответствуют требованиям действующего законодательства Республики Казахстан в области технического регулирования, санитарно-эпидемиологического благополучия населения и безопасности продукции. Соответствие применяемых материалов заявленным характеристикам подтверждается

						документами о соответствии, паспортами качества, технической документацией производителя либо иными документами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан. Таким образом, техническая спецификация устанавливает требования к качеству и функциональным характеристикам материалов, достаточные для подготовки конкурсной заявки, а основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

27	910823301002	Замечание к КД	32. Скамейки 6 шт. как мебель ТС требует изготовление 6 скамеек для спортзала. Это мебельные изделия, а не услуга эстетического оформления. Требуем выделить скамейки отдельной товарной позицией.	2026-06-21 14:01:53	Отклонить замечания	Технической спецификацией предусмотрено изготовление и установка скамеек как составной части комплекса мероприятий по модернизации спортивного зала. Скамейки предназначены для обеспечения функционального использования помещения и являются элементом оснащения модернизируемого объекта. Изготовление, поставка и установка скамеек осуществляются исключительно в рамках исполнения единого комплекса услуг и не являются самостоятельным предметом закупки. Их наличие обусловлено необходимостью обеспечения готовности спортивного зала к эксплуатации после завершения всех предусмотренных технической спецификацией мероприятий. Предметом закупки является получение единого конечного результата — модернизированного спортивного зала, соответствующего функциональным, эксплуатационным и эстетическим требованиям Заказчика. Отдельное приобретение

						скамеек без выполнения комплекса предусмотренных работ не обеспечивает достижение целей закупки. Таким образом, включение скамеек в состав технической спецификации является функционально обоснованным и непосредственно связано с предметом закупки. Основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

28	910823301002	Замечание к КД	21. Настенный вертикальный 3D-принтер как ограничивающий ресурс Квалификация требует настенный вертикальный 3D-принтер с техпаспортом, накладной и договором аренды. Художественную роспись можно выполнить вручную и иными технологиями. Требуем исключить данный ресурс либо допустить эквивалентные способы выполнения.	2026-06-21 14:00:49	Отклонить замечания	Требование о наличии настенного вертикального принтера установлено в технической спецификации как подтверждение возможности потенциального поставщика выполнить работы по нанесению изображений с требуемым качеством, производительностью и в установленные сроки. При этом указанное оборудование не является самостоятельным предметом закупки и не ограничивает возможность применения иных технологий художественного оформления при условии обеспечения результата, соответствующего требованиям технической спецификации по качеству, долговечности, разрешению изображения и эксплуатационным характеристикам. Документы, подтверждающие наличие оборудования (технический паспорт, товарная накладная, договор аренды либо иные документы, подтверждающие право пользования), предусмотрены исключительно для подтверждения материально-технической

						оснащенности потенциального поставщика. Таким образом, требование направлено на подтверждение возможности исполнения обязательств по договору и не препятствует применению эквивалентных технологических решений, обеспечивающих достижение результата, предусмотренного технической спецификацией. Основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

29	910823301002	Замечание к КД	48. Три специалиста по декоративному искусству не обоснованы Не представлен расчет, зачем нужны именно 3 специалиста по декоративному искусству при росписи 60 м². Требуем обосновать расчетом либо сократить.	2026-06-21 14:03:28	Отклонить замечания	Требование о наличии 3 специалистов по декоративному искусству установлено Заказчиком исходя из комплексного характера оказываемых услуг, включающих не только художественную роспись/УФ-печать площадью не менее 60 м², но и разработку дизайнерских решений, декоративное оформление, подбор цветовых решений, визуальное зонирование пространства и сопровождение выполнения работ в соответствии с утвержденной концепцией. Количество специалистов определено с учетом необходимости одновременного выполнения нескольких этапов работ, соблюдения сроков оказания услуг, обеспечения качества художественного оформления и контроля соответствия результата требованиям технической спецификации. Указанное требование применяется ко всем потенциальным поставщикам в равной степени, связано с предметом закупки и направлено на подтверждение наличия у

						поставщика достаточных трудовых ресурсов для своевременного и качественного исполнения обязательств. Таким образом, основания для сокращения количества специалистов либо внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

30	910823301002	Замечание к КД	25. Требование СП 52.13330.2016 и СанПиН 2.1.3685-21 ТС ссылается на российские нормативы СП 52.13330.2016 и СанПиН 2.1.3685-21. Для закупки в РК необходимо применять действующие нормы Республики Казахстан либо обосновать применение иностранных стандартов. Требуем заменить на применимые нормы РК.	2026-06-21 14:01:10	Отклонить замечания	При подготовке технической спецификации ссылки на нормативные документы были приведены в качестве справочной информации, определяющей требования к качеству и эксплуатационным характеристикам результата. Вместе с тем при исполнении договора подлежат обязательному применению требования действующего законодательства Республики Казахстан, включая строительные нормы, санитарно-эпидемиологические требования, нормы пожарной безопасности, Правила устройства электроустановок и иные обязательные нормативные документы Республики Казахстан. В целях исключения неоднозначного толкования конкурсной документации Заказчиком будут внесены соответствующие изменения в техническую спецификацию путем исключения ссылок на иностранные нормативные документы либо их замены на действующие нормативные документы Республики Казахстан. Соответствующие
						изменения будут опубликованы в установленном законодательством порядке.

31	910823301002	Замечание к КД	61. Санитарные документы не раскрыты Материалы применяются в школе и спортзале. ТС не указывает перечень санитарно-эпидемиологических документов по краскам, лакам, эпоксидному покрытию, фанере/ЛДСП и иным материалам. Требуем конкретизировать.	2026-06-21 14:04:47	Отклонить замечания	Технической спецификацией предусмотрено, что при исполнении договора должны применяться материалы, изделия и оборудование, соответствующие требованиям действующего законодательства Республики Казахстан в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, технического регулирования и безопасности продукции. Все применяемые лакокрасочные материалы, эпоксидные покрытия, фанера, ЛДСП, клеевые составы, кабельная продукция и иные материалы должны иметь документы, подтверждающие их качество, безопасность и соответствие обязательным требованиям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан. Представление соответствующих документов осуществляется поставщиком при поставке материалов и в ходе исполнения договора в случаях, предусмотренных законодательством и условиями договора. Техническая спецификация устанавливает

						требования к конечному результату и безопасности применяемых материалов. Отдельное перечисление санитарно-эпидемиологических документов по каждому виду материалов не является обязательным, поскольку поставщик обязан применять исключительно продукцию, соответствующую обязательным требованиям законодательства Республики Казахстан. Таким образом, основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

32	910823301002	Замечание к КД	12. Дизайн-проект в составе конкурсной заявки ТС требует, чтобы потенциальный поставщик прикрепил в составе конкурсной заявки дизайн-проект, соответствующий работам ТС. Это дополнительное требование к заявке и создает риск субъективной оценки. Требуем исключить дизайн-проект из состава заявки.	2026-06-21 13:59:59	Отклонить замечания	Требование о предоставлении дизайн-проекта в составе конкурсной заявки установлено в целях подтверждения понимания потенциальным поставщиком концепции проекта, объемов предусмотренных работ и предлагаемых решений по художественному и декоративному оформлению объекта. Предоставляемый дизайн-проект носит концептуальный характер и не является самостоятельным критерием оценки конкурсных заявок. Рассмотрение конкурсных заявок осуществляется в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан о государственных закупках. Указанное требование направлено на подтверждение возможности потенциального поставщика обеспечить достижение результата, предусмотренного технической спецификацией, а также на исключение рисков ненадлежащего исполнения обязательств по договору. При этом окончательный дизайн-проект

						подлежит дополнительной разработке и обязательному согласованию с Заказчиком после заключения договора в сроки, установленные технической спецификацией. Таким образом, требование о предоставлении концептуального дизайн-проекта в составе конкурсной заявки связано с предметом закупки, распространяется на всех потенциальных поставщиков в равной степени и не направлено на ограничение конкуренции. Основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

33	910823301002	Замечание к КД	36. Умная розетка как самостоятельный товар Умная розетка с реле, дистанционным управлением, мониторингом энергопотребления, автоматизацией, защитой от перегрузки и короткого замыкания является товаром. Требуем выделить отдельно.	2026-06-21 14:02:18	Отклонить замечания	Умная розетка, предусмотренная технической спецификацией, не является самостоятельным предметом закупки, а входит в состав системы электробезопасности и интеллектуального управления, предусмотренной комплексом мероприятий по модернизации спортивного зала. Поставка указанного устройства осуществляется исключительно в комплексе с его монтажом, подключением, настройкой, интеграцией с системой управления и вводом в эксплуатацию. Самостоятельное приобретение данного оборудования без выполнения комплекса предусмотренных технической спецификацией работ не обеспечивает достижение целей закупки. Функции дистанционного управления, мониторинга энергопотребления, защиты от перегрузки и короткого замыкания являются эксплуатационными характеристиками оборудования, необходимыми для обеспечения безопасной и эффективной эксплуатации

						модернизируемого объекта. Таким образом, включение умной розетки в состав технической спецификации является функционально обоснованным, непосредственно связано с предметом закупки и не требует выделения указанного оборудования в отдельную закупку либо отдельный лот. Основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

34	910823301002	Замечание к КД	68. Не указан порядок вывоза отходов Демонтаж керамогранита, потолка и отделочные работы образуют отходы. ТС не указывает объем, класс отходов, контейнеры, место вывоза и документы. Требуем конкретизировать.	2026-06-21 14:05:30	Отклонить замечания	Технической спецификацией предусмотрено, что все работы выполняются с соблюдением требований действующего законодательства Республики Казахстан, включая требования в области охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологического благополучия населения и обращения с отходами. Вывоз строительного мусора, отходов, образующихся в результате демонтажных, отделочных и монтажных работ, их погрузка, транспортировка, утилизация (либо размещение в установленных местах) и содержание объекта в надлежащем санитарном состоянии осуществляются поставщиком за счет собственных средств и включаются в стоимость договора. Определение объема отходов, необходимых контейнеров, способа их накопления, маршрута транспортировки и иных организационных мероприятий относится к технологии исполнения договора и определяется поставщиком самостоятельно с

						соблюдением требований законодательства Республики Казахстан. Таким образом, отсутствие в технической спецификации отдельной детализации порядка обращения с отходами не препятствует подготовке конкурсной заявки, поскольку соответствующие обязанности возлагаются на поставщика при исполнении договора. Основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

35	910823301002	Замечание к КД	34. Мастер по сборке мебели подтверждает мебельный характер закупки Квалификация требует монтажника/мастера по сборке мебели с высшим образованием по технологии деревообработки, а ТС содержит изготовление скамеек. Это подтверждает включение мебельного объема в закупку услуг. Требуем выделить мебель отдельно.	2026-06-21 14:02:06	Отклонить замечания	Требование о наличии специалиста по сборке мебели установлено Заказчиком исключительно в целях подтверждения наличия у потенциального поставщика необходимых трудовых ресурсов для качественного изготовления, сборки и установки отдельных элементов оснащения спортивного зала, предусмотренных технической спецификацией. Наличие в составе работ изготовления и установки скамеек не свидетельствует о том, что предметом закупки является поставка мебели. Указанные изделия являются составной частью комплекса мероприятий по модернизации спортивного зала и предназначены для обеспечения его функциональной готовности к эксплуатации после завершения всех предусмотренных работ. Предмет закупки определен как единый комплекс взаимосвязанных услуг, включающий выполнение декоративно-отделочных работ, монтаж оборудования и изготовление отдельных

						элементов оснащения, необходимых для достижения конечного результата. Требования к квалификации специалистов сформированы исходя из полного объема работ, предусмотренного технической спецификацией. Таким образом, наличие требования к специалисту по сборке мебели не изменяет предмет закупки и не свидетельствует о необходимости выделения изготовления скамеек в отдельную закупку. Основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

36	910823301002	Замечание к КД	2. Неверный предмет закупки Квалификация оформлена по приложению 8 как закупка услуг, но фактическое содержание ТС — это ремонтно-отделочные работы спортзала, поставка и монтаж оборудования, мебели и электротехнических устройств. Требуем привести предмет закупки и код ТРУ в соответствие фактическому объему.	2026-06-21 13:58:59	Отклонить замечания	Предмет закупки определен Заказчиком в соответствии с фактической потребностью и конечным результатом, который должен быть достигнут по итогам исполнения договора. Техническая спецификация предусматривает выполнение комплекса взаимосвязанных мероприятий по модернизации спортивного зала, включая декоративно-отделочные работы, художественное оформление, устройство напольных покрытий, монтаж потолочных конструкций, установку освещения, спортивного оборудования и иных элементов, необходимых для создания единого функционального и эстетически завершенного пространства. Согласно технической спецификации, все предусмотренные работы и поставляемые элементы являются составной частью единого проекта модернизации спортивного зала и направлены на достижение общего результата. Отдельные позиции не являются самостоятельным предметом закупки, а

						используются исключительно в рамках реализации комплексного решения, предусмотренного технической спецификацией. Код ТРУ выбран Заказчиком исходя из преобладающего характера выполняемых мероприятий и конечного результата закупки. При этом действующее законодательство о государственных закупках не содержит запрета на включение в состав закупки сопутствующих материалов, оборудования и элементов, необходимых для выполнения основного объема работ и достижения целей закупки. Таким образом, предмет закупки и выбранный код ТРУ соответствуют содержанию технической спецификации, потребностям Заказчика и конечному результату закупки. Основания для изменения предмета закупки либо корректировки кода ТРУ отсутствуют. В связи с изложенным замечание отклоняется.

37	910823301002	Замечание к КД	65. Нормативы РФ требуют замены на нормы РК В ТС применены СП 52.13330.2016 и СанПиН 2.1.3685-21, относящиеся к российскому регулированию. Требуем указать действующие нормы Республики Казахстан или обосновать применение иностранных нормативов.	2026-06-21 14:05:13	Отклонить замечания	При разработке технической спецификации ссылки на отдельные технические документы приведены в качестве справочной информации, содержащей общепринятые технические подходы и рекомендации к выполнению отдельных видов работ и достижению требуемых эксплуатационных характеристик. При исполнении договора потенциальный поставщик обязан руководствоваться действующим законодательством Республики Казахстан, а также обязательными строительными, санитарными, противопожарными и иными нормативными документами Республики Казахстан, подлежащими применению к соответствующим видам работ. В случае наличия различий между указанными в технической спецификации справочными документами и обязательными нормативными правовыми актами Республики Казахстан применению подлежат требования законодательства и нормативных документов Республики Казахстан.

						/> Таким образом, ссылки на отдельные технические документы не изменяют обязательность соблюдения норм Республики Казахстан и не препятствуют подготовке конкурсной заявки. Основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

38	910823301002	Замечание к КД	20. УФ-печать как навязанная технология ТС указывает художественную роспись/нанесение изображения методом УФ-печати и допускает настенный принтер. Если заказчику важен результат, нужно указывать стойкость изображения и качество покрытия, а не конкретную технологию. Требуем исключить навязывание УФ-печати и настенного принтера.	2026-06-21 14:00:43	Отклонить замечания	Технической спецификацией не устанавливается обязательное применение исключительно метода УФ-печати либо конкретного оборудования (настенного принтера) как единственно возможного способа выполнения работ. Указание в технической спецификации художественной росписи и (или) нанесения изображения методом УФ-печати означает возможность применения одной из технологий декоративного оформления, обеспечивающей достижение требуемого конечного результата. Потенциальный поставщик вправе предложить технологическое решение, обеспечивающее качество, долговечность, стойкость изображения и соответствие требованиям технической спецификации. При исполнении договора применяемые материалы и технология нанесения изображения должны обеспечивать высокое качество исполнения, устойчивость к механическим воздействиям, сохранность цветопередачи и

						эксплуатационные характеристики, соответствующие условиям эксплуатации спортивного зала. Таким образом, техническая спецификация определяет требования к конечному результату выполнения работ и не ограничивает потенциальных поставщиков применением единственной технологии выполнения художественного оформления. Основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

39	910823301002	Замечание к КД	67. Нет фотофиксации исходного состояния Для демонтажа, пола, потолка, стен, росписи, щитов и электрики нужна фотофиксация до начала закупки. Требуем приложить фотофиксацию объекта.	2026-06-21 14:05:25	Отклонить замечания	Конкурсная документация содержит описание объекта, перечень и объемы услуг, достаточные для подготовки потенциальными поставщиками конкурсных заявок и формирования ценового предложения. Фотофиксация исходного состояния объекта не относится к обязательным документам конкурсной документации, предусмотренным законодательством Республики Казахстан о государственных закупках. Фактическое состояние объекта может быть оценено потенциальными поставщиками при ознакомлении с местом оказания услуг до подачи конкурсной заявки. Приемка выполненных работ будет осуществляться по результатам фактически оказанных услуг, их соответствию требованиям технической спецификации и условиям договора, независимо от наличия фотофиксации исходного состояния объекта. Таким образом, отсутствие фотофиксации объекта не препятствует подготовке
						конкурсной заявки и не влияет на возможность исполнения договора. Основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют

40	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и подмены предмета закупки. Под видом услуг по эстетическому оформлению спортзала и коридора фактически объединены демонтаж керамогранита 200 м², выравнивание пола 200 м², эпоксидное наливное покрытие 200 м², окраска стен и потолков, защитный лак, демонтаж потолка из ДСП и монтаж потолка из деревянной фанеры 170 м², художественная роспись/УФ-печать 60 м², 3D-дизайн-проект, установка 8 LED-прожекторов, монтаж 2 баскетбольных щитов, изготовление 6 скамеек и комплект системы электробезопасности с дистанционным центром управления, умной розеткой, умным выключателем и программным обеспечением. Дополнительно установлены ограничивающие требования: настенный вертикальный 3D-принтер, дизайн-проект и гарантийное письмо в составе заявки, авторизационное письмо	2026-06-21 14:05:47	Отклонить замечания	Конкурсная документация разработана в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» и Правил осуществления государственных закупок с учетом потребности Заказчика. Предметом закупки является оказание комплекса услуг по эстетическому оформлению и модернизации помещений, предусматривающего выполнение взаимосвязанных дизайнерских, отделочных, художественных, монтажных и пусконаладочных мероприятий, а также поставку и установку необходимых материалов, изделий и оборудования, обеспечивающих достижение единого конечного результата. Все предусмотренные технической спецификацией работы и поставляемые элементы являются составной частью единого комплекса услуг и функционально взаимосвязаны между собой. Техническая спецификация содержит описание объемов, функциональных, технических и качественных

			производителя/правообладателя системы электробезопасности, выписка из Государственного реестра ИС, узкие дипломы специалистов, ПТМ, промышленная безопасность, электробезопасность и трудовые договоры. Требуем исключить авторизационные и правообладательские документы, убрать электротехнические, спортивные, мебельные и ремонтные позиции из закупки услуг, исключить настенный 3D-принтер и дизайн-проект из состава заявки, приложить дефектный акт, фотофиксацию, ведомость объемов, электропроект, светотехнический расчет, схемы размещения и объективные критерии приемки либо отменить закупку в текущей редакции.			характеристик предмета закупки, достаточное для подготовки конкурсных заявок. Требования к оборудованию, материалам, специалистам и материально-техническим ресурсам установлены исходя из специфики и сложности оказываемых услуг, применяются в равной степени ко всем потенциальным поставщикам и направлены на обеспечение качественного, безопасного и своевременного исполнения договора. Требования о предоставлении документов, подтверждающих соответствие предлагаемых решений установленным требованиям, а также требования к наличию необходимых специалистов и материально-технической базы обусловлены особенностями предмета закупки и не содержат указаний на конкретного производителя, товарный знак, модель оборудования либо конкретного потенциального поставщика. Конкурсная документация содержит достаточный объем сведений для подготовки

						конкурсной заявки. Оснований для пересмотра предмета закупки, исключения отдельных видов услуг, изменения квалификационных требований, дополнения конкурсной документации иными документами либо отмены закупки не имеется. В связи с изложенным замечание отклоняется. Основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

41	910823301002	Замечание к КД	16. Риск задержки согласования возложен на поставщика ТС указывает, что при несвоевременном согласовании 3D-дизайна, чертежей и графика срок оказания услуг заказчиком не продлевается. При этом не указано, по чьей вине происходит задержка согласования. Требуем предусмотреть продление срока на период согласования не по вине поставщика.	2026-06-21 14:00:21	Отклонить замечания	Технической спецификацией установлена обязанность поставщика в течение 3 рабочих дней после заключения договора представить на согласование 3D-дизайн-проект, рабочие чертежи и график оказания услуг. Указанный срок относится к действиям поставщика по подготовке и представлению соответствующих документов. Дальнейшее согласование представленных материалов осуществляется сторонами в рамках исполнения договора в соответствии с требованиями гражданского законодательства Республики Казахстан и принципами добросовестного исполнения договорных обязательств. В случае если увеличение сроков исполнения договора будет обусловлено обстоятельствами, не зависящими от поставщика, либо действиями (бездействием) Заказчика, такие обстоятельства подлежат рассмотрению сторонами в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и

						условиями заключенного договора. Таким образом, положения технической спецификации не предусматривают возложение на поставщика ответственности за нарушение сроков, вызванное действиями либо бездействием Заказчика, и не исключают возможность урегулирования таких обстоятельств в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. Основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

42	910823301002	Замечание к КД	53. 2 торцовочные пилы подтверждают столярный/мебельный характер Требование торцовочных пил указывает на изготовление мебельных или деревянных изделий, в том числе скамеек и фанерного потолка. Для услуги эстетического оформления это несвойственно. Требуем выделить столярный объем отдельно.	2026-06-21 14:03:58	Отклонить замечания	Требование о наличии торцовочных пил обусловлено составом работ, предусмотренных технической спецификацией, включая изготовление, подгонку и монтаж отдельных конструктивных элементов, а также выполнение сопутствующих монтажных работ, требующих точной обработки материалов. Наличие указанного оборудования не свидетельствует о том, что предметом закупки является выполнение самостоятельных столярных либо мебельных работ. Торцовочные пилы используются как вспомогательный инструмент при выполнении комплекса услуг, предусмотренных технической спецификацией, и необходимы для обеспечения качества, точности монтажа и соблюдения технологических требований. Предмет закупки определен как единый комплекс взаимосвязанных услуг, направленный на достижение конечного результата — модернизацию и эстетическое оформление спортивного зала.

						Использование отдельных видов специализированного инструмента обусловлено технологией выполнения работ и не изменяет предмет закупки. Таким образом, требование о наличии торцовочных пил является обоснованным, непосредственно связано с предметом закупки и не является основанием для выделения отдельных видов работ в самостоятельную закупку. Основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

43	910823301002	Замечание к КД	23. Спортивное освещение как электромонтажный раздел ТС предусматривает установку 8 светодиодных прожекторов по 200 Вт, прокладку кабельных трасс, распределительные коробки, подключение проводки, настройку углов освещения, измерение освещенности и пусконаладку. Это электромонтаж, не эстетическое оформление. Требуем выделить отдельной закупкой либо приложить электропроект.	2026-06-21 14:01:00	Отклонить замечания	Технической спецификацией предусмотрена установка системы спортивного освещения как составной части комплексной модернизации спортивного зала. Выполнение работ по монтажу светодиодных прожекторов, прокладке кабельных линий, подключению оборудования, настройке направления светового потока, проверке работоспособности и проведению пусконаладочных мероприятий осуществляется исключительно в объеме, необходимом для ввода установленного оборудования в эксплуатацию и достижения предусмотренного технической спецификацией конечного результата. Указанные работы не являются самостоятельным предметом закупки и не предусматривают выполнение отдельного комплекса проектно-изыскательских или строительно-монтажных работ по устройству внутренних инженерных сетей здания. Работы выполняются в пределах существующей инфраструктуры объекта и являются

						технологически взаимосвязанными с мероприятиями по модернизации спортивного зала. Разработка отдельного проекта электроснабжения технической спецификацией не предусмотрена, поскольку предметом закупки является комплекс услуг по модернизации помещения с установкой необходимого оборудования, а не строительство или реконструкция инженерных систем объекта. Таким образом, техническая спецификация содержит достаточный объем требований для подготовки конкурсной заявки, а основания для выделения работ по спортивному освещению в отдельную закупку либо для разработки отдельного электропроекта отсутствуют.

44	910823301002	Замечание к КД	47. Трудовые договоры как ограничение По штукатурам-малярам, специалистам декоративного искусства и мастеру по сборке мебели требуется трудовой договор. Это ограничивает участников, которые могут законно привлекать специалистов по гражданско-правовым договорам или субподряду. Требуем разрешить иные формы привлечения.	2026-06-21 14:03:22	Отклонить замечания	Требование о подтверждении наличия специалистов трудовыми договорами установлено в целях подтверждения фактического наличия у потенциального поставщика необходимых трудовых ресурсов, обеспечивающих своевременное и качественное исполнение обязательств по договору. Учитывая комплексный характер предмета закупки, включающего выполнение дизайнерских, художественных, отделочных, монтажных и иных взаимосвязанных работ, Заказчиком предусмотрено наличие специалистов, находящихся в трудовых отношениях с потенциальным поставщиком, что обеспечивает возможность постоянного контроля за качеством выполняемых работ, соблюдением сроков исполнения договора и персональную ответственность исполнителя. Установленное требование является единым для всех потенциальных поставщиков, непосредственно связано с предметом закупки и направлено на
						подтверждение возможности исполнения обязательств собственными трудовыми ресурсами. Таким образом, основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

45	910823301002	Замечание к КД	54. Промышленные пылесосы как ресурс не обоснованы Промышленные пылесосы могут применяться при ремонтных работах, но для услуги эстетического оформления требование двух единиц должно быть обосновано. Требуем исключить или перенести на этап исполнения.	2026-06-21 14:04:03	Отклонить замечания	Требование о наличии промышленных пылесосов установлено с учетом характера и технологии выполнения комплекса работ, предусмотренных технической спецификацией. При выполнении демонтажных, подготовительных, отделочных, шлифовальных, монтажных и иных работ образуются строительная пыль и производственные загрязнения, удаление которых необходимо для соблюдения технологии выполнения последующих операций, обеспечения качества отделки, безопасных условий труда и сохранности установленного оборудования и материалов. Наличие двух промышленных пылесосов обусловлено необходимостью одновременного выполнения работ на различных участках объекта, соблюдения установленных сроков оказания услуг и поддержания объекта в надлежащем санитарном состоянии в процессе выполнения работ. Требование к наличию указанного оборудования является единым

						для всех потенциальных поставщиков, непосредственно связано с предметом закупки и направлено на подтверждение достаточности материально-технической базы для качественного исполнения договора. Таким образом, основания для исключения указанного оборудования из квалификационных требований либо переноса данного требования на этап исполнения договора отсутствуют. Основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

46	910823301002	Замечание к КД	55. Отсутствует дефектный акт ТС включает демонтаж керамогранита, демонтаж потолка, подготовку стен, выравнивание пола и окраску, но дефектный акт не приложен. Требуем приложить дефектный акт с фотофиксацией.	2026-06-21 14:04:11	Отклонить замечания	Техническая спецификация содержит описание состава, видов и объемов услуг, достаточное для подготовки потенциальными поставщиками конкурсных заявок и формирования ценового предложения. Объемы работ определены Заказчиком на основании обследования объекта и являются достаточными для определения стоимости оказания услуг. Выполнение работ осуществляется на существующем объекте, фактическое состояние которого подлежит уточнению поставщиком при организации выполнения работ. Дефектный акт не является обязательным документом конкурсной документации при осуществлении данной закупки услуг. Отсутствие дефектного акта и фотофиксации не препятствует потенциальным поставщикам определить стоимость выполнения предусмотренного технической спецификацией комплекса услуг. Таким образом, конкурсная документация содержит достаточный объем

						информации для подготовки конкурсной заявки, а основания для дополнения ее дефектным актом и фотофиксацией отсутствуют. Основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

47	910823301002	Замечание к КД	22. Наличие 3D-принтера не подтверждает качество услуги Качество оформления должно подтверждаться результатом, стойкостью материалов и соответствием утвержденному макету, а не наличием конкретного оборудования. Требуем исключить требование к настенному 3D-принтеру.	2026-06-21 14:00:54	Отклонить замечания	Требование о наличии настенного вертикального принтера установлено Заказчиком исходя из особенностей предмета закупки, необходимости обеспечения требуемого качества нанесения изображений, производительности выполнения работ, соблюдения сроков оказания услуг и достижения предусмотренного технической спецификацией результата. Наличие соответствующего оборудования рассматривается как подтверждение материально-технической оснащенности потенциального поставщика, необходимой для исполнения обязательств по договору. При этом качество оказанных услуг оценивается Заказчиком по результатам их выполнения на предмет соответствия требованиям технической спецификации, включая качество исполнения, долговечность, стойкость изображения и соответствие утвержденному дизайн-проекту. Таким образом, требование о наличии оборудования не заменяет

						требования к качеству конечного результата, а является одним из способов подтверждения возможности потенциального поставщика выполнить предусмотренный объем работ в установленные сроки и с требуемым качеством. Основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

48	910823301002	Замечание к КД	24. Электропроект отсутствует Не указаны кабельные трассы, сечения кабелей, автоматы защиты, точки подключения, заземление, распределительные коробки, нагрузка, группа электробезопасности и исполнительная схема. Требуем приложить электропроект.	2026-06-21 14:01:05	Отклонить замечания	Технической спецификацией определены функциональные требования к системе спортивного освещения, перечень оборудования и конечный результат, который должен быть достигнут по итогам исполнения договора. Конкретные технические решения, включая схемы прокладки кабельных линий, сечения кабелей, выбор коммутационной и защитной аппаратуры, точки подключения, мероприятия по заземлению, расположение распределительных коробок и исполнительные схемы, относятся к вопросам технологии выполнения работ и определяются поставщиком при исполнении договора с учетом фактических условий объекта и требований действующих нормативных документов Республики Казахстан. При выполнении работ поставщик обязан обеспечить соблюдение требований действующих строительных норм, Правил устройства электроустановок (ПУЭ), требований пожарной и электробезопасности,

						а также использовать материалы и оборудование, соответствующие обязательным требованиям законодательства Республики Казахстан. Таким образом, разработка отдельного электропроекта не предусмотрена технической спецификацией, поскольку предметом закупки является комплексная модернизация спортивного зала, а техническая спецификация содержит достаточный объем требований для подготовки конкурсной заявки и последующего исполнения договора. Основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

49	910823301002	Замечание к КД	70. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно объединяет эстетическое оформление, ремонт пола и потолка, эпоксидное покрытие, художественную роспись/УФ-печать, 3D-дизайн, спортивное освещение, баскетбольные щиты, скамейки, систему электробезопасности, авторизационное письмо, выписку из реестра ИС, настенный 3D-принтер, узкие дипломы специалистов и трудовые договоры. Такая совокупность условий создает искусственный барьер и признаки подгонки под конкретного поставщика. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-21 14:05:41	Отклонить замечания	Конкурсная документация сформирована в соответствии с потребностью Заказчика и предусматривает выполнение единого комплекса взаимосвязанных услуг, направленных на достижение конечного результата — модернизацию и эстетическое оформление спортивного зала. Технической спецификацией предусмотрены дизайнерские, отделочные, художественные, монтажные, пусконаладочные и иные технологически взаимосвязанные мероприятия, а также поставка необходимых материалов, оборудования и изделий, являющихся не самостоятельным предметом закупки, а составной частью оказываемых услуг. Квалификационные требования и требования технической спецификации установлены исходя из характера, сложности и объема закупаемых услуг, распространяются в равной степени на всех потенциальных поставщиков и направлены на подтверждение возможности качественного и

						своевременного исполнения обязательств по договору. Конкурсная документация не содержит требований к конкретному производителю, товарному знаку, модели оборудования либо конкретному потенциальному поставщику. Все потенциальные поставщики вправе предложить технические решения, соответствующие установленным функциональным, качественным и эксплуатационным требованиям. Таким образом, совокупность условий конкурсной документации обусловлена спецификой предмета закупки, не свидетельствует об ограничении конкуренции и не создает преимуществ отдельным потенциальным поставщикам. Основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

50	910823301002	Замечание к КД	38. Программное обеспечение системы электробезопасности ТС требует управление через программное обеспечение, автоматизацию и настройку сценариев. Это программный функционал, не относящийся к эстетическому оформлению. Требуем исключить либо оформить отдельным лотом.	2026-06-21 14:02:31	Отклонить замечания	Технической спецификацией предусмотрено использование программного обеспечения исключительно как составной части системы электробезопасности и интеллектуального управления инженерным оборудованием спортивного зала. Программное обеспечение не является самостоятельным предметом закупки и не приобретается отдельно. Оно предназначено исключительно для обеспечения функционирования установленного оборудования, его настройки, автоматизации работы, реализации предусмотренных сценариев управления, мониторинга и безопасной эксплуатации объекта после завершения модернизации. Поставка, настройка и интеграция программного обеспечения осуществляются исключительно в составе единого комплекса услуг по модернизации спортивного зала. Без соответствующего программного обеспечения эксплуатация предусмотренных технической спецификацией

						интеллектуальных устройств невозможна либо существенно ограничена. Таким образом, включение программного обеспечения в состав технической спецификации является функционально и технологически обоснованным, непосредственно связано с предметом закупки и не требует выделения его в отдельный лот либо самостоятельную закупку. Основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

51	910823301002	Замечание к КД	42. Квалификационные требования в ТС запрещены Приложение 8 прямо указывает, что установление квалификационных требований в иных документах не допускается. При этом ТС требует дизайн-проект, гарантийное письмо, авторизационное письмо, выписку из Государственного реестра ИС и фактически устанавливает условия допуска по системе электробезопасности. Требуем исключить данные требования из ТС.	2026-06-21 14:02:54	Отклонить замечания	Техническая спецификация определяет технические, функциональные и качественные характеристики предмета закупки, необходимые для достижения конечного результата, предусмотренного Заказчиком. Требования о предоставлении концептуального дизайн-проекта, гарантийного письма, авторизационного письма, а также документов, подтверждающих правомерность использования объектов интеллектуальной собственности, установлены в целях подтверждения соответствия предлагаемого решения требованиям технической спецификации, обеспечения законности использования программного обеспечения, гарантийного сопровождения и возможности надлежащего исполнения обязательств по договору. Указанные требования непосредственно связаны с предметом закупки, распространяются в равной степени на всех потенциальных поставщиков и не устанавливают дополнительных

						квалификационных требований к потенциальным поставщикам, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о государственных закупках. Таким образом, требования технической спецификации направлены на подтверждение соответствия предлагаемого решения установленным техническим требованиям и не являются квалификационными требованиями в понимании законодательства о государственных закупках. Основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

52	910823301002	Замечание к КД	4. Демонтаж керамогранита 200 м² не является эстетическим оформлением Демонтаж напольного керамогранита 200 м² является строительной/ремонтной работой, а не услугой эстетического оформления. Требуем исключить данный объем из закупки услуг либо изменить вид закупки.	2026-06-21 13:59:09	Отклонить замечания	Демонтаж существующего напольного керамогранита является подготовительным этапом выполнения комплекса работ, предусмотренных технической спецификацией, и необходим для последующего устройства нового финишного покрытия пола в рамках модернизации спортивного зала. Указанный вид работ не является самостоятельной целью закупки и не выполняется отдельно от остальных мероприятий, предусмотренных технической спецификацией. Демонтаж существующего покрытия технологически связан с дальнейшим выравниванием основания, устройством наливного пола и нанесением финишного полимерного покрытия, направленными на создание единого эстетического и функционального решения помещения. Техническая спецификация предусматривает получение конечного результата в виде модернизированного спортивного зала с обновленным интерьером, улучшенными

						эксплуатационными и визуальными характеристиками. В связи с этим подготовительные работы, включая демонтаж существующего покрытия, являются неотъемлемой частью общего комплекса работ и не изменяют предмет закупки. Таким образом, включение работ по демонтажу напольного керамогранита в состав закупки является технологически обоснованным и необходимым для достижения результата, предусмотренного технической спецификацией. В связи с изложенным замечание отклоняется.

53	910823301002	Замечание к КД	52. 10 молотков и 5 шуруповертов без обоснования Квалификация требует 10 молотков и 5 шуруповертов, но не раскрыт расчет потребности и связь с результатом. Требуем исключить избыточные ресурсы.	2026-06-21 14:03:53	Отклонить замечания	Требования к наличию материально-технических ресурсов сформированы Заказчиком исходя из общего объема и характера работ, предусмотренных технической спецификацией, а также необходимости их одновременного выполнения несколькими специалистами в установленные сроки. Количество ручного и электрического инструмента определено с учетом обеспечения непрерывного производственного процесса, исключения простоев при выполнении различных видов отделочных, монтажных и сборочных работ, предусмотренных технической спецификацией. Наличие соответствующего инструмента позволяет обеспечить одновременную работу нескольких специалистов и соблюдение установленного графика оказания услуг. Установленные требования являются едиными для всех потенциальных поставщиков, непосредственно связаны с предметом закупки и направлены на подтверждение наличия

						достаточной материально-технической базы для качественного и своевременного исполнения договора. Таким образом, количество требуемого инструмента является обоснованным характером и объемом предусмотренных работ. Основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

54	910823301002	Замечание к КД	17. Объемы и размеры изделий могут меняться на ±10% ТС указывает, что объемы услуг и размеры изделий плановые и могут меняться в зависимости от утвержденного 3D-дизайна и чертежа на ±10%. Это делает предмет закупки неопределенным. Требуем указать точные объемы и размеры либо порядок изменения цены и срока.	2026-06-21 14:00:26	Отклонить замечания	Технической спецификацией предусмотрено, что указанные объемы работ и размеры поставляемых изделий являются плановыми и могут корректироваться в пределах ±10 % в зависимости от утвержденного 3D-дизайн-проекта и рабочих чертежей. Установление допустимого отклонения обусловлено необходимостью адаптации проектных решений к фактическим размерам помещений, архитектурным особенностям объекта и требованиям Заказчика без изменения предмета закупки и конечного результата выполнения работ. Допустимое отклонение в пределах ±10 % не свидетельствует о неопределенности предмета закупки, поскольку технической спецификацией определены перечень работ, минимально необходимые объемы, требования к материалам, функциональным характеристикам и конечному результату. Такое отклонение является допустимым технологическим резервом, необходимым для

						реализации утвержденного дизайн-проекта. Стоимость договора определяется по итогам государственных закупок и остается фиксированной, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и условиями договора. Изменение объемов в пределах установленного технической спецификацией допуска не влечет изменения предмета закупки. Таким образом, положения технической спецификации позволяют потенциальным поставщикам сформировать конкурсные предложения и не создают неопределенности предмета закупки. Основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

55	910823301002	Замечание к КД	10. Декоративная окраска стен и потолков без разверток ТС указывает окраску стен 120 м² и потолка 175 м², но не содержит перечень поверхностей, высоты, места, цвета, границы окраски и развертки. Требуем приложить ведомость объемов и развертки стен/потолков.	2026-06-21 13:59:46	Отклонить замечания	Технической спецификацией установлены минимальные объемы работ по декоративной окраске стен и потолков, а также требования к качеству выполняемых работ и конечному результату. При этом целью закупки является получение завершенного дизайнерского решения спортивного зала в соответствии с разработанным и согласованным 3D-дизайн-проектом. Согласно технической спецификации, после заключения договора поставщик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком 3D-дизайн-проект и рабочие чертежи, в составе которых определяются цветовые решения, расположение декоративных элементов, границы окраски, художественное оформление и иные параметры, необходимые для реализации концепции модернизации спортивного зала. Указанные в технической спецификации площади являются минимально необходимыми объемами выполнения работ. Окончательные решения по

						распределению площадей окраски, цветовому оформлению, разверткам стен и потолков определяются на этапе разработки и согласования дизайн-проекта с учетом особенностей объекта и требований Заказчика. Таким образом, отсутствие в составе технической спецификации отдельных разверток стен, потолков и ведомости цветовых решений не препятствует подготовке конкурсной заявки, поскольку данные решения подлежат разработке и согласованию в рамках исполнения договора. Основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют.

56	910823301002	Замечание к КД	49. Два художника с дипломом по живописи не обоснованы Качество художественной росписи может подтверждаться портфолио и результатом, а не исключительно дипломами двух художников по живописи. Требуем смягчить требование.	2026-06-21 14:03:34	Отклонить замечания	Требование о наличии специалистов с высшим образованием по направлению «Живопись» установлено Заказчиком исходя из характера и сложности предусмотренных технической спецификацией работ, включающих разработку художественной концепции, создание авторских графических решений, выполнение художественного оформления и обеспечение соответствия результата утвержденному дизайн-проекту. Портфолио и опыт выполнения аналогичных работ подтверждают практические навыки исполнителя, однако не заменяют профильную профессиональную подготовку, необходимую для качественного выполнения художественных работ, предусмотренных технической спецификацией. Установленные требования являются едиными для всех потенциальных поставщиков, непосредственно связаны с предметом закупки и направлены на обеспечение надлежащего качества конечного результата.

						Требования не ограничивают конкуренцию, поскольку не содержат указаний на конкретные организации образования либо иных условий, предоставляющих преимущества отдельным потенциальным поставщикам. Таким образом, основания для изменения квалификационных требований либо их замены исключительно на требования к опыту работы или портфолио отсутствуют. Основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют

57	910823301002	Замечание к КД	51. Менеджер проекта со стажем 3 года Требование менеджера проекта с высшим образованием и стажем 3 года не связано напрямую с качеством эстетического оформления. Требуем исключить либо заменить на ответственное лицо.	2026-06-21 14:03:47	Отклонить замечания	Требование о наличии менеджера проекта с высшим образованием и стажем работы не менее 3 лет установлено Заказчиком исходя из комплексного характера предмета закупки и необходимости обеспечения эффективной организации, координации и контроля выполнения всех этапов оказания услуг. Предмет закупки включает выполнение комплекса взаимосвязанных мероприятий, в том числе разработку и согласование дизайн-проекта, проведение отделочных и художественных работ, монтаж оборудования, координацию действий специалистов различных направлений, контроль соблюдения графика выполнения работ, требований технической спецификации, охраны труда и техники безопасности. Наличие квалифицированного менеджера проекта обеспечивает надлежащее управление исполнением договора, своевременное взаимодействие с Заказчиком, соблюдение сроков и достижение

						предусмотренного технической спецификацией результата. Установленное требование является единым для всех потенциальных поставщиков, непосредственно связано с предметом закупки и не ограничивает конкуренцию. Таким образом, основания для исключения требования либо его замены на ответственное лицо без подтверждения соответствующей квалификации отсутствуют. Основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

58	910823301002	Замечание к КД	43. Риск незаконного отклонения заявки Требования о дизайн-проекте, гарантийном письме, авторизационном письме и выписке из реестра могут использоваться как основание отклонения заявки, хотя не являются допустимыми квалификационными требованиями по приложению 8. Требуем указать, что они не являются основанием отклонения, либо исключить.	2026-06-21 14:03:00	Отклонить замечания	Рассмотрение конкурсных заявок осуществляется в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», Правилами осуществления государственных закупок и условиями конкурсной документации. Документы, предусмотренные технической спецификацией, установлены в целях подтверждения соответствия предлагаемого товара, оборудования, материалов и технических решений требованиям Заказчика, а также возможности надлежащего исполнения обязательств по договору. Оценка и рассмотрение конкурсных заявок будут осуществляться комиссией исключительно в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан о государственных закупках. При принятии решения конкурсная комиссия руководствуется требованиями законодательства и конкурсной документации, без применения дополнительных оснований, не
						предусмотренных действующим законодательством. Таким образом, основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

59	910823301002	Замечание к КД	57. Отсутствуют планы и схемы размещения Не приложены схемы размещения прожекторов, баскетбольных щитов, скамеек, системы электробезопасности, зон росписи, напольного покрытия и потолка. Требуем приложить планы.	2026-06-21 14:04:22	Отклонить замечания	Техническая спецификация содержит описание состава, объемов, технических и функциональных требований к результату оказания услуг, что является достаточным для подготовки потенциальными поставщиками конкурсных заявок и формирования ценового предложения. Схемы размещения прожекторов, баскетбольных щитов, скамеек, элементов системы электробезопасности, художественного оформления, напольного покрытия и иных элементов относятся к стадии разработки и согласования проектных (дизайнерских) решений в рамках исполнения договора. Их окончательное расположение определяется с учетом утвержденного дизайн-проекта, фактических размеров и особенностей объекта, а также требований технической спецификации. Отсутствие в составе конкурсной документации отдельных планов и схем размещения не препятствует потенциальным поставщикам подготовить

						конкурсные заявки, поскольку объем и конечный результат оказания услуг определены технической спецификацией. Таким образом, конкурсная документация содержит достаточный объем информации для подготовки конкурсной заявки, а основания для дополнения ее планами и схемами размещения отсутствуют. Основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

60	910823301002	Замечание к КД	45. Электробезопасность и промышленная безопасность у монтажников Квалификация требует у монтажников ПТМ, промышленную безопасность и электробезопасность, но ТС не раскрывает опасные производственные объекты и необходимость промышленной безопасности. Требуем исключить промышленную безопасность либо обосновать.	2026-06-21 14:03:11	Отклонить замечания	Требование о наличии у специалистов документов, подтверждающих прохождение обучения по вопросам электробезопасности, пожарно-технического минимума и промышленной безопасности, установлено исходя из характера и состава работ, предусмотренных технической спецификацией. Выполнение работ включает монтаж, подключение, настройку и ввод в эксплуатацию электротехнического оборудования, проведение пусконаладочных работ и выполнение мероприятий, связанных с безопасной эксплуатацией инженерных систем. Установленные требования направлены на обеспечение безопасного выполнения работ, предотвращение производственного травматизма и соблюдение требований законодательства Республики Казахстан в области охраны труда и техники безопасности. Требование о наличии соответствующей подготовки специалистов не свидетельствует о том, что работы будут

						выполняться на опасном производственном объекте, а направлено на подтверждение необходимого уровня подготовки персонала, привлекаемого к выполнению работ повышенной опасности. Таким образом, установленные требования являются обоснованными, непосредственно связаны с предметом закупки и направлены на обеспечение безопасного и качественного выполнения работ. Основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

61	910823301002	Замечание к КД	40. Выписка из Государственного реестра ИС ТС требует выписку из Государственного реестра изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков и иных объектов, подтверждающую ИС производителя/правообладателя на систему электробезопасности. Это требование к конкретному продукту/правообладателю, а не к услуге эстетического оформления. Требуем исключить.	2026-06-21 14:02:43	Отклонить замечания	Требование о предоставлении выписки из Государственного реестра объектов интеллектуальной собственности установлено в целях подтверждения правомерности использования программного обеспечения и иных объектов интеллектуальной собственности, входящих в состав предлагаемой системы электробезопасности. Указанное требование не направлено на ограничение круга потенциальных поставщиков и не устанавливает требований к конкретному производителю либо товарному знаку. Выписка представляется исключительно в целях подтверждения наличия у производителя (правообладателя) законных прав на соответствующий объект интеллектуальной собственности, а также исключения использования контрафактного программного обеспечения и нелицензионных решений. Требование распространяется на всех потенциальных поставщиков в равной степени и обусловлено

						необходимостью обеспечения законности использования объектов интеллектуальной собственности, надежной эксплуатации системы и защиты интересов Заказчика. Таким образом, требование связано с предметом закупки и направлено на подтверждение правомерности использования программного обеспечения и технических решений, входящих в состав системы электробезопасности. Основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

62	910823301002	Замечание к КД	27. Прожекторы как товарная позиция LED-прожекторы с мощностью 200 Вт, световым потоком 26000 лм, IP65 и цветовой температурой 5000K являются самостоятельными товарами. Требуем выделить их как товар с монтажом либо отдельным лотом.	2026-06-21 14:01:22	Отклонить замечания	Светодиодные прожекторы, указанные в технической спецификации, не являются самостоятельным предметом закупки, а предусмотрены как составная часть комплекса мероприятий по модернизации спортивного зала и созданию системы спортивного освещения. Поставка оборудования осуществляется исключительно в целях его последующего монтажа, подключения, настройки и ввода в эксплуатацию в рамках исполнения договора. Стоимость оборудования, расходных материалов, монтажа, подключения, пусконаладочных работ и иных сопутствующих мероприятий включается в общее ценовое предложение потенциального поставщика. Технической спецификацией предусмотрено получение единого конечного результата — модернизированного спортивного зала, соответствующего установленным функциональным и эксплуатационным требованиям. Отдельное приобретение светодиодных прожекторов

						без выполнения комплекса предусмотренных работ не обеспечивает достижение целей закупки. Таким образом, включение светодиодных прожекторов в состав технической спецификации является технологически и функционально обоснованным, не изменяет предмет закупки и не требует выделения указанного оборудования в отдельный лот либо отдельную закупку. Основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

63	910823301002	Замечание к КД	46. Узкие требования к дипломам специалистов Квалификация требует 3 специалистов с высшим образованием по декоративному искусству, 2 художников с высшим образованием по живописи, мастера по сборке мебели с высшим образованием по технологии деревообработки и менеджера проекта с высшим образованием. Это сужает круг участников и не подтверждает качество результата. Требуем заменить на опыт/портфолио либо смягчить.	2026-06-21 14:03:15	Отклонить замечания	Квалификационные требования к специалистам сформированы Заказчиком исходя из характера, сложности и объема услуг, предусмотренных технической спецификацией. Предмет закупки включает разработку дизайнерских решений, выполнение художественного оформления, изготовление отдельных элементов интерьера, монтаж оборудования, а также организацию и координацию выполнения комплекса работ. В связи с этим наличие специалистов с профильным высшим образованием направлено на подтверждение способности потенциального поставщика обеспечить надлежащее качество исполнения договора и достижение требуемого результата. Требования к образованию специалистов являются едиными для всех потенциальных поставщиков, непосредственно связаны с предметом закупки и установлены с учетом специфики оказываемых услуг. Они не направлены на ограничение конкуренции, а

						обеспечивают наличие у исполнителя необходимых профессиональных компетенций для качественного выполнения предусмотренного объема работ. Таким образом, основания для замены требований к квалификации специалистов исключительно на опыт работы, портфолио либо для внесения иных изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

64	910823301002	Замечание к КД	66. Нет порядка осмотра объекта Без осмотра невозможно оценить состояние пола, потолка, стен, электропитания, крепления баскетбольных щитов и размещение прожекторов. Требуем установить равный порядок осмотра для всех участников.	2026-06-21 14:05:19	Отклонить замечания	Конкурсная документация содержит сведения об объекте закупки и объеме услуг, достаточные для подготовки конкурсных заявок. Потенциальные поставщики вправе ознакомиться с объектом до подачи конкурсной заявки в порядке, не противоречащем законодательству Республики Казахстан и внутреннему режиму работы объекта, предварительно согласовав дату и время посещения с Заказчиком. При этом возможность осмотра предоставляется на равных условиях всем заинтересованным потенциальным поставщикам. Отсутствие в конкурсной документации отдельного порядка проведения осмотра объекта не ограничивает права потенциальных поставщиков на ознакомление с местом оказания услуг и не препятствует подготовке конкурсной заявки. Таким образом, основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

65	910823301002	Замечание к КД	26. Нет светотехнического расчета ТС требует нормативный уровень освещенности, но не содержит светотехнический расчет, высоту подвеса, расположение прожекторов, коэффициенты отражения, расчет равномерности и слепящего действия. Требуем приложить расчет освещенности.	2026-06-21 14:01:17	Отклонить замечания	Технической спецификацией установлены требования к функциональным характеристикам системы спортивного освещения и конечному результату ее работы. При этом разработка детальных технических решений, включая светотехнический расчет, определение мест установки светильников, высоты подвеса, углов их установки, коэффициентов отражения, показателей равномерности освещенности и иных расчетных параметров, относится к этапу исполнения договора. При выполнении работ поставщик обязан обеспечить соответствие системы освещения требованиям действующих нормативных документов Республики Казахстан, включая требования по уровню освещенности, равномерности освещения, электробезопасности и безопасной эксплуатации объекта. Окончательные технические решения определяются поставщиком с учетом фактических параметров помещения, характеристик

						применяемого оборудования и согласовываются с Заказчиком при разработке рабочей документации и 3D-дизайн-проекта, предусмотренных технической спецификацией. Таким образом, отсутствие светотехнического расчета в составе конкурсной документации не препятствует подготовке конкурсной заявки, поскольку технической спецификацией определены требования к конечному результату, а разработка расчетов относится к стадии исполнения договора. Основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

66	910823301002	Замечание к КД	3. Включение товарных позиций в закупку услуг В закупку услуг включены самостоятельные товары: LED-прожекторы, баскетбольные щиты, кольца, сетки, кронштейны, скамейки, дистанционный центр управления, умная розетка, умный выключатель, материалы потолка, эпоксидное покрытие, фанера/ЛДСП и иные изделия. Требуем выделить товары отдельными лотами либо оформить закупку как товар с монтажом по корректному коду.	2026-06-21 13:59:05	Отклонить замечания	Технической спецификацией предусмотрено выполнение комплекса работ по модернизации спортивного зала с достижением единого конечного результата. Указанные в замечании светодиодные прожекторы, баскетбольные щиты, кольца, сетки, кронштейны, скамейки, элементы системы электробезопасности, а также строительные и отделочные материалы не являются самостоятельным предметом закупки и не приобретаются отдельно от комплекса оказываемых услуг. В соответствии с технической спецификацией поставка указанных изделий и материалов осуществляется исключительно в целях выполнения предусмотренных работ и обеспечения функционирования объекта после завершения модернизации. Стоимость материалов, оборудования, изделий, их доставка, изготовление, монтаж, установка, подключение и ввод в эксплуатацию являются составной частью обязательств поставщика по

						исполнению договора. Действующее законодательство Республики Казахстан о государственных закупках не содержит требований о выделении в отдельные лоты материалов, оборудования и комплектующих, которые используются подрядчиком (поставщиком) при оказании услуг либо выполнении комплекса работ для достижения конечного результата, необходимого Заказчику. Таким образом, техническая спецификация сформирована с учетом потребности Заказчика в получении готового результата по модернизации спортивного зала, а включение материалов, оборудования и комплектующих является технологически обоснованным и непосредственно связано с исполнением договора. Основания для выделения указанных позиций в отдельные лоты либо изменения предмета закупки отсутствуют. В связи с изложенным замечание отклоняется.

67	910823301002	Замечание к КД	60. Пожарные характеристики материалов не раскрыты В спортзале применяются фанера/ЛДСП, эпоксидное покрытие, краски, лак, кабели, прожекторы, скамейки и спортивное оборудование. По ним не указаны показатели горючести, дымообразования, токсичности и воспламеняемости. Требуем установить пожарно-технические характеристики.	2026-06-21 14:04:41	Отклонить замечания	Технической спецификацией установлено требование о применении материалов, оборудования и изделий, соответствующих требованиям действующих нормативных документов Республики Казахстан, а также имеющих документы, подтверждающие их качество, безопасность и соответствие установленным требованиям. При исполнении договора поставщик обязан использовать материалы, включая фанеру, ЛДСП, лакокрасочные материалы, эпоксидные покрытия, кабельную продукцию, светотехническое оборудование и иные изделия, соответствующие требованиям пожарной безопасности, предусмотренным законодательством и нормативными документами Республики Казахстан. Соответствие материалов требованиям безопасности подтверждается документами о соответствии, предусмотренными действующим законодательством. Техническая спецификация устанавливает требования к конечному

						результату и безопасности применяемых материалов. Указание отдельных показателей горючести, дымообразующей способности, токсичности и воспламеняемости по каждому виду материалов не является обязательным, поскольку поставщик обязан применять продукцию, соответствующую обязательным требованиям технического регулирования и пожарной безопасности Республики Казахстан. Таким образом, основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

68	910823301002	Замечание к КД	11. Цвета и дизайн определяются после договора ТС требует покраску стен по утвержденному дизайн-проекту, но дизайн-проект не приложен. Участник не может объективно рассчитать сложность и стоимость до утверждения проекта. Требуем приложить готовый дизайн-проект к КД.	2026-06-21 13:59:53	Отклонить замечания	Технической спецификацией предусмотрена разработка и согласование 3D-дизайн-проекта после заключения договора. Данный подход обусловлен тем, что целью закупки является получение комплексного результата по модернизации спортивного зала, а не реализация заранее разработанного типового дизайнерского решения. Для подготовки конкурсной заявки потенциальным поставщикам предоставлен достаточный объем информации, включая перечень работ, минимальные объемы, требования к материалам, функциональным характеристикам, художественному оформлению и конечному результату. На основании указанных сведений потенциальные поставщики имеют возможность определить состав необходимых ресурсов, объем затрат и сформировать ценовое предложение. Разработка дизайн-проекта после заключения договора предусмотрена для обеспечения возможности адаптации

						дизайнерских решений к фактическим особенностям объекта, размерам помещений и требованиям Заказчика. При этом технической спецификацией установлено требование о согласовании дизайн-проекта с Заказчиком в установленный срок, а также предусмотрено, что отклонение объемов может составлять не более ±10 процентов от плановых показателей. Таким образом, отсутствие готового дизайн-проекта в составе конкурсной документации не ограничивает круг потенциальных поставщиков и не препятствует подготовке конкурсной заявки, поскольку основные объемы и требования к результату закупки определены технической спецификацией. Основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

69	910823301002	Замечание к КД	58. Отсутствует сметный разрез ТС не содержит разбивки стоимости по демонтажу, полам, потолку, окраске, росписи, прожекторам, баскетбольным щитам, скамейкам, системе электробезопасности и материалам. Требуем приложить сметный расчет.	2026-06-21 14:04:29	Отклонить замечания	Техническая спецификация содержит перечень, объемы и технические требования к выполняемым работам, поставляемому оборудованию и материалам, что является достаточным для подготовки потенциальными поставщиками конкурсных заявок и формирования ценового предложения. Законодательство Республики Казахстан о государственных закупках не предусматривает обязательного включения в состав конкурсной документации сметного расчета либо разбивки стоимости по отдельным видам работ, материалов и оборудования при закупке услуг данного характера. Определение стоимости выполнения отдельных видов работ, используемых материалов, оборудования, трудовых и иных затрат относится к компетенции потенциального поставщика и осуществляется им самостоятельно при подготовке конкурсной заявки на основании требований технической спецификации. Таким

						образом, отсутствие сметного расчета или разбивки стоимости по отдельным разделам не препятствует подготовке конкурсной заявки и не влияет на возможность определения стоимости предмета закупки. Основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

70	910823301002	Замечание к КД	41. Признаки подгонки под конкретный продукт Совокупность требований: дистанционный центр, подключение 64 умных устройств, ПО, умная розетка, умный выключатель, авторизационное письмо, правообладатель и выписка из Госреестра ИС указывает на подгонку под конкретную систему. Требуем заменить на нейтральные функциональные требования либо исключить блок.	2026-06-21 14:02:48	Отклонить замечания	Техническая спецификация сформирована исходя из функциональных потребностей Заказчика и не содержит требований к конкретному производителю, товарному знаку, модели оборудования либо программному продукту. Установленные требования к системе электробезопасности, включая наличие дистанционного центра управления, возможность подключения интеллектуальных устройств, программного обеспечения, функций автоматизации, мониторинга и управления, определяют исключительно функциональные и эксплуатационные характеристики системы, необходимые для обеспечения безопасной, надежной и эффективной эксплуатации объекта. Требования о предоставлении документов, подтверждающих право на поставку, настройку и использование программного обеспечения, а также документов, подтверждающих наличие прав на объекты интеллектуальной собственности, направлены

						исключительно на подтверждение законности происхождения оборудования и программного обеспечения, обеспечения гарантийной поддержки и защиты интересов Заказчика при эксплуатации системы. Все установленные требования распространяются в равной степени на всех потенциальных поставщиков и не содержат указаний на конкретного производителя, модель, товарный знак или правообладателя. Потенциальные поставщики вправе предложить любое оборудование и программное обеспечение, соответствующие функциональным требованиям технической спецификации. Таким образом, совокупность требований технической спецификации не свидетельствует об ориентированности закупки на конкретный продукт или производителя, а направлена на обеспечение требуемых функциональных, эксплуатационных и качественных характеристик предмета закупки. Основания для внесения
						изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

71	910823301002	Замечание к КД	35. Система электробезопасности как отдельный аппаратно-программный комплекс ТС включает дистанционный центр управления, умную розетку, умный выключатель, программное обеспечение, сценарии тревоги, мониторинг энергопотребления и управление умными устройствами. Это аппаратно-программный комплекс, а не эстетическое оформление. Требуем исключить либо выделить отдельной IT/электротехнической закупкой.	2026-06-21 14:02:13	Отклонить замечания	Технической спецификацией предусмотрена установка системы электробезопасности и элементов интеллектуального управления как составной части комплекса мероприятий по модернизации спортивного зала. Указанные компоненты предназначены для обеспечения безопасной эксплуатации объекта, повышения энергоэффективности и удобства управления инженерными системами помещения. Дистанционный центр управления, умные устройства и соответствующее программное обеспечение не являются самостоятельным предметом закупки, а поставляются, монтируются, настраиваются и вводятся в эксплуатацию исключительно в составе единого комплекса услуг, предусмотренного технической спецификацией. Предметом закупки является получение готового к эксплуатации модернизированного спортивного зала, отвечающего установленным функциональным, эксплуатационным и требованиям

						безопасности. Отдельное приобретение указанных устройств без выполнения комплекса предусмотренных работ не обеспечивает достижение целей закупки. Таким образом, включение системы электробезопасности, интеллектуальных устройств управления и программного обеспечения в состав технической спецификации является функционально обоснованным и непосредственно связано с предметом закупки. Основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

72	910823301002	Замечание к КД	50. Пять штукатуров-маляров без расчета Для заявленных объемов не представлен расчет трудоемкости, подтверждающий необходимость именно 5 штукатуров-маляров. Требуем обосновать либо исключить количественное требование.	2026-06-21 14:03:40	Отклонить замечания	Требование о наличии не менее 5 штукатуров-маляров установлено Заказчиком с учетом общего объема и комплекса отделочных работ, предусмотренных технической спецификацией, включая подготовку поверхностей, выравнивание стен, окраску стен и потолков, нанесение декоративных покрытий, выполнение сопутствующих отделочных операций, а также необходимости соблюдения установленного срока оказания услуг. Количество специалистов определено исходя из совокупного объема работ, необходимости их параллельного выполнения на различных участках объекта и обеспечения непрерывности производственного процесса. При этом численность работников обусловлена не отдельным видом работ, а общим объемом мероприятий, предусмотренных технической спецификацией. Установленное требование является единым для всех потенциальных поставщиков, непосредственно связано

						с предметом закупки и направлено на подтверждение наличия достаточных трудовых ресурсов для качественного и своевременного исполнения договора. Таким образом, основания для изменения количественного требования либо внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

73	910823301002	Замечание к КД	14. Субъективная оценка дизайн-проекта Критерии оценки дизайн-проекта не установлены: количество визуализаций, формат, масштаб, цветовые решения, темы, допустимые решения и основания отклонения. Требуем исключить требование либо приложить готовый дизайн заказчика.	2026-06-21 14:00:10	Отклонить замечания	Требование о предоставлении дизайн-проекта в составе конкурсной заявки не является критерием оценки конкурсных заявок и не предполагает проведение художественной или экспертной оценки дизайнерских решений. Дизайн-проект представляется в целях подтверждения соответствия предлагаемого решения требованиям технической спецификации, понимания потенциальным поставщиком концепции модернизации объекта и возможности исполнения предусмотренного объема работ. Конкурсной документацией не предусмотрено присвоение баллов, ранжирование участников либо отклонение конкурсных заявок по причинам, связанным с художественными, стилистическими или цветовыми решениями представленного дизайн-проекта. Окончательные дизайнерские решения, включая количество визуализаций, цветовые решения, размещение декоративных элементов и иные параметры,

						определяются и согласовываются с Заказчиком после заключения договора в рамках разработки окончательного 3D-дизайн-проекта, предусмотренного технической спецификацией. Таким образом, отсутствие в конкурсной документации критериев художественной оценки дизайн-проекта не влияет на объективность рассмотрения конкурсных заявок и не ограничивает участие потенциальных поставщиков в закупке. Основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

бухгалтер Идрисова Назгуль Канатовна

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).