Заказчик: ГУ "Отдел образования Абайского района" управления образования Карагандинской области
Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
Технадзор: ТОО "Аретмида Снаб"
Наименование объекта: Завершение работ по капитальному ремонту здания КГУ «Жартасская общеобразовательная школа» отдела образования Абайского района, Карагандинской области
Основание: Договор №108 от 25.03.2022 г.

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код		Договор	точник финансирован		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика		именован	Код	Наименование	Код
458		№108 от 25.03.2022 г.	мес. бюджет		ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
				Стоимость монтажных работ в текущем уровне цен 2019г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне цен 2020г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Завершение работ по капитальному ремонту здания КГУ «Жартасская общеобразовательная школа» отдела образования Абайского района, Карагандинской области	111 264 699,87	36 192 335,58	32 314 585,34	-	-	-	-	-	-	3 877 750,24	36 192 335,58
Удержание аванса 30%	33 379 409,96	10 857 700,67	9 694 375,60							1 163 325,07	10 857 700,67
Итого к оплате	77 885 289,91	25 334 634,91	22 620 209,74							2 714 425,17	25 334 634,91

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел образования Абайского района" управления образования Карагандинской области

_____ Куртешова Б.К.

Автор:
ТОО "АСП Абу-Нұр"

_____ А.Нышанов

Технадзор:

ТОО "Аретмида Снаб"

_____ Ким Ю.Г.

Подрядчик:

Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

_____ Рашев А.А.

Форма по приложению 3-1
инфраструктурного развития

Заказчик : **ГУ "Отдел образования Абайского района" управления образования Карагандинской области; БИН 150340027329; Карагандинская область, Абайский район, г.Абай, КАРЛА МАРКСА, 43; Тел.: 8/72131/41733**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "SCS Инжиниринг"; БИН 060540005386; г.Шымкент, Н.Байтиленова, 35, 86; Тел.: 87085500516**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания КГУ "Комплекс школа-детский сад Жулдыз" по ул. Школьная д. 1а, в с. Жартас, Абайского района, Карагандинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания КГУ "Комплекс школа-детский сад Жулдыз" по ул. Школьная д. 1а, в с. Жартас, Абайского района, Карагандинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №108 от 25.03.2022 г.

Акт выполненных работ №4

за **октябрь 2022** **(месяц, год)**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Демонтажные работы									
1	6	Е11-460201-0802	**Отбивка штукатурки внутренних стен**		19	204,7	0	3889	0	0	2800	7225
				м2		204,7	0	3889	0		535	
2	20		***Полы 1 этаж. ПО ТИПУ ДЕТ.239 - S=92,8 М2***									
		Е12-070101-0302	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**		133,5	128,09	0	17100	0	0	12312	31765
				м		128,09	0	17100	0		2353	
3	22		***Полы 2 этаж. ПО ТИПУ ДЕТ.399 - S=52,8 М2***									
		Е12-070101-0207	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**		52,8	779,35	30,34	41150	1602	0	29061	75827
				м2		749,01	15,44	39548	815		5617	
4	23	Е12-070101-0302	**Плинтусы цементные. Разборка**		87,5	128,09	0	11208	0	0	8070	20820
				м		128,09	0	11208	0		1542	
5	28		***Полы 2 этаж. ПО ТИПУ ДЕТ.239 - S=246,7М2***									
		Е12-070101-0302	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**		167,3	128,09	0	21430	0	0	15429	39808
				м		128,09	0	21430	0		2949	
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы									175445
			Раздел: 2. Монтажные работы.Полы									
6	+ Протокол №3 Искл-вкл №3	Е11-110101-3504 Изм. и доп. вып. 16	***Полы 1-этаж. По Типу ТД 109***									
			Покрытия из плит OSB. Устройство		416,8	600,48	42,94	250281	17899	6583	168896	452712
				м2 покрытия		541,75	21,06	225800	8779		33534	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	+ Протокол №3 Искл-вкл №3	С121-070509-0510	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 15 мм	м2	416,8	1806		752741		752741	-	812960
											60219	
			Полы 1-этаж. По Типу ТД 399									
8	112	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	31,16	824,68	35,26	25697	1099	12709	8942	37410
						381,56	17,02	11889	530		2771	
9	113	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	76,16	724,09	57,08	55147	4347	18790	23399	84829
						420,29	6,42	32009	489		6284	
10	114	Е11-110101-0406 К=3	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	76,16	805,4	88,39	61339	6732	22203	23921	92081
						425,48	10,75	32405	818		6821	
11	116	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	74,6	4635,11	89,93	345779	6709	237767	75145	454598
						1357,97	41,07	101304	3064		33674	
12	+ Протокол №2 Искл-вкл №2	Е11-110101-3504 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит OSB. Устройство	м2 покрытия	227,3	600,48	42,94	136490	9761	3590	92107	246884
						541,75	21,06	123139	4787		18288	
13	+ Протокол №2 Искл-вкл №2	С121-070509-0510	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 15 мм	м2	227,3	1806		410504		410504		443344
											32840	
			Полы 1-этаж. По типу ТД 399 (лестничные площадки)									
14	122	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на РАСТВОРЕ. Устройство	м2 покрытия	48,6	4350,11	161,11	211415	7830	146595	43548	275361
						1172,64	71,89	56990	3494		20397	
15	123	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	51,6	1759,81	15,88	90806	820	74209	11561	110556
						305,76	5,42	15777	280		8189	
			Полы 1-этаж. По типу ТД 400									
16	129	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	3,278	19315,65	9,6	63317	31	49723	9765	78928
						4137,45	0	13563	0		5847	
17	131	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на РАСТВОРЕ. Устройство	м2 покрытия	194,5	4350,11	161,11	846096	31335	586683	174284	1102010
						1172,64	71,89	228078	13983		81630	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	132	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	43,8	1759,81	15,88	77080	696	62992	9813	93844
						305,76	5,42	13392	237		6951	
19	+ Протокол №2 Искл-вкл №2	Е11-110101-3504 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит OSB. Устройство	м2 покрытия	62,6	600,48	42,94	37590	2688	989	25367	67994
						541,75	21,06	33913	1319		5037	
20	+ Протокол №2 Искл-вкл №2	С121-070509-0510	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 15 мм	м2	62,6	1806		113056		113056		122100
											9044	
			Полы 2-этаж. По типу ТД 399									
21	138	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	20,6	824,68	35,26	16988	726	8402	5912	24732
						381,56	17,02	7860	351		1832	
22	139	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	20,6	724,09	57,08	14916	1176	5082	6329	22945
						420,29	6,42	8658	132		1700	
23	140	Е11-110101-0406 К=3	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	20,6	805,4	88,39	16591	1821	6005	6470	24906
						425,48	10,75	8765	221		1845	
24	142	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	20,6	4635,11	89,93	95483	1853	65657	20750	125533
						1357,97	41,07	27974	846		9299	
25	+ Протокол №2 Искл-вкл №2	Е11-110101-3504 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит OSB. Устройство	м2 покрытия	33,5	600,48	42,94	20116	1439	529	13575	36386
						541,75	21,06	18148	706		2695	
26	+ Протокол №2 Искл-вкл №2	С121-070509-0510	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 15 мм	м2	33,5	1806		60501		60501		65341
											4840	
27	+ Протокол №2 Искл-вкл №2	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума "TARKETT". Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	33,5	5836	25,84	195506	866	179659	11093	223127
						447,21	12,7	14981	425		16528	
28	+ Протокол №3 Искл-вкл №3	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	35,1	285,88	2,75	10034	97	6604	2426	13458
						94,97	1,04	3334	37		997	
			Полы 2-этаж. По типу ТД 109									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	+ Протокол №3 Искл-вкл №3	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума "TARKETT". Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	620,1	5836	25,84	3618904	16025	3325565	205334	4130177
						447,21	12,7	277313	7873		305939	
30	+ Протокол №3 Искл-вкл №3	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	416,1	285,88	2,75	118955	1146	78291	28765	159538
						94,97	1,04	39518	434		11818	
			Полы 2-этаж. По типу ТД 399(лестничные площадки)									
31	148	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на РАСТВОРЕ. Устройство	м2 покрытия	48,6	4350,11	161,11	211415	7830	146595	43548	275361
						1172,64	71,89	56990	3494		20397	
32	149	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	51,6	1759,81	15,88	90806	820	74209	11561	110556
						305,76	5,42	15777	280		8189	
			Полы 2-этаж. По типу ТД 400									
33	150	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,32	19315,65	9,6	6181	3	4854	953	7705
						4137,45	0	1324	0		571	
34	151	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	16	1030,46	35,33	16487	565	8064	5854	24128
						491,11	17,02	7858	272		1787	
35	+ Протокол №2 Искл-вкл №2	Е11-110101-3504 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит OSB. Устройство	м2 покрытия	327,6	600,48	42,94	196718	14068	5174	132751	355826
						541,75	21,06	177476	6900		26357	
36	+ Протокол №2 Искл-вкл №2	С121-070509-0510	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 15 мм	м2	327,6	1806		591646		591646		638977
											47332	
37	+ Протокол №2 Искл-вкл №2	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума "TARKETT". Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	327,6	5836	25,84	1911874	8466	1756902	108478	2181980
						447,21	12,7	146505	4159		161628	
38	+ Протокол №3 Искл-вкл №3	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	228,8	285,88	2,75	65409	630	43050	15817	87725
						94,97	1,04	21730	239		6498	
			Полы 2-этаж. По типу ТД 529									
39	+ Протокол №3 Искл-вкл №3	Е11-110101-3504 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит OSB. Устройство		64,167	600,48	42,94	38531	2756	1013	26002	69696

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м2 покрытия			**541,75**	**21,06**	**34762**	**1352**		**5163**	
40	**+ Протокол №3 Искл-вкл №3**	**С121-070509-0510**	**Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 15 мм**	**м2**	**64,167**	**1806**		**115886**		**115886**		**125156**
											9271	
41	**156**	**Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6**	**Покрытия из линолеума "TARKETT". Устройство на мастике КН-2**	**м2 покрытия**	**188,3**	**5836**	**25,84**	**1098919**	**4866**	**1009843**	**62352**	**1254172**
						447,21	**12,7**	**84209**	**2391**		**92902**	
42	**+ Протокол №3 Искл-вкл №3**	**Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**99,4**	**285,88**	**2,75**	**28417**	**274**	**18703**	**6872**	**38111**
						94,97	**1,04**	**9440**	**104**		**2823**	
			Итого по разделу: 2. Монтажные работы.Полы									**14471147**
			Раздел: 3. Внутренняя отделка									
			Потолок									
43	**205**	**Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	**м2 потолка**	**960,53**	**2561,7**	**17,4**	**2460592**	**16714**	**1149802**	**936306**	**3668650**
						1347,25	**6,61**	**1294077**	**6348**		**271752**	
44	**206**	**Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**960,53**	**885,05**	**5,89**	**850115**	**5653**	**272596**	**413014**	**1364179**
						595,37	**1,84**	**571867**	**1764**		**101050**	
45	**207**	**Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1090,1**	**843,18**	**5,85**	**919148**	**6374**	**202677**	**513492**	**1547251**
						651,41	**2,83**	**710098**	**3085**		**114611**	
			Стены или перегородки									
46	**210**	**Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1219**	**693,89**	**5,51**	**845848**	**6722**	**207116**	**457391**	**1407497**
						518,47	**2,67**	**632010**	**3255**		**104259**	
47	**212**	**Е11-150107-0101**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2 поверхностиоблицовки**	**251**	**5316,45**	**24,12**	**1334428**	**6053**	**636769**	**500062**	**1981249**
						2755,4	**11,65**	**691605**	**2925**		**146759**	
			Итого по разделу: 3. Внутренняя отделка									**9968826**
			Раздел: 4. Наружняя отделка									
48	**214**	**Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**		**171,7**	**1307,83**	**38,35**	**224555**	**6585**	**63424**	**115249**	**366989**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м2 оштукатуриваемой поверхности			900,09	32,16	154546	5522		27184	
49	215	Е11-150402-0302 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, силикатная**		171,7	430,77	4,07	73963	700	44448	20985	102543
				м2 фасада		167,82	1,92	28815	330		7596	
			Итого по разделу: 4. Наружняя отделка									469532
			Раздел: 5. Разные работы									
			Крыльцо Кр-2									
50	+ Протокол №3 Искл-вкл №3	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**		100,4	1842,95	161,11	185032	16175	51124	89964	296996
				м2 покрытия		1172,64	71,89	117733	7218		22000	
			Итого по разделу: 5. Разные работы									296996
			Раздел: 6. Водопровод В1									
51	+ Протокол №3 Искл-вкл №3	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**		110	1362,41	16,14	149865	1776	697	106130	276474
				м трубопровода		1339,93	0,09	147392	10		20480	
52	+ Протокол №3 Искл-вкл №3	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**		80	1465,82	19,44	117265	1555	0	83320	216633
				м трубопровода		1446,38	0,16	115710	12		16047	
53	+ Протокол №3 Искл-вкл №3	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**		290	85,47	1,22	24786	352	882	16957	45082
				м трубопровода		81,21	0	23552	0		3339	
54	+ Протокол №3 Искл-вкл №3	Е11-220701-0101	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**		0,29	58481,04	0	16960	0	949	11527	30766
				км трубопровода		55208	0	16010	0		2279	
55	+ Протокол №3 Искл-вкл №3	Е11-160901-0501	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**		1	554,39	26,6	554	27	19	375	1004
				счетчик (водомер)		508,4	12,81	508	13		74	
56	+ Протокол №3 Искл-вкл №3	С123-030301-0212	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32**		1	28650		28650		28650		30942
				шт.							2292	
57	+ Протокол №3 Искл-вкл №3	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 16	**Смесители. Установка**		26	935,23	0,14	24316	4	998	16786	44390
				шт.		896,7	0	23314	0		3288	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58	+ Протокол №3 Искл-вкл №3	Е11-160901-0101 Изм. и доп. вып. 6	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	11288,01	471,74	11288	472	812	7285	20059
						10004,5	113,44	10005	113		1486	
59	+ Протокол №3 Искл-вкл №3	С123-030301-0212	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32	шт.	1	28650		28650		28650		30942
											2292	
60	+ Протокол №3 Искл-вкл №3	С123-010101-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 /патрубок/	м	0,2	976		195		195		211
											16	
61	+ Протокол №3 Искл-вкл №3	Е11-160601-0201	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	шт.	3	1441,34	53,2	-4324	-160	-987	-2343	-7201
						1059,3	25,62	-3178	-77		-533	
62	+ Протокол №3 Искл-вкл №3	С123-040102-1402	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	2	54296		108592		108592		117279
											8687	
63	+ Протокол №3 Искл-вкл №3	С123-040101-0301	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	9295		9295		9295		10039
											744	
64	+ Протокол №3 Искл-вкл №3	С123-041013-0223	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый магнитомеханический, Т от -10°С до +150°С, PN 16, DN 150 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	87013		87013		87013		93974
											6961	
65	+ Протокол №3 Искл-вкл №3	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0034	1000957,27	503495,73	3403	1712	64	1524	5321
						478743,7	143825,8	1628	489		394	
66	+ Протокол №3 Искл-вкл №3	С123-020103-3411	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	2	632		1264		1264		1365
											101	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67	+ Протокол №3 Искл-вкл №3	С123-020101-0710	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 45 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	908		1816		1816		1961
											145	
68	+ Протокол №3 Искл-вкл №3	С123-020101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	471		942		942		1017
											75	
69	+ Протокол №3 Искл-вкл №3	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	1,4	3024,67	38,55	4235	54	3170	742	5374
						721,67	13,96	1010	20		398	
70	+ Протокол №3 Искл-вкл №3	Е11-220601-0301 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0014	913550,27	36476,38	1279	51	875	254	1656
						251720	665,22	352	1		123	
			Итого по разделу: 6. Водопровод В1									927288
			Раздел: 7. Водопровод Т3,4									
71	+ Протокол №3 Искл-вкл №3	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	50	1478,5	19,44	73925	972	634	52075	136080
						1446,38	0,16	72319	8		10080	
72	+ Протокол №3 Искл-вкл №3	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	50	85,47	1,22	4273	61	152	2924	7773
						81,21	0	4061	0		576	
73	+ Протокол №3 Искл-вкл №3	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,05	58481,04	0	2924	0	164	1987	5304
						55208	0	2760	0		393	
74	+ Протокол №3 Искл-вкл №3	Е11-170801-0201 Изм. и доп. вып. 14	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	10	4093,54	46,53	40935	465	775	28703	75210
						3969,55	17,02	39696	170		5571	
			Итого по разделу: 7. Водопровод Т3,4									224367
			Раздел: 8. Канализация К1									
75	+ Протокол №3 Искл-вкл №3	С123-020601-0103	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100	шт.	9	220		1980		1980		2138
											158	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
76	+ Протокол №3 Искл-вкл №3	С123-020601-0101	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 50	шт.	24	68		1632		1632	131	1763
77	+ Протокол №3 Искл-вкл №3	С123-020601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	4	291		1164		1164	93	1257
78	+ Протокол №3 Искл-вкл №3	С123-020601-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	21	84		1764		1764	141	1905
79	+ Протокол №3 Искл-вкл №3	С123-020403-1406	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 110x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	9	265		2385		2385	191	2576
80	+ Протокол №3 Искл-вкл №3	С123-020601-0301	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	6	60		360		360	29	389
81	+ Протокол №3 Искл-вкл №3	С123-020601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	6	514		3084		3084	247	3331
82	+ Протокол №3 Искл-вкл №3	С123-020601-0401	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	10	165		1650		1650	132	1782
83	+ Протокол №3 Искл-вкл №3	С123-020601-0506	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	11	556		6116		6116	489	6605
84	+ Протокол №3 Искл-вкл №3	С123-020601-0501	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	18	155		2790		2790	223	3013
85	+ Протокол №3 Искл-вкл №3	С123-020601-1003	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	555		555		555	44	599
86	+ Протокол №3 Искл-вкл №3	С123-020601-1001	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	1	468		468		468	37	505
87	+ Протокол №3 Искл-вкл №3	С123-020601-0801	Ревизия/ПРОЧИСТКА канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50		11	187		2057		2057		2222

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							165	
88	+ Протокол №3 Искл-вкл №3	С123-020601-0803	Ревизия/ПРОЧИСТКА канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100		4	733		2932		2932		3167
				шт.							235	
89	+ Протокол №3 Искл-вкл №3	Е11-170101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды		20	2815,51	86,19	56310	1724	4627	36577	100318
				комплект		2497,95	42,12	49959	842		7431	
90	+ Протокол №3 Искл-вкл №3	Е11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка		10	3517,94	171,44	35179	1714	5471	20763	60417
				комплект		2799,42	84,26	27994	843		4475	
91	+ Протокол №3 Искл-вкл №3	Е11-170101-0101	Ванны купальные чугунные. Установка		1	4399,36	429,44	4399	429	255	2818	7795
				комплект		3714,9	198,7	3715	199		577	
92	+ Протокол №3 Искл-вкл №3	Е11-170101-0111	Трапы диаметром 50 мм. Установка		2	755,65	32,92	1511	66	267	872	2574
				комплект		589,26	16,03	1179	32		191	
93	+ Протокол №3 Искл-вкл №3	Е11-170401-0101	Писсуары настенные. Установка		2	1459,32	61,25	2919	123	490	1704	4992
				комплект		1153,2	29,93	2306	60		370	
			Итого по разделу: 8. Канализация К1									207348
			Раздел: 9. Канализация (на чердаке)									
94	+ Протокол №3 Искл-вкл №3	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка		6	781,35	1,35	4688	8	20	3357	8689
				м трубопровода		776,72	0,44	4660	3		644	
95	+ Протокол №3 Искл-вкл №3	С123-010506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014		5,988	361		2162		2162		2335
				м							173	
96	+ Протокол №3 Искл-вкл №3	Е11-160201-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах		21	10594,25	48,21	222479	1012	200753	15177	256669
				м трубопровода		986,37	17,42	20714	366		19013	
97	+ Протокол №3 Искл-вкл №3	С123-020601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100		1	514		514		514		555
				шт.							41	
98	+ Протокол №3 Искл-вкл №3	С123-020601-0801	Ревизия/ПРОЧИСТКА канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50		2	187		374		374		404

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							30	
99	+ Протокол №3 Искл-вкл №3	С123-020601-0803	Ревизия/ПРОЧИСТКА канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1	733		733		733		792
											59	
100	+ Протокол №3 Искл-вкл №3	С123-020601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	291		291		291		314
											23	
101	+ Протокол №3 Искл-вкл №3	С123-050301-0803 прим.	Зонты из оцинкованной стали марки ZN, d=50-100 мм	шт.	3	2172		6516		6516		7037
											521	
102	+ Протокол №3 Искл-вкл №3	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	12	613,15	66,5	7358	798	3192	2701	10864
						280,63	32,02	3368	384		805	
103	+ Протокол №3 Искл-вкл №3	С121-110403-0217	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	6,6	525		3465		3465		3742
											277	
104	+ Протокол №3 Искл-вкл №3	С121-110403-0225	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	6,6	1445		9537		9537		10300
			Итого по разделу: 9. Канализация (на чердаке)								763	
												301701
			Раздел: 10. Электрооборудование									
			ЩРв-36з									
105	1	Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	3947,01	109,78	3947	110	967	2097	6528
						2870,23	42,3	2870	42		484	
106	2	С123-070201-0208	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7984		7984		7984		8623
											639	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
107	3	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	13	2339,78 1261	25,52 0	30417 16393	332 0	13692	11803 3378	45598
108	4	С123-070204-0938	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	9149		9149		9149	732	9881
109	5	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	492		3444		3444	276	3720
110	6	С123-070204-1605	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	4163		20815		20815	1665	22480
			ЩРв-24з									
111	7	Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	3947,01 2870,23	109,78 42,3	3947 2870	110 42	967	2097 484	6528
112	8	С123-070201-0207	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5612		5612		5612	449	6061
113	9	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	2339,78 1261	25,52 0	21058 11349	230 0	9479	8171 2338	31568
114	10	С123-070204-0938	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	9149		9149		9149	732	9881
115	11	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	492		1476		1476	118	1594
116	12	С123-070204-1605	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	4163		20815		20815	1665	22480
			ЩРв-36з									
117	13	Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	3947,01 2870,23	109,78 42,3	3947 2870	110 42	967	2097 484	6528
118	14	С123-070201-0208	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		1	7984		7984		7984		8623

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							639	
119	15	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	2339,78	25,52	23398	255	10533	9079	35075
						1261	0	12610	0		2598	
120	16	С123-070204-0938	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	9149		9149		9149	732	9881
121	17	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	492		1476		1476	118	1594
122	18	С123-070204-1605	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	4163		24978		24978	1998	26976
			ЩРв-36з									
123	19	Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	3947,01	109,78	3947	110	967	2097	6528
						2870,23	42,3	2870	42		484	
124	20	С123-070201-0208	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7984		7984		7984	639	8623
125	21	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	2339,78	25,52	28077	306	12639	10895	42090
						1261	0	15132	0		3118	
126	22	С123-070204-0938	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	9149		9149		9149	732	9881
127	23	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	492		2952		2952	236	3188
128	24	С123-070204-1605	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	4163		20815		20815	1665	22480
			ЩРв-24з									
129	25	Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	3947,01	109,78	3947	110	967	2097	6528
						2870,23	42,3	2870	42		484	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
130	26	С123-070201-0207	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5612		5612		5612		6061
131	27	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	2339,78	25,52	23398	255	10533	449	
						1261	0	12610	0		9079	35075
132	28	С123-070204-0938	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	9149		9149		9149	2598	
												9881
133	29	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	492		2460		2460	732	
												2657
134	30	С123-070204-1605	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	4163		16652		16652	197	
												17984
			ЩРв-18з								1332	
135	31	Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	3947,01	109,78	3947	110	967	2097	6528
						2870,23	42,3	2870	42		484	
136	32	С123-070201-0206	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5506		5506		5506		5946
137	33	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2339,78	25,52	14039	153	6320	440	
						1261	0	7566	0		5448	21045
138	34	С123-070204-0938	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	9149		9149		9149	1559	
												9881
139	35	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	492		1476		1476	732	
												1594
140	36	С123-070204-1605	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	4163		8326		8326	118	
												8992
			ЩРн-П-8з								666	
141	37	Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене		1	3947,01	109,78	3947	110	967	2097	6528

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
142	38	С123-070201-1003	**Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-8**	шкаф	1	2870,23	42,3	2870	42		484	1388
				шт.		1285		1285		1285	103	
143	39	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	4	2339,78	25,52	9359	102	4213	3632	14030
						1261	0	5044	0		1039	
144	40	С123-070204-0938	**Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	9149		9149		9149		9881
145	41	С123-070204-0610	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	3	492		1476		1476	732	1594
			ЩРн-П-8з								118	
146	42	Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	шкаф	1	3947,01	109,78	3947	110	967	2097	6528
147	43	С123-070201-1003	**Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-8**	шт.	1	2870,23	42,3	2870	42		484	1388
						1285		1285		1285	103	
148	44	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	4	2339,78	25,52	9359	102	4213	3632	14030
						1261	0	5044	0		1039	
149	45	С123-070204-0938	**Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	9149		9149		9149		9881
150	46	С123-070204-0610	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	3	492		1476		1476	732	1594
151	47	Ц13-080304-0304	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1	4125,97	1381,37	4126	1381	85	118	6913
						2660	499,52	2660	500		2275	
152	48	5108-0401-0244 РСНБ РК 2015	**Устройства (ящики) управления РУСМ М 5411-1874 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 0,6 А ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	1	65591		65591			512	65591
			Отпускная цена			65591		65591		65591		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная стоимость оборудования					*65591*				
153	49	Ц13-080303-1204	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	4253,45	25,52	38281	230	15353	16343	58993
						2522	0	22698	0		4370	
154	50	С123-070210-0101 прим.	Пост кнопочный ПКЕ 212-1 У2, степень защиты IP 54	шт.	8	1506		12048		12048		13012
											964	
155	51	С123-070210-0101	Пост кнопочный ПКЕ 222-3 У2, степень защиты IP 54	шт.	1	1506		1506		1506		1626
			Светильники								120	
156	52	Ц13-080305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	316	2382,92	863,29	753004	272801	64125	421953	1268953
						1316,7	537,88	416077	169969		93997	
157	+ Исх. №27 от 04.10.2022 Искл-вкл №2	Прайс-лист	Светильник LEDTUBE LZN FD 2x16W-120 sm 2 stor.p (slamp)	шт	18	10704		192672		192672		208086
											15414	
158	56	Ц13-080305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	34	1816,08	602,35	61747	20480	6900	34191	103613
						1010,8	385,88	34367	13120		7675	
159	+ Исх. №27 от 04.10.2022 Искл-вкл №2	Прайс-лист	Светильник LEDTUBE 1x16W/120 см для школьной доски IP20 MGL	шт	34	8560		291040		291040		314323
											23283	
160	59	Ц13-080305-0301	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	28	2106,74	633,32	58989	17733	25987	20207	85531
						545,3	457,02	15268	12796		6336	
161	+ Исх. №27 от 04.10.2022 Искл-вкл №2	Прайс-лист	Светильник Vandal Led 18W 6000K IP54	шт	28	5870		164360		164360		177509
											13149	
162	61	Ц13-080305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	4	1309,37	148,22	5237	593	282	3241	9157
						1090,6	34,83	4362	139		678	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
163	62	С123-080304-0601	Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	4	602		2408		2408		2601
											193	
164	+ Исх. №27 от 04.10.2022 Искл-вкл №2	Прайс-лист	Lampa LED T8 1.2 m 1600LM 6500 K	шт	52	2500		130000		130000		140400
											10400	
165	65	Ц13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	116	478,91	3,54	55553	410	2688	37872	100899
						452,2	1,24	52455	144		7474	
166	66	С123-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, сзащитными шторками, номинальное напряжение до 250В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защитыIP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	116	419		48604		48604		52492
											3888	
167	67	Ц13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	78	402,17	3,54	31370	276	1009	21731	57348
						385,7	1,24	30085	97		4248	
168	68	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	78	303		23634		23634		25525
											1891	
169	69	Ц13-080305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	52	402,17	3,54	20913	184	673	14487	38232
						385,7	1,24	20056	65		2832	
170	70	С123-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	52	324		16848		16848		18196
											1348	
171	70	Ц13-080305-0103 Изм. и доп. вып. 16	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	8	1040,05	17,75	8320	142	943	5227	14631
						904,4	3,11	7235	25		1084	
172	72	С123-070218-1507	Выключатель кнопочный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	8	326		2608		2608		2817
											209	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
173	73	С123-070202-1401	Коробки ответвительные стальныес полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, типУ 197 УХЛ3=У195	шт.	138	39		5382		5382	431	5813
174	74	С123-070202-0705	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК/Л48/	шт.	254	28		7112		7112	569	7681
175	75	С123-070202-0801	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212 /У615/, IP 20, типа Bylecrtica	шт.	2	461		922		922	74	996
			Итого по разделу: 10. Электрооборудование									3336361
			ИТОГО:					22569589	552007	14524177	5563982	30379011
								7427811	299937	65591	2245445	
			В том числе :							65591		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			Временные здания и сооружения			2,32 %		703 271,00				31 082 281,00
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			2,2 %		682 367,00				31 764 648,00
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		633 981,00				32 398 629,00
			Итого с непредвиденными работами и затратами									34 015 352,99
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901			5%		1 700 767,65				32 314 585,34
			Итого с ценовой скидкой									
			НДС			12 %		3 877 750,24				36 192 335,58
			Итого с НДС									

Сдал (Подрядчик)

ТОО "SCS Инжиниринг", БИН 060540005386
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Рашев А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования Абайского района" управления образования Карагандинской области БИН 150340027329
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Курпешова Б.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Представитель ТОО "Аретмида Снаб" Ким Ю.Г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)