Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№18084678

Конкурстың № 17289988-1
Конкурстың атауы Ұлытау облысы ТЖД үшін құтқару жабдығы бар автомобиль сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-07-07 17:02:14 дейін 2026-07-09 17:02:14
Ұйымдастырушының атауы "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Ұлытау облысының төтенше жағдайлар департаменті" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	140240025099	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Уважаемый Заказчик! В объявлении № 17289988-1 Вами осуществляется закупка автомобиля со спасательным оборудованием. Согласно технической спецификации автомобиль должен быть укомплектован, в том числе, следующим оборудованием: • мобильная цифровая УКВ-радиостанция стандарта DMR Tier III — 1 комплект; • светосигнальная громкоговорящая установка — 1 комплект; • угловая шлифовальная машина — не менее 1 шт.; • перфоратор — не менее 1 шт.; • бескаркасные носилки — не менее 1 шт.; • телескопическая лестница — не менее 1 шт.; • аккумуляторный комбинированный аварийно-спасательный инструмент — 1 комплект. Вместе с тем, в конкурсной документации отсутствует требование о предоставлении потенциальными поставщиками технических характеристик на каждую из указанных комплектующих, что не позволяет	2026-07-09 16:06:17	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Предметом государственной закупки является автомобиль со спасательным оборудованием, закупаемый в рамках одного лота. Мобильная цифровая УКВ-радиостанция, светосигнальная громкоговорящая установка, угловая шлифовальная машина, перфоратор, бескаркасные носилки, телескопическая лестница, аккумуляторный комбинированный аварийно-спасательный инструмент и иное оборудование являются составными элементами комплектации закупаемого автомобиля. Потенциальный поставщик при представлении технической спецификации обязан указать конкретные функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики предлагаемого товара, включая сведения об оборудовании, входящем в комплектацию автомобиля, в объеме, позволяющем конкурсной комиссии определить соответствие предложения требованиям технической спецификации заказчика.

			конкурсной комиссии в полной мере проверить соответствие предлагаемого оборудования требованиям технической спецификации. В связи с изложенным просим внести изменения в конкурсную документацию и дополнить техническую спецификацию следующим требованием: «Потенциальные поставщики, в соответствии с подпунктом 7) пункта 2 главы 1 Конкурсной документации, обязаны предоставить техническую спецификацию на каждую комплектующую, входящую в состав автомобиля со спасательным оборудованием, с подробным описанием функциональных, технических, качественных и иных характеристик предлагаемого товара (с указанием точных значений характеристик), а также с обязательным указанием марки, модели и производителя каждого предлагаемого изделия.»			/> При этом установление отдельного требования о предоставлении самостоятельной технической спецификации на каждую комплектующую, а также дополнительных документов с обязательным указанием марки, модели и производителя каждого изделия может являться дополнительным требованием к потенциальным поставщикам, не предусмотренным утвержденной формой конкурсной документации. Отсутствие отдельной технической спецификации на каждую единицу комплектующего оборудования не освобождает потенциального поставщика от обязанности подтвердить соответствие всей предлагаемой комплектации требованиям технической спецификации заказчика.

2	191040023880	ҚҚ жобасына ескерту	Изучив проект технической спецификации по закупке № 17289988-1, сообщаем, что установленные в ней квалификационные и технические требования Аккумуляторного комбинированного аварийно-спасательного инструмента (АСИ) в совокупности указывают на конкретную модель одного производителя (а именно — бренда Holmatro). Это существенно ограничивает круг потенциальных поставщиков, не позволяет предоставить аналогичную продукцию других ведущих производителей. Технические характеристики аналогичного АСИ других мировых брендов, сертифицированных и успешно применяемых в подразделениях МЧС Республики Казахстан, имеют несущественные отличия в числовых параметрах, но полностью выполняют все тактико-технические задачи, обеспечивая идентичную эффективность спасательных работ. В целях обеспечения добросовестной конкуренции, расширения круга участников и	2026-07-09 14:50:45	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Установленные заказчиком технические характеристики определены исходя из функционального назначения инструмента, условий его эксплуатации и необходимости выполнения полного комплекса аварийно-спасательных работ. Снижение минимально допустимого рабочего давления гидравлической системы может повлечь снижение требуемых показателей усилия резания и разжима и, соответственно, ограничить возможность эффективного применения инструмента при выполнении аварийно-спасательных работ. Уменьшение расстояния раскрытия снижает рабочий диапазон инструмента, ограничивает возможность захвата и раздвигания конструктивных элементов и может затруднить выполнение отдельных видов аварийно-спасательных операций. Аварийно-спасательный инструмент предназначен для эксплуатации в сложных условиях, в том числе при повышенной запылённости, воздействии атмосферных

			эффективного использования бюджетных средств, руководствуясь Правилами осуществления государственных закупок, просим внести изменения в проект технической спецификации и изложить спорные параметры в следующей редакции: Максимальное рабочее давление: требования «не менее 720 бар» изменить на «от 550 бар до 720 бар». (Инструменты данного диапазона обладают аналогичным усилием резания и разжима, обеспечивая выполнение всего спектра аварийно-спасательных работ). Раскрытие лезвий при разжиме: требования «не менее 362 мм» изменить на «не менее 302 мм». (Данное изменение позволит допустить к закупке оборудование иных производителей, не снижая общих функциональных возможностей комби-инструмента). Степень защиты: требования «не менее IP57» изменить на «не менее IP54». (Класс защиты IP54 полностью обеспечивает пыле- и			осадков, струй воды и возможном кратковременном погружении в воду. Степень защиты IP54 не обеспечивает уровень влагозащищённости, предусмотренный требованием IP57. Снижение указанного показателя может ограничить применение оборудования в условиях чрезвычайных ситуаций и отрицательно повлиять на его надёжность и безопасность эксплуатации.
			влагозащищенность электрооборудования при работе в экстремальных условиях спасательных операций согласно действующим стандартам). На основании вышеизложенного, просим привести техническую спецификацию в соответствие с законодательством Республики Казахстан и утвердить ее в редакции, исключающей ограничение конкуренции.			
3	230440045328	ҚҚ жобасына ескерту	Добрый день, согласно официальной информации завода производителя "Высота автомобиля составляет 1865 мм". Плюс в рамках вашей комплектации требуется установка: установить металлический кунг; установить экспедиционный багажник; установить лестницу; закрепить на крыше канистру и дополнительное оборудование. После установки всего этого фактическая высота автомобиля неизбежно превысит 1 815 мм которые Вы требуете в рамках вашего ТЗ. В связи с этим просим заменить слово "высота — не более 1 815 мм", на "высота — не менее 1 815 мм".	2026-07-07 22:22:24	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Соответствующие изменения будут внесены в КД

4	140240025099	ҚҚ жобасына ескерту	Срок поставки Уважаемый Заказчик! В объявлении № 17289988-1 срок поставки товара установлен 90 (девяносто) календарных дней. Просим Вас пересмотреть указанное условие и внести изменения в конкурсную документацию, установив срок поставки: «Поставка товара осуществляется в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения письменной заявки от Заказчика.» Кроме того, установление поставки по заявке Заказчика позволит Заказчику самостоятельно определить момент возникновения потребности в товаре, а срок в 15 календарных дней обеспечит своевременное исполнение обязательств поставщиком без нарушения интересов Заказчика. Установление срока поставки 15 календарных дней по заявке Заказчика не ограничивает круг потенциальных поставщиков, поскольку любой участник, располагающий готовым товаром либо	2026-07-09 16:16:25	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Установленный законодательством минимальный срок поставки товара продолжительностью не менее 15 календарных дней не означает обязанность заказчика устанавливать для всех закупаемых товаров именно пятнадцатидневный срок. Срок поставки определяется с учетом времени, объективно необходимого для изготовления, комплектации, оборудования и доставки закупаемого товара. Предлагаемый срок поставки в течение 15 календарных дней фактически предполагает наличие у потенциального поставщика заранее изготовленного и полностью укомплектованного автомобиля, соответствующего всем требованиям технической спецификации заказчика. Такое условие может, напротив, ограничить участие производителей и поставщиков, которым требуется время для изготовления, установки и настройки предусмотренного спасательного оборудования.
			возможностью его оперативной поставки, сможет исполнить обязательства в установленный срок. При этом Заказчик получит необходимый товар значительно быстрее, чем при сроке поставки 90 календарных дней.			

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Первый заместитель начальника ДЧС Конуршинов Дархан Ишамкулович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№18084678

№ конкурса 17289988-1
Название конкурса Приобретение автомобиля со спасательным оборудованием для ДЧС области Ұлытау
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-07-07 17:02:14 по 2026-07-09 17:02:14
Наименование организатора ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям области Ұлытау Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	140240025099	Запрос о разъяснении КД	Уважаемый Заказчик! В объявлении № 17289988-1 Вами осуществляется закупка автомобиля со спасательным оборудованием. Согласно технической спецификации автомобиль должен быть укомплектован, в том числе, следующим оборудованием: • мобильная цифровая УКВ-радиостанция стандарта DMR Tier III — 1 комплект; • светосигнальная громкоговорящая установка — 1 комплект; • угловая шлифовальная машина — не менее 1 шт.; • перфоратор — не менее 1 шт.; • бескаркасные носилки — не менее 1 шт.; • телескопическая лестница — не менее 1 шт.; • аккумуляторный комбинированный аварийно-спасательный инструмент — 1 комплект. Вместе с тем, в конкурсной документации отсутствует требование о предоставлении потенциальными поставщиками технических характеристик на каждую из указанных комплектующих, что не позволяет	2026-07-09 16:06:17	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Предметом государственной закупки является автомобиль со спасательным оборудованием, закупаемый в рамках одного лота. Мобильная цифровая УКВ-радиостанция, светосигнальная громкоговорящая установка, угловая шлифовальная машина, перфоратор, бескаркасные носилки, телескопическая лестница, аккумуляторный комбинированный аварийно-спасательный инструмент и иное оборудование являются составными элементами комплектации закупаемого автомобиля. Потенциальный поставщик при представлении технической спецификации обязан указать конкретные функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики предлагаемого товара, включая сведения об оборудовании, входящем в комплектацию автомобиля, в объеме, позволяющем конкурсной комиссии определить соответствие предложения требованиям технической спецификации заказчика.

			конкурсной комиссии в полной мере проверить соответствие предлагаемого оборудования требованиям технической спецификации. В связи с изложенным просим внести изменения в конкурсную документацию и дополнить техническую спецификацию следующим требованием: «Потенциальные поставщики, в соответствии с подпунктом 7) пункта 2 главы 1 Конкурсной документации, обязаны предоставить техническую спецификацию на каждую комплектующую, входящую в состав автомобиля со спасательным оборудованием, с подробным описанием функциональных, технических, качественных и иных характеристик предлагаемого товара (с указанием точных значений характеристик), а также с обязательным указанием марки, модели и производителя каждого предлагаемого изделия.»			/> При этом установление отдельного требования о предоставлении самостоятельной технической спецификации на каждую комплектующую, а также дополнительных документов с обязательным указанием марки, модели и производителя каждого изделия может являться дополнительным требованием к потенциальным поставщикам, не предусмотренным утвержденной формой конкурсной документации. Отсутствие отдельной технической спецификации на каждую единицу комплектующего оборудования не освобождает потенциального поставщика от обязанности подтвердить соответствие всей предлагаемой комплектации требованиям технической спецификации заказчика.

2	191040023880	Замечание к КД	Изучив проект технической спецификации по закупке № 17289988-1, сообщаем, что установленные в ней квалификационные и технические требования Аккумуляторного комбинированного аварийно-спасательного инструмента (АСИ) в совокупности указывают на конкретную модель одного производителя (а именно — бренда Holmatro). Это существенно ограничивает круг потенциальных поставщиков, не позволяет предоставить аналогичную продукцию других ведущих производителей. Технические характеристики аналогичного АСИ других мировых брендов, сертифицированных и успешно применяемых в подразделениях МЧС Республики Казахстан, имеют несущественные отличия в числовых параметрах, но полностью выполняют все тактико-технические задачи, обеспечивая идентичную эффективность спасательных работ. В целях обеспечения добросовестной конкуренции, расширения круга участников и	2026-07-09 14:50:45	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Установленные заказчиком технические характеристики определены исходя из функционального назначения инструмента, условий его эксплуатации и необходимости выполнения полного комплекса аварийно-спасательных работ. Снижение минимально допустимого рабочего давления гидравлической системы может повлечь снижение требуемых показателей усилия резания и разжима и, соответственно, ограничить возможность эффективного применения инструмента при выполнении аварийно-спасательных работ. Уменьшение расстояния раскрытия снижает рабочий диапазон инструмента, ограничивает возможность захвата и раздвигания конструктивных элементов и может затруднить выполнение отдельных видов аварийно-спасательных операций. Аварийно-спасательный инструмент предназначен для эксплуатации в сложных условиях, в том числе при повышенной запылённости, воздействии атмосферных

			эффективного использования бюджетных средств, руководствуясь Правилами осуществления государственных закупок, просим внести изменения в проект технической спецификации и изложить спорные параметры в следующей редакции: Максимальное рабочее давление: требования «не менее 720 бар» изменить на «от 550 бар до 720 бар». (Инструменты данного диапазона обладают аналогичным усилием резания и разжима, обеспечивая выполнение всего спектра аварийно-спасательных работ). Раскрытие лезвий при разжиме: требования «не менее 362 мм» изменить на «не менее 302 мм». (Данное изменение позволит допустить к закупке оборудование иных производителей, не снижая общих функциональных возможностей комби-инструмента). Степень защиты: требования «не менее IP57» изменить на «не менее IP54». (Класс защиты IP54 полностью обеспечивает пыле- и			осадков, струй воды и возможном кратковременном погружении в воду. Степень защиты IP54 не обеспечивает уровень влагозащищённости, предусмотренный требованием IP57. Снижение указанного показателя может ограничить применение оборудования в условиях чрезвычайных ситуаций и отрицательно повлиять на его надёжность и безопасность эксплуатации.
			влагозащищенность электрооборудования при работе в экстремальных условиях спасательных операций согласно действующим стандартам). На основании вышеизложенного, просим привести техническую спецификацию в соответствие с законодательством Республики Казахстан и утвердить ее в редакции, исключающей ограничение конкуренции.			
3	230440045328	Замечание к КД	Добрый день, согласно официальной информации завода производителя "Высота автомобиля составляет 1865 мм". Плюс в рамках вашей комплектации требуется установка: установить металлический кунг; установить экспедиционный багажник; установить лестницу; закрепить на крыше канистру и дополнительное оборудование. После установки всего этого фактическая высота автомобиля неизбежно превысит 1 815 мм которые Вы требуете в рамках вашего ТЗ. В связи с этим просим заменить слово "высота — не более 1 815 мм", на "высота — не менее 1 815 мм".	2026-07-07 22:22:24	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Соответствующие изменения будут внесены в КД

4	140240025099	Замечание к КД	Срок поставки Уважаемый Заказчик! В объявлении № 17289988-1 срок поставки товара установлен 90 (девяносто) календарных дней. Просим Вас пересмотреть указанное условие и внести изменения в конкурсную документацию, установив срок поставки: «Поставка товара осуществляется в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения письменной заявки от Заказчика.» Кроме того, установление поставки по заявке Заказчика позволит Заказчику самостоятельно определить момент возникновения потребности в товаре, а срок в 15 календарных дней обеспечит своевременное исполнение обязательств поставщиком без нарушения интересов Заказчика. Установление срока поставки 15 календарных дней по заявке Заказчика не ограничивает круг потенциальных поставщиков, поскольку любой участник, располагающий готовым товаром либо	2026-07-09 16:16:25	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Установленный законодательством минимальный срок поставки товара продолжительностью не менее 15 календарных дней не означает обязанность заказчика устанавливать для всех закупаемых товаров именно пятнадцатидневный срок. Срок поставки определяется с учетом времени, объективно необходимого для изготовления, комплектации, оборудования и доставки закупаемого товара. Предлагаемый срок поставки в течение 15 календарных дней фактически предполагает наличие у потенциального поставщика заранее изготовленного и полностью укомплектованного автомобиля, соответствующего всем требованиям технической спецификации заказчика. Такое условие может, напротив, ограничить участие производителей и поставщиков, которым требуется время для изготовления, установки и настройки предусмотренного спасательного оборудования.
			возможностью его оперативной поставки, сможет исполнить обязательства в установленный срок. При этом Заказчик получит необходимый товар значительно быстрее, чем при сроке поставки 90 календарных дней.			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Первый заместитель начальника ДЧС	Конуршинов Дархан Ишамкулович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).