Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№18091009

Конкурстың № 17294905-1
Конкурстың атауы Маңғыстау облыстық ауруханасының ШЖҚ МКК дәріханасы үшін биометриялық сәйкестендіру және уақыт пен келуді қадағалайтын қолжетімділікті бақылау және басқару жүйесін (АБЖ) жеткізу және орнату бойынша жұмыс.
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-07-10 11:06:52 дейін 2026-07-14 11:06:52
Ұйымдастырушының атауы Маңғыстау облысының денсаулық сақтау басқармасының "Маңғыстау көп бейінді облыстық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	251240023752	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	В разделе 2.7 технической спецификации отсутствуют сведения о материале, конструктивном исполнении и основных технических характеристиках дверных блоков (материал полотна и коробки, размеры, тип исполнения, наличие или отсутствие остекления и др.). Отсутствие указанных характеристик не позволяет потенциальным поставщикам однозначно определить объем работ, подобрать соответствующие дверные конструкции и корректно рассчитать стоимость предложения. Просим конкретизировать технические характеристики дверных блоков либо предоставить ведомость объемов работ (или проектную документацию), содержащую необходимые сведения.	2026-07-10 14:55:39	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	будет внесены изменения конкурсной документаций

2	930407402287	ҚҚ жобасына ескерту	Требования о наличии у работников сертификатов Parsec, HCSA, CGSA, аттестатов ИТР, а также иных сертификатов производителей и специализированных организаций являются избыточными и не подтверждают возможность качественного исполнения предмета закупки. Квалификация поставщика подтверждается наличием соответствующих специалистов, а не сертификатами конкретных производителей. Кроме того, требование о наличии инженера с сертификатом специалиста по управлению проектами не имеет прямой связи с предметом закупки и необоснованно ограничивает участие потенциальных поставщиков. На основании изложенного просим исключить указанные требования к трудовым ресурсам из конкурсной документации.	2026-07-13 14:30:35	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	будет внесены изменения конкурсной документаций
3	210740018843	ҚҚ жобасына ескерту	Просим исключить требование о наличии сертификата HCSA-Access Control, поскольку техническая спецификация не содержит сведений о выполнении работ по модернизации, расширению либо дооснащению существующей системы HIKVISION. Следовательно, отсутствуют объективные основания для установления требования о наличии сертификата производителя HIKVISION, что приводит к необоснованному ограничению конкуренции.	2026-07-10 15:09:30	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	будет внесены изменения конкурсной документаций
4	251240023752	ҚҚ жобасына ескерту	В технической спецификации установлено требование о предоставлении авторизационного письма от компании HIKVISION либо ее официального представительства. Согласно статье 5 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», государственные закупки осуществляются на принципах предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия и добросовестной конкуренции. Вместе с тем, подпункт 7 пункта 2 Приложения 4 к Правилам осуществления государственных закупок предусматривает возможность установления требований о предоставлении писем (сертификатов, свидетельств) от производителей либо их официальных представителей в отношении предлагаемых товаров, указанных в технической спецификации потенциального поставщика. В рассматриваемой закупке предметом являются Работы, при этом техническая спецификация не	2026-07-10 15:00:35	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	будет внесены изменения конкурсной документаций

			содержит обоснования необходимости применения оборудования исключительно производства HIKVISION, а также сведений о дооснащении или модернизации существующей системы данного производителя. В связи с изложенным требование о предоставлении авторизационного письма именно от HIKVISION является необоснованным, ограничивает круг потенциальных поставщиков и противоречит принципам равной конкуренции, установленным Законом. Просим исключить из технической спецификации требование о предоставлении авторизационного письма от компании HIKVISION либо ее официального представительства.			

Камералдық бақылау хабарлама (лар) беру негізінде келесі лоттарға конкурстық құжаттарды өзгерту туралы шешім қабылданды:

Лот нөмірі	**Лот сомасы**	**Хабарлама №**	**Хабарламаны жеткізу күні**
87294940-ОК1	7732990	400640	2026-07-14 10:28:44

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Директор Каунов Берик Джанибекович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№18091009

№ конкурса 17294905-1
Название конкурса Работа по установке на поставку, монтаж системы контроля и управления доступом (СКУД) с функцией биометрической идентификации и учета рабочего времени для аптеки ГКП на ПХВ «Мангистауская областная больница»
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-07-10 11:06:52 по 2026-07-14 11:06:52
Наименование организатора Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Мангистауская областная многопрофильная больница" Управления здравоохранения Мангистауской области

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	251240023752	Запрос о разъяснении КД	В разделе 2.7 технической спецификации отсутствуют сведения о материале, конструктивном исполнении и основных технических характеристиках дверных блоков (материал полотна и коробки, размеры, тип исполнения, наличие или отсутствие остекления и др.). Отсутствие указанных характеристик не позволяет потенциальным поставщикам однозначно определить объем работ, подобрать соответствующие дверные конструкции и корректно рассчитать стоимость предложения. Просим конкретизировать технические характеристики дверных блоков либо предоставить ведомость объемов работ (или проектную документацию), содержащую необходимые сведения.	2026-07-10 14:55:39	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	будет внесены изменения конкурсной документаций

2	930407402287	Замечание к КД	Требования о наличии у работников сертификатов Parsec, HCSA, CGSA, аттестатов ИТР, а также иных сертификатов производителей и специализированных организаций являются избыточными и не подтверждают возможность качественного исполнения предмета закупки. Квалификация поставщика подтверждается наличием соответствующих специалистов, а не сертификатами конкретных производителей. Кроме того, требование о наличии инженера с сертификатом специалиста по управлению проектами не имеет прямой связи с предметом закупки и необоснованно ограничивает участие потенциальных поставщиков. На основании изложенного просим исключить указанные требования к трудовым ресурсам из конкурсной документации.	2026-07-13 14:30:35	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	будет внесены изменения конкурсной документаций
3	210740018843	Замечание к КД	Просим исключить требование о наличии сертификата HCSA-Access Control, поскольку техническая спецификация не содержит сведений о выполнении работ по модернизации, расширению либо дооснащению существующей системы HIKVISION. Следовательно, отсутствуют объективные основания для установления требования о наличии сертификата производителя HIKVISION, что приводит к необоснованному ограничению конкуренции.	2026-07-10 15:09:30	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	будет внесены изменения конкурсной документаций

4	251240023752	Замечание к КД	В технической спецификации установлено требование о предоставлении авторизационного письма от компании HIKVISION либо ее официального представительства. Согласно статье 5 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», государственные закупки осуществляются на принципах предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия и добросовестной конкуренции. Вместе с тем, подпункт 7 пункта 2 Приложения 4 к Правилам осуществления государственных закупок предусматривает возможность установления требований о предоставлении писем (сертификатов, свидетельств) от производителей либо их официальных представителей в отношении предлагаемых товаров, указанных в технической спецификации потенциального поставщика. В рассматриваемой закупке предметом являются Работы, при этом техническая спецификация не	2026-07-10 15:00:35	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	будет внесены изменения конкурсной документаций
			содержит обоснования необходимости применения оборудования исключительно производства HIKVISION, а также сведений о дооснащении или модернизации существующей системы данного производителя. В связи с изложенным требование о предоставлении авторизационного письма именно от HIKVISION является необоснованным, ограничивает круг потенциальных поставщиков и противоречит принципам равной конкуренции, установленным Законом. Просим исключить из технической спецификации требование о предоставлении авторизационного письма от компании HIKVISION либо ее официального представительства.			

Принято решение о внесении изменения в конкурсную документацию на основании отправленного (ых) уведомления (й) Камеральным контролем по лоту (ам):

№ лота	Сумма лота	№ уведомления	Дата доставки уведомления
87294940-ОК1	7732990	400640	2026-07-14 10:28:44

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Директор Каунов Берик Джанибекович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).