Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№18097654

Конкурстың № 17302424-1
Конкурстың атауы Қызылорда облысының білім басқармасының Қызылорда қаласы бойынша білім бөлімінің "Абай атындағы № 138 орта мектебі" КММ үшін мемлекеттік сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-07-10 17:52:42 дейін 2026-07-14 17:52:42
Ұйымдастырушының атауы "Қызылорда облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы" КММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	251140004871	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	По театральным креслам (поз. 13 сметы). В случае если поставка кресел входит в объём лота, просим уточнить требуемые характеристики: габариты и конструкция каркаса, тип обивки, требования пожарной безопасности к материалам, что понимается под «акустической панелью», а также требуется ли крепление кресел к полу и по какой схеме расстановки.	2026-07-14 16:58:28	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Представить разъяснение положений КД Кресло ПМ 4-7 — это специализированное секционное кресло для зрительных и актовых залов, оснащенное акустической панелью (чаще всего на тыльной стороне спинки), которая помогает оптимизировать звук и гасить эхо. Крепление к полу предусматривается с фиксацией каждой стойки не менее чем двумя анкерными (дюбельными) креплениями размером 8×80 мм в соответствии со схемой расстановки кресел, предусмотренной проектной документацией.

2	251140004871	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Изучив конкурсную документацию по указанному лоту, в целях корректного формирования ценового предложения просим дать разъяснения по следующим вопросам: 1. О составе объёма работ. Техническая спецификация (Приложение 14) содержит шесть видов работ: устройство покрытия пола из линолеума, установка плинтусов ПВХ, устройство подвесного потолка, улучшенная штукатурка стен, шпатлевание стен, окраска стен. При этом локальная смета № 2-1-9 дополнительно включает позиции: «Изготовление сцены. Установка» (поз. 6), «Обшивка сцены» (поз. 7), «Кресло театральное ПМ 4-7 (с акустической панелью)» — 100 шт. (поз. 13). Просим разъяснить: входят ли изготовление и обшивка сцены, а также поставка и монтаж театральных кресел в объём обязательств поставщика по данному лоту? Каким документом следует руководствоваться при определении полного состава	2026-07-14 16:55:52	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В соответствии с Правилами осуществления государственных закупок заказчиком в составе конкурсной документации размещены все необходимые документы для проведения конкурса, в том числе техническая спецификация и локальная смета (Приложение 15 к конкурсной документации). Объем обязательств поставщика определяется документами, входящими в состав конкурсной документации. При исполнении договора поставщик обязан выполнить весь объем работ, предусмотренный технической спецификацией, локальной сметой и иными документами конкурсной документации. Приемка выполненных работ будет осуществляться на предмет их соответствия условиям договора о государственных закупках, технической спецификации, сметной документации и иным документам, являющимся неотъемлемой частью договора.
			работ и при приёмке — технической спецификацией или сметной документацией?			

3	251140004871	КҚ жобасына ескерту	По объёму штукатурных работ. Сметой предусмотрена улучшенная штукатурка стен в объёме 500 м² при площади актового зала 123,3 м². Просим уточнить перечень помещений и поверхностей, входящих в указанный объём (зал, сцена, фойе, коридоры и т.д.). По позиции 7 «Обшивка сцены» (12,73 м³). Просим уточнить материал обшивки, конструктивное решение сцены и предоставить ведомость объёмов работ по данной позиции. Об исходных данных. Просим предоставить дефектный акт заказчика, указанный в локальной смете № 2-1-9 в качестве основания, и (при наличии) ведомость объёмов работ. Ответ просим направить в установленном порядке через веб-портал государственных закупок.	2026-07-14 17:06:48	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Представить разъяснение положений КД Касательно уточнения перечня помещений и поверхностей, входящих в сметный объем улучшенной штукатурки стен (500 м²), сообщаем следующее. Указанный в локальном сметном расчете объем распределяется по следующим объектам и помещениям: Актовый зал: объем работ составляет 123,3 м². Коридоры 1 этажа: объем работ составляет 188,35 м². Коридоры 2 этажа: объем работ составляет 188,35 м². По позиции № 7 локального сметного расчета «Обшивка сцены», сообщаем следующее. Обшивка сцены V=123.3 м² Для отделки школьного актового зала применяют комбинированную обшивку. В нижней трети стен (зона до 1,5 м) устанавливают антивандальные МДФ-панели или реечные панели из массива дерева (например, сосна, бук), покрытые огнезащитным лаком. Верхнюю часть и акустические зоны

						облицовывают акустическими панелями из МДФ (перфорированными или слим), которые поглощают звук и предотвращают эхо. Данные показатели являются окончательными и подлежат учету при производстве работ, а также при формировании исполнительной документации. В соответствии с Правилами осуществления государственных закупок заказчиком в составе конкурсной документации размещены все необходимые документы для проведения конкурса, в том числе локальная смета (Приложение 15 к конкурсной документации). При подготовке конкурсной документации заказчик разместил документы в объеме, установленном требованиями действующего законодательства.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Руководитель отдела Имаш Дәулет Ғабитұлы

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;

ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№18097654

№ конкурса 17302424-1
Название конкурса Государственная закупка для КГУ "Средняя школа № 138 имени Абая" отдела образования по городу Кызылорда управления образования Кызылординской области
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-07-10 17:52:42 по 2026-07-14 17:52:42
Наименование организатора КГУ "Управление государственных закупок Кызылординской области"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	251140004871	Запрос о разъяснении КД	По театральным креслам (поз. 13 сметы). В случае если поставка кресел входит в объём лота, просим уточнить требуемые характеристики: габариты и конструкция каркаса, тип обивки, требования пожарной безопасности к материалам, что понимается под «акустической панелью», а также требуется ли крепление кресел к полу и по какой схеме расстановки.	2026-07-14 16:58:28	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Представить разъяснение положений КД Кресло ПМ 4-7 — это специализированное секционное кресло для зрительных и актовых залов, оснащенное акустической панелью (чаще всего на тыльной стороне спинки), которая помогает оптимизировать звук и гасить эхо. Крепление к полу предусматривается с фиксацией каждой стойки не менее чем двумя анкерными (дюбельными) креплениями размером 8×80 мм в соответствии со схемой расстановки кресел, предусмотренной проектной документацией.

2	251140004871	Запрос о разъяснении КД	Изучив конкурсную документацию по указанному лоту, в целях корректного формирования ценового предложения просим дать разъяснения по следующим вопросам: 1. О составе объёма работ. Техническая спецификация (Приложение 14) содержит шесть видов работ: устройство покрытия пола из линолеума, установка плинтусов ПВХ, устройство подвесного потолка, улучшенная штукатурка стен, шпатлевание стен, окраска стен. При этом локальная смета № 2-1-9 дополнительно включает позиции: «Изготовление сцены. Установка» (поз. 6), «Обшивка сцены» (поз. 7), «Кресло театральное ПМ 4-7 (с акустической панелью)» — 100 шт. (поз. 13). Просим разъяснить: входят ли изготовление и обшивка сцены, а также поставка и монтаж театральных кресел в объём обязательств поставщика по данному лоту? Каким документом следует руководствоваться при определении полного состава	2026-07-14 16:55:52	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В соответствии с Правилами осуществления государственных закупок заказчиком в составе конкурсной документации размещены все необходимые документы для проведения конкурса, в том числе техническая спецификация и локальная смета (Приложение 15 к конкурсной документации). Объем обязательств поставщика определяется документами, входящими в состав конкурсной документации. При исполнении договора поставщик обязан выполнить весь объем работ, предусмотренный технической спецификацией, локальной сметой и иными документами конкурсной документации. Приемка выполненных работ будет осуществляться на предмет их соответствия условиям договора о государственных закупках, технической спецификации, сметной документации и иным документам, являющимся неотъемлемой частью договора.
			работ и при приёмке — технической спецификацией или сметной документацией?			

3	251140004871	Замечание к КД	По объёму штукатурных работ. Сметой предусмотрена улучшенная штукатурка стен в объёме 500 м² при площади актового зала 123,3 м². Просим уточнить перечень помещений и поверхностей, входящих в указанный объём (зал, сцена, фойе, коридоры и т.д.). По позиции 7 «Обшивка сцены» (12,73 м³). Просим уточнить материал обшивки, конструктивное решение сцены и предоставить ведомость объёмов работ по данной позиции. Об исходных данных. Просим предоставить дефектный акт заказчика, указанный в локальной смете № 2-1-9 в качестве основания, и (при наличии) ведомость объёмов работ. Ответ просим направить в установленном порядке через веб-портал государственных закупок.	2026-07-14 17:06:48	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Представить разъяснение положений КД Касательно уточнения перечня помещений и поверхностей, входящих в сметный объем улучшенной штукатурки стен (500 м²), сообщаем следующее. Указанный в локальном сметном расчете объем распределяется по следующим объектам и помещениям: Актовый зал: объем работ составляет 123,3 м². Коридоры 1 этажа: объем работ составляет 188,35 м². Коридоры 2 этажа: объем работ составляет 188,35 м². По позиции № 7 локального сметного расчета «Обшивка сцены», сообщаем следующее. Обшивка сцены V=123.3 м² Для отделки школьного актового зала применяют комбинированную обшивку. В нижней трети стен (зона до 1,5 м) устанавливают антивандальные МДФ-панели или реечные панели из массива дерева (например, сосна, бук), покрытые огнезащитным лаком. Верхнюю часть и акустические зоны

						облицовывают акустическими панелями из МДФ (перфорированными или слим), которые поглощают звук и предотвращают эхо. Данные показатели являются окончательными и подлежат учету при производстве работ, а также при формировании исполнительной документации. В соответствии с Правилами осуществления государственных закупок заказчиком в составе конкурсной документации размещены все необходимые документы для проведения конкурса, в том числе локальная смета (Приложение 15 к конкурсной документации). При подготовке конкурсной документации заказчик разместил документы в объеме, установленном требованиями действующего законодательства.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель отдела Имаш Дәулет Ғабитұлы

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;

ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).