ИП Кузьмина Ю.Ф.
ИИН 880627450698
Филиал АО «ForteBank» в г.Кокшетау, БИН 061241002275
ИИК KZ4696520F0007209875, БИК IRTYKZKA, КБЕ-14
Не является плательщиком НДС
Тел. +7 777-04-111-05

ГКП на ПХВ «Областной центр психического здоровья»
при управлении здравоохранения Акмолинской области

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 14.07.2026г.

Работы по устройству (монтажу) системы видеонаблюдения

<table>
<tr><th>№</th><th>Наименование выполняемых работ</th><th>Ед. изм.</th><th>Кол-во</th><th>Цена без НДС</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>

Работы по устройству (монтажу) системы видеонаблюдения

КТРУ: 432110.400.000002

<table>
<tr><th></th><th>Наименование материалов и работ, входящих в работы по устройству (монтажу) системы видеонаблюдения</th><th>Ед. изм.</th><th>Кол-во</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Демонтаж старого установленного оборудования</td><td>Работа</td><td>1</td></tr>
<tr><td>2</td><td>IP видеокамер внутреннего применения (купольная разрешение 4 Мп, с питанием по Poe, ИК подсветкой, встроенным микрофоном)</td><td>Штука</td><td>11</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Монтаж IP видеокамер внутреннего применения (купольная разрешение 4Мп, с питанием по Poe, ИК подсветкой, встроенным микрофоном)в количестве 11 штук</td><td>Работа</td><td>1</td></tr>
<tr><td>4</td><td>IP видеокамера уличного применения (цилиндрическая, разрешение 4 Мп, с питанием по Poe и ИК подсветкой)</td><td>Штука</td><td>3</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Монтаж IP видеокамер уличного применения (цилиндрическая, разрешение 4 Мп, с питанием по Poe и ИК подсветкой) с их настройкой и их подключением в количестве 3 штук</td><td>Работа</td><td>1</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Сетевой 16-ти канальный IP-видеорегистратор с поддержкой IP видеокамер, кодеков H.265+/H.264+, с поддержкой двух жестких дисков SATA</td><td>Штука</td><td>1</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Монтаж и настройка сетевого IP-видеорегистратора, настройка удалённого доступа</td><td>Работа</td><td>1</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Сетевого UTP кабел (в бухте по 305 метров кабеля), cat 5e, 8-ми жильный, медный, неэкранированный (UTP), Solid (одножильный). Количество витых пар: 4 пары. Скорость передачи данных 100 Мбит/сек до 1000 Мбит/сек.</td><td>Бухта</td><td>3</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Монтаж сетевого UTP кабеля, cat 5e, 8-ми жильный, медный, неэкранированный (UTP), Solid (одножильный). Количество витых пар: 4 пары. Скорость передачи данных 100 Мбит/сек до 1000 Мбит/сек. С учетом всего расходного и крепежного материала и прочего материала необходимого для монтажа, прокладки UTP кабеля за счет поставщика: кабель канала, распред коробок, стяжек, коннекторов и т.д.). (В случае остатков UTP кабеля от монтажа, поставщик должен передать остатки кабеля заказчику).</td><td>Работа</td><td>1</td></tr>
</table>

</td><td>Работа</td><td>1</td><td>2 149 000</td></tr>
</table>

		10	PoE-коммутатор с 16 портами PoE 10/100 Мбит/с, возможность установки в 19" стойку	Штука	1				
		11	Монтаж и настройка сетевого Poe коммутатора в серверный шкаф	Работа	1				
		12	Серверный, коммутационный шаф 19" (металлический) настенный	Штука	1				
		13	Монтаж и сборка, серверного, коммутационного шкафа 19"	Работа	1				
		14	Патч-панель 19", 24 port, RG 45, встраиваемая в серверный шкаф	Штука	1				
		15	Монтаж патч-панелей 19", 24 port, RG 45, с расшивкой портов	Работа	1				
		16	Патч корд, заводского производства с заводскими заливными колпачками, длина кабеля: 0.5 метра; категория кабеля: 5е; Вид кабеля: UTP; Разъёмы: RJ-45 (сетевой), материал жил - медь.	Штука	14				
		17	Монтаж патч-кордов, в количестве 14 штук	Работа	1				
		18	Кабельный органайзер 19": тип пенал, металлический, чёрный 1U, крышка панели закрывает кроссовые шнуры, крышка крепится на защелки	Штука	1				
		19	Монтаж кабельного органайзера 19" в серверный шкаф	Работа	1				
		20	Серверный сетевой фильтр 19", 8 розеток	Штука	1				
		21	Монтаж серверного сетевого фильтра 19" в серверный шкаф	Работа	1				
		22	Организация кабелей и оборудования в коммутационном, серверном шкафу с укладкой кабелей	Работа	1				

Срок выполнения работ: 30 календарных дней с момента заключения договора

ИП Кузьмина Ю.Ф.:

Республикасы Ақмола облысы Көкшетау қаласы Жеке кәсіпкер Кузьмина Юлия Федоровна ЖСН 880627450698
Казахстан Акмолинская область город Кокшетау Индивидуальный предприниматель Кузьмина Юлия Федоровна ИИН 880627450698

ТОО «Vaitech»
БИН: 230840030087,
ИИК KZ789650F0007945529
в АО «ForteBank» БИК IRTYKZKA, Кбе 17
Не плательщик НДС
тел.: +7 702 153 63 23

Государственное коммунальное предприятие
на праве хозяйственного ведения
«Областной центр психического здоровья»

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от 10.07.2026 г. (Действительно 15 календарных дней)

<table>
<tr><th>№</th><th>Наименование услуги / работы</th><th>Ед. изм.</th><th>Кол-во</th><th>Цена тенге без НДС</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>

РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

<table>
<tr><th colspan="2">Наименование материалов и работ, входящих в работы по монтажу системы видеонаблюдения</th><th>Ед. изм.</th><th>Кол-во</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Демонтаж старого установленного оборудования</td><td>Работа</td><td>1</td></tr>
<tr><td>2</td><td>IP видеокамер внутреннего применения (купольная разрешение 4 Мп, с питанием по Poe, ИК подсветкой, встроенным микрофоном)</td><td>Штука</td><td>11</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Монтаж IP видеокамер внутреннего применения (купольная разрешение 4Мп, с питанием по Poe, ИК подсветкой, встроенным микрофоном)в количестве 11 штук</td><td>Работа</td><td>1</td></tr>
<tr><td>4</td><td>IP видеокамера уличного применения (цилиндрическая, разрешение 4 Мп, с питанием по Poe и ИК подсветкой)</td><td>Штука</td><td>3</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Монтаж IP видеокамер уличного применения (цилиндрическая, разрешение 4 Мп, с питанием по Poe и ИК подсветкой) с их настройкой и их подключением в количестве 3 штук</td><td>Работа</td><td>1</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Сетевой 16-ти канальный IP-видеорегистратор с поддержкой IP видеокамер, кодеков H.265+/H.264+, с поддержкой двух жестких дисков SATA</td><td>Штука</td><td>1</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Монтаж и настройка сетевого IP-видеорегистратора, настройка удалённого доступа</td><td>Работа</td><td>1</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Сетевого UTP кабел (в бухте по 305 метров кабеля), cat 5e, 8-ми жильный, медный, неэкранированный (UTP), Solid (одножильный). Количество витых пар: 4 пары. Скорость передачи данных 100 Мбит/сек до 1000 Мбит/сек.</td><td>Бухта</td><td>3</td></tr>
</table>

</td><td>Работа</td><td>1</td><td>2 390 000</td></tr>
</table>

	9	Монтаж сетевого UTP кабеля, cat 5e, 8-ми жильный, медный, неэкранированный (UTP), Solid (одножильный). Количество витых пар: 4 пары. Скорость передачи данных 100 Мбит/сек до 1000 Мбит/сек. С учетом всего расходного и крепежного материала и прочего материала необходимого для монтажа, прокладки UTP кабеля за счет поставщика: кабель канала, распред коробок, стяжек, коннекторов и т.д.). (В случае остатков UTP кабеля от монтажа, поставщик должен передать остатки кабеля заказчику).	Работа	1				
	10	PoE-коммутатор с 16 портами PoE 10/100 Мбит/с, возможность установки в 19" стойку	Штука	1				
	11	Монтаж и настройка сетевого Poe коммутатора в серверный шкаф	Работа	1				
	12	Серверный, коммутационный шаф 19" (металлический) настенный	Штука	1				
	13	Монтаж и сборка, серверного, коммутационного шкафа 19"	Работа	1				
	14	Патч-панель 19", 24 port, RG 45, встраиваемая в серверный шкаф	Штука	1				
	15	Монтаж патч-панелей 19", 24 port, RG 45, с расшивкой портов	Работа	1				
	16	Патч корд, заводского производства с заводскими заливными колпачками, длина кабеля: 0.5 метра; категория кабеля: 5е; Вид кабеля: UTP; Разъёмы: RJ-45 (сетевой), материал жил - медь.	Штука	14				
	17	Монтаж патч-кордов, в количестве 14 штук	Работа	1				
	18	Кабельный органайзер 19": тип пенал, металлический, чёрный 1U, крышка панели закрывает кроссовые шнуры, крышка крепится на защелки	Штука	1				
	19	Монтаж кабельного органайзера 19" в серверный шкаф	Работа	1				
	20	Серверный сетевой фильтр 19", 8 розеток	Штука	1				
	21	Монтаж серверного сетевого фильтра 19" в серверный шкаф	Работа	1				
	22	Организация кабелей и оборудования в коммутационном, серверном шкафу с укладкой кабелей	Работа	1				

Срок выполнения работ 2-4 недели.

Гарантия 12 месяцев

Директор: Вайс М.В.

ИП РА "Партнер Медиа"
Свидетельство ИП серия 12915
номер 000625 от 17.03.2008г.
ИИН 830926351140
АО "Народный Банк Казахстана"
Счёт KZ28601A321000728281
тел. + 7-707-600-99-06
НЕ ПЛАТЕЛЬЩИК НДС

Исх. № 00012/26 от 15.07.2026г.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ИП РА "Партнер Медиа" предлагает Вам рассмотреть вопрос приобретения услуги по монтажу ситемы видеонаблюдения

№	Наименование работы	Кол-во	Ед. изм.	Цена за единицу (тенге)
1	Работы по монтажу системы видеонаблюдения «Областной центр психического здоровья»	1	Работа	2 450 000

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ И МАТЕРИЛОВ ВХОДЯЩИХ В СТОИМСОТЬ РАБОТ:

№	Наименование и виды работ / материалов	Ед. изм.	Кол-во
1	Демонтаж старого установленного оборудования	Работа	1
2	IP видеокамер внутреннего применения *(купольная разрешение 4 Мп, с питанием по Poe, ИК подсветкой, встроенным микрофоном)*	Штука	11
3	Монтаж IP видеокамер внутреннего применения *(купольная разрешение 4Мп, с питанием по Poe, ИК подсветкой, встроенным микрофоном)в количестве 11* штук	Работа	1
4	IP видеокамера уличного применения *(цилиндрическая, разрешение 4 Мп, с питанием по Poe и ИК подсветкой)*	Штука	3
5	Монтаж IP видеокамер уличного применения *(цилиндрическая, разрешение 4 Мп, с питанием по Poe и ИК подсветкой)* с их настройкой и их подключением в количестве 3 штук	Работа	1
6	Сетевой 16-ти канальный IP-видеорегистратор с поддержкой IP видеокамер, кодеков H.265+/H.264+, с поддержкой двух жестких дисков SATA	Штука	1
7	Монтаж и настройка сетевого IP-видеорегистратора, настройка удалённого доступа	Работа	1
8	Сетевого UTP кабел (в бухте по 305 метров кабеля), cat 5e, 8-ми жильный, медный, неэкранированный (UTP), Solid (одножильный). Количество витых пар: 4 пары. Скорость передачи данных 100 Мбит/сек до 1000 Мбит/сек.	Бухта	3

9	Монтаж сетевого UTP кабеля, cat 5e, 8-ми жильный, медный, неэкранированный (UTP), Solid (одножильный). Количество витых пар: 4 пары. Скорость передачи данных 100 Мбит/сек до 1000 Мбит/сек. С учетом всего расходного и крепежного материала и прочего материала необходимого для монтажа, прокладки UTP кабеля за счет поставщика: кабель канала, распред коробок, стяжек, коннекторов и т.д.). *(В случае остатков UTP кабеля от монтажа, поставщик должен передать остатки кабеля заказчику).*	Работа	1
10	PoE-коммутатор с 16 портами PoE 10/100 Мбит/с, возможность установки в 19" стойку	Штука	1
11	Монтаж и настройка сетевого Poe коммутатора в серверный шкаф	Работа	1
12	Серверный, коммутационный шаф 19" (металлический) настенный	Штука	1
13	Монтаж и сборка, серверного, коммутационного шкафа 19"	Работа	1
14	Патч-панель 19", 24 port, RG 45, встраиваемая в серверный шкаф	Штука	1
15	Монтаж патч-панелей 19", 24 port, RG 45, с расшивкой портов	Работа	1
16	Патч корд, заводского производства с заводскими заливными колпачками, длина кабеля: 0.5 метра; категория кабеля: 5e; Вид кабеля: UTP; Разъёмы: RJ-45 (сетевой), материал жил - медь.	Штука	14
17	Монтаж патч-кордов, в количестве 14 штук	Работа	1
18	Кабельный органайзер 19": тип пенал, металлический, чёрный 1U, крышка панели закрывает кроссовые шнуры, крышка крепится на защелки	Штука	1
19	Монтаж кабельного органайзера 19" в серверный шкаф	Работа	1
20	Серверный сетевой фильтр 19", 8 розеток	Штука	1
21	Монтаж серверного сетевого фильтра 19" в серверный шкаф	Работа	1
22	Организация кабелей и оборудования в коммутационном, серверном шкафу с укладкой кабелей	Работа	1

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО В ТЕЧЕНИИ 15 РАБОЧИХ ДНЕЙ

СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ – 3 НЕДЕЛИ

ГАРАНТИЯ: 12 МЕСЯЦЕВ

Директор РА "Партнер Медиа" **Ручка С.А**