ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

ЕАС

Серия АМ № 0000102

№ ТС АМ E-JP.021/S.00042

Срок действия с 13 апреля 2026 г. по 12 апреля 2029 г.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции Общества с ограниченной ответственностью «Тестсвязь» (ОСП ООО «ТЕСТСВЯЗЬ»)
место нахождения (адрес юридического лица): Республика Армения, город Ереван, улица Раффи 111;
фактический адрес: Республика Армения, город Ереван, улица Раффи 111;
телефон: +37411661001, факс: -; адрес электронной почты: info@testsvyaz.am;
аттестат аккредитации № 021/S-044 срок действия до 29.11.2026

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	**TOYOTA**
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	**HILUX**
ТИП	**AN2P**
МОДИФИКАЦИИ	**GUN226L-DTFHXW, GUN226L-DTFLXW, GUN226L-DTFMXW, GUN226L-DTFPXW, GUN226L-DTFXXW, TGN226L-DTMLKW, TGN226L-DTMXKW**
КАТЕГОРИЯ	**N_1G**
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	**5**
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	**Товарищество с ограниченной ответственностью «Тойота Мотор Казахстан», БИН 080540011314, место нахождения (адрес юридического лица) и фактический адрес: A25D7C9, город Алматы, проспект Достык, дом 232, 2 этаж, Республика Казахстан тел.: +7 (727) 258 88 32, факс: —, электронная почта: info@toyota-motor.kz**
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	**TOYOTA MOTOR THAILAND CO., LTD., место нахождения (адрес юридического лица) и фактический адрес: 186/1 MU 1, OLD RAILWAY ROAD, T.SAMRONGTAI, A.PHRAPRADAENG, SAMUTPRAKARN, 10130, Королевство Таиланд**
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	**Представитель в Республике Казахстан и Кыргызской Республике: Товарищество с ограниченной ответственностью «Тойота Мотор Казахстан», БИН 080540011314, место нахождения (адрес юридического лица) и фактический адрес: A25D7C9, город Алматы, проспект Достык, дом 232, 2 этаж, Республика Казахстан, тел.: +7 (727) 258 88 32, факс: —, электронная почта: info@toyota-motor.kz**

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	**Представитель в Республике Армения:** **Общество с ограниченной ответственностью "Тойота Ереван", ИНН: 01557589,** **место нахождения (адрес юридического лица): 0010, город Ереван, улица Байрона 3, Республика Армения,** **фактический адрес: 0004, город Ереван, проспект Адмирала Исакова 22, Республика Армения,** **тел.: +374-10-777010, факс: +374-10-776800,** **электронная почта: info@toyota.am;** **Представитель в Российской Федерации:** **Общество с ограниченной ответственностью «Тойота Мотор», ОГРН 1027739386400,** **место нахождения (адрес юридического лица) и фактический адрес:** **141031, Московская область, Мытищинский район, территория МКАД 84-й км, ТПЗ "Алтуфьево", вл. 5, стр. 1, Российская Федерация,** **тел.: +7 (495) 258-34-65, факс: +7 (495) 258-34-66,** **электронная почта: info@toyota.ru;** **Представитель в Республике Беларусь:** **Совместное общество с ограниченной ответственностью «Эмир Моторс»,** **УНП 100772848,** **место нахождения (адрес юридического лица) и фактический адрес: 220006, город Минск, улица Маяковского, дом 2-15, Республика Беларусь,** **тел.: (+375 17) 202 65 55, факс: (+375 17) 202 67 90,** **электронная почта: info@toyota.by;**
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	**TOYOTA MOTOR THAILAND CORPORATION LIMITED BANPHO PLANT,** **место нахождения и фактический адрес: 99 MU 2, T.LADKWANG, A.BANPHO, CHACHOENGSAO, 24140, Королевство Таиланд**
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на 1 страницах

Одобрение типа транспортного средства № ТС АМ E-JP.021/S.00042 Стр. 3

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящее «Одобрение типа транспортного средства» оформлено в соответствии с пунктом 3.8 Решения Комиссии Таможенного Союза от 9 декабря 2011 года N 877 (в редакции Решения Совета Евразийской Экономической Комиссии от 26 сентября 2025 года N 103).

Руководитель органа по сертификации (подпись) **Р.А. Асланян** (инициалы, фамилия)

Дата оформления «09» апреля 2026 г.

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № ТС АМ E-JP.021/S.00042 от «13» апреля 2026 г.

Руководитель (заместитель Руководителя) **Национального органа по стандартизации и метрологии** (наименование уполномоченного органа государственного управления) (подпись) **А.М. Шахбазян** (инициалы, фамилия)

Приложение № 1 Стр. 4

к одобрению типа транспортного средства № ТС АМ E-JP.021/S.00042

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА	
Колесная формула/ ведущие колеса	4 x 4 / все
Схема компоновки транспортного средства	капотная, полноприводная
Расположение двигателя	переднее, продольное
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа
Кабина	четырехдверная, пятиместная
Габаритные размеры, мм	
- длина	5320
- ширина	1855, 1885
- высота	1865
База, мм	3085
Колея передних/ задних колес, мм	1540 / 1550, 1555

для модификации:	GUN226L-DTFHXW	GUN226L-DTFMXW	GUN226L-DTFPXW	GUN226L-DTFLXW	GUN226L-DTFXXW	TGN226L-DTMLKW	TGN226L-DTMXKW
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2225…2235	2205…2225	2230…2245	2185…2205	2185…2200	1975…2040	1985…2065
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	2950					2800	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг							
- на переднюю ось	1490			1420			
- на заднюю ось	1650						
Технически допустимая максимальная масса автопоезда*, кг	6300					5300	
Максимальная масса прицепа*, кг							
- без тормозной системы							
- с тормозной системой	750						
	3500					2500	

*при условии оборудования транспортного средства сцепным устройством в соответствии с требованиями Правил ООН № 55-01

Серия АМ № 0000415

Одобрение типа транспортного средства № ТС АМ E-JP.021/S.00042 Стр. 5

Приложение № 1

для модификаций:	GUN226L-DTFHXW, GUN226L-DTFLXW, GUN226L-DTFMXW, GUN226L-DTFPXW, GUN226L-DTFXXW	TGN226L-DTMLKW, TGN226L-DTMXKW
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	TOYOTA, 1GD-FTV	TOYOTA, 2TR-FE
	четырехтактный, дизель	четырехтактный, с принудительным зажиганием
- количество и расположение цилиндров	4, рядное	
- рабочий объем цилиндров, см^3	2755	2694
- степень сжатия	15,6	10,2
- максимальная мощность, кВт (мин$^{-1}$) по Правилам ООН № 85	150 (3400)	122 (5200)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин$^{-1}$)	420 (1400-3400)	245 (4000)
Топливо	дизельное топливо с цетановым числом не менее 48	бензин с октановым числом не менее 91
Система питания (тип)	прямой впрыск топлива под давлением	распределенный впрыск топлива TOYOTA, L-JETRONIC
Блок управления (маркировка)	DENSO, 89661-FBW50	DENSO, 89661-FBV60
ТНВД (тип, маркировка)	DENSO, 22100-0E010	-
Форсунки (тип, маркировка)	DENSO, 23670-08020, 23707-11010	DENSO, 23250-0C090, 23250-75180
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	TOYOTA, 0L35 (с сухим фильтрующим элементом DENSO, 17801-0L040, 17801-0L050)	TOYOTA, 0E01, 0C17 (с сухим фильтрующим элементом DENSO, 17801-0E010)
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	TOYOTA, 17201-11120	-
Глушитель шума впуска (маркировка)		
- 1 ступень	MARUYASU, 17750-0L060	MARUYASU, 17750-0E020
- 2 ступень	-	INOAC, 17893-0C070
Система зажигания (тип)	-	электронная, бесконтактная
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	-	DENSO, 90919-T2008, 90919-02260
Свечи (маркировка)	-	DENSO, FK20HR-A8
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; система нейтрализации отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)		
- 1 ступень	ATFB, 0E200	TOYOTA, TL4
- 2 ступень	AT, 11120	TOYOTA, UH8
Фильтр твердых частиц	в едином корпусе с нейтрализатором	
Глушители (маркировка)		
- 1 ступень	STA, 10L17	STA, 10C08

Приложение № 1

для модификаций:	GUN226L-DTFHXW, GUN226L-DTFLXW, GUN226L-DTFMXW, GUN226L-DTFPXW, GUN226L-DTFXXW	TGN226L-DTMLKW, TGN226L-DTMXKW
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	TOYOTA, RC61F с ручным управлением	TOYOTA, R151F с ручным управлением
число передач и передаточные числа	вперед - 6, назад - 1	вперед - 5, назад - 1
I -	4.784	4.313
II -	2.423	2.330
III -	1.443	1.436
IV -	1.000	1.000
V -	0.826	0.838
VI -	0.643	-
З.Х. -	4.066	4.220
Раздаточная коробка (тип)	Aisin, механическая, двухступенчатая	
- число передач и передаточные числа	2	
высшее-	1.000	
низшее-	2.566	
Главная передача (тип)	одинарная, гипоидная	
- передаточное число	3.583	4.555

Подвеска	
Передняя (описание)	независимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
- рулевой механизм (тип)	"шестерня - рейка"

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	гидравлическая, двухконтурная, с вакуумным усилителем и АБС, тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних колес – барабанные или дисковые
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	механический или электромеханический привод к тормозным механизмам задних колес

для модификаций:	GUN226L-DTFHXW, GUN226L-DTFMXW, GUN226L-DTFPXW		GUN226L-DTFLXW, GUN226L-DTFXXW, TGN226L-DTMLKW, TGN226L-DTMXKW
Шины			
- обозначение размера	265/65R17	265/60R18	265/65R17
- индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	112	110	112
- обозначение категории скорости	S	H	S

Одобрение типа транспортного средства № ТС АМ E-JP.021/S.00042 Стр. 7

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства	грязезащитные фартуки для колес передней и задней оси; совмещенная система вентиляции, отопления и кондиционирования (система управления климатом) с ручным управлением; полноразмерное запасное колесо; электронная система курсовой устойчивости (VSC); салонный воздушный фильтр по заказу: совмещенная система вентиляции, отопления и кондиционирования (система управления климатом) с автоматическим управлением; дополнительный отопитель салона и двигателя; передние противотуманные фары

Руководитель органа по сертификации _____ (подпись) **Р.А. Асланян** (инициалы, фамилия)

Приложение № 2 Стр. 8

к одобрению типа транспортного средства № ТС АМ E-JP.021/S.00042

Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Выступающие части конструкции, пункт 11 ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Товарищество с ограниченной ответственностью "Тойота Мотор Казахстан", Республика Казахстан	ЕАЭС АМ-021/S.B-0006-2026 с 17.03.2026 по 16.03.2030
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 ТР ТС 018/2011	—"—	—"—
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 ТР ТС 018/2011	—"—	—"—
Интерфейс, пункт 15 ТР ТС 018/2011		—"—
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02	Сообщение, Vehicle Certification Agency, Соединенное Королевство	E11*48R06/20*4538*01 от 22.09.2025
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 4-00	—"—	E11*48R06/20*4538*01 от 22.09.2025
Указатели поворота, Правила ООН № 6-01	—"—	E11*48R06/20*4538*01 от 22.09.2025
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02	—"—	E11*48R06/20*4538*01 от 22.09.2025
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-03	—"—	E11*10R06/03*13107*00 от 19.09.2025
Замки и петли дверей, Правила ООН № 11-03	—"—	E11*11R04/02*2012*02 от 22.09.2025
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13-11	—"—	E11*13R13/04*8060*02 от 24.10.2025 E11*13R13/04*8061*02 от 24.10.2025
Места крепления ремней безопасности, Правила ООН № 14-07	—"—	E11*14R09/04*3031*02 от 22.09.2025
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ООН № 16-06	—"—	E11*16R08/05*11213*04 от 02.03.2026
Прочность сидений и их креплений Правила ООН № 17-08	—"—	E11*17R09/01*3028*02 от 22.09.2025
Передние противотуманные фары Правила ООН № 19-03	—"—	E11*48R06/20*4538*01 от 22.09.2025

Серия АМ № 0000416

Одобрение типа транспортного средства № ТС АМ E-JP.021/S.00042 Стр. 9

Приложение № 2

1	2	3
Фонари заднего хода, Правила ООН № 23-00	Сообщение, Vehicle Certification Agency, Соединенное Королевство	E11*48R06/20*4538*01 от 22.09.2025
Выбросы, Правила ООН № 24-03	—"—	E11*24R03/11*5535*00 от 04.08.2025
Подголовники сидений, Правила ООН № 25-04	—"—	E11*17R09/01*3028*02 от 22.09.2025
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ООН № 28-00	—"—	E11*28R00/06*4539*01 от 22.09.2025
Защитные свойства кабин, Правила ООН № 29-02	—"—	E11*29R03/06*1006*01 от 22.09.2025
Оснащение шинами, Правила ООН № 30-02*	Сообщение, RDW TD, Королевство Нидерландов	E4-30R-0239597 от 14.04.2008 E4*30R02/25*139230*01 от 05.11.2024 E4-30R-0274660 от 02.09.2014 E4*30R02/25*148748*00 от 05.11.2024
	Сообщение, Vehicle Certification Agency, Соединенное Королевство	E11*30R02/25*22293*00 от 17.09.2024 E11*30R02/25*22294*01 от 15.11.2024
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-02	Сообщение, Vehicle Certification Agency, Соединенное Королевство	E11*34R04/00*12570*00 от 04.08.2025
Задние противотуманные огни, Правила ООН № 38-00	—"—	E11*48R06/20*4538*01 от 22.09.2025
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-00	—"—	E11*39R01/02*3538*01 от 22.09.2025
Оснащение безопасными стеклами, Правила ООН № 43-00	—"—	E11*43R01/12*8074*01 от 22.09.2025
Устройства фароочистки, Правила ООН № 45-01	—"—	E11*45R01/13*7003*00 от 15.09.2025 (только для модификаций GUN226L-DTFHXW, GUN226L-DTFMXW, GUN226L-DTFPXW)
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-02	—"—	E11*46R06/01*9893*01 от 22.09.2025
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-04	—"—	E11*48R06/20*4538*01 от 22.09.2025
Внешний шум, Правила ООН № 51-02	—"—	E11*51R02/10*10086*00 от 21.07.2025 E11*51R02/10*10087*00 от 04.08.2025
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ООН № 61-00	—"—	E11*61R00/03*6706*01 от 22.09.2025

Приложение № 2

1	2	3
Рулевое управление, Правила ООН № 79-01	Сообщение, Vehicle Certification Agency, Соединенное Королевство	E11*79R03/11*2549*01 от 22.09.2025
Выбросы, Правила ООН № 83-06 (экологический класс 5)	—"—	E11*83R06/20/M*11615*00 от 21.07.2025 E11*83R06/20/M*11616*00 от 04.08.2025
Максимальная мощность, Правила ООН № 85-00	—"—	E11*85R00/13*6482*00 от 04.08.2025 E11*85R00/13*6483*00 от 04.08.2025
Дневные ходовые огни, Правила ООН № 87-00	—"—	E11*48R06/20*4538*01 от 22.09.2025
Расход топлива и выбросы углекислого газа, Правила ООН № 101-01	—"—	E11*101R01/13*4745*00 от 21.07.2025 E11*101R01/13*4746*00 от 04.08.2025
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-00	—"—	E11*48R06/20*4538*01 от 22.09.2025
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ООН № 116-00	—"—	E11*116R00/10*4022*00 от 04.08.2025
Уровень шума от качения шин, Правила ООН № 117-02, стадия 2*	Сообщение, RDW TD, Королевство Нидерландов	E4*117R04/01*14546*00 S2W2R3B от 04.11.2024 E4*117R04/01*15252*01 S2W2R3B от 09.01.2025 E4*117R04/01*14550*00 Corr.01 S2W2R3B от 23.08.2024 E4*117R04/01*15257*00 S2W2R3B от 04.02.2025
	Сообщение, Vehicle Certification Agency, Соединенное Королевство	E11*117R04/01*2433*01 04S2W2R3B от 06.12.2024
Сцепление шин на мокром покрытии, Правила ООН № 117-02*	—"—	—"—
Сопротивление качению шин, Правила ООН № 117-02, стадия 1*	—"—	—"—
Органы управления транспортных средств – идентификация, Правила ООН № 121-00	Сообщение, Vehicle Certification Agency, Соединенное Королевство	E11*121R01/06*2327*00 от 19.09.2025
Системы отопления, Правила ООН № 122-00	—"—	E11*122R00/07*10027*00 от 04.08.2025
Обеспечение защиты пешеходов, Глобальные технические правила ООН № 9	—"—	E11*127R03/03/E*2010*00 от 19.09.2025

Одобрение типа транспортного средства № ТС АМ E-JP.021/S.00042 Стр. 11

Приложение № 2

1	2	3
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Тестсвязь», № 021/S-044, Республика Армения	ЕАЭС АМ-021/S.A-0033-2026 с 08.04.2026 по 07.04.2030
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"—	ЕАЭС АМ-021/S.A-0034-2026 с 08.04.2026 по 07.04.2030
Передняя обзорность, пункт 5 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"—	ЕАЭС АМ-021/S.A-0035-2026 с 08.04.2026 по 07.04.2030
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"—	ЕАЭС АМ-021/S.A-0036-2026 с 08.04.2026 по 07.04.2030
Весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств, пункт 14 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"—	ЕАЭС АМ-021/S.A-0037-2026 с 08.04.2026 по 07.04.2030
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Товарищество с ограниченной ответственностью "Тойота Мотор Казахстан", Республика Казахстан	ЕАЭС АМ-021/S.B-0006-2026 с 17.03.2026 по 16.03.2030

*) Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки и минимальной скоростной категории и имеющих иные подтверждающие соответствие документы (при наличии на шинах маркировки по Правилам ООН № 30, а также по Правилам ООН № 117 при условии представления в орган по сертификации информации об указанной маркировке).

Руководитель органа по сертификации **Р.А. Асланян**

(инициалы, фамилия)

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств - членов Таможенного союза:

   На табличке изготовителя или рядом с табличкой изготовителя.

   Единый знак обращения на рынке государств - членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. № 711.

2. Место расположения таблички изготовителя:

   В проеме двери водителя, на центральной стойке кузова.

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. В задней части правого лонжерона рамы

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
M	R	0	?	?	3	A	V	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
MR0 – Toyota Motor Thailand Co., Ltd., Королевство Таиланд.

поз. 4: Обозначение типа кузова:
7 – кузов с технически допустимой максимальной массой 2800 кг.
H – кузов с технически допустимой максимальной массой транспортного средства 2950 кг.

поз. 5: Обозначение типа двигателя:
A – 1GD-FTV;
X – 2TR-FE.

поз. 6: Обозначение системы безопасности:
3 – ремни безопасности всех сидений, подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, шторки безопасности в первом и втором ряду, боковые подушки безопасности в первом ряду, подушка безопасности для колен водителя;

поз. 7: Обозначение модели:
A – HILUX, тип AN2P

поз. 8: Обозначение семейства:
V – TOYOTA HILUX

поз. 9: Контрольный символ.
цифра от 0 до 9 или литера от A до Z (кроме I, O, Q).

поз. 10: Постоянный символ «**0**» или модельный год или год выпуска согласно таблице 1 Приложения № 7 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» ТР ТС 018/2011.

поз. 11: Код сборочного завода:
цифры от **0 до 9** или литеры от **A до Z** (кроме **I, O, Q**).

поз. 12-17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации _____ **Р.А. Асланян**
(подпись) (инициалы, фамилия)

Приложение № 4 Стр. 13

к одобрению типа транспортного средства № ТС АМ E-JP.021/S.00042

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка TOYOTA, тип AN2P, коммерческое наименование HILUX