ТОО «G-Ababil»

ТОО «G-Ababil»
БИН 210640017396
Адрес: 050060, г. Алматы,
Микрорайон АКСАЙ-2, дом 71, оф. 6
эл. адрес: g-ababil@mail.ru

Исх. № 121.07-26
от «21» июля 2026 г.

Кому: ГУ "Управление по государственным закупкам и коммунальной собственности Атырауской области"

Жалоба
на неправомерный допуск потенциального поставщика
по объявлению № 17260255-1, лот № 85954899-ОК1,
способ закупки: Открытый конкурс

Организатор: **Государственное учреждение " Управление по государственным закупкам и коммунальной собственности Атырауской области ".**

Заказчик: **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Атырауский областной онкологический диспансер" Управления здравоохранения Атырауской области".**

ТОО «G-Ababil» (БИН 210640017396), как потенциальный поставщик сообщает о выявленных нарушениях при рассмотрении заявки ТОО "Крепеж Трейд Казахстан" (БИН 160440014302).

Считаем, что заявка указанного победителя была неправомерно допущена к участию в конкурсе, несмотря на несоответствие требованиям конкурсной документации, а именно:

1. Использование союза «или», создающее неопределённость в характеристиках предлагаемого товара.

Техническая спецификация потенциального поставщика содержит альтернативное описание **«или»**, вследствие чего отсутствует однозначное подтверждение соответствия предлагаемого оборудования установленным требованиям.

Вышеуказанная неопределённость указана для товара **«Контрольно-распределительный блок. Марка: CanGas, Модель: CADU-03 Project model»** - *«давление в линии падает ниже **или** превышает предельное значение»*. Кроме того, данная неопределенность указана также в общей технической спецификации.

2. Непредставление обязательной части технической спецификации на государственном языке

Потенциальным поставщиком не представлено на государственном языке описание функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик предлагаемого товара с указанием точных характеристик, как это предусмотрено соответствующей формой технической спецификации, размещённой на веб-портале государственных закупок.

Согласно технической спецификации в комплект поставки входит следующее оборудование: **1. Кислородная станция** (Безмасляный воздушный компрессор низкого давления; Стерилизующий фильтр из нержавеющей стали; Генератор кислорода; Безмасляный дожимной кислородный компрессор для увеличения давления в кислородном ресивере; Безмасляный дожимной кислородный компрессор для увеличения давления в баллонах; Кислородный ресивер; Воздушный ресивер). **2. Станция сжатого воздуха. 3. Вакуумная станция. 4. Консоль реанимационно-палатная. 5. Кислородный манифольд. 6. Контрольно-распределительный блок. 7. Блок аварийной сигнализации. 8. Модульное здание.**

Таким образом, комплект состоит из **8 частей**. На все 8 частей комплекта ТОО «G-Ababil» предоставил описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара отдельной строкой с указанием наименования товара марка/модель, завод-изготовитель, адрес и страна происхождения,:

1. Кислородная станция RNGZY-Y20B0;
2. Станция сжатого воздуха MG-HS110-2-K;
3. Вакуумная станция MG-VSE105-3;
4. Консоль реанимационно-палатная YF-SBD7;
5. Кислородный манифолд RY-XQH-T4000;
6. Контрольно-распределительный блок RY;
7. Блок аварийной сигнализации RY-1A;
8. Модульное здание «Комплекс медицинского газоснабжения».

Кроме того, согласно технической спецификации *«Потенциальный поставщик должен предоставить на каждый поставляемый комплект отдельный описание и функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров с указанием* ***моделей/марок»,*** ТОО «G-Ababil» указало на все товары, входящие в состав комплекта *модели/марки,* а именно:

1. В составе кислородной станции RNGZY-Y20B0:

1.1. Безмасляный воздушный компрессор низкого давления модель **Reinigen RAT-66**;

1.2. Стерилизующий фильтр из нержавеющей стали модель **RCJ-1**;

1.3. Генератор кислорода модель **RNGZY-Y20B0**;

1.4.1. Безмасляный дожимной кислородный компрессор для увеличения давления в кислородном ресивере модель **VWZ-20/0-10**;

1.4.1. Безмасляный дожимной кислородный компрессор для увеличения давления в кислородном ресивере модель **VWZ-20/0-10**;

1.5. Кислородный ресивер модель **AT 1-1/OXY**;

1.6. Воздушный ресивер модель **AT 1-1/AIR.**

2. Дополнительные компоненты:
2.1. Увлажнитель кислорода **YF-05D-P4;**
2.2. Маска кислородная **FM-N-AL;**
2.3. Регулятор вакуума **YF-2XY1;**
2.4. Емкость – сборник аспирированной жидкости **YF-2XY1-CCLA;**
2.5. Кран шаровой кислородный **DN15;**
2.6. Система трубопроводов **PS-OVA.**

В связи с вышеизложенным доводы, изложенные в жалобе ИП «Гранд Азия» в отношении конкурсной заявки ТОО «G-Ababil», являются необоснованными, основаны на неверном толковании конкурсной документации и требований законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, а также не соответствуют фактическим обстоятельствам дела.

Также обращаем внимание на то, что ТОО «Крепеж Трейд Казахстан» в представленной технической спецификации не указало конкретные марки и модели ряда дополнительных компонентов, в том числе увлажнителя кислорода, кислородной маски, регулятора вакуума, ёмкости-сборника аспирированной жидкости, кислородного шарового крана и системы трубопроводов. Отсутствие точных идентифицирующих характеристик указанных товаров не позволяет однозначно установить, какое именно оборудование предлагается к поставке, и свидетельствует о несоответствии технической спецификации установленным требованиям.

На основании изложенного прошу:

1. Провести повторную и всестороннюю проверку конкурсной заявки ТОО «Крепеж Трейд Казахстан» на предмет ее соответствия требованиям конкурсной документации и законодательства Республики Казахстан о государственных закупках.
2. Признать конкурсную заявку ТОО «Крепеж Трейд Казахстан» не соответствующей требованиям конкурсной документации.
3. Отклонить конкурсную заявку ТОО «Крепеж Трейд Казахстан» в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан о государственных закупках.
4. Признать доводы, изложенные в жалобе ИП «Гранд Азия» в отношении конкурсной заявки ТОО «G-Ababil», необоснованными и не подлежащими удовлетворению.
5. Пересмотреть итоги конкурса с учетом результатов повторной проверки конкурсных заявок и принять решение в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о государственных закупках

Директор **Гулиев Н.М.**