ТОО «Экспо-Проект Казахстан»
БИН 210940026366
Республика Казахстан,
г. Алматы, ул.Гурелева
зд 106 офис 301

ЭКСПО-ПРОЕКТ

АО "Народный Банк Казахстана"
БИК: HSBKKZKXIBAN
Р/С KZ11601A861003959921
expo-project@inbox.ru
info@expo-project.kz

Исх № 15 от 23.07.2026 года

В уполномоченный орган внутреннего
государственного аудита
(посредством веб-портала государственных закупок)
Копия: организатору и заказчику закупки

Жалоба
На итоги по государственным закупкам способом конкурса № 17295429-ОК1 по лоту № 82715920-ОК3

Заказчик Государственное учреждение "Департамент полиции Костанайской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан"
Организатор: Республиканское государственное учреждение "Комитет государственного казначейства Министерства финансов Республики Казахстан"
Наименование конкурса Повторная государственная закупка товара для ГУ «Департамент полиции Костанайской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан» способом конкурса

ТОО «Экспо-Проект Казахстан» БИН 210940026366 (далее Товарищество) приняло участие в открытом конкурсе № 17295429-1 лот № 82715920-ОК3 - Повторная государственная закупка товара для ГУ «Департамент полиции Костанайской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан» способом конкурса на поставку Комплекс программно-аппаратный, в количестве 3 (трех) комплектов, организованным Республиканским государственным учреждением "Комитет государственного казначейства Министерства финансов Республики Казахстан".

Товарищество просит пересмотреть итоги конкурса № 17295429-1 по лоту № 82715920-ОК3. ТОО «ADIL TRADE» БИН 170340013510- победитель и ТОО «IZI Company KZ» БИН 960840001411- 2 место.

Товарищество считает, что в технических спецификациях ТОО «ADIL TRADE» и ТОО «IZI Company KZ» в качестве предлагаемого товара указана одна и та же модель Hikvision iDS-TCV907-BIR. Считаем, что параметры модели Hikvision iDS-TCV907-BIR объективно не соответствуют обязательным требованиям Конкурсной документации по ключевым эксплуатационным характеристикам. Оба участника практически дословно воспроизвели требования заказчика, не раскрыв точную модификацию камеры и марки/модели остальных обязательных узлов комплекса накопителя 8 ТБ и специализированного программного обеспечения [1-3].

При этом официальная техническая документация Hikvision по модели iDS-TCV907-BIR содержит параметры, которые хуже обязательных требований заказчика. Следовательно, указанная модель объективно не подтверждает соответствие заявок конкурсной документации [1, 6].

Предоставленные авторизационные письма обоих участников от Quanzhou Guanhan Electronic Technology Co., Ltd. Анализ самих PDF-файлов выявил совокупность признаков, ставящих под сомнение их происхождение и доказательственную силу [4-5].

Также ТОО «ADIL TRADE» и ТОО «IZI Company KZ» указали модель Hikvision iDS-TCV907-BIR и заявили IP67, погрешность ±1 км/ч и работу от -35 °C. Официальный паспорт Hikvision устанавливает IP66, ±2 км/ч и рабочую температуру от -30 °C, то есть характеристики хуже обязательных. Кроме того, участниками не указаны марки и модели остальных обязательных компонентов автономного САПК.

Представленные авторизационные письма также требуют проверки: оба PDF имеют автора «Nur Nur», созданы одним Word-профилем в один день с разницей 52 минуты 34 секунды и содержат полностью идентичный вставленный JPEG-блок подписи и печати с одинаковым SHA-256. В письмах отсутствуют дата/номер, ФИО и должность подписанта, реквизиты эмитента и цепочка полномочий от Hangzhou Hikvision; при этом сторонний дистрибьютор называет Hikvision-оборудование «нашим производством». Прошу отменить допуск, запросить прямое подтверждение у Hikvision/Hikvision Kazakhstan и провести проверку происхождения документов.

Товарищество просит обратить внимание на следующие моменты:

1. Существенные технические несоответствия

№	Параметр	Требование заказчика	Официально у Hikvision	Оценка
1	**Защита корпуса**	не менее IP67	IP66	Характеристика хуже обязательной. Заявленные участниками IP67 не подтверждаются паспортом модели.
2	**Погрешность измерения скорости**	не более ±1 км/ч	±2 км/ч	Характеристика в 2 раза хуже допустимого предела.
3	**Минимальная рабочая температура**	-35 °C	-30 °C	Модель не рассчитана на обязательный нижний температурный предел.
4	**Встроенное/локальное хранение**	модуль хранения не менее 8 ТБ	карта microSD до 512 ГБ	Отдельный накопитель 8 ТБ теоретически возможен, но его марка, модель и схема подключения в заявках не указаны.
5	**Одновременно обнаруживаемые цели**	все транспортные средства в поле зрения	до 32 целей	Заявка повторяет формулировку заказчика, но паспорт модели устанавливает конечное ограничение.
6	**Рабочая частота радара**	24,0-24,25 ГГц	24,05-24,25 ГГц	Заявленный диапазон не совпадает с паспортом конкретной модели.
7	**Точная модификация**	должны быть указаны точные характеристики товара	у модели есть варианты /1140, /1140(AF), /Y и др.	Участниками указано общее обозначение без конкретного объектива и исполнения.

2.Признаки возможной недостоверности авторизационных писем

Ниже приведены не предположения о виновности конкретных лиц, а воспроизводимые технические факты, требующие проверки оригинальности документов и полномочий их выдачи.

Факт анализа	Установлено	Значение для проверки
Одинаковый автор PDF	В метаданных обоих файлов указано Author: «Nur Nur»; Creator/Producer: Microsoft Word 2016.	Оба документа подготовлены одним цифровым профилем, не

Факт анализа	Установлено	Значение для проверки
		идентифицированным как китайская компания-эмитент.
Создание в один день	ADIL: 14.07.2026 18:35:58 (+06); IZI: 14.07.2026 19:28:32 (+06). Интервал 52 мин. 34 сек.	Признак изготовления двух писем в одной рабочей сессии/одним составителем.
Идентичный графический объект	Из обоих PDF извлечен полностью одинаковый JPEG-блок с надписями «Ответственное лицо», «Подпись», подписью и печатью. SHA-256 обоих объектов: e1ed0e8f94f5968565e28993c36fab9180e8a15adb98dde46bb798d951fe7ead.	Документы не были отдельно подписаны и заверены на бумаге: один и тот же готовый растровый блок вставлен в два разных файла.
Отсутствие идентификации подписанта	Не указаны ФИО, должность, основание полномочий и контакт подписавшего лица.	Невозможно проверить, кто подписал письма и вправе ли это лицо выдавать дилерские полномочия и гарантию производителя.
Нет реквизитов исходящего документа	Отсутствуют дата выдачи, исходящий номер, адрес, регистрационный код, телефон, e-mail и сайт эмитента; указана только дата окончания действия.	Невозможно провести обычную деловую верификацию по реквизитам письма.
Нет цепочки полномочий	Письма выданы не изготовителем Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd., а сторонней компанией. Договор/письмо Hikvision, подтверждающее полномочия эмитента, отсутствует.	Не доказано право Quanzhou Guanhan выдавать дилерские полномочия на Казахстан и обещать официальную гарантию производителя.
Внутреннее противоречие	В письмах говорится об участии с использованием оборудования «нашего производства», хотя в заявках изготовителем указан Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.	Эмитент одновременно позиционирует себя как дистрибьютор и как производитель чужой модели, что снижает достоверность содержания.
Русскоязычный шаблон без фирменного оформления	Письма полностью на русском языке, без фирменного бланка/логотипа и без оригинала на языке эмитента либо заверенного перевода.	Само по себе не доказывает подделку, но в совокупности требует подтверждения от Hikvision и эмитента по официальным каналам.

Товарищество, считает, что представленные письма имеют признаки искусственного формирования и не могут считаться достаточным подтверждением официального канала поставки, гарантии производителя и дилерских полномочий без прямой независимой верификации. Утверждать факт подделки окончательно возможно только после ответа правообладателя/эмитента либо экспертного исследования.

Обращаем внимание, что, по мнению Товарищества, ТОО «ADIL TRADE» и ТОО «IZI Company KZ» представили сведения о статусе авторизации, которые не подтверждаются представленными документами. В авторизационном письме Quanzhou Guanhan Electronic Technology Co., Ltd. указано, что компания имеет статус дистрибьютора продукции Hikvision, однако из содержания представленного документа следует, что аккредитация предоставляется специализированным магазинам второго уровня, то есть для розничной реализации. Таким образом, представленные документы не подтверждают наличие у ТОО «ADIL TRADE» и ТОО «IZI Company KZ» статуса официальных дистрибьюторов Hikvision. Указанное свидетельствует о наличии расхождений между заявленными полномочиями и содержанием представленных документов. По мнению Товарищества, данные обстоятельства содержат признаки предоставления недостоверной информации и подлежат правовой оценке уполномоченным органом.

Обращаем внимание, что Согласно подпункту 2) пункта 212 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 9 октября 2024 года № 687, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе, если представлена техническая спецификация, не соответствующая требованиям конкурсной документации, либо не представлены документы, требуемые технической спецификацией [7].

Кроме того, пункт 213 Правил допускает отличия только при предложении более лучших функциональных, технических, эксплуатационных и качественных характеристик [7]. IP66

вместо IP67, точность ±2 км/ч вместо ±1 км/ч и рабочая температура от -30 °C вместо -35 °C являются ухудшением, а не улучшением.

Вместе с тем техническая спецификация заказчика предусматривает, что отдельные документы о законности поставки могут предоставляться победителем при исполнении договора и что отклонение исключительно за их непредставление не допускается [1]. Поэтому авторизационные письма следует использовать не как единственное самостоятельное основание жалобы, а как дополнительное доказательство необходимости проверки достоверности заявки. Основное и достаточное основание для пересмотра - объективное несоответствие конкретно названной модели обязательным техническим параметрам.

Просим обратить внимание, что указанные обстоятельства не позволяют признать заявки ТОО «ADIL TRADE» и ТОО «IZI Company KZ» соответствующими требованиям Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» и конкурсной документации, а также требуют пересмотра результатов конкурса в целях обеспечения принципов добросовестной конкуренции и эффективного расходования бюджетных средств.

Считаем, что представление потенциальными поставщиками сведений, не подтвержденных документально и противоречащих официальной технической документации производителя, а также указание характеристик товара, не соответствующих фактическим параметрам предлагаемой модели, содержит признаки предоставления недостоверной информации и противоречит основополагающим принципам осуществления государственных закупок, в том числе принципам добросовестной конкуренции, равного отношения к потенциальным поставщикам, объективности и законности. Указанные обстоятельства подлежат правовой оценке уполномоченным органом при рассмотрении настоящей жалобы.

На основании изложенного:

ПРОСИМ:

1. Принять настоящую жалобу и приостановить заключение/исполнение договора до завершения ее рассмотрения в предусмотренном законом порядке.
2. Отменить либо пересмотреть протокол об итогах конкурса № 17295429-1 по лоту № 82715920-ОК3 в части допуска и определения результатов по ТОО «ADIL TRADE» и ТОО «IZI Company KZ».
3. Признать технические спецификации указанных участников не соответствующими конкурсной документации, поскольку официальные параметры названной модели Hikvision iDS-TCV907-BIR хуже обязательных требований по защите корпуса, погрешности измерения скорости и минимальной рабочей температуре.
4. Не принимать авторизационные письма от Quanzhou Guanhan Electronic Technology Co., Ltd. как достаточное подтверждение официальной гарантии и полномочий до получения независимого подтверждения непосредственно от Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. и/или Hikvision Kazakhstan LLP по официальным корпоративным каналам.
5. Истребовать: оригиналы писем; дату и исходящий номер; ФИО и должность подписанта; документы о его полномочиях; регистрационные данные эмитента; договор/письмо Hikvision, подтверждающее статус дистрибьютора и право авторизовывать дилеров в Казахстане; точную модификацию камеры; подтверждение года выпуска 2026; перечень всех компонентов комплекса.
6. Провести техническую проверку исходных PDF-файлов, включая метаданные и идентичный графический блок подписи/печати. В случае неподтверждения происхождения или содержания документов направить материалы в компетентные органы для правовой оценки.
7. Предоставить заявителю мотивированное решение с оценкой каждого указанного технического несоответствия и каждого обстоятельства, касающегося достоверности авторизационных писем.

ПРИЛОЖЕНИЕ: ТЕХНИЧЕСКАЯ СПРАВКА
по цифровым признакам авторизационных писем

A. Метаданные PDF-файлов

Файл	Автор/создатель	Дата создания	SHA-256 файла
ADIL TRADE 333.pdf	Author: Nur Nur Microsoft Word 2016	14.07.2026 18:35:58 +06:00	1ea6c3190601f814cd557533600f4e917f 84e7c1dc7afa3aba2ad25017a8095f
IZI.pdf	Author: Nur Nur Microsoft Word 2016	14.07.2026 19:28:32 +06:00	fdb714b88cd34181d10310a97ca316d7f 5d3fe7c5d1f6bcc26cdab79b21af822

Примечание: метаданные PDF могут быть изменены и сами по себе не доказывают авторство. Однако их совпадение с фактом идентичного встроенного изображения усиливает необходимость проверки.

B. Идентичный растровый блок подписи и печати



Изображение извлечено из обоих PDF. В обоих случаях файл изображения полностью идентичен.

SHA-256: e1ed0e8f94f5968565e28993c36fab9180e8a15adb98dde46bb798d951fe7ead

Техническое значение: одинаковый криптографический хеш означает побайтовое совпадение встроенного JPEG-объекта. В изображение уже включены русские подписи полей, рукописная подпись и печать. Следовательно, в оба документа вставлен один и тот же заранее подготовленный графический блок; это не два независимо подписанных бумажных оригинала.

C. Фрагменты официального паспорта Hikvision

Ниже приведены страницы официального Datasheet модели iDS-TCV907-BIR от Hikvision. Полный документ указан в перечне источников.

▪ Specification

Camera	
Image Sensor	9 MP (1'' GMOS)
Max. Resolution	4096 × 2160
Min. Illumination	Color: 0.001 Lux@(F1.4, AGC ON), B/W: 0.0005 Lux@(F1.4, AGC ON), 0 Lux with IR
Shutter Time	50 us-20000 us
Day & Night	IR cut filter
Lens	
Lens Type	Varifocal lens, manual adjustment, 11 to 40 mm, Varifocal lens, motorized lens, 11 to 40 mm
Focal Length & FOV	11 to 40 mm, horizontal FOV 61.8° to 23.5°, vertical FOV 32.4° to 12.2°, diagonal FOV 70.0° to 26.8°
Focus	Manual, (AF)Model: Auto
Aperture	F1.6-25, (AF)model: F1.6
Illuminator	
Built-in Supplement Light Type	IR light
Light Bead	16
Built-in Supplement Light Range	Up to 40 m
IR Wavelength	850 nm
External Supplement Light	Strobe and flash light
Radar	
Working Frequency	24.05 to 24.25 GHz
Modulation Waveform	FMCW
Antenna Beam Width	35° × 16°
Detection Distance	40 m
Speed Measuring Range	10 to 320 km/h
Max. Detectable Targets	Up to 32
Speed Measuring Accuracy	± 2 km/h
Coverage Lanes	Up to 3 lane(s)
Capture Rate	≥ 95%
Trigger Mode	Approaching direction, Leaving direction, Bidirectional
Video	
Main Stream	50 Hz: 50 fps (4096 × 2160, 3840 × 2160, 3392 × 2008, 3072 × 1728, 2688 × 1520, 1920 × 1200, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (4096 × 2160, 3840 × 2160, 3392 × 2008, 3072 × 1728, 2688 × 1520, 1920 × 1200, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Sub-Stream	50 Hz: 50 fps (3392 × 2008, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 576) 60 Hz: 30 fps (3392 × 2008, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 576)
Third Stream	50 Hz: 50 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 576) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 576)
Video Compression	Main stream: H.265/H.264/MJPEG, Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG, Third stream: H.265/H.264/MJPEG
Video Bit Rate	32 Kbps to 16 Mbps
H.264 Type	Baseline profile/Main profile/High profile
H.265 Type	Main profile

Радар: 24,05-24,25 ГГц; до 32 целей; точность ±2 км/ч.

Network	
Protocols	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SNMP, IGMP, UDP, IPv4/IPv6, ISUP, ARP, DHCP, 802.1X
Simultaneous Live View	Up to 6 channels
API	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK, ISUP
User/Host	Up to 32 users 3 user levels: administrator, operator and user
Security	Password protection, Complicated password, HTTPS encryption, 802.1X authentication (EAP-PEAP, EAP-LEAP, EAP-MD5), Basic and digest authentication for HTTP/HTTPS, WSSE and digest authentication for ONVIF, Control timeout settings
Network Storage	Micro SD/TF card (512 GB), Local storage, CVR, NVR, ANR
Client	iVMS-4200 (Only for live view and LPR information search), Hik-Central Master, Hik-Central Pro, HikCentral Master Lite
Web Browser	Chrome V61+, IE9 to IE11, Firefox V41+, Edge
Image	
Image Settings	Saturation, brightness, contrast, sharpness, AGC, and white balance are adjustable by client software or web browser.
Day/Night Switch	Auto,Schedule,Manual
SNR	60 dB
Image Enhancement	BLC, HLC, 3D DNR
Supplement Detection (Satellite Positioning)	
Satellite Positioning	Optional
Interface	
Ethernet Interface	1 RJ45 10M/100M/1000M self-adaptive Ethernet interface
On-Board Storage	Built-in memory card slot, supporting microSD/SDHC/SDXC card card, up to 512 GB
Alarm	6 output interfaces
RS-485	1 RS-485 interface
Event	
Basic Event	HDD Error, network disconnected, IP address conflicted, vehicle detector exception, traffic light detector exception
Road Traffic and Vehicle Detection	
Coverage	Up to 3 lane(s)
Trigger Mode	External I/O trigger/Radar trigger/Video trigger
Smart Function	License plate recognition Vehicle type classification, vehicle color recognition, no-plate vehicle capture, moving direction detection

Хранение: встроенная карта памяти до 512 ГБ.

Capture Speed Range	10 to 320 km/h
General	
Operating System	Linux
Power	36 VDC ± 20%, 2 A, max. 70 W, two-core terminal block
Material	Aluminum alloy
Dimension	369.0 mm × 437.4 mm × 151.1 mm (15.59" × 17.22" × 5.95") (L × W × H)
Package Dimension	535 mm × 500 mm × 390 mm (21.06" × 19.68" × 15.35") (L × W × H)
Weight	Approx. 8.00 kg (17.6 lb.)
With Package Weight	Approx. 13.7 kg (30.2 lb.)
Operating Condition	-30 °C to 70 °C (-22 °F to 158 °F). Humidity 95% or less (non-condensing)
Storage Condition	-30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F). Humidity 95% or less (non-condensing)
General Function	One-key reset, three streams, heartbeat, password protection, watermark
Heater	Supported
Language	8 languages: English, Thai, Croatian, Korean, Russian, Traditional Chinese, Ukrainian, Spanish
Approval	
EMC	CE-EMC: EN 55032: 2015/A11:2020+A1:2020, EN IEC61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019/A2:2021, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014
Environment	CE-RoHS: 2011/65/EU,WEEE: 2012/19/EU,Reach: Regulation (EC) No 1907/2006
RF	CE-RED:EN 301489-1 V2.2.3, EN 301489-3 V2.1.1, EN 301489-17 V3.2.4, EN 301489-52 V1.2.1, EN 300440 V2.1.1, EN 302288-2 V1.6.1
Safety	CE-LVD: EN 62368-1: 2014+A11: 2017,CB: IEC 62368-1: 2018
Protection	IK10: IEC 62262:2002,IP66: IEC 60529-2013

▪ Typical Application

Hikvision products are classified into three levels according to their anti-corrosion performance. Refer to the following description to choose for your using environment.
This model has No specific protection.

Level	Description
Top-level protection	Hikvision products at this level are equipped for use in areas where professional anti-corrosion protection is a must. Typical application scenarios include coastlines, docks, chemical plants, and more.
Moderate protection	Hikvision products at this level are equipped for use in areas with moderate anti-corrosion demands. Typical application scenarios include coastal areas about 2 kilometers (1.24 miles) away from coastlines, as well as areas affected by acid rain.
No specific protection	Hikvision products at this level are equipped for use in areas where no specific anti-corrosion protection is needed.

Рабочая температура: от -30 °C; защита: IP66.

D. Перечень источников

[1] Техническая спецификация заказчика: techspec_17295429_42517021.pdf, страницы 3-5.

[2] Техническая спецификация ТОО «ADIL TRADE»: tech_spec (5) (1).html.

[3] Техническая спецификация ТОО «IZI Company KZ»: tech_spec (6).html.

[4] Авторизационное письмо ТОО «ADIL TRADE»: ADIL TRADE 333.pdf.

[5] Авторизационное письмо ТОО «IZI Company KZ»: IZI.pdf.

[6] Hikvision, iDS-TCV907-BIR 9 MP ANPR All-Rounder Traffic Camera, Datasheet 20240705. - https://assets.hikvision.com/prd/normal/all/doc/sm000081422/iDS-TCV907-BIR_Datasheet_20240705.pdf

[7] Правила осуществления государственных закупок, приказ Министра финансов РК от 09.10.2024 № 687. - https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2400035238

[8] Закон Республики Казахстан от 01.07.2024 № 106-VIII «О государственных закупках». - https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z2400000106

[9] Официальные контакты Hikvision Kazakhstan LLP. - https://www.hikvision.com/cis/about-us/contact-us/

[10] Официальный поиск авторизованных дистрибьюторов Hikvision. - https://www.hikvision.com/cis/Partners/channel-partners/find-a-distributor/

E. Вопросы, которые следует направить Hikvision Kazakhstan LLP

1. Имеет ли Quanzhou Guanhan Electronic Technology Co., Ltd. действующий статус официального дистрибьютора Hikvision и право назначать дилеров на территории Казахстана?
2. Выдавались ли официально авторизационные письма в пользу ТОО «ADIL TRADE» и ТОО «IZI Company KZ» для конкурса № 17295429-1, лот № 82715920-ОК3?
3. Принадлежит ли подпись/печать на представленных письмах уполномоченному представителю указанной компании?
4. Распространяется ли официальная гарантия Hikvision на поставку по данным письмам?
5. Может ли модель iDS-TCV907-BIR обеспечить IP67, точность ±1 км/ч и работу при -35 °C?
6. Производится ли указанная точная модификация в 2026 году и какая полная маркировка модели должна быть указана?

Приложения:

1. Копии технических спецификаций участников.
2. Копии авторизационных писем.
3. Официальный паспорт Hikvision iDS-TCV907-BIR.
4. Техническая справка по метаданным и хеш-суммам.

Суважением,

ТОО«Экспо-ПроектКазахстан» **Е.Ахметов**