Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№18171221

Конкурстың № 17358140-1
Конкурстың атауы Кәсіби ас үй жабдықтары "Енбек" РМК филиалдары үшін, тауар техникалық ерекшелік талаптарына сәйкес болуы тиіс.
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-07-21 20:35:39 дейін 2026-07-24 09:00:00
Ұйымдастырушының атауы Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Қылмыстық-атқару жүйесі комитеті қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесі мекемелерінің "Еңбек" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	250340019963	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Замечание к технической спецификации При анализе технической спецификации на овощерезательную машину установлено, что отдельные требования могут привести к необоснованному ограничению круга потенциальных поставщиков. 1. Габаритные размеры Технической спецификацией установлены следующие размеры: длина — 280–310 мм; ширина — 460–500 мм; высота — не менее 500 мм. Вместе с тем анализ технических характеристик серийно выпускаемых овощерезательных машин показывает, что большинство моделей с аналогичной производительностью имеют иные габаритные размеры. Установленные значения существенно сужают круг потенциальных поставщиков. Предлагаем изложить данный пункт в следующей редакции: длина — не более 450 мм; ширина — не более 500 мм;	2026-07-23 13:28:21	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Ответ на запрос о разъяснении конкурсной документации Рассмотрев запрос ТОО «Insight Partners» о внесении изменений в техническую спецификацию на машину кухонную овощерезательную электрическую, сообщаем следующее. По результатам рассмотрения обращения Заказчиком принято решение о частичном внесении изменений в техническую спецификацию. 1. По вопросу габаритных размеров Замечание принято. С целью обеспечения добросовестной конкуренции и расширения круга потенциальных поставщиков Заказчиком будут скорректированы требования к габаритным размерам оборудования без изменения его функционального назначения и эксплуатационных характеристик. 2. По вопросу комплекта режущих дисков Замечание принято частично. Заказчиком будут внесены изменения в техническую спецификацию путем установления диапазонов

			/> высота — не менее 500 мм и не более 700 мм. 2. Комплект режущих дисков Технической спецификацией установлено требование о наличии в комплекте поставки режущих дисков и ножевой решетки с конкретными размерами нарезки. При этом различные производители выпускают оборудование с режущими дисками, имеющими незначительные отличия по размерам нарезки, однако обеспечивающими одинаковое функциональное назначение и качество обработки продуктов. Предлагаем изложить требования следующим образом: диск для нарезки ломтиками толщиной 2–3 мм; диск для нарезки ломтиками толщиной 8–10 мм; диск для нарезки брусочками 8×8–10×10 мм; диск шинковочный 3–5 мм; диск для нарезки соломкой 3×3–4×4 мм; комплект для нарезки кубиками 8×8×8–10×10×10 мм либо эквивалент. 3.			размеров режущих дисков и комплекта для нарезки кубиками, обеспечивающих выполнение аналогичных технологических операций и соответствующих производственной потребности Заказчика. 3. По вопросу производительности Замечание не принимается. Минимальные показатели производительности установлены исходя из производственной потребности Заказчика и необходимы для обеспечения требуемой интенсивности технологического процесса. Установление только общей производительности оборудования не позволяет объективно оценить возможность выполнения отдельных видов технологических операций. Требования технической спецификации являются минимально необходимыми и не содержат указания на товарный знак, фирменное наименование, производителя, страну происхождения товара либо иных условий, ограничивающих участие потенциальных

			Производительность Технической спецификацией одновременно установлены минимальные показатели производительности по каждому виду нарезки. Следует учитывать, что производительность овощерезательной машины зависит от вида продукта, используемого режущего инструмента, квалификации оператора и условий эксплуатации. Большинство производителей в технической документации указывают общую производительность оборудования, а не гарантированную производительность по каждому виду нарезки. Предлагаем установить следующие диапазоны: производительность при нарезке брусочками — не менее 200 кг/ч; производительность при нарезке ломтиками — не менее 80 кг/ч; производительность при шинковке — не менее 100 кг/ч; производительность при нарезке соломкой — не менее 100 кг/ч;			поставщиков. В связи с изложенным изменения в указанной части вноситься не будут. Благодарим за проявленный интерес к участию в государственных закупках.
			/> производительность при нарезке кубиками — не менее 120 кг/ч; либо установить единое требование: «Общая производительность овощерезательной машины — не менее 250 кг/ч». Указанные изменения позволят расширить круг потенциальных поставщиков, обеспечить добросовестную конкуренцию и не повлияют на функциональные характеристики оборудования, необходимого для эксплуатации на предприятиях общественного питания.			

2	250340019963	ҚҚ жобасына ескерту	Замечание к технической спецификации При изучении технической спецификации на картофелеочистительную машину выявлены замечания, требующие уточнения. 1. Габаритные размеры В технической спецификации указаны следующие размеры: длина — 450–475 мм; ширина — 680–715 мм; высота — 1000–1200 мм. Вместе с тем анализ технических характеристик серийно выпускаемых картофелеочистительных машин показывает, что у большинства производителей размеры имеют обратное соотношение: длина (глубина) — 680–715 мм; ширина — 450–475 мм; высота — 1000–1200 мм. В связи с этим имеется вероятность, что при подготовке технической спецификации значения длины и ширины были указаны наоборот. Просим проверить правильность указанных габаритных размеров и при	2026-07-23 13:06:14	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Ответ на замечание к конкурсной документации Рассмотрев замечание ТОО «Insight Partners» к технической спецификации на товар «Машина картофелеочистительная кухонная электрическая с мезгосборником», Заказчик сообщает следующее. По пункту 1 (габаритные размеры). Замечание принято к сведению. При подготовке технической спецификации в части указания габаритных размеров была допущена техническая неточность. В техническую спецификацию будут внесены изменения в части корректировки показателей длины и ширины оборудования без изменения функциональных и эксплуатационных требований к товару. По пункту 2 (максимальная разовая загрузка продукта). Замечание не подлежит удовлетворению. Требование о максимальной разовой загрузке продукта не менее 17 кг установлено исходя из производственной потребности Заказчика

			необходимости внести соответствующие изменения. 2. Максимальная разовая загрузка продукта Технической спецификацией установлено требование: «Максимальная разовая загрузка продукта — не менее 17 кг». Данное значение существенно ограничивает круг потенциальных поставщиков, поскольку большинство широко применяемых на предприятиях общественного питания картофелеочистительных машин имеют разовую загрузку 10 кг и обеспечивают необходимую производительность за счет короткого цикла очистки (до 2 минут) и высокой производительности в час. Учитывая, что эффективность работы оборудования определяется прежде всего часовой производительностью, а не исключительно объемом одной загрузки, просим рассмотреть возможность корректировки данного требования, например, изложив его в следующей			и обусловлено необходимостью обеспечения требуемой интенсивности технологического процесса при эксплуатации оборудования. Указанное требование соответствует характеристикам серийно выпускаемых картофелеочистительных машин производительностью около 300 кг/час, представленных на рынке различными производителями, и не направлено на ограничение круга потенциальных поставщиков. Предлагаемое изменение требования на максимальную разовую загрузку не менее 10 кг либо замена его исключительно показателем производительности не обеспечивают в полной мере потребность Заказчика в оборудовании с необходимой вместимостью рабочей камеры и требуемыми эксплуатационными характеристиками. В связи с изложенным основания для внесения изменений в техническую спецификацию в данной части отсутствуют.

			редакции: «Максимальная разовая загрузка продукта — не менее 10 кг» либо «Производительность машины — не менее 300 кг/час». Указанное изменение позволит расширить круг потенциальных поставщиков, повысить конкуренцию и обеспечить более эффективное расходование бюджетных средств без ухудшения функциональных характеристик оборудования.			

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Руководитель УГЗ Амантай Әлібек Мұратұлы

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№18171221

№ конкурса 17358140-1
Название конкурса Профессиональные кухонные приборы для филиалов РГП "Енбек", товар должен соотвествовать требованиям технической спецификации.
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-07-21 20:35:39 по 2026-07-24 09:00:00
Наименование организатора Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Еңбек" учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	250340019963	Запрос о разъяснении КД	Замечание к технической спецификации При анализе технической спецификации на овощерезательную машину установлено, что отдельные требования могут привести к необоснованному ограничению круга потенциальных поставщиков. 1. Габаритные размеры Технической спецификацией установлены следующие размеры: длина — 280–310 мм; ширина — 460–500 мм; высота — не менее 500 мм. Вместе с тем анализ технических характеристик серийно выпускаемых овощерезательных машин показывает, что большинство моделей с аналогичной производительностью имеют иные габаритные размеры. Установленные значения существенно сужают круг потенциальных поставщиков. Предлагаем изложить данный пункт в следующей редакции: длина — не более 450 мм; ширина — не более 500 мм;	2026-07-23 13:28:21	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Ответ на запрос о разъяснении конкурсной документации Рассмотрев запрос ТОО «Insight Partners» о внесении изменений в техническую спецификацию на машину кухонную овощерезательную электрическую, сообщаем следующее. По результатам рассмотрения обращения Заказчиком принято решение о частичном внесении изменений в техническую спецификацию. 1. По вопросу габаритных размеров Замечание принято. С целью обеспечения добросовестной конкуренции и расширения круга потенциальных поставщиков Заказчиком будут скорректированы требования к габаритным размерам оборудования без изменения его функционального назначения и эксплуатационных характеристик. 2. По вопросу комплекта режущих дисков Замечание принято частично. Заказчиком будут внесены изменения в техническую спецификацию путем установления диапазонов

			/> высота — не менее 500 мм и не более 700 мм. 2. Комплект режущих дисков Технической спецификацией установлено требование о наличии в комплекте поставки режущих дисков и ножевой решетки с конкретными размерами нарезки. При этом различные производители выпускают оборудование с режущими дисками, имеющими незначительные отличия по размерам нарезки, однако обеспечивающими одинаковое функциональное назначение и качество обработки продуктов. Предлагаем изложить требования следующим образом: диск для нарезки ломтиками толщиной 2–3 мм; диск для нарезки ломтиками толщиной 8–10 мм; диск для нарезки брусочками 8×8–10×10 мм; диск шинковочный 3–5 мм; диск для нарезки соломкой 3×3–4×4 мм; комплект для нарезки кубиками 8×8×8–10×10×10 мм либо эквивалент. 3.			размеров режущих дисков и комплекта для нарезки кубиками, обеспечивающих выполнение аналогичных технологических операций и соответствующих производственной потребности Заказчика. 3. По вопросу производительности Замечание не принимается. Минимальные показатели производительности установлены исходя из производственной потребности Заказчика и необходимы для обеспечения требуемой интенсивности технологического процесса. Установление только общей производительности оборудования не позволяет объективно оценить возможность выполнения отдельных видов технологических операций. Требования технической спецификации являются минимально необходимыми и не содержат указания на товарный знак, фирменное наименование, производителя, страну происхождения товара либо иных условий, ограничивающих участие потенциальных

			Производительность Технической спецификацией одновременно установлены минимальные показатели производительности по каждому виду нарезки. Следует учитывать, что производительность овощерезательной машины зависит от вида продукта, используемого режущего инструмента, квалификации оператора и условий эксплуатации. Большинство производителей в технической документации указывают общую производительность оборудования, а не гарантированную производительность по каждому виду нарезки. Предлагаем установить следующие диапазоны: производительность при нарезке брусочками — не менее 200 кг/ч; производительность при нарезке ломтиками — не менее 80 кг/ч; производительность при шинковке — не менее 100 кг/ч; производительность при нарезке соломкой — не менее 100 кг/ч;			поставщиков. В связи с изложенным изменения в указанной части вноситься не будут. Благодарим за проявленный интерес к участию в государственных закупках.
			/> производительность при нарезке кубиками — не менее 120 кг/ч; либо установить единое требование: «Общая производительность овощерезательной машины — не менее 250 кг/ч». Указанные изменения позволят расширить круг потенциальных поставщиков, обеспечить добросовестную конкуренцию и не повлияют на функциональные характеристики оборудования, необходимого для эксплуатации на предприятиях общественного питания.			

2	250340019963	Замечание к КД	Замечание к технической спецификации При изучении технической спецификации на картофелеочистительную машину выявлены замечания, требующие уточнения. 1. Габаритные размеры В технической спецификации указаны следующие размеры: длина — 450–475 мм; ширина — 680–715 мм; высота — 1000–1200 мм. Вместе с тем анализ технических характеристик серийно выпускаемых картофелеочистительных машин показывает, что у большинства производителей размеры имеют обратное соотношение: длина (глубина) — 680–715 мм; ширина — 450–475 мм; высота — 1000–1200 мм. В связи с этим имеется вероятность, что при подготовке технической спецификации значения длины и ширины были указаны наоборот. Просим проверить правильность указанных габаритных размеров и при	2026-07-23 13:06:14	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Ответ на замечание к конкурсной документации Рассмотрев замечание ТОО «Insight Partners» к технической спецификации на товар «Машина картофелеочистительная кухонная электрическая с мезгосборником», Заказчик сообщает следующее. По пункту 1 (габаритные размеры). Замечание принято к сведению. При подготовке технической спецификации в части указания габаритных размеров была допущена техническая неточность. В техническую спецификацию будут внесены изменения в части корректировки показателей длины и ширины оборудования без изменения функциональных и эксплуатационных требований к товару. По пункту 2 (максимальная разовая загрузка продукта). Замечание не подлежит удовлетворению. Требование о максимальной разовой загрузке продукта не менее 17 кг установлено исходя из производственной потребности Заказчика

			необходимости внести соответствующие изменения. 2. Максимальная разовая загрузка продукта Технической спецификацией установлено требование: «Максимальная разовая загрузка продукта — не менее 17 кг». Данное значение существенно ограничивает круг потенциальных поставщиков, поскольку большинство широко применяемых на предприятиях общественного питания картофелеочистительных машин имеют разовую загрузку 10 кг и обеспечивают необходимую производительность за счет короткого цикла очистки (до 2 минут) и высокой производительности в час. Учитывая, что эффективность работы оборудования определяется прежде всего часовой производительностью, а не исключительно объемом одной загрузки, просим рассмотреть возможность корректировки данного требования, например, изложив его в следующей			и обусловлено необходимостью обеспечения требуемой интенсивности технологического процесса при эксплуатации оборудования. Указанное требование соответствует характеристикам серийно выпускаемых картофелеочистительных машин производительностью около 300 кг/час, представленных на рынке различными производителями, и не направлено на ограничение круга потенциальных поставщиков. Предлагаемое изменение требования на максимальную разовую загрузку не менее 10 кг либо замена его исключительно показателем производительности не обеспечивают в полной мере потребность Заказчика в оборудовании с необходимой вместимостью рабочей камеры и требуемыми эксплуатационными характеристиками. В связи с изложенным основания для внесения изменений в техническую спецификацию в данной части отсутствуют.

			редакции: «Максимальная разовая загрузка продукта — не менее 10 кг» либо «Производительность машины — не менее 300 кг/час». Указанное изменение позволит расширить круг потенциальных поставщиков, повысить конкуренцию и обеспечить более эффективное расходование бюджетных средств без ухудшения функциональных характеристик оборудования.			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель УГЗ Амантай Әлібек Мұратұлы

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).