Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№18172472

Конкурстың № 17353650-1
Конкурстың атауы Жөндеуге арналған қосалқы бөлшектер
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-07-21 15:29:06 дейін 2026-07-23 15:29:06
Ұйымдастырушының атауы "Маңғыстау атом энергетикалық комбинаты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	150240004267	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просим уточнить по ТС лота № 87370263-ОК1: Требуется ли поставка манифольда в комплекте с преобразователем? Если требуется, просим указать: количество вентилей (3-х, 5-ти вентильный и т.д.); тип и размер присоединительной резьбы. Согласно технической спецификации требуется преобразователь с диапазоном измерения (-10)…10 кПа и настроенным диапазоном 0…6,3 кПа. Просим подтвердить, будет ли соответствовать требованиям технической спецификации преобразователь, имеющий более широкий диапазон измерения (-50)…50 кПа с возможностью настройки рабочего диапазона 0…6,3 кПа.	2026-07-23 12:00:12	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Необходима поставка прибора в комплекте с вентильным трехходовым блоком, а также комплектом болтов и ниппелей для обеспечения его монтажа и ввода в эксплуатацию. Требуемый диапазон измерения — (-10)…10 кПа, поскольку приборы эксплуатируются на технологических линиях, рассчитанных именно на данный диапазон. Диапазон (-50)…50 кПа не требуется, так как его перенастройка приводит к увеличению погрешности измерений и снижению точности контроля технологического процесса.

2	150240004267	КҚ жобасына ескерту	ДДобрый день! При изучении технической спецификации по лоту 87370263-ОК1 нами установлено, что в наименовании товара указано: «Преобразователь разности давлений APR-2000/0,1/(-10)-10 кПа/0-6,3 кПа/ALE/C/VM-3/A/Св/KZ». Обращаем внимание, что обозначение APR-2000 и последующая буквенно-цифровая аббревиатура являются маркировкой продукции производителя APPLISENS, что подтверждается информацией, размещенной на общедоступном официальном сайте указанного производителя. В связи с этим просим исключить из технической спецификации обозначения, относящиеся к конкретному производителю, и изложить требования в виде технических, функциональных и эксплуатационных характеристик без указания брендовой маркировки, поскольку ее наличие может ограничить возможность поставки продукции другого производителя,	2026-07-23 11:56:10	Отклонить замечания	Закупаемые преобразователи предназначены для доукомплектования действующей системы измерений, поэтому должны быть полностью совместимы с существующими схемами и оборудованием. Обязательным техническим требованием является одновременное наличие двух независимых токовых выходов 4–20 мА и 0–5 мА. Решения, предусматривающие выбор только одного выхода либо использование дополнительного преобразующего оборудования, не являются технически эквивалентными. Кроме того, оборудование данного исполнения уже эксплуатируется на предприятии, интегрировано в действующие технологические процессы и имеет межповерочный интервал 6 лет, что снижает эксплуатационные затраты. Установленные требования обусловлены исключительно производственной необходимостью и требованиями технической совместимости. Основания для внесения

			в том числе казахстанского товаропроизводителя, полностью соответствующей установленным техническим требованиям. В случае если внесение изменений в техническую спецификацию не планируется, просим подтвердить, что допускается предоставление преобразователя другого бренда с иной маркировкой (аббревиатурой) при условии полного соответствия всем техническим, функциональным и эксплуатационным требованиям, указанным в технической спецификации.			изменений в техническую спецификацию отсутствуют.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Генеральный директор Ураков Кинис Нурмагамбетович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№18172472

№ конкурса 17353650-1
Название конкурса Комплектующие на ремонт
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-07-21 15:29:06 по 2026-07-23 15:29:06
Наименование организатора Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	150240004267	Запрос о разъяснении КД	Просим уточнить по ТС лота № 87370263-ОК1: Требуется ли поставка манифольда в комплекте с преобразователем? Если требуется, просим указать: количество вентилей (3-х, 5-ти вентильный и т.д.); тип и размер присоединительной резьбы. Согласно технической спецификации требуется преобразователь с диапазоном измерения (-10)…10 кПа и настроенным диапазоном 0…6,3 кПа. Просим подтвердить, будет ли соответствовать требованиям технической спецификации преобразователь, имеющий более широкий диапазон измерения (-50)…50 кПа с возможностью настройки рабочего диапазона 0…6,3 кПа.	2026-07-23 12:00:12	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Необходима поставка прибора в комплекте с вентильным трехходовым блоком, а также комплектом болтов и ниппелей для обеспечения его монтажа и ввода в эксплуатацию. Требуемый диапазон измерения — (-10)…10 кПа, поскольку приборы эксплуатируются на технологических линиях, рассчитанных именно на данный диапазон. Диапазон (-50)…50 кПа не требуется, так как его перенастройка приводит к увеличению погрешности измерений и снижению точности контроля технологического процесса.

2	150240004267	Замечание к КД	ДДобрый день! При изучении технической спецификации по лоту 87370263-ОК1 нами установлено, что в наименовании товара указано: «Преобразователь разности давлений APR-2000/0,1/(-10)-10 кПа/0-6,3 кПа/ALE/C/VM-3/A/Св/KZ». Обращаем внимание, что обозначение APR-2000 и последующая буквенно-цифровая аббревиатура являются маркировкой продукции производителя APPLISENS, что подтверждается информацией, размещенной на общедоступном официальном сайте указанного производителя. В связи с этим просим исключить из технической спецификации обозначения, относящиеся к конкретному производителю, и изложить требования в виде технических, функциональных и эксплуатационных характеристик без указания брендовой маркировки, поскольку ее наличие может ограничить возможность поставки продукции другого производителя,	2026-07-23 11:56:10	Отклонить замечания	Закупаемые преобразователи предназначены для доукомплектования действующей системы измерений, поэтому должны быть полностью совместимы с существующими схемами и оборудованием. Обязательным техническим требованием является одновременное наличие двух независимых токовых выходов 4–20 мА и 0–5 мА. Решения, предусматривающие выбор только одного выхода либо использование дополнительного преобразующего оборудования, не являются технически эквивалентными. Кроме того, оборудование данного исполнения уже эксплуатируется на предприятии, интегрировано в действующие технологические процессы и имеет межповерочный интервал 6 лет, что снижает эксплуатационные затраты. Установленные требования обусловлены исключительно производственной необходимостью и требованиями технической совместимости. Основания для внесения

			в том числе казахстанского товаропроизводителя, полностью соответствующей установленным техническим требованиям. В случае если внесение изменений в техническую спецификацию не планируется, просим подтвердить, что допускается предоставление преобразователя другого бренда с иной маркировкой (аббревиатурой) при условии полного соответствия всем техническим, функциональным и эксплуатационным требованиям, указанным в технической спецификации.			изменений в техническую спецификацию отсутствуют.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Генеральный директор Ураков Кинис Нурмагамбетович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).