Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2026-03-04 № 130640005593/260108/00 қосымша келісім

Қарағанды облысы №130640005593/260108/01

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Жарғысы негізінде әрекет ететін, Директордын м.а. Сейдуәлі Абылай Сейдуәліұлы тұлғасындағы "Шахтинсктеплоэнерго" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жаргы негізінде әрекет ететін, Басшысы Дюсенбина Кыз-Туре Сериевна тұлғасындағы "Gen Stroy МК" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2024 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2026-03-04 № 130640005593/260108/00 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және подпунктом 3) пункта 2 статьи 18 Закона, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 226 267 832.16 (екі жүз жиырма алты миллион екі жүз алпыс жеті мың сегіз жүз отыз екі тенге он алты тиын) құрайды.
Шарт мәтінінде сөздер мен сандарды "206 375 470.08 (екі жүз алты миллион үш жүз жетпіс бес мың төрт жүз жетпіс тенге сегіз тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "226 267 832.16 (екі жүз жиырма алты миллион екі жүз алпыс жеті мың сегіз жүз отыз екі тенге он алты тиын)".

2) Су өткізу құбырларын ауыстыру 1 Су өткізу құбырларын дайындау. Құбырлардың диаметрі 83 мм, құбырлардың ұзындығы 4 м-ден жоғары тонна 0,779 2 "3-тен астам иілісі бар су өткізгіш құбырларды дайындау. Құбырлардың диаметрі 83 мм, құбырлардың ұзындығы 4 м-ден асады. 3-тен астам иілісі бар құбырларды жасау кезінде еңбек сыйымдылығына К = 1,2 коэффициенті қолданылады" тонна 0,779 Диаметрі 20-дан 108 мм-ге дейінгі 20 маркалы болаттан ыстықтай деформацияланған жіксіз болат құбыр МЕМСТ 8731-74 өлшемдері 83х4,0 мм м 100 Пропан-бутан, техникалық қоспа МЕМСТ Р 52087-2018 кг 16,4 Техникалық газ тәрізді оттегі МЕМСТ 5583-78 м3 12 Электрод түрі Э38, Э42, Э46, Э50 МЕМСТ 9467-75, диаметрі 4 мм МР-3 маркалы кг 7,6 Ауыстырылатын құбырлар ауданында қаптау 3 Кірпіш қалыпты шамотты. Бөлшектеу және монтаждау. Қазандық агрегатының элементтері, жұмыс топтары бойынша: I м3 13,2 Шамотты отқа төзімді тік кірпіш, ШБ-5 МЕМСТ 1598-96 т 20,9559 Портландцемент қоспасыз ҚР СТ 3716-2021 ПЦ 400-Д0 т 9 Шамотты мертель МШ-36 МЕМСТ 6137-2015 т 0,666 4 Кірпіш немесе диатомды. Бөлшектеу және монтаждау. Қазандық агрегатының элементтері, жұмыс топтары бойынша: I м3 11,7 Диатомитті кірпіш МЕМСТ 2694-78 м3 11,7 Хризотил ГОСТ 12871-2013 6-30 маркалы т 3,15 5 Өзге қаптамалар. Қаптамалардың түйісулерінің асбест тығыздағыштарын қалпына келтіру, I жұмыс тобы бойынша 100 м асбошнура 0,42 Жалпы мақсаттағы асбест бауы (ШАОН-1) Диаметрі 15 мм МЕМСТ 1779-83 т 0,15 Шамотты ұнтақ т 5,94
3) Экрандық құбырларды ауыстыру Б-10, Б-11 коллекторларын (36 құбыр) ауыстыра отырып, төменгі қолмен электродтарды жоғары коллекторлар арасындағы дейінгі сол жақтан жақ бүйірлік

Осы құжат электрондық цифрлық қолтаңбамен қорғалған. Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

экрандардың алдыңғы блоктары. 6 Жүк түсіру белдіктерін ауыстыру. Қазандық қаңқаларының элементтерін және басқа жабдықтарды ауыстыру. Элементтің массасы 0,05 тоннаға дейін тонна 0,27 7 Жүк түсіру белдіктерін дайындау. Қазандық қаңқаларының элементтерін және басқа жабдықтарды дайындау. Элементтің массасы 0,05 тоннаға дейін тонна 0,27 Көміртекті болаттан жасалған ыстықтай илектелген қалың табақты илек СТ.3 Қалыңдығы 8 мм МЕМСТ 14637-89 т 0,3 Электрод түрі Э42А, Э46А, Э50А МЕМСТ 9467-75, диаметрі 3 мм УОНИ-13/55 маркалы кг 28,5 Техникалық газ тәрізді оттегі МЕМСТ 5583-78 м3 6 Пропан-бутан, техникалық қоспа МЕМСТ Р 52087-2018 кг 6 Электрод түрі Э42А, Э46А, Э50А МЕМСТ 9467-75, диаметрі 2,5 мм ЦУ-5 маркалы кг 22,5 8 Жылжымалы тіректерді дайындау. Қазандық қаңқаларының элементтерін және басқа жабдықтарды дайындау. Элементтің массасы 0,05 тоннаға дейін тонна 0,0128 Төмен легирленген болаттан жасалған ыстықтай илектелген табақ илемі Ст.3 ГОСТ 19281-2014 қалыңдығы 20 мм т 0,0141 9 Тіректер мен аспаларды ауыстыру. Жылжымалы құбыр тірегін құбырды жобалық жағдайға орнату арқылы ауыстыру. Құбырлардың диаметрі 219 мм дана 2 Техникалық газ тәрізді оттегі МЕМСТ 5583-78 м3 15 Пропан-бутан, техникалық қоспа МЕМСТ Р 52087-2018 кг 10 Электрод түрі Э42А, Э46А, Э50А МЕМСТ 9467-75, диаметрі 3 мм УОНИ-13/55 маркалы кг 7 Электрод түрі Э42А, Э46А, Э50А МЕМСТ 9467-75, диаметрі 2,5 мм ЦУ-5 маркалы кг 4 10 Қозғалмайтын тіректерді дайындау. Қазандық қаңқаларының элементтерін және басқа жабдықтарды дайындау. Элементтің массасы 0,05 тоннаға дейін тонна 0,0009 Төмен легирленген болаттан жасалған ыстықтай илектелген табақ илемі Ст.3 ГОСТ 19281-2014 қалыңдығы 20 мм т 0,0099 11 Тіректер мен аспаларды ауыстыру. Құбырдың бекітілген тірегін құбырды жобалық қалыпқа орнату арқылы ауыстыру. Құбырлардың диаметрі 219 мм дана 2 Техникалық газ тәрізді оттегі МЕМСТ 5583-78 м3 15 Пропан-бутан, техникалық қоспа МЕМСТ Р 52087-2018 кг 10 Электрод түрі Э42А, Э46А, Э50А МЕМСТ 9467-75, диаметрі 3 мм УОНИ-13/55 маркалы кг 7 Электрод түрі Э42А, Э46А, Э50А МЕМСТ 9467-75, диаметрі 2,5 мм ЦУ-5 маркалы кг 4

4) Оттықтарды ауыстыру Ду426х10мм шаң құбырын ішінара ауыстыру 12 Шаң құбырын дайындау. Элементтің массасы 0,05 тоннаға дейін тонна 0,41 13 Шаң құбырын ауыстыру. Элементтің массасы 0,05 тоннаға дейін тонна 0,41 14 Металды бақылау үшін аршу. Құбырлардың дәнекерленген қосылыстарының иіндерін немесе тігіс маңындағы аймақтарын металл жылтырына дейін тазарту (металды бақылау бойынша жұмыстарды орындауға дайындау) дм2 бетінің 1 Техникалық газ тәрізді оттегі МЕМСТ 5583-78 м3 7 Кәдімгі көміртекті және төмен легирленген болаттан жасалған ыстықтай илектелген дөңгелек болат прокат СТ.3 МЕМСТ 535-2005 диаметрі 12 мм (11-36 мм) т 0,035 Термиялық өңдеуден өткен, диаметрі 1 мм мырышталған МЕМСТ 3282-74 болат сым кг 8 Пропан-бутан, техникалық қоспа МЕМСТ Р 52087-2018 кг 3,99 Көміртекті болаттан жасалған ыстықтай илектелген тең сөрелі болат бұрышы СТ.3 МЕМСТ 8509-93 сөренің ені 40-тан 125 мм-ге дейін,қалыңдығы 63х63х6мм 2-ден 16 мм-ге дейін т 0,01 Электрмен дәнекерленген түзу тігісті болат құбыр СТ.3 диаметрі 127-ден 630 мм-ге дейін МЕМСТ 10705-80 өлшемдері 426х10,0 мм м 4,4 Электрод түрі Э42А, Э46А, Э50А МЕМСТ 9467-75, диаметрі 4 мм УОНИ-13/55 маркалы кг 3 15 М-конструкциясына қызмет көрсету алаңын алу және орнату. Қазандық қаңқаларының элементтерін және басқа жабдықтарды ауыстыру. Элементтің массасы 0,2-ден 0,5 тоннаға дейін тонна 0,27 16 М-конструкциясына қызмет көрсету алаңын дайындау. Қазандық қаңқаларының элементтерін және басқа жабдықтарды дайындау. Элементтің массасы 0,2-ден 0,5 тоннаға дейін тонна 0,27

5) 17 Ағаш төсемдерді құрастыру және бөлшектеу. Ағаш төсемдерді қазандықтың сыртқы жағынан қолданыстағы металл конструкцияларында, 3 м биіктікке дейін құрастыру және бөлшектеу м 72 18 Ағаш төсемдерді құрастыру және бөлшектеу. 6-дан 10 м-ге дейінгі биіктікте қолданыстағы металл конструкцияларында қазандықтың сыртынан ағаш төсеніштерді құрастыру және бөлшектеу м 72 Техникалық газ тәрізді оттегі МЕМСТ 5583-78 м3 14 Кәдімгі көміртекті және төмен легирленген болаттан жасалған ыстықтай илектелген дөңгелек болат прокат СТ.3 МЕМСТ 535-2005 диаметрі 12 мм (11-36 мм) т 0,07 Термиялық өңдеуден өткен, диаметрі 1 мм мырышталған МЕМСТ 3282-74 болат сым кг 16 Пропан-бутан, техникалық қоспа

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

МЕМСТ Р 52087-2018 кг 7,98 Көміртекті болаттан жасалған ыстықтай илектелген тең сөрелі болат бұрышы СТ.3 МЕМСТ 8509-93 сөренің ені 40-тан 125 мм-ге дейін,қалыңдығы 63х63х6мм 2-ден 16 мм-ге дейін т 0,02
6) ТАРАУ 4. Суық шұңқырға бекітуге арналған қаңқасы бар ТШО ванналары Суық шұңқырдың мойын жақтауын ауыстыру 19 "Қазандық қаңқаларының элементтерін және басқа жабдықтарды ауыстыру. Элементтің массасы 0,5-тен 1,0 тоннаға дейін. Жабдықтың жекелеген тораптарын бөлшектеу кезінде, сондай-ақ бөлшектелген қондырғының массасы әр түрлі болған жағдайда өндіріске дайын ауыстыру құнын анықтау кезінде тораптарды ауыстырудың еңбек сыйымдылығына К = 0,3 коэффициенті қолданылады." тонна 0,35 20 "Қазандық қаңқаларының элементтерін және басқа жабдықтарды ауыстыру. Элементтің массасы 0,5-тен 1,0 тоннаға дейін. Жабдықтың жекелеген тораптарын монтаждау кезінде, сондай-ақ монтаждалатын тораптың массасы әртүрлі болған жағдайда өндіріске аяқталған ауыстырудың құнын анықтау кезінде тораптарды ауыстыруға жұмсалатын еңбек сыйымдылығына К = 0,7 коэффициенті қолданылады." тонна 0,35 Көміртекті болаттан жасалған сөрелердің параллель жиектері бар ыстықтай илектелген арна ГОСТ 8240-97 № 22П-40П т 0,35 Электрод түрі Э38, Э42, Э46, Э50 МЕМСТ 9467-75, диаметрі 4 мм МР-3 маркалы кг 7,35 Тегістеуіш дөңгелек 125х8х20мм дана 5 Кесу шеңбері 180х1,6х22мм дана 9 Техникалық газ тәрізді оттегі МЕМСТ 5583-78 м3 6 Пропан-бутан, техникалық қоспа МЕМСТ Р 52087-2018 кг 4 Аумақты тазалау Металл конструкциялары. Тиеу т 0,35 Елді мекендерде құрылыс жүктерін борттық көліктермен тасымалдау. Жүк көтергіштігі 5 тоннаға дейін. Тасымалдау қашықтығы 10 км т·км 0,35 Металл конструкциялары. Жүкті түсіру т 0,35
7) ТАРАУ 5. Скрубберлерді ауыстыру 21 "Бөлшектеу. Сатылар мен алаңдар Сатылар мен алаңдарды алу және орнату. Металл конструкциясының салмағы 0,5 тоннадан асады. Жабдықтың жекелеген тораптарын бөлшектеу кезінде, сондай-ақ бөлшектелген қондырғының массасы әр түрлі болған жағдайда өндіріске дайын ауыстыру құнын анықтау кезінде тораптарды ауыстырудың еңбек сыйымдылығына К = 0,3 коэффициенті қолданылады." тонна 1,4 Пропан-бутан, техникалық қоспа МЕМСТ Р 52087-2018 кг 12 Техникалық газ тәрізді оттегі МЕМСТ 5583-78 м3 21 Электрод түрі Э38, Э42, Э46, Э50 МЕМСТ 9467-75, диаметрі 4 мм МР-3 маркалы кг 29,4 22 "Монтаждау. Сатылар мен алаңдар Сатылар мен алаңдарды алу және орнату. Металл конструкциясының салмағы 0,5 тоннадан асады. Жабдықтың жекелеген тораптарын монтаждау кезінде, сондай-ақ монтаждалатын тораптың массасы әртүрлі болған жағдайда өндіріске аяқталған ауыстырудың құнын анықтау кезінде тораптарды ауыстыруға жұмсалатын еңбек сыйымдылығына К = 0,7 коэффициенті қолданылады." тонна 1,4 23 Биіктігі 16 м-ге дейін аспалы сыртқы құрал-саймандық ормандар. Орнату және бөлшектеу м2 тік проекцияның 6 Бұрылмалы камерадан Вентури құбырларына дейінгі қораптар 24 Қорапты ауыстыру үшін уақытша тіректерді дайындау. Элементтің массасы 0,05 тоннаға дейін тонна 2,595 25 Қорапты ауыстыру үшін уақытша тіректерді монтаждау, бөлшектеу. Элементтің массасы 0,05 тоннаға дейін тонна 2,595 Ыстықтай илектелген көміртекті болаттан жасалған тең сөрелі болат бұрыш МЕМСТ 8509-93 сөренің ені 75 мм, қалыңдығы 6 мм т 0,3 Көміртекті болаттан жасалған ыстықтай илектелген қалың табақты илек Ст.3 МЕМСТ 19903-2015 қалыңдығы 5 мм т 2,125 Ыстықтай илектелген көміртекті болаттан жасалған тең сөрелі болат бұрыш МЕМСТ 8509-93 сөренің ені 63 мм, қалыңдығы 6 мм т 0,17 Электрод түрі Э38, Э42, Э46, Э50 МЕМСТ 9467-75, диаметрі 4 мм МР-3 маркалы кг 55 Техникалық газ тәрізді оттегі МЕМСТ 5583-78 м3 39 Пропан-бутан, техникалық қоспа МЕМСТ Р 52087-2018 кг 22

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2026-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар,

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Шахтинсктеплоэнерго" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Карагандинская область, г.Шахтинск, Индустриальная , 38/6
БСН 130640005593
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ936010191000178689
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 87215644507
Директордын м.а. Сейдуәлі Абылай Сейдуәліұлы

Өнім беруші:
"Gen Stroy MK" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Карагандинская область, г.Караганда, Микрорайон СТЕПНОЙ-2, 2/4, 64
БСН/ЖСН 040940010809
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ248562203132122273
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: 87479099009
Басшысы Дюсенбина Кыз-Туре Сериевна

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 16045416-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2026 қаржылық жыл												
84780011-ОК1	"Шахтинсктеплоэнерго" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Бу генераторлық жабдықтарды жөндеу/жаңғырту бойынша жұмыстар	Бу генераторы құрылғыларын жөндеу/жаңғырту жұмыстары	№1 ст. БКЗ-75-39ФБ қазандық агрегатын жөндеу	Жұмыс	1	19 892 362.08	Жұмыстың басталуы: қол қойылған сәттен бастап. Жұмыстың аяқталуы: жөндеу жұмыстары басталған күннен бастап 20 күннен кешіктірмей	Жұмыстың басталуы: қол қойылған сәттен бастап. Жұмыстың аяқталуы: жөндеу жұмыстары басталған күннен бастап 20 күннен кешіктірмей	Қарағанды облысы, Шахтинск қ. Индустриальная көшесі, 38/6 (1)	0	19 892 362.08
2026 қаржылық жыл												

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

84780011-ОК1	"Шахтинсктеплоэнерго" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Бу генераторлық жабдықтарды жөндеу/жаңғырту бойынша жұмыстар	Бу генераторы құрылғыларын жөндеу/жаңғырту жұмыстары	№1 ст. БКЗ-75-39ФБ қазандық агрегатын жөндеу	Жұмыс	1	206 375 470.08	Жұмыстың басталуы: тапсырыс берушінің өтініші бойынша. Жұмыстың аяқталуы: жөндеу жұмыстары басталған күннен бастап 90 күннен кешіктірмей	Жұмыстың басталуы: тапсырыс берушінің өтініші бойынша. Жұмыстың аяқталуы: жөндеу жұмыстары басталған күннен бастап 90 күннен кешіктірмей	Қарағанды облысы, Шахтинск қ. Индустриальная көшесі, 38/6 (1)	0	206 375 470.08

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 130640005593/260108/00 от 2026-03-04

Карагандинская область №130640005593/260108/01

Товарищество с ограниченной ответственностью "Шахтинсктеплоэнерго", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает И.о.директора Сейдуәлі Абылай Сейдуәліұлы, действующий на основании Устава, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Gen Stroy MK", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Дюсенбина Кыз-Туре Сериевна, действующий на основании Устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 130640005593/260108/00 от 2026-03-04 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 18 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 226 267 832.16 (двести двадцать шесть миллионов двести шестьдесят семь тысяч восемьсот тридцать два тенге шестнадцать тиын).
В тексте Договора цифры и слова "206 375 470.08 (двести шесть миллионов триста семьдесят пять тысяч четыреста семьдесят тенге восемь тиын)" заменить цифрами и словами "226 267 832.16 (двести двадцать шесть миллионов двести шестьдесят семь тысяч восемьсот тридцать два тенге шестнадцать тиын)".

2) РАЗДЕЛ 1. Замена водоопускных труб 1 Изготовление водоопускных труб. Диаметр труб 83 мм, при длине труб свыше 4 м тонна 0,779 2 "Изготовление водоопускных труб имеющих более 3 гибов. Диаметр труб 83 мм, при длине труб свыше 4 м. При изготовлении труб, имеющих более 3 гибов, к трудоемкости применяется коэффициент К = 1,2" тонна 0,779 Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 83х4,0 мм м 100 Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018 кг 16,4 Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 м3 12 Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки МР-3 диаметром 4 мм кг 7,6 Обмуровка в районе заменяемых труб 3 Кирпич нормальный шамотный. Разборка и монтаж. Элементы котлоагрегата, по группам работ: I м3 13,2 Кирпич прямой огнеупорный шамотный, ШБ-5 ГОСТ 1598-96 т 20,9559 Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0 т 9 Мертель шамотный МШ-36 ГОСТ 6137-2015 т 0,666 4 Кирпич или диатомовый. Разборка и монтаж. Элементы котлоагрегата, по группам работ: I м3 11,7 Кирпич диатомитовый ГОСТ 2694-78 м3 11,7 Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6-30 т 3,15 5 Прочая обмуровка. Восстановление асбестовых уплотнений сопряжений обмуровки, по I группе работ 100 м асбошнура 0,42 Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 15 мм т 0,15 Порошок шамотный т 5,94

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

3) РАЗДЕЛ 2. Замена экранных труб передние блоки левого, правого боковых экранов от нижних коллекторов до верхних коллекторов, с заменой коллекторов (36 труб) Б-10, Б-11. 6 Замена поясов разгрузки. Замена элементов каркасов котла и другого оборудования. Масса элемента до 0,05 т тонна 0,27 7 Изготовление поясов разгрузки. Изготовление элементов каркасов котла и другого оборудования. Масса элемента до 0,05 т тонна 0,27 Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали СТ.3 ГОСТ 14637-89 толщиной 8 мм т 0,3 Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 3 мм кг 28,5 Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 м3 6 Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018 кг 6 Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки ЦУ-5 диаметром 2,5 мм кг 22,5 8 Изготовление подвижных опор. Изготовление элементов каркасов котла и другого оборудования. Масса элемента до 0,05 т тонна 0,0128 Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали Ст.3 ГОСТ 19281-2014 толщиной 20 мм т 0,0141 9 Замена опор и подвесок. Замена подвижной опоры трубопровода с установкой трубопровода в проектное положение. Диаметр труб 219 мм штука 2 Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 м3 15 Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018 кг 10 Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 3 мм кг 7 Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки ЦУ-5 диаметром 2,5 мм кг 4 10 Изготовление неподвижных опор. Изготовление элементов каркасов котла и другого оборудования. Масса элемента до 0,05 т тонна 0,0009 Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали Ст.3 ГОСТ 19281-2014 толщиной 20 мм т 0,0099 11 Замена опор и подвесок. Замена неподвижной опоры трубопровода с установкой трубопровода в проектное положение. Диаметр труб 219 мм штука 2 Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 м3 15 Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018 кг 10 Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 3 мм кг 7 Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки ЦУ-5 диаметром 2,5 мм кг 4

4) РАЗДЕЛ 3. Замена горелок Частичная замена пылепровода Ду426х10мм 12 Изготовление пылепровода. Масса элемента до 0,05 т тонна 0,41 13 Замена пылепровода. Масса элемента до 0,05 т тонна 0,41 14 Зачистка для контроля за металлом. Зачистка гибов или околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) дм2 поверхности 1 Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 м3 7 Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали СТ.3 ГОСТ 535-2005 диаметром 12мм (11-36 мм) т 0,035 Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1 мм кг 8 Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018 кг 3,99 Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали СТ.3 ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,63х63х6мм толщиной от 2 до 16 мм т 0,01 Труба стальная электросварная прямошовная СТ.3 диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х10,0 мм м 4,4 Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм кг 3 15 Снятие и установка площадки обслуживания м-конструкции. Замена элементов каркасов котла и другого оборудования. Масса элемента свыше 0,2 до 0,5 т тонна 0,27 16 Изготовление площадки обслуживания м-конструкции. Изготовление элементов каркасов котла и другого оборудования. Масса элемента свыше 0,2 до 0,5 т тонна 0,27

5) 17 Сборка и разборка деревянных настилов. Сборка и разборка деревянных настилов с наружной стороны котла на существующих металлоконструкциях, на высоте до 3 м м 72 18 Сборка и разборка деревянных настилов. Сборка и разборка деревянных настилов с наружной стороны котла на существующих металлоконструкциях, на высоте свыше 6 до 10 м м 72 Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 м3 14 Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали СТ.3 ГОСТ 535-2005 диаметром 12мм (11-36 мм) т 0,07 Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1 мм кг 16 Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018 кг 7,98 Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали СТ.3

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,63х63х6мм толщиной от 2 до 16 мм т 0,02
6) РАЗДЕЛ 4. Ванны ШШУ с каркасом крепления к холодной воронке Замена каркаса горловины холодной воронки 19 "Замена элементов каркасов котла и другого оборудования. Масса элемента свыше 0,5 до 1,0 т. При демонтаже отдельных узлов оборудования, а также при определении стоимости законченной производством замены в случае различной массы демонтируемого узла к трудоемкости на замену узлов применяется коэффициент К = 0,3" тонна 0,35 20 "Замена элементов каркасов котла и другого оборудования. Масса элемента свыше 0,5 до 1,0 т. При монтаже отдельных узлов оборудования, а также при определении стоимости законченной производством замены в случае различной массы монтируемого узла к трудоемкости на замену узлов применяется коэффициент К = 0,7" тонна 0,35 Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22П-40П т 0,35 Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки МР-3 диаметром 4 мм кг 7,35 Круг шлифовальный 125х8х20мм шт. 5 Круг отрезной 180х1,6х22мм шт. 9 Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 м3 6 Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018 кг 4 Уборка территории Конструкции металлические. Погрузка т 0,35 Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 10 км т·км 0,35 Конструкции металлические. Разгрузка т 0,35
7) РАЗДЕЛ 5. Замена скруберов 21 "Демонтаж. Лестницы и площадки Снятие и установка лестниц и площадок. Масса металлоконструкции свыше 0,5 т. При демонтаже отдельных узлов оборудования, а также при определении стоимости законченной производством замены в случае различной массы демонтируемого узла к трудоемкости на замену узлов применяется коэффициент К = 0,3" тонна 1,4 Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018 кг 12 Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 м3 21 Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки МР-3 диаметром 4 мм кг 29,4 22 "Монтаж. Лестницы и площадки Снятие и установка лестниц и площадок. Масса металлоконструкции свыше 0,5 т. При монтаже отдельных узлов оборудования, а также при определении стоимости законченной производством замены в случае различной массы монтируемого узла к трудоемкости на замену узлов применяется коэффициент К = 0,7" тонна 1,4 23 Леса наружные инвентарные высотой до 16 м подвесные. Установка и разборка м2 вертикальной проекции 6 РАЗДЕЛ 6. Короба от поворотной камеры до труб Вентури 24 Изготовление временных опор для замены короба. Масса элемента до 0,05 т тонна 2,595 25 Монтаж, демонтаж временных опор для замены короба. Масса элемента до 0,05 т тонна 2,595 Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки 75 мм, толщиной 6 мм т 0,3 Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали Ст.3 ГОСТ 19903-2015 толщиной 5 мм т 2,125 Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки 63 мм, толщиной 6 мм т 0,17 Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки МР-3 диаметром 4 мм кг 55 Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 м3 39 Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018 кг 22

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2026-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Шахтинсктеплоэнерго"
Карагандинская область, г.Шахтинск, Индустриальная , 38/6
БИН 130640005593
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ936010191000178689
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 87215644507
И.о.директора Сейдуәлі Абылай Сейдуәліұлы

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Gen Stroy MK"
Карагандинская область, г.Караганда, Микрорайон СТЕПНОЙ-2, 2/4, 64
БИН/ИИН/ИНН/УНП 040940010809
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ248562203132122273
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87479099009
Руководитель Дюсенбина Кыз-Туре Сериевна

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 16045416-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Финансовый год 2026												
84780011-ОК1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Шахтинсктеплоэнерго"	Работы по ремонту/модернизации парогенераторного оборудования	Работы по ремонту/модернизации парогенераторного оборудования	Ремонт котлоагрегата БКЗ-75-39ФБ ст.№1 .	Работа	1	19 892 362.08	Начало работ: с момента подписания. Окончание работ: не позднее 20 дней с начала ремонтных работ	Начало работ: с момента подписания. Окончание работ: не позднее 20 дней с начала ремонтных работ	Карагандинская область, г.Шахтинск ул.Индустриальная 38/6 (1)	0	19 892 362.08
Финансовый год 2026												
84780011-ОК1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Шахтинсктеплоэнерго"	Работы по ремонту/модернизации парогенераторного оборудования	Работы по ремонту/модернизации парогенераторного оборудования	Ремонт котлоагрегата БКЗ-75-39ФБ ст.№1 .	Работа	1	206 375 470.08	Начало работ: по заявке заказчика. Окончание работ: не позднее 90 дней с начала ремонтных работ	Начало работ: по заявке заказчика. Окончание работ: не позднее 90 дней с начала ремонтных работ	Карагандинская область, г.Шахтинск ул.Индустриальная 38/6 (1)	0	206 375 470.08

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.