Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№18176854

Конкурстың № 17361658-1
Конкурстың атауы Допинг-бақылау үшін шығын материалын сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-07-22 15:13:29 дейін 2026-07-24 15:13:29
Ұйымдастырушының атауы Қазақстан Республикасының Туризм және спорт министрлігі Спорт және дене шынықтыру істері комитетінің "Допингке қарсы ұлттық орталық" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	110940015151	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Тема: Обращение по лоту № 82004127-ОК1 — Согласование эквивалента (Контейнеры для сбора мочи) Уважаемый Заказчик! Обращаемся к вам в рамках официального обсуждения технических характеристик по лоту № 82004127-ОК1 на поставку комплектов емкостей (пробирок) для сбора, хранения и транспортировки проб мочи. При детальном сравнительном анализе вашей технической спецификации и паспорта предлагаемого нами оригинального товара выявлены незначительные технологические расхождения в геометрических размерах и весе. В связи с этим просим рассмотреть и официально согласовать поставку сертифицированного швейцарского эквивалента LockCon Klic100, опираясь на нижеприведенный детальный перечень расхождений и ключевые аргументы. 1. ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РАСХОЖДЕНИЙ В ГАБАРИТАХ И ВЕСЕ По емкости (пробирке): * Высота в	2026-07-24 12:38:35	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик! Техническая спецификация закупаемого товара содержит полные характеристики товара с указанием возможных погрешностей в размерах (от минимального до максимального размера). Если предлагаемый Вами товар соответствует вышеуказанным характеристикам, требованиям и размерам (с учетом погрешности), Ваша заявка будет рассмотрена и принята с соответствии с Законом о Государственных закупках РК и правилах осуществления государственных закупок.

			сборе: в ТЗ — 110 мм; факт LockCon — 107 мм (ниже на 3 мм). * Наружный диаметр крышки: в ТЗ — 46 мм; факт LockCon — 50 мм (шире на 4 мм). * Диаметр дна (основание): в ТЗ — 44 мм; факт LockCon — 45.5 мм (шире на 1.5 мм). * Высота крышки: в ТЗ — 22 мм; факт LockCon — 22.5 мм (выше на 0.5 мм). * Размер горлышка: в ТЗ — 30 мм по наружному краю; факт LockCon — 27 мм по внутреннему проходу (разница в методологии замеров). По приемному стаканчику: * Высота в сборе: в ТЗ — 100 мм; факт LockCon — 103 мм (выше на 3 мм). * Верхний диаметр по крышке: в ТЗ — 65 мм; факт LockCon — 72 мм по внешнему краю и 65 мм по внутреннему (шире на 7 мм по внешнему краю). * Диаметр дна: в ТЗ — 53 мм; факт LockCon — 53 мм (полное совпадение). По картонной коробке: * Длина: в ТЗ — 127 мм; факт LockCon			
			— 126 мм (меньше на 1 мм). * Ширина: в ТЗ — 104 мм; факт LockCon — 105 мм (больше на 1 мм). * Глубина (высота): в ТЗ — 55 мм; факт LockCon — 55 мм (полное совпадение). * Итоговые габариты коробки: в ТЗ — 127x104x55 мм; факт LockCon — 126x105x55 мм. По массе комплекта: * Общий вес набора: в ТЗ — 196 грамм; факт LockCon — от 185 до 190 грамм (легче на 6-11 грамм, разница порядка 3-5%). 2. КЛЮЧЕВЫЕ АРГУМЕНТЫ В ПОЛЬЗУ СОГЛАСОВАНИЯ ЭКВИВАЛЕНТА * Международная сертификация и стандарты WADA / МОК: Предлагаемые емкости LockCon Klic100 являются оригинальным швейцарским продуктом (Swiss Made), сертифицированным по ISO 9001 и ISO 17025. Товар официально разработан для процедур допинг-контроля и полностью соответствует требованиям Всемирного антидопингового агентства (WADA), МОК и стандартам			

			IATA для безопасной авиаперевозки биологических проб. * Специфика материала и технологические допуски литья: Предметом закупки являются стандартные расходные емкости из медицинского пластика. Изделия изготавливаются методом литья под давлением. Погрешность в пределах от 1 до 4 мм по высоте и диаметру корпуса обусловлена конструкцией заводской пресс-формы производителя. Для пластиковой посуды по сбору мочи данные отклонения являются абсолютно несущественными. * Сохранение 100% функционала и надежности: Указанные расхождения в миллиметрах и граммах абсолютно не влияют на: * Номинальный рабочий объем емкостей (емкость А — 100 мл с отметкой 60 мл; емкость В — 100 мл с отметкой 30 мл). * Полную герметичность, стерильность и устойчивость к 3 циклам заморозки/оттаивания. * Одноступенчатую			
			защелкивающуюся систему пломбирования с визуальным и акустическим (щелчок) подтверждением закрытия. * Наличие уникальной 8-значной лазерной нумерации и QR-кодов на колбах, крышках и коробке. * Совместимость с лабораторным оборудованием при проведении допинг-тестов. * Приоритет качества над формальными погрешностями: Главной целью данной закупки является получение надежного, стерильного и сертифицированного материала WADA для корректного проведения допинг-контроля. Незначительное отклонение пластикового корпуса на несколько миллиметров или граммов не меняет физико-химических и эксплуатационных свойств товара. НА ОСНОВАНИИ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО ПРОСИМ ВАС: * Официально подтвердить возможность поставки данного швейцарского эквивалента (LockCon Klic100), гарантирующего соблюдение всех стандартов WADA и			
			ISO. * Согласовать указанные минимальные технологические допуски (от 1 до 4 мм по габаритам и от 3% до 5% по весу) для пластикового корпуса и упаковки. * Подтвердить, что данные расхождения не будут являться основанием для отклонения заявки на этапе предварительного допуска и для отказа в приемке товара при поставке.			

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Директор Бакашева Майра Кабылкановна

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№18176854

№ конкурса 17361658-1
Название конкурса Приобретение расходного материала для допинг контроля
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-07-22 15:13:29 по 2026-07-24 15:13:29
Наименование организатора Республиканское государственное казенное предприятие "Национальный антидопинговый центр" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Республики Казахстан

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	110940015151	Запрос о разъяснении КД	Тема: Обращение по лоту № 82004127-ОК1 — Согласование эквивалента (Контейнеры для сбора мочи) Уважаемый Заказчик! Обращаемся к вам в рамках официального обсуждения технических характеристик по лоту № 82004127-ОК1 на поставку комплектов емкостей (пробирок) для сбора, хранения и транспортировки проб мочи. При детальном сравнительном анализе вашей технической спецификации и паспорта предлагаемого нами оригинального товара выявлены незначительные технологические расхождения в геометрических размерах и весе. В связи с этим просим рассмотреть и официально согласовать поставку сертифицированного швейцарского эквивалента LockCon Klic100, опираясь на нижеприведенный детальный перечень расхождений и ключевые аргументы. 1. ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РАСХОЖДЕНИЙ В ГАБАРИТАХ И ВЕСЕ По емкости (пробирке): * Высота в	2026-07-24 12:38:35	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик! Техническая спецификация закупаемого товара содержит полные характеристики товара с указанием возможных погрешностей в размерах (от минимального до максимального размера). Если предлагаемый Вами товар соответствует вышеуказанным характеристикам, требованиям и размерам (с учетом погрешности), Ваша заявка будет рассмотрена и принята с соответствии с Законом о Государственных закупках РК и правилах осуществления государственных закупок.
			сборе: в ТЗ — 110 мм; факт LockCon — 107 мм (ниже на 3 мм). * Наружный диаметр крышки: в ТЗ — 46 мм; факт LockCon — 50 мм (шире на 4 мм). * Диаметр дна (основание): в ТЗ — 44 мм; факт LockCon — 45.5 мм (шире на 1.5 мм). * Высота крышки: в ТЗ — 22 мм; факт LockCon — 22.5 мм (выше на 0.5 мм). * Размер горлышка: в ТЗ — 30 мм по наружному краю; факт LockCon — 27 мм по внутреннему проходу (разница в методологии замеров). По приемному стаканчику: * Высота в сборе: в ТЗ — 100 мм; факт LockCon — 103 мм (выше на 3 мм). * Верхний диаметр по крышке: в ТЗ — 65 мм; факт LockCon — 72 мм по внешнему краю и 65 мм по внутреннему (шире на 7 мм по внешнему краю). * Диаметр дна: в ТЗ — 53 мм; факт LockCon — 53 мм (полное совпадение). По картонной коробке: * Длина: в ТЗ — 127 мм; факт LockCon			

			— 126 мм (меньше на 1 мм). * Ширина: в ТЗ — 104 мм; факт LockCon — 105 мм (больше на 1 мм). * Глубина (высота): в ТЗ — 55 мм; факт LockCon — 55 мм (полное совпадение). * Итоговые габариты коробки: в ТЗ — 127x104x55 мм; факт LockCon — 126x105x55 мм. По массе комплекта: * Общий вес набора: в ТЗ — 196 грамм; факт LockCon — от 185 до 190 грамм (легче на 6-11 грамм, разница порядка 3-5%). 2. КЛЮЧЕВЫЕ АРГУМЕНТЫ В ПОЛЬЗУ СОГЛАСОВАНИЯ ЭКВИВАЛЕНТА * Международная сертификация и стандарты WADA / МОК: Предлагаемые емкости LockCon Klic100 являются оригинальным швейцарским продуктом (Swiss Made), сертифицированным по ISO 9001 и ISO 17025. Товар официально разработан для процедур допинг-контроля и полностью соответствует требованиям Всемирного антидопингового агентства (WADA), МОК и стандартам			
			IATA для безопасной авиаперевозки биологических проб. * Специфика материала и технологические допуски литья: Предметом закупки являются стандартные расходные емкости из медицинского пластика. Изделия изготавливаются методом литья под давлением. Погрешность в пределах от 1 до 4 мм по высоте и диаметру корпуса обусловлена конструкцией заводской пресс-формы производителя. Для пластиковой посуды по сбору мочи данные отклонения являются абсолютно несущественными. * Сохранение 100% функционала и надежности: Указанные расхождения в миллиметрах и граммах абсолютно не влияют на: * Номинальный рабочий объем емкостей (емкость А — 100 мл с отметкой 60 мл; емкость В — 100 мл с отметкой 30 мл). * Полную герметичность, стерильность и устойчивость к 3 циклам заморозки/оттаивания. * Одноступенчатую			

			защелкивающуюся систему пломбирования с визуальным и акустическим (щелчок) подтверждением закрытия. * Наличие уникальной 8-значной лазерной нумерации и QR-кодов на колбах, крышках и коробке. * Совместимость с лабораторным оборудованием при проведении допинг-тестов. * Приоритет качества над формальными погрешностями: Главной целью данной закупки является получение надежного, стерильного и сертифицированного материала WADA для корректного проведения допинг-контроля. Незначительное отклонение пластикового корпуса на несколько миллиметров или граммов не меняет физико-химических и эксплуатационных свойств товара. НА ОСНОВАНИИ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО ПРОСИМ ВАС: * Официально подтвердить возможность поставки данного швейцарского эквивалента (LockCon Klic100), гарантирующего соблюдение всех стандартов WADA и			
			ISO. * Согласовать указанные минимальные технологические допуски (от 1 до 4 мм по габаритам и от 3% до 5% по весу) для пластикового корпуса и упаковки. * Подтвердить, что данные расхождения не будут являться основанием для отклонения заявки на этапе предварительного допуска и для отказа в приемке товара при поставке.			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Директор Бакашева Майра Кабылкановна

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;

Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).