Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№18177529

Конкурстың № 17341857-1
Конкурстың атауы Атқару техникасын сатып алуға ашық конкурс
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-07-17 16:30:18 дейін 2026-07-21 16:30:18
Ұйымдастырушының атауы "Астана-Теплотранзит" акционерлік қоғамы

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	200940031112	ҚҚ жобасына ескерту	Техническая спецификация содержит признаки несоответствия требованиям законодательства Республики Казахстан о государственных закупках в части квалификационных требований, требований к исполнению договора, ограничений конкуренции, неизмеримых требований, отсутствия критериев эквивалентности, внутренних противоречий и иных нарушений. Требуем по каждому выявленному требованию либо исключить его из конкурсной документации, либо предоставить мотивированное правовое, техническое и функциональное обоснование его сохранения. №1. Установление требования о предоставлении авторизационного письма от производителя или официального дистрибьютора — подпункт 2) пункта 4 статьи 12 Закона РК «О государственных закупках». №2. Установление требования о наличии авторизованных сервисных центров на территории Республики Казахстан —	2026-07-20 14:49:24	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	К сведению потенциальных поставщиков! Будут внесены изменения в техническую спецификацию в части исключения требований о предоставлении авторизационного письма от производителя или официального дистрибьютора и о наличии авторизованных сервисных центров на территории Республики Казахстан. • №3. (Требования к ОС — Microsoft Windows): Согласно пункту 3 статьи 21 Закона, Заказчик вправе указывать точные наименования для обеспечения совместимости с имеющимся программно-аппаратным комплексом. Вся инфраструктура Заказчика построена на базе Windows. • №4. (Требования к Microsoft Office): Использование иного офисного пакета приведет к искажению документооборота и нарушению работы макросов в действующих базах данных Заказчика. Действия Заказчика правомерны на основании п. 3 ст. 21 Закона. • №5. (Отсутствие критериев

			подпункт 2) пункта 4 статьи 12 Закона РК «О государственных закупках». №3. Установление требований к операционной системе, соответствующих функциональности конкретного программного продукта (Microsoft Windows) — пункт 3 статьи 12 Закона РК «О государственных закупках». №4. Установление требований к офисному пакету приложений, соответствующих функциональности конкретного программного продукта (Microsoft Office) — пункт 3 статьи 12 Закона РК «О государственных закупках». №5. Отсутствие критериев эквивалентности для операционной системы — пункт 3 статьи 12 Закона РК «О государственных закупках». №6. Отсутствие критериев эквивалентности для офисного пакета приложений — пункт 3 статьи 12 Закона РК «О государственных закупках». №7. Установление требования о коробочной (BOX) лицензии, которая не поставляется на			эквивалентности ОС): Заказчик не рассматривает эквиваленты в связи с необходимостью 100% совместимости с ведомственными информационными системами (п. 3 ст. 21 Закона). • №6. (Отсутствие критериев эквивалентности для офисного пакета): В связи с технологической привязкой к форматам файлов действующих информационных систем Заказчика, закупка эквивалентов нецелесообразна. • №7. (Лицензия BOX, якобы не поставляемая на рынке): Коробочные версии (BOX) свободно реализуются на территории РК. Выбор данного типа лицензии обусловлен потребностью Заказчика в переносе лицензий между рабочими станциями. • №8. (Порты PS/2): Технические характеристики определяются исходя из нужд Заказчика. Порты необходимы для интеграции с уже имеющейся на балансе узкоспециализированной периферией. • №9. (Порты DB25 и DB9):

			рынке — пункт 3 статьи 12 Закона РК «О государственных закупках». №8. Установление требования о портах PS/2 без функционального обоснования — пункт 3 статьи 12 Закона РК «О государственных закупках». №9. Установление требования о портах DB25 и DB9 без функционального обоснования — пункт 3 статьи 12 Закона РК «О государственных закупках». №10. Установление требования о порте VGA без функционального обоснования — пункт 3 статьи 12 Закона РК «О государственных закупках». №11. Установление неизмеримого требования «информационная безопасность не менее 4-го уровня доверия» без определения понятия и методики проверки — пункт 3 статьи 12 Закона РК «О государственных закупках». №12. Установление требований к конструктивному исполнению корпуса (ручка, цельная панель, габариты) без функционального обоснования — пункт 3			Указанные COM/LPT порты требуются для подключения эксплуатируемого Заказчиком контрольно-кассового и измерительного оборудования. • №10. (Порт VGA): Характеристика установлена для обеспечения прямой совместимости с парком проекторов и мониторов Заказчика без использования сторонних адаптеров. • №11. (Информационная безопасность 4-го уровня): Требование обусловлено внутренними политиками информационной безопасности Заказчика и Законом РК "Об информатизации". • №12. (Конструкция корпуса: ручка, габариты): Габариты 145х295х385 мм и форм-фактор строго регламентированы размерами ниш в рабочей мебели сотрудников. Данным параметрам соответствует продукция многих производителей. • №13. (Заводское нанесение 3 алфавитов): Заказчик закупает товар надлежащего качества. Наклейки не обеспечивают должного

			статьи 12 Закона РК «О государственных закупках». №13. Установление требования о заводском нанесении символов трех алфавитов на клавиатуре без критериев эквивалентности — пункт 3 статьи 12 Закона РК «О государственных закупках». №14. Отсутствие указания национальных стандартов на закупаемые товары по каждому параметру — пункт 3 статьи 12 Закона РК «О государственных закупках». №15. Отсутствие указания межгосударственных стандартов при отсутствии национальных — пункт 3 статьи 12 Закона РК «О государственных закупках». №16. Отсутствие ссылок на методы испытаний и проверки соответствия — пункт 3 статьи 12 Закона РК «О государственных закупках». №17. Отсутствие критериев эквивалентности для всех технических параметров — пункт 3 статьи 12 Закона РК «О государственных закупках». №18. Необоснованное различие в			срока службы при интенсивной эксплуатации, что противоречит принципу эффективности (ст. 3 Закона). • №14. (Отсутствие национальных стандартов): Описание характеристик является исчерпывающим. Товар в целом должен соответствовать ТР ТС, применяемым к низковольтному оборудованию в РК. (СТ РК 1996-2010) • №15. (Отсутствие межгосударственных стандартов): Гост указан СТ РК 1996-2010 Заказчик не обязан перечислять все ГОСТы, если технические параметры товара ясно описаны в спецификации. • №16. (Отсутствие ссылок на методы испытаний): Приемка товара будет осуществляться в соответствии с Правилами осуществления государственных закупок на основании документов, подтверждающих качество товара (паспорта, сертификаты). • №17. (Отсутствие критериев эквивалентности для всех параметров): Заявленные

			требованиях к оперативной памяти между лотами (16 Гб и 8 Гб) без функционального обоснования — пункт 3 статьи 12 Закона РК «О государственных закупках». №19. Необоснованное различие в требованиях к диагонали монитора между лотами (23,8" и 27") без функционального обоснования — пункт 3 статьи 12 Закона РК «О государственных закупках». №20. Отсутствие возможности проверки требования «информационная безопасность не менее 4-го уровня доверия» при приемке товара — пункт 3 статьи 12 Закона РК «О государственных закупках». №21. Установление требования о блоке питания мощностью не более 180 Вт без функционального обоснования — пункт 3 статьи 12 Закона РК «О государственных закупках». №22. Установление требования о датчике отпечатков пальцев, встроенном в корпус и расположенном сверху, без критериев эквивалентности — пункт			характеристики (объем памяти, порты, габариты) являются стандартными техническими показателями, присущими продукции множества брендов (HP, Lenovo, Dell, Acer и др.), что исключает ограничение конкуренции. • №18. (Различия по ОЗУ: 16 Гб и 8 Гб): Согласно ст. 21 Закона, Заказчик определяет параметры под свои задачи. 16 Гб требуется для специалистов, работающих с тяжелыми базами, 8 Гб — для стандартных офисных задач. • №19. (Различия по мониторам: 23,8" и 27"): Мониторы 27" закупаются для автоматизированных рабочих мест, связанных с аналитикой и графикой, что является функциональной потребностью Заказчика. • №20. (Невозможность проверки 4-го уровня доверия): Уровень доверия подтверждается документально (сертификатами происхождения и соответствия) при поставке товара, что не противоречит Правилам госзакупок.

			3 статьи 12 Закона РК «О государственных закупках».			• №21. (Блок питания не более 180 Вт): Ограничение в 180 Вт установлено в целях соблюдения лимитов энергопотребления здания Заказчика и предотвращения перегрузки электросетей. • №22. (Встроенный сверху датчик отпечатков): Расположение датчика обусловлено эргономикой рабочих мест Заказчика. На рынке представлено достаточно моделей корпусов с подобным функционалом.

2	200940031112	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	В соответствии с законодательством Республики Казахстан просим предоставить отдельные разъяснения по каждому из нижеприведенных вопросов с указанием всех обстоятельств и документов, обосновывающих установление соответствующих требований, а также критериев проверки соответствия и определения эквивалентности (при наличии). №1. Правовое обоснование требования о предоставлении авторизационного письма от производителя или официального дистрибьютора на право поставки. №2. Подтверждение соответствия требования авторизационного письма Закону Республики Казахстан «О государственных закупках». №3. Перечень производителей и официальных дистрибьюторов, у которых можно получить авторизационное письмо (не менее трех). №4. Правовое обоснование требования о наличии авторизованных сервисных центров на территории Республики	2026-07-20 14:47:07	Представить разъяснение положений конкурсной документации	К сведению потенциальных поставщиков! В техническую спецификацию будут внесены изменения в части предоставления авторизационных писем и сервисных центров (с 1-6 пункты запроса). • №7. (Обоснование требований к ОС): Технические параметры ОС установлены для интеграции с контроллером домена Заказчика. • №8. (Перечень из 3 ОС): Законодательство не обязывает Заказчика предоставлять подобные перечни. Требованиям удовлетворяют различные редакции семейства Windows. • №9. (Критерии эквивалентности ОС): Эквиваленты не допускаются на основании п. 3 ст. 21 Закона (совместимость с имеющимся ПО). • №10. (Обоснование требований к офисному пакету): Обосновано внутренней инструкцией по делопроизводству Заказчика. • №11. (Перечень из 3 офисных пакетов): Запрос отклоняется. Формирование списков программного

			Казахстан. №5. Подтверждение соответствия требования о сервисных центрах Закону Республики Казахстан «О государственных закупках». №6. Перечень производителей, имеющих авторизованные сервисные центры на территории Республики Казахстан (не менее трех). №7. Функциональное обоснование каждого требования к операционной системе, указанного в технической спецификации. №8. Перечень операционных систем, полностью соответствующих всем указанным требованиям (не менее трех). №9. Критерии эквивалентности для операционных систем, не указанных в технической спецификации. №10. Функциональное обоснование каждого требования к офисному пакету приложений. №11. Перечень офисных пакетов, полностью соответствующих всем указанным требованиям (не менее трех). №12. Критерии эквивалентности для офисных пакетов, не			обеспечения для поставщиков не входит в обязанности Заказчика. • №12. (Критерии эквивалентности офисного пакета): Эквиваленты не рассматриваются во избежание сбоев в работе утвержденных электронных шаблонов организации. • №13. (Подтверждение наличия BOX-лицензий): Наличие данного товара подтверждается открытыми данными официальных дистрибьюторов ПО в Казахстане. • №14. (Перечень из 3 поставщиков BOX-лицензий): Запрос отклоняется. Потенциальный поставщик обязан самостоятельно осуществлять поиск контрагентов для исполнения договора. • №15. (Обоснование портов PS/2, DB25, DB9, VGA): Необходимость обусловлена наличием у Заказчика периферийных устройств предыдущих поколений, обновление которых не запланировано бюджетом. • №16. (Перечень из 3 ПК с такими портами): Запрос отклоняется. На

			указанных в технической спецификации. №13. Подтверждение наличия на рынке коробочных (BOX) лицензий операционной системы и офисного пакета с возможностью переноса на другое рабочее место. №14. Перечень поставщиков коробочных (BOX) лицензий на территории Республики Казахстан (не менее трех). №15. Функциональное обоснование необходимости портов PS/2, DB25, DB9 и VGA. №16. Перечень моделей компьютеров и рабочих станций, поддерживающих все указанные порты (не менее трех). №17. Определение понятия «информационная безопасность не менее 4-го уровня доверия». №18. Нормативный правовой акт, устанавливающий уровни доверия и методику их определения. №19. Орган, уполномоченный на подтверждение уровня доверия информационной безопасности. №20. Функциональное обоснование требований к корпусу: ручка,			рынке доступны материнские платы корпоративного сегмента с поддержкой legacy-интерфейсов от различных вендоров. • №17. (Определение 4-го уровня доверия): Понятие закреплено в национальных стандартах и требованиях по защите информации. • №18. (НПА по уровням доверия): Заказчик не осуществляет образовательную деятельность. Поставщику рекомендуется изучить НПА РК в сфере информатизации. • №19. (Уполномоченный орган по уровню доверия): Подтверждение выдается аккредитованными организациями в сфере подтверждения соответствия систем менеджмента ИБ. • №20. (Обоснование требований к корпусу): Связано с геометрическими ограничениями рабочих мест (столов) сотрудников Заказчика и требованиями по теплоотводу. • №21. (Перечень из 3 производителей системных блоков): Запрос отклоняется. Габаритные

			цельная передняя панель, толщина металла 0,7 мм, габариты 145x295x385 мм. №21. Перечень производителей системных блоков, соответствующих всем требованиям к корпусу (не менее трех). №22. Перечень производителей клавиатур с заводским нанесением символов английского, русского и казахского алфавита (не менее трех). №23. Методика проверки заводского нанесения символов на клавиатуре (отличие от наклеек). №24. Критерии эквивалентности для всех технических параметров, указанных в технической спецификации. №25. Национальные и межгосударственные стандарты, применимые к каждому техническому параметру. №26. Методы испытаний для проверки соответствия каждому техническому параметру. №27. Функциональное обоснование различий в требованиях к оперативной памяти (16 Гб для компьютера, 8 Гб для рабочей станции).			размеры и толщина металла 0,7 мм являются типовыми для корпусов стандарта Mini-Tower/SFF. • №22. (Перечень из 3 производителей клавиатур с 3 алфавитами): Запрос отклоняется. Заводская кириллица и казахский язык присутствуют в официальных поставках периферии для региона Центральной Азии. • №23. (Методика проверки нанесения символов): Проверка будет проведена визуальным осмотром приемочной комиссией. Отсутствие кромок наклеек является явным признаком заводской печати/гравировки. • №24. (Критерии эквивалентности для всех параметров): Запрос отклоняется. Заказчиком установлены точные значения параметров, необходимых для работы. Иные значения не удовлетворяют потребностям Заказчика. • №25. (Стандарты к каждому параметру): Товар в сборе должен соответствовать законодательству о техническом

			/> №28. Функциональное обоснование различий в требованиях к диагонали монитора (23,8 дюйма для компьютера, 27 дюймов для рабочей станции). №29. Подтверждение возможности проверки требования «информационная безопасность не менее 4-го уровня доверия» при приемке товара. №30. Подтверждение наличия измерительных приборов и оборудования для проверки всех указанных технических параметров.			регулировании РК. Привязка ГОСТа к каждому болту или порту не регламентирована Законом. • №26. (Методы испытаний): Приемка производится согласно условиям типового договора о госзакупках. Специальные стендовые испытания не требуются. • №27. (Обоснование разницы ОЗУ 16 и 8 Гб): Рабочие станции (16 Гб) закупаются для выполнения ресурсоемких задач (СУБД, аналитика), компьютеры (8 Гб) — для веб-серфинга и набора текста. • №28. (Обоснование разницы диагоналей 27" и 23,8"): Вызвано различием в характере визуальной информации, обрабатываемой сотрудниками на разных должностях. • №29. (Проверка ИБ при приемке): Подтверждается наличием в комплекте поставки соответствующих сертификатов от производителя. • №30. (Наличие измерительных приборов у Заказчика): Запрос отклоняется. Для проверки

						спецификации (объем диска, память, диагональ) используются системные средства ОС и рулетки. Наличие специализированных лабораторий у Заказчика не требуется.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Заместитель председателя правления по общим вопросам - руководитель аппарата Акильбаев Бауыржан Манатулы

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №18177529

№ конкурса 17341857-1
Название конкурса Открытый конкурс для закупа оргтехники
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-07-17 16:30:18 по 2026-07-21 16:30:18
Наименование организатора Акционерное общество "Астана-Теплотранзит"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	200940031112	Замечание к КД	Техническая спецификация содержит признаки несоответствия требованиям законодательства Республики Казахстан о государственных закупках в части квалификационных требований, требований к исполнению договора, ограничений конкуренции, неизмеримых требований, отсутствия критериев эквивалентности, внутренних противоречий и иных нарушений. Требуем по каждому выявленному требованию либо исключить его из конкурсной документации, либо предоставить мотивированное правовое, техническое и функциональное обоснование его сохранения. №1. Установление требования о предоставлении авторизационного письма от производителя или официального дистрибьютора — подпункт 2) пункта 4 статьи 12 Закона РК «О государственных закупках». №2. Установление требования о наличии авторизованных сервисных центров на территории Республики Казахстан —	2026-07-20 14:49:24	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	К сведению потенциальных поставщиков! Будут внесены изменения в техническую спецификацию в части исключения требований о предоставлении авторизационного письма от производителя или официального дистрибьютора и о наличии авторизованных сервисных центров на территории Республики Казахстан. • №3. (Требования к ОС — Microsoft Windows): Согласно пункту 3 статьи 21 Закона, Заказчик вправе указывать точные наименования для обеспечения совместимости с имеющимся программно-аппаратным комплексом. Вся инфраструктура Заказчика построена на базе Windows. • №4. (Требования к Microsoft Office): Использование иного офисного пакета приведет к искажению документооборота и нарушению работы макросов в действующих базах данных Заказчика. Действия Заказчика правомерны на основании п. 3 ст. 21 Закона. • №5. (Отсутствие критериев

			подпункт 2) пункта 4 статьи 12 Закона РК «О государственных закупках». №3. Установление требований к операционной системе, соответствующих функциональности конкретного программного продукта (Microsoft Windows) — пункт 3 статьи 12 Закона РК «О государственных закупках». №4. Установление требований к офисному пакету приложений, соответствующих функциональности конкретного программного продукта (Microsoft Office) — пункт 3 статьи 12 Закона РК «О государственных закупках». №5. Отсутствие критериев эквивалентности для операционной системы — пункт 3 статьи 12 Закона РК «О государственных закупках». №6. Отсутствие критериев эквивалентности для офисного пакета приложений — пункт 3 статьи 12 Закона РК «О государственных закупках». №7. Установление требования о коробочной (BOX) лицензии, которая не поставляется на			эквивалентности ОС): Заказчик не рассматривает эквиваленты в связи с необходимостью 100% совместимости с ведомственными информационными системами (п. 3 ст. 21 Закона). • №6. (Отсутствие критериев эквивалентности для офисного пакета): В связи с технологической привязкой к форматам файлов действующих информационных систем Заказчика, закупка эквивалентов нецелесообразна. • №7. (Лицензия BOX, якобы не поставляемая на рынке): Коробочные версии (BOX) свободно реализуются на территории РК. Выбор данного типа лицензии обусловлен потребностью Заказчика в переносе лицензий между рабочими станциями. • №8. (Порты PS/2): Технические характеристики определяются исходя из нужд Заказчика. Порты необходимы для интеграции с уже имеющейся на балансе узкоспециализированной периферией. • №9. (Порты DB25 и DB9):

			рынке — пункт 3 статьи 12 Закона РК «О государственных закупках». №8. Установление требования о портах PS/2 без функционального обоснования — пункт 3 статьи 12 Закона РК «О государственных закупках». №9. Установление требования о портах DB25 и DB9 без функционального обоснования — пункт 3 статьи 12 Закона РК «О государственных закупках». №10. Установление требования о порте VGA без функционального обоснования — пункт 3 статьи 12 Закона РК «О государственных закупках». №11. Установление неизмеримого требования «информационная безопасность не менее 4-го уровня доверия» без определения понятия и методики проверки — пункт 3 статьи 12 Закона РК «О государственных закупках». №12. Установление требований к конструктивному исполнению корпуса (ручка, цельная панель, габариты) без функционального обоснования — пункт 3			Указанные COM/LPT порты требуются для подключения эксплуатируемого Заказчиком контрольно-кассового и измерительного оборудования. • №10. (Порт VGA): Характеристика установлена для обеспечения прямой совместимости с парком проекторов и мониторов Заказчика без использования сторонних адаптеров. • №11. (Информационная безопасность 4-го уровня): Требование обусловлено внутренними политиками информационной безопасности Заказчика и Законом РК "Об информатизации". • №12. (Конструкция корпуса: ручка, габариты): Габариты 145x295x385 мм и форм-фактор строго регламентированы размерами ниш в рабочей мебели сотрудников. Данным параметрам соответствует продукция многих производителей. • №13. (Заводское нанесение 3 алфавитов): Заказчик закупает товар надлежащего качества. Наклейки не обеспечивают должного

			статьи 12 Закона РК «О государственных закупках». №13. Установление требования о заводском нанесении символов трех алфавитов на клавиатуре без критериев эквивалентности — пункт 3 статьи 12 Закона РК «О государственных закупках». №14. Отсутствие указания национальных стандартов на закупаемые товары по каждому параметру — пункт 3 статьи 12 Закона РК «О государственных закупках». №15. Отсутствие указания межгосударственных стандартов при отсутствии национальных — пункт 3 статьи 12 Закона РК «О государственных закупках». №16. Отсутствие ссылок на методы испытаний и проверки соответствия — пункт 3 статьи 12 Закона РК «О государственных закупках». №17. Отсутствие критериев эквивалентности для всех технических параметров — пункт 3 статьи 12 Закона РК «О государственных закупках». №18. Необоснованное различие в			срока службы при интенсивной эксплуатации, что противоречит принципу эффективности (ст. 3 Закона). • №14. (Отсутствие национальных стандартов): Описание характеристик является исчерпывающим. Товар в целом должен соответствовать ТР ТС, применяемым к низковольтному оборудованию в РК. (СТ РК 1996-2010) • №15. (Отсутствие межгосударственных стандартов): Гост указан СТ РК 1996-2010 Заказчик не обязан перечислять все ГОСТы, если технические параметры товара ясно описаны в спецификации. • №16. (Отсутствие ссылок на методы испытаний): Приемка товара будет осуществляться в соответствии с Правилами осуществления государственных закупок на основании документов, подтверждающих качество товара (паспорта, сертификаты). • №17. (Отсутствие критериев эквивалентности для всех параметров): Заявленные

			требованиях к оперативной памяти между лотами (16 Гб и 8 Гб) без функционального обоснования — пункт 3 статьи 12 Закона РК «О государственных закупках». №19. Необоснованное различие в требованиях к диагонали монитора между лотами (23,8" и 27") без функционального обоснования — пункт 3 статьи 12 Закона РК «О государственных закупках». №20. Отсутствие возможности проверки требования «информационная безопасность не менее 4-го уровня доверия» при приемке товара — пункт 3 статьи 12 Закона РК «О государственных закупках». №21. Установление требования о блоке питания мощностью не более 180 Вт без функционального обоснования — пункт 3 статьи 12 Закона РК «О государственных закупках». №22. Установление требования о датчике отпечатков пальцев, встроенном в корпус и расположенном сверху, без критериев эквивалентности — пункт			характеристики (объем памяти, порты, габариты) являются стандартными техническими показателями, присущими продукции множества брендов (HP, Lenovo, Dell, Acer и др.), что исключает ограничение конкуренции. • №18. (Различия по ОЗУ: 16 Гб и 8 Гб): Согласно ст. 21 Закона, Заказчик определяет параметры под свои задачи. 16 Гб требуется для специалистов, работающих с тяжелыми базами, 8 Гб — для стандартных офисных задач. • №19. (Различия по мониторам: 23,8" и 27"): Мониторы 27" закупаются для автоматизированных рабочих мест, связанных с аналитикой и графикой, что является функциональной потребностью Заказчика. • №20. (Невозможность проверки 4-го уровня доверия): Уровень доверия подтверждается документально (сертификатами происхождения и соответствия) при поставке товара, что не противоречит Правилам госзакупок.

			3 статьи 12 Закона РК «О государственных закупках».			• №21. (Блок питания не более 180 Вт): Ограничение в 180 Вт установлено в целях соблюдения лимитов энергопотребления здания Заказчика и предотвращения перегрузки электросетей. • №22. (Встроенный сверху датчик отпечатков): Расположение датчика обусловлено эргономикой рабочих мест Заказчика. На рынке представлено достаточно моделей корпусов с подобным функционалом.

2	200940031112	Запрос о разъяснении КД	В соответствии с законодательством Республики Казахстан просим предоставить отдельные разъяснения по каждому из нижеприведенных вопросов с указанием всех обстоятельств и документов, обосновывающих установление соответствующих требований, а также критериев проверки соответствия и определения эквивалентности (при наличии). №1. Правовое обоснование требования о предоставлении авторизационного письма от производителя или официального дистрибьютора на право поставки. №2. Подтверждение соответствия требования авторизационного письма Закону Республики Казахстан «О государственных закупках». №3. Перечень производителей и официальных дистрибьюторов, у которых можно получить авторизационное письмо (не менее трех). №4. Правовое обоснование требования о наличии авторизованных сервисных центров на территории Республики	2026-07-20 14:47:07	Представить разъяснение положений конкурсной документации	К сведению потенциальных поставщиков! В техническую спецификацию будут внесены изменения в части предоставления авторизационных писем и сервисных центров (с 1-6 пункты запроса). • №7. (Обоснование требований к ОС): Технические параметры ОС установлены для интеграции с контроллером домена Заказчика. • №8. (Перечень из 3 ОС): Законодательство не обязывает Заказчика предоставлять подобные перечни. Требованиям удовлетворяют различные редакции семейства Windows. • №9. (Критерии эквивалентности ОС): Эквиваленты не допускаются на основании п. 3 ст. 21 Закона (совместимость с имеющимся ПО). • №10. (Обоснование требований к офисному пакету): Обосновано внутренней инструкцией по делопроизводству Заказчика. • №11. (Перечень из 3 офисных пакетов): Запрос отклоняется. Формирование списков программного

			Казахстан. №5. Подтверждение соответствия требования о сервисных центрах Закону Республики Казахстан «О государственных закупках». №6. Перечень производителей, имеющих авторизованные сервисные центры на территории Республики Казахстан (не менее трех). №7. Функциональное обоснование каждого требования к операционной системе, указанного в технической спецификации. №8. Перечень операционных систем, полностью соответствующих всем указанным требованиям (не менее трех). №9. Критерии эквивалентности для операционных систем, не указанных в технической спецификации. №10. Функциональное обоснование каждого требования к офисному пакету приложений. №11. Перечень офисных пакетов, полностью соответствующих всем указанным требованиям (не менее трех). №12. Критерии эквивалентности для офисных пакетов, не			обеспечения для поставщиков не входит в обязанности Заказчика. • №12. (Критерии эквивалентности офисного пакета): Эквиваленты не рассматриваются во избежание сбоев в работе утвержденных электронных шаблонов организации. • №13. (Подтверждение наличия BOX-лицензий): Наличие данного товара подтверждается открытыми данными официальных дистрибьюторов ПО в Казахстане. • №14. (Перечень из 3 поставщиков BOX-лицензий): Запрос отклоняется. Потенциальный поставщик обязан самостоятельно осуществлять поиск контрагентов для исполнения договора. • №15. (Обоснование портов PS/2, DB25, DB9, VGA): Необходимость обусловлена наличием у Заказчика периферийных устройств предыдущих поколений, обновление которых не запланировано бюджетом. • №16. (Перечень из 3 ПК с такими портами): Запрос отклоняется. На

			указанных в технической спецификации. №13. Подтверждение наличия на рынке коробочных (BOX) лицензий операционной системы и офисного пакета с возможностью переноса на другое рабочее место. №14. Перечень поставщиков коробочных (BOX) лицензий на территории Республики Казахстан (не менее трех). №15. Функциональное обоснование необходимости портов PS/2, DB25, DB9 и VGA. №16. Перечень моделей компьютеров и рабочих станций, поддерживающих все указанные порты (не менее трех). №17. Определение понятия «информационная безопасность не менее 4-го уровня доверия». №18. Нормативный правовой акт, устанавливающий уровни доверия и методику их определения. №19. Орган, уполномоченный на подтверждение уровня доверия информационной безопасности. №20. Функциональное обоснование требований к корпусу: ручка,			рынке доступны материнские платы корпоративного сегмента с поддержкой legacy-интерфейсов от различных вендоров. • №17. (Определение 4-го уровня доверия): Понятие закреплено в национальных стандартах и требованиях по защите информации. • №18. (НПА по уровням доверия): Заказчик не осуществляет образовательную деятельность. Поставщику рекомендуется изучить НПА РК в сфере информатизации. • №19. (Уполномоченный орган по уровню доверия): Подтверждение выдается аккредитованными организациями в сфере подтверждения соответствия систем менеджмента ИБ. • №20. (Обоснование требований к корпусу): Связано с геометрическими ограничениями рабочих мест (столов) сотрудников Заказчика и требованиями по теплоотводу. • №21. (Перечень из 3 производителей системных блоков): Запрос отклоняется. Габаритные

			цельная передняя панель, толщина металла 0,7 мм, габариты 145х295х385 мм. №21. Перечень производителей системных блоков, соответствующих всем требованиям к корпусу (не менее трех). №22. Перечень производителей клавиатур с заводским нанесением символов английского, русского и казахского алфавита (не менее трех). №23. Методика проверки заводского нанесения символов на клавиатуре (отличие от наклеек). №24. Критерии эквивалентности для всех технических параметров, указанных в технической спецификации. №25. Национальные и межгосударственные стандарты, применимые к каждому техническому параметру. №26. Методы испытаний для проверки соответствия каждому техническому параметру. №27. Функциональное обоснование различий в требованиях к оперативной памяти (16 Гб для компьютера, 8 Гб для рабочей станции).			размеры и толщина металла 0,7 мм являются типовыми для корпусов стандарта Mini-Tower/SFF. • №22. (Перечень из 3 производителей клавиатур с 3 алфавитами): Запрос отклоняется. Заводская кириллица и казахский язык присутствуют в официальных поставках периферии для региона Центральной Азии. • №23. (Методика проверки нанесения символов): Проверка будет проведена визуальным осмотром приемочной комиссией. Отсутствие кромок наклеек является явным признаком заводской печати/гравировки. • №24. (Критерии эквивалентности для всех параметров): Запрос отклоняется. Заказчиком установлены точные значения параметров, необходимых для работы. Иные значения не удовлетворяют потребностям Заказчика. • №25. (Стандарты к каждому параметру): Товар в сборе должен соответствовать законодательству о техническом

			/> №28. Функциональное обоснование различий в требованиях к диагонали монитора (23,8 дюйма для компьютера, 27 дюймов для рабочей станции). №29. Подтверждение возможности проверки требования «информационная безопасность не менее 4-го уровня доверия» при приемке товара. №30. Подтверждение наличия измерительных приборов и оборудования для проверки всех указанных технических параметров.			регулировании РК. Привязка ГОСТа к каждому болту или порту не регламентирована Законом. • №26. (Методы испытаний): Приемка производится согласно условиям типового договора о госзакупках. Специальные стендовые испытания не требуются. • №27. (Обоснование разницы ОЗУ 16 и 8 Гб): Рабочие станции (16 Гб) закупаются для выполнения ресурсоемких задач (СУБД, аналитика), компьютеры (8 Гб) — для веб-серфинга и набора текста. • №28. (Обоснование разницы диагоналей 27" и 23,8"): Вызвано различием в характере визуальной информации, обрабатываемой сотрудниками на разных должностях. • №29. (Проверка ИБ при приемке): Подтверждается наличием в комплекте поставки соответствующих сертификатов от производителя. • №30. (Наличие измерительных приборов у Заказчика): Запрос отклоняется. Для проверки

						спецификации (объем диска, память, диагональ) используются системные средства ОС и рулетки. Наличие специализированных лабораторий у Заказчика не требуется.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Заместитель председателя правления по общим вопросам - руководитель аппарата Акильбаев Бауыржан Манатулы

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).