Приложение 2 к приказу
Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик : КГУ "Аппарат акимаМасанчинского сельского округа Кордайского района Жамбылской области"
Подрядчик : ТОО "Конструкция Темір-Бетон"
Наименование строительства и его адрес: "Средний ремонт улицы Болашак (1,096 км), улицы Думан (0,066 км), улицы Береговая (0,804 км), улица Актерек (0,695 км), улицы Сарыарка (0,485 км) в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области, протяженностью - 3,146 км"

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за июль месяц 2026 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
000840002272	150340020788			000840002272/260013/00	03.03.2026 г.	по специфике 045-015-159	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Средний ремонт улицы Болашак (1,096 км), улицы Думан (0,066 км), улицы Береговая (0,804 км), улица Актерек (0,695 км), улицы Сарыарка (0,485 км) в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области, протяженностью - 3,146 км"	122 005 114,39	122 005 114,39	18 434 839,97	18 434 839,97			2 949 574,40	21 384 414,37
Аванс 30%	36 601 534,32	36 601 534,32	5 530 451,99	5 530 451,99			884 872,32	6 415 324,31
ИТОГО по справке	85 403 580,07	85 403 580,07	12 904 387,98	12 904 387,98			2 064 702,08	14 969 090,06

М.П.

Заказчик **Аким** _____ **Кулаков Х.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Подрядчик **Директор** _____ **Кудертаев Н.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 1 к приказу
исполняющего обязанности Министра промышленности и строительства Республики
Казахстан
от 26 сентября 2024 года № 336
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик : КГУ "Аппарат акима Масанчинского сельского округа Кордайского района Жамбылской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Конструкция Темір-Бетон"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Средний ремонт улицы Болашак (1,096 км), улицы Думан (0,066 км), улицы Береговая (0,804 км), улица Актерек (0,695 км), улицы Сарыарка (0,485 км) в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области, протяженностью - 3,146 км"

(наименование, адрес)

Объект : "Средний ремонт улицы Болашак (1,096 км), улицы Думан (0,066 км), улицы Береговая (0,804 км), улица Актерек (0,695 км), улицы Сарыарка (0,485 км) в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области, протяженностью - 3,146 км"

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 000840002272/260013/00** от **03.03.2026г.**

Акт выполненных работ №2

за июль 2026 (месяц, год) на 2-1 средний ремонт работы

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. улица Болашак до ул. Я.Шиваза (1,096 км)				
13	1127-0701-0111 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,04*	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью и фрез.материалом (50%/50%), толщиной 5 см	$м^2$	1056	534	563904
14	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	32,208	5858	188674
26	1127-0701-0111 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,04*	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью и фрез.материалом (50%/50%), толщиной 5 см	$м^2$	40	534	21360
27	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	1,22	5858	7147
39	1127-0701-0111 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,04*	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью и фрез.материалом (50%/50%), толщиной 5 см	$м^2$	10,5	534	5607
40	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0,32025	5858	1876
52	1127-0701-0111 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,04*	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью и фрез.материалом (50%/50%), толщиной 5 см	$м^2$	3,5	534	1869
53	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0,10675	5858	625
54	СРД-11-10-01-01 Кзтр и Кзм=1,03	Снятие устаревшего знака	1 знак	1	489	489
55	СРД-10-54-01 Кзтр и Кзм=1,03	Установка дорожных знаков на металлических стойках	1 шт.	1	16729	16729
56	1106-0301-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,04*	Устройство бетонной подготовки. Бетонирование стоек	$м^3$	0,063	7294	460

57	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,06426	27784	1785
58	251-102-0708 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.	1	10212	10212
59	251-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 2.4, А=900 мм	шт.	1	11239	11239
		ИТОГО				831977
		Раздел 2. улица Думан от начала до ул. Береговая (0,066 км)				
89	СРД-21-20-01 Кзтр и Кзм=1,03	Подгрунтовка основания автогудронатором	1 т вяжущего	0,207900	5354	1113
90	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,2141370	263747,37	56478
91	СРД-4-10-01 *Кзтр и Кзм=1,02*	Устройство (ремонт) покрытия дорожной одежды из горячей асфальтобетонной смеси толщиной 4 см, мелкозернистые типа Б, марки II	100 $м^2$ покрытия	2,97	47943	142391
92	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0032076	263747,37	846
93	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	28,987200	21536	624268
94	СРД-4-11-01 Кзтр и Кзм=1,02 К=2	добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины слоя к норме СРД-4-10	100 $м^2$ покрытия	2,97	1649	4898
95	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0008316	263747,37	219
96	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	7,187400	21536	154788
97	1127-0701-0111 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,04*	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью, толщиной 5 см	$м^2$	66	534	35244
98	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	4,026	5858	23584
102	СРД-21-20-01 Кзтр и Кзм=1,03	Подгрунтовка основания автогудронатором	1 т вяжущего	0,014	5354	75
103	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,01442	263747,37	3803
104	СРД-4-10-01 *Кзтр и Кзм=1,02*	Устройство (ремонт) покрытия дорожной одежды из горячей асфальтобетонной смеси толщиной 4 см, мелкозернистые типа Б, марки II	100 $м^2$ покрытия	0,2	47943	9589
105	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0002160	263747,37	57
106	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	1,952	21536	42038
107	СРД-4-11-01 Кзтр и Кзм=1,02 К=2	добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины слоя к норме СРД-4-10	100 $м^2$ покрытия	0,2	1649	330
108	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0000560	263747,37	15
109	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,484	21536	10423
110	1127-0701-0111 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,04*	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью, толщиной 5 см	$м^2$	3,5	534	1869
111	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0,2135	5858	1251
112	СРД-10-54-01 Кзтр и Кзм=1,03	Установка дорожных знаков на металлических стойках	1 шт.	1	16729	16729
113	1106-0301-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,04*	Устройство бетонной подготовки. Бетонирование стоек	$м^3$	0,063	7294	460
114	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,06426	27784	1785
115	251-102-0708 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.	1	10212	10212

116	251-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 2.4, А=900 мм	шт.	1	11239	11239
		ИТОГО				1153705
		Раздел 3. улица Береговая (0,804 км)				
120	СРД-21-20-01 Кзтр и Кзм=1,03	Подгрунтовка основания автогудронатором	1 т вяжущего	2,532600	5354	13560
121	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	2,6085780	263747,37	688006
122	СРД-4-10-01 *Кзтр и Кзм=1,02*	Устройство (ремонт) покрытия дорожной одежды из горячей асфальтобетонной смеси толщиной 4 см, мелкозернистые типа Б, марки II	100 $м^2$ покрытия	36,18	47943	1734578
123	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0390744	263747,37	10306
124	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	353,116800	21536	7604723
125	СРД-4-11-01 Кзтр и Кзм=1,02 К=2	добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины слоя к норме СРД-4-10	100 $м^2$ покрытия	36,18	1649	59661
126	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0101304	263747,37	2672
127	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	87,555600	21536	1885597
128	1127-0701-0111 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,04*	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью, толщиной 5 см	$м^3$	804	534	429336
129	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	49,044	5858	287300
133	СРД-21-20-01 Кзтр и Кзм=1,03	Подгрунтовка основания автогудронатором	1 т вяжущего	0,028	5354	150
134	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,02884	263747,37	7606
135	СРД-4-10-01 *Кзтр и Кзм=1,02*	Устройство (ремонт) покрытия дорожной одежды из горячей асфальтобетонной смеси толщиной 4 см, мелкозернистые типа Б, марки II	100 $м^2$ покрытия	0,4	47943	19177
136	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0004320	263747,37	114
137	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	3,904	21536	84077
138	СРД-4-11-01 Кзтр и Кзм=1,02 К=2	добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины слоя к норме СРД-4-10	100 $м^2$ покрытия	0,4	1649	660
139	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0001120	263747,37	30
140	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,968	21536	20847
141	1127-0701-0111 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,04*	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью, толщиной 5 см	$м^3$	7	534	3738
142	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0,427	5858	2501
146	СРД-21-20-01 Кзтр и Кзм=1,03	Подгрунтовка основания автогудронатором	1 т вяжущего	0,02625	5354	141
147	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0270375	263747,37	7131
148	СРД-4-10-01 *Кзтр и Кзм=1,02*	Устройство (ремонт) покрытия дорожной одежды из горячей асфальтобетонной смеси толщиной 4 см, мелкозернистые типа Б, марки II	100 $м^2$ покрытия	0,375	47943	17979
149	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0004050	263747,37	107
150	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	3,66	21536	78822
151	СРД-4-11-01 Кзтр и Кзм=1,02 К=2	добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины слоя к норме СРД-4-10	100 $м^2$ покрытия	0,375	1649	618

152	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0001050	263747,37	28
153	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,907500	21536	19544
154	1127-0701-0111 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,04*	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью, толщиной 5 см	$м^2$	3,5	534	1869
155	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0,213500	5858	1251
156	СРД-10-54-01 Кзтр и Кзм=1,03	Установка дорожных знаков на металлических стойках	1 шт.	5	16729	83645
157	1106-0301-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,04*	Устройство бетонной подготовки. Бетонирование стоек	$м^3$	0,315	7294	2298
158	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,321300	27784	8927
159	251-102-0708 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.	5	10212	51060
160	251-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 2.4, А=900 мм	шт.	5	11239	56195
		ИТОГО				13184250
		Раздел 4. улица Актерек (0,695 км)				
200	1127-0701-0111 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,04*	Укрепление обочин из песчано-гравийных смесей, толщина 5 см	$м^2$	212	534	113208
201	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	12,932	5858	75756
213	1127-0701-0111 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,04*	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью, толщиной 5 см	$м^2$	483	534	257922
214	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	29,463	5858	172594
226	1127-0701-0111 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,04*	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью, толщиной 5 см	$м^2$	21	534	11214
227	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	1,281	5858	7504
228	СРД-10-54-01 Кзтр и Кзм=1,03	Установка дорожных знаков на металлических стойках	1 шт.	4	16729	66916
229	1106-0301-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,04*	Устройство бетонной подготовки. Бетонирование стоек	$м^3$	0,252	7294	1838
230	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,25704	27784	7142
231	251-102-0708 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.	4	10212	40848
232	251-101-0212 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1, В=600 мм	шт.	4	11007	44028
		ИТОГО				798970
		Раздел 5. улица Сарыарка (0,485 км)				
256	1127-0701-0111 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,04*	Укрепление обочин из песчано-гравийных смесей, толщина 5 см	$м^2$	485	534	258990
257	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	29,585	5858	173309
269	1127-0701-0111 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,04*	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью, толщиной 5 см	$м^2$	10,5	534	5607
270	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0,6405	5858	3752
271	СРД-10-54-01 Кзтр и Кзм=1,03	Установка дорожных знаков на металлических стойках	1 шт.	2	16729	33458
272	1106-0301-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,04*	Устройство бетонной подготовки. Бетонирование стоек	$м^3$	0,126	7294	919

273	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,12851	27784	3571
274	251-102-0708 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.	2	10212	20424
275	251-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 2.4, А=900 мм	шт.	2	11239	22478
		ИТОГО				522508
	Всего по смете					16 491 409
	Сметная прибыль 5%					824 570
	Непредвиденные работы и затраты - 2%					329 828
	Итого					17 645 808
	в том числе на III квартал 2026 г., доля - 100 %, к=1,0997					19 405 095
	Налог на добавленную стоимость 2026 г.- 16%					3 104 815
	ВСЕГО по акту					22 509 910
	С понижающим К=0,9500000094					21 384 414,37

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Конструкция Темір-Бетон"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Кудертаев Н.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

КГУ "Аппарат акима Масанчинского сельского округа Кордайского района Жамбыльской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аким _____ Буларов Х.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "N.J.B. Company"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Бокейханов А.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.