Приложение 2 к приказу
Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

**Заказчик : КГУ "Аппарат акима Масанчинского сельского округа Кордайского района Жамбылской области"**
**Подрядчик : ТОО "Конструкция Темір-Бетон"**
**Наименование строительства и его адрес: "Средний ремонт улицы Болашак (1,096 км), улицы Думан (0,066 км), улицы Береговая (0,804 км), улица Актерек (0,695 км), улицы Сарыарка (0,485 км) в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области, протяженностью - 3,146 км"**

# Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за июнь месяц 2026 г

| БИН/ИИН | | КОПФ | | Договор | | Источник финансирования | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | заказчика | подрядчика | номер | дата | Наименование программы/ подпрограммы/специфики | код |
| 000840002272 | 150340207 88 | | | 000840002272/260013/00 | 03.03.2026г. | по спецификке 045-015-159 | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат, тенге | | | | | | НДС | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно | с начала года по отчетный месяц включительно | в отчетном месяце, без НДС | из них | | | | |
| | | | | Строительно-монтажные работы | Оборудования, мебели и инвентаря | Прочих затрат | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| "Средний ремонт улицы Болашак (1,096 км), улицы Думан (0,066 км), улицы Береговая (0,804 км), улица Актерек (0,695 км), улицы Сарыарка (0,485 км) в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области, протяженностью - 3,146 км" | 100 620 700,02 | 100 620 700,02 | 43 568 597,55 | 43 568 597,55 | | | 6 970 975,61 | 50 539 573,16 |
| Аванс 30% | 30 186 210,01 | 30 186 210,01 | 13 070 579,27 | 13 070 579,27 | | | 2 091 292,68 | 15 161 871,95 |
| ИТОГО по справке | 70 434 490,01 | 70 434 490,01 | 30 498 018,29 | 30 498 018,29 | | | 4 879 682,93 | 35 377 701,21 |

М.П.
Заказчик

Акам Буларов Х.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.
Подрядчик

Директор Кудертаев Н.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 1 к приказу
исполняющего обязанности Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан
от 26 сентября 2024 года № 336
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика
(застройщика)
Форма

**Заказчик : КГУ "Аппарат акима Масанчинского сельского округа Кордайского района Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Подрядчик : ТОО "Конструкция Темір-Бетон"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Стройка : "Средний ремонт улицы Болашак (1,096 км), улицы Думан (0,066 км), улицы Береговая (0,804 км), улица Актерек (0,695 км), улицы Сарыарка (0,485 км) в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области, протяженностью - 3,146 км"**

(наименование, адрес)

**Объект : "Средний ремонт улицы Болашак (1,096 км), улицы Думан (0,066 км), улицы Береговая (0,804 км), улица Актерек (0,695 км), улицы Сарыарка (0,485 км) в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области, протяженностью - 3,146 км"**

( наименование)

**Договор подряда (контракт) № 000840002272/260013/00 от 03.03.2026г.**

## Акт выполненных работ №2

за июнь 2026 (месяц, год) на 2-1 средний ремонт работы

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Раздел 1. улица Болашак до ул. Я.Шиваза (1,096 км) | | | | | | |
| 5 | СРД-21-20-01 Кзтр и Кзм=1,03 | Подгрунтовка основания автогудронатором | 1 т вяжущего | 4,065600 | 5354 | 21767 |
| 6 | 216-201-0301 *РСНБ РК 2022* | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 4,1875680 | 263747,37 | 1104460 |
| 7 | СРД-4-10-01 *Кзтр и Кзм=1,02* | Устройство (ремонт) покрытия дорожной одежды из горяче асфальтобетонной смеси толщиной 4 см, мелкозернистые типа Б, марки II | 100 $м^2$ покрытия | 58,08 | 47943 | 2784529 |
| 8 | 216-201-0301 *РСНБ РК 2022* | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 0,0627264 | 263747,37 | 16544 |
| 9 | 212-501-0204 *РСНБ РК 2022* | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019типа Б, марки II | т | 566,860800 | 21536 | 12207914 |
| 10 | СРД-4-11-01 Кзтр и Кзм=1,02 К=2 | добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины слоя к норме СРД-4-10 | 100 $м^2$ покрытия | 58,08 | 1649 | 95774 |
| 11 | 216-201-0301 *РСНБ РК 2022* | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 0,0162624 | 263747,37 | 4289 |
| 12 | 212-501-0204 *РСНБ РК 2022* | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II | т | 140,553600 | 21536 | 3026962 |
| 18 | СРД-21-20-01 Кзтр и Кзм=1,03 | Подгрунтовка основания автогудронатором | 1 т вяжущего | 0,154 | 5354 | 825 |
| 19 | 216-201-0301 *РСНБ РК 2022* | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 0,15862 | 263747,37 | 41836 |
| 20 | СРД-4-10-01 *Кзтр и Кзм=1,02* | Устройство (ремонт) покрытия дорожной одежды из горячей асфальтобетонной смеси толщиной 4 см, мелкозернистые типа Б, марки II | 100 $м^2$ покрытия | 2,2 | 47943 | 105475 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 216-201-0301 *РСНБ РК 2022* | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 0,0023760 | 263747,37 | 627 |
| 22 | 212-501-0204 *РСНБ РК 2022* | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II | т | 21,472 | 21536 | 462421 |
| 23 | СРД-4-11-01 Кзтр и Кзм=1,02 К=2 | добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины слоя к норме СРД-4-10 | 100 м$^2$ покрытия | 2,2 | 1649 | 3628 |
| 24 | 216-201-0301 *РСНБ РК 2022* | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 0,0006160 | 263747,37 | 162 |
| 25 | 212-501-0204 *РСНБ РК 2022* | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II | т | 5,324 | 21536 | 114658 |
| 31 | СРД-21-20-01 Кзтр и Кзм=1,03 | Подгрунтовка основания автогудронатором | 1 т вяжущего | 0,042 | 5354 | 225 |
| 32 | 216-201-0301 *РСНБ РК 2022* | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 0,04326 | 263747,37 | 11410 |
| 33 | СРД-4-10-01 *Кзтр и Кзм=1,02* | Устройство (ремонт) покрытия дорожной одежды из горячей асфальтобетонной смеси толщиной 4 см, мелкозернистые типа Б, марки II | 100 м$^2$ покрытия | 0,6 | 47943 | 28766 |
| 34 | 216-201-0301 *РСНБ РК 2022* | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 0,0006480 | 263747,37 | 171 |
| 35 | 212-501-0204 *РСНБ РК 2022* | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II | т | 5,856 | 21536 | 126115 |
| 36 | СРД-4-11-01 Кзтр и Кзм=1,02 К=2 | добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины слоя к норме СРД-4-10 | 100 м$^2$ покрытия | 0,6 | 1649 | 989 |
| 37 | 216-201-0301 *РСНБ РК 2022* | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 0,0001680 | 263747,37 | 44 |
| 38 | 212-501-0204 *РСНБ РК 2022* | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II | т | 1,452 | 21536 | 31270 |
| 44 | СРД-21-20-01 Кзтр и Кзм=1,03 | Подгрунтовка основания автогудронатором | 1 т вяжущего | 0,02625 | 5354 | 141 |
| 45 | 216-201-0301 *РСНБ РК 2022* | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 0,0270375 | 263747,37 | 7131 |
| 46 | СРД-4-10-01 *Кзтр и Кзм=1,02* | Устройство (ремонт) покрытия дорожной одежды из горячей асфальтобетонной смеси толщиной 4 см, мелкозернистые типа Б, марки II | 100 м$^2$ покрытия | 0,375 | 47943 | 17979 |
| 47 | 216-201-0301 *РСНБ РК 2022* | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 0,0004050 | 263747,37 | 107 |
| 48 | 212-501-0204 *РСНБ РК 2022* | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II | т | 3,66 | 21536 | 78822 |
| 49 | СРД-4-11-01 Кзтр и Кзм=1,02 К=2 | добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины слоя к норме СРД-4-10 | 100 м$^2$ покрытия | 0,375 | 1649 | 618 |
| 50 | 216-201-0301 *РСНБ РК 2022* | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 0,0001050 | 263747,37 | 28 |
| 51 | 212-501-0204 *РСНБ РК 2022* | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II | т | 0,907500 | 21536 | 19544 |
| | | ИТОГО | | | | 20315229 |
| Раздел 4. улица Актерек (0,695 км) | | | | | | |
| 192 | СРД-21-20-01 Кзтр и Кзм=1,03 | Подгрунтовка основания автогудронатором | 1 т вяжущего | 0,593600 | 5354 | 3178 |
| 193 | 216-201-0301 *РСНБ РК 2022* | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 0,6114080 | 263747,37 | 161257 |
| 194 | СРД-4-10-01 *Кзтр и Кзм=1,02* | Устройство (ремонт) покрытия дорожной одежды из горячей асфальтобетонной смеси толщиной 4 см, мелкозернистые типа Б, марки II | 100 м$^2$ покрытия | 8,48 | 47943 | 406557 |
| 195 | 216-201-0301 *РСНБ РК 2022* | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 0,0091584 | 263747,37 | 2416 |
| 196 | 212-501-0204 *РСНБ РК 2022* | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II | т | 82,764800 | 21536 | 1782423 |
| 197 | СРД-4-11-01 Кзтр и Кзм=1,02 К=2 | добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины слоя к норме СРД-4-10 | 100 м$^2$ покрытия | 8,48 | 1649 | 13984 |
| 198 | 216-201-0301 *РСНБ РК 2022* | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 0,0023744 | 263747,37 | 626 |
| 199 | 212-501-0204 *РСНБ РК 2022* | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II | т | 20,521600 | 21536 | 441953 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | СРД-21-20-01 Кзтр и Кзм=1,03 | Подгрунтовка основания автогудронатором | 1 т вяжущего | 1,52145 | 5354 | 8146 |
| 206 | 216-201-0301 *РСНБ РК 2022* | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 1,5670935 | 263747,37 | 413317 |
| 207 | СРД-4-10-01 *Кзтр и Кзм=1,02* | Устройство (ремонт) покрытия дорожной одежды из горячей асфальтобетонной смеси толщиной 4 см, мелкозернистые типа Б, марки II | 100 м$^2$ покрытия | 21,735 | 47943 | 1042041 |
| 208 | 216-201-0301 *РСНБ РК 2022* | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 0,0234738 | 263747,37 | 6191 |
| 209 | 212-501-0204 *РСНБ РК 2022* | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II | т | 212,133600 | 21536 | 4568509 |
| 210 | СРД-4-11-01 Кзтр и Кзм=1,02 К=2 | добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины слоя к норме СРД-4-10 | 100 м$^2$ покрытия | 21,735 | 1649 | 35841 |
| 211 | 216-201-0301 *РСНБ РК 2022* | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 0,0060858 | 263747,37 | 1605 |
| 212 | 212-501-0204 *РСНБ РК 2022* | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II | т | 52,598700 | 21536 | 1132766 |
| 218 | СРД-21-20-01 Кзтр и Кзм=1,03 | Подгрунтовка основания автогудронатором | 1 т вяжущего | 0,084 | 5354 | 450 |
| 219 | 216-201-0301 *РСНБ РК 2022* | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 0,08652 | 263747,37 | 22819 |
| 220 | СРД-4-10-01 *Кзтр и Кзм=1,02* | Устройство (ремонт) покрытия дорожной одежды из горячей асфальтобетонной смеси толщиной 4 см, мелкозернистые типа Б, марки II | 100 м$^2$ покрытия | 1,2 | 47943 | 57532 |
| 221 | 216-201-0301 *РСНБ РК 2022* | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 0,001296 | 263747,37 | 342 |
| 222 | 212-501-0204 *РСНБ РК 2022* | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II | т | 11,712 | 21536 | 252230 |
| 223 | СРД-4-11-01 Кзтр и Кзм=1,02 К=2 | добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины слоя к норме СРД-4-10 | 100 м$^2$ покрытия | 1,2 | 1649 | 1979 |
| 224 | 216-201-0301 *РСНБ РК 2022* | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 0,000336 | 263747,37 | 89 |
| 225 | 212-501-0204 *РСНБ РК 2022* | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II | т | 2,904 | 21536 | 62541 |
| | | ИТОГО | | | | 10418789 |
| | | Раздел 5. улица Сарыарка (0,485 км) | | | | |
| 248 | СРД-21-20-01 Кзтр и Кзм=1,03 | Подгрунтовка основания автогудронатором | 1 т вяжущего | 1,6975 | 5354 | 9088 |
| 249 | 216-201-0301 *РСНБ РК 2022* | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 1,748425 | 263747,37 | 461142 |
| 250 | СРД-4-10-01 *Кзтр и Кзм=1,02* | Устройство (ремонт) покрытия дорожной одежды из горячей асфальтобетонной смеси толщиной 4 см, мелкозернистые типа Б, марки II | 100 м$^2$ покрытия | 24,25 | 47943 | 1162618 |
| 251 | 216-201-0301 *РСНБ РК 2022* | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 0,02619 | 263747,37 | 6908 |
| 252 | 212-501-0204 *РСНБ РК 2022* | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II | т | 236,68 | 21536 | 5097140 |
| 253 | СРД-4-11-01 Кзтр и Кзм=1,02 К=2 | добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины слоя к норме СРД-4-10 | 100 м$^2$ покрытия | 24,25 | 1649 | 39988 |
| 254 | 216-201-0301 *РСНБ РК 2022* | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 0,00679 | 263747,37 | 1791 |
| 255 | 212-501-0204 *РСНБ РК 2022* | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II | т | 58,685 | 21536 | 1263840 |
| 261 | СРД-21-20-01 Кзтр и Кзм=1,03 | Подгрунтовка основания автогудронатором | 1 т вяжущего | 0,042 | 5354 | 225 |
| 262 | 216-201-0301 *РСНБ РК 2022* | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 0,04326 | 263747,37 | 11410 |
| 263 | СРД-4-10-01 *Кзтр и Кзм=1,02* | Устройство (ремонт) покрытия дорожной одежды из горячей асфальтобетонной смеси толщиной 4 см, мелкозернистые типа Б, марки II | 100 м$^2$ покрытия | 0,6 | 47943 | 28766 |
| 264 | 216-201-0301 *РСНБ РК 2022* | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 0,000648 | 263747,37 | 171 |
| 265 | 212-501-0204 *РСНБ РК 2022* | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II | т | 5,856 | 21536 | 126115 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 266 | СРД-4-11-01 Кзтр и Кзм=1,02 К=2 | добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины слоя к норме СРД-4-10 | 100 м² покрытия | 0,6 | 1649 | 989 |
| 267 | 216-201-0301 *РСНБ РК 2022* | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 0,000168 | 263747,37 | 44 |
| 268 | 212-501-0204 *РСНБ РК 2022* | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II | т | 1,452 | 21536 | 31270 |
| | | ИТОГО | | | | 8241506 |
| | Всего по смете | | | | | 38 975 524,66 |
| | Сметная прибыль 5% | | | | | 1 948 776,23 |
| | Непредвиденные работы и затраты - 2% | | | | | 779 510,49 |
| | Итого | | | | | 41 703 811,39 |
| | в том числе на III квартал 2026 г., доля - 100 %, к=1,0997 | | | | | 45 861 681,39 |
| | Налог на добавленную стоимость 2026 г.- 16% | | | | | 7 337 869,02 |
| | ВСЕГО по акту | | | | | 53 199 550,41 |
| | С понижающим К=0,9500000094 | | | | | 50 539 573,16 |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО "Конструкция Темір-Бетон"**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Кудертаев Н.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

**Принял (Заказчик)**

**КГУ "Аппарат акима Масанчинского сельского округа Кордайского района Жамбылской области"**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аким _____ Булаков Х.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

**ТОО "N.J.B. Company"**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Бекейханов А.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.