Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№18211976

Конкурстың № 17373928-1
Конкурстың атауы Конкурстық құжаттамаға сәйкес мемлекеттік сатып алулар
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-07-24 16:00:50 дейін 2026-07-28 16:00:50
Ұйымдастырушының атауы "Батыс Қазақстан облысының мемлекеттік сатып алу және коммуналдық меншік басқармасы" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	160240019673	ҚҚ жобасына ескерту	Просим пересмотреть техническую спецификацию. В текущей редакции совокупность установленных требований фактически заточена под конкретного производителя (либо ограниченный круг производителей), что существенно ограничивает конкуренцию и не позволяет принять участие другим мировым производителям, техника которых обладает аналогичными эксплуатационными характеристиками и полностью соответствует назначению закупаемого товара. Ряд требований не влияет на функциональные возможности экскаватора-погрузчика, однако необоснованно ограничивает количество потенциальных поставщиков. Просим внести следующие изменения: 1. Полезная мощность двигателя Было: не менее 72 кВт (97 л.с.) Предлагаем: не менее 68 кВт (91 л.с.) снижение данного показателя не влияет на выполнение	2026-07-27 15:51:06	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В соответствии с Законом и Правилами проведения государственных закупок ПП может предлагать более лучшие технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара. На рынке товаров в РК имеются более лучшие аналогичные товары. Требования технической спецификации являются минимально необходимыми для обеспечения надлежащей работы техники и сформированы с учетом условий эксплуатации, технологических потребностей и требований заказчика. В связи с изложенным, внесение изменений в техническую спецификацию не представляется возможным.
			предусмотренных работ, однако позволяет расширить круг потенциальных участников. 2. Рабочий объем двигателя Было: не более 3,9 л. Предлагаем: не более 4,5 л. рабочий объем двигателя не определяет производительность машины. Данный параметр искусственно исключает ряд современных моделей ведущих мировых производителей. 3. Максимальный крутящий момент Было: не менее 420 Н·м. Предлагаем: не менее 380 Н·м. указанное изменение не влияет на эффективность выполнения работ, но исключает необоснованное ограничение конкуренции. 4. Эксплуатационная масса Было: не более 8200 кг. Предлагаем: не более 8500 кг. эксплуатационная масса не оказывает влияния на функциональное назначение техники и не ухудшает ее эксплуатационные характеристики. 5.			

			Максимальная глубина копания с выдвинутой телескопической рукоятью Было: не менее 5892 мм. Предлагаем: не менее 5600 мм. глубина копания 5600 мм полностью обеспечивает выполнение всех предусмотренных работ и является стандартной для большинства современных экскаваторов-погрузчиков. Считаем, что указанные параметры в их совокупности сформированы под конкретную модель техники, что необоснованно ограничивает участие других производителей, включая мировые бренды, предлагающие технику аналогичного класса, производительности и назначения. Просим привести техническую спецификацию к характеристикам, обеспечивающим добросовестную конкуренцию и участие максимально широкого круга потенциальных поставщиков.			
2	161040015339	ҚҚ жобасына ескерту	Просим внести следующие изменения: 1. Полезная мощность двигателя Было: не менее 72 кВт (97 л.с.) Предлагаем: не менее 68 кВт (91 л.с.) снижение данного показателя не влияет на выполнение предусмотренных работ, однако позволяет расширить круг потенциальных участников. 2. Рабочий объем двигателя Было: не более 3,9 л. Предлагаем: не более 4,5 л. рабочий объем двигателя не определяет производительность машины. Данный параметр искусственно исключает ряд современных моделей ведущих мировых производителей. 3. Максимальный крутящий момент Было: не менее 420 Н·м. Предлагаем: не менее 380 Н·м. указанное изменение не влияет на эффективность выполнения работ, но исключает необоснованное ограничение конкуренции. 4. Эксплуатационная масса Было: не более 8200 кг.	2026-07-28 11:49:59	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В соответствии с Законом и Правилами проведения государственных закупок ПП может предлагать более лучшие технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара. На рынке товаров в РК имеются более лучшие аналогичные товары. Требования технической спецификации являются минимально необходимыми для обеспечения надлежащей работы техники и сформированы с учетом условий эксплуатации, технологических потребностей и требований заказчика. В связи с изложенным, внесение изменений в техническую спецификацию не представляется возможным.

			/> Предлагаем: не более 8500 кг. эксплуатационная масса не оказывает влияния на функциональное назначение техники и не ухудшает ее эксплуатационные характеристики. 5. Максимальная глубина копания с выдвинутой телескопической рукоятью Было: не менее 5892 мм. Предлагаем: не менее 5600 мм. глубина копания 5600 мм Предлагаемое изменение не ухудшает качественные и эксплуатационные характеристики закупаемой техники, при этом способствует расширению конкуренции и участию большего количества потенциальных поставщиков. Төмендегі өзгерістерді енгізуді сұраймыз: 1. Қозғалтқыштың пайдалы қуаты Болғаны: кемінде 72 кВт (97 а.к.) Ұсынылады: кемінде 68 кВт (91 а.к.) Негіздеме: Аталған көрсеткіштің төмендетілуі техникалық ерекшелікте көзделген жұмыстардың орындалуына әсер етпейді,			
			алайда әлеуетті қатысушылардың шеңберін кеңейтуге мүмкіндік береді. 2. Қозғалтқыштың жұмыс көлемі Болғаны: 3,9 л-ден аспайды Ұсынылады: 4,5 л-ден аспайды Негіздеме: Қозғалтқыштың жұмыс көлемі машинаның өнімділігін айқындайтын негізгі көрсеткіш болып табылмайды. Бұл параметр әлемдік жетекші өндірушілердің бірқатар заманауи модельдерінің қатысу мүмкіндігін шектейді. 3. Ең жоғары айналу моменті Болғаны: кемінде 420 Н·м Ұсынылады: кемінде 380 Н·м Негіздеме: Ұсынылып отырған өзгеріс көзделген жұмыстардың тиімді орындалуына әсер етпейді және әлеуетті жеткізушілер арасындағы бәсекелестікті кеңейтуге мүмкіндік береді. 4. Пайдалану массасы Болғаны: 8200 кг-нан аспайды Ұсынылады: 8500 кг-нан аспайды Негіздеме: Пайдалану массасының өзгеруі техниканың функционалдық мақсатына әсер			
			етпейді және оның пайдалану сипаттамаларын нашарлатпайды. 5. Телескопиялық тұтқасы толық шығарылған кездегі ең жоғары қазу тереңдігі Болғаны: кемінде 5892 мм Ұсынылады: кемінде 5600 мм Негіздеме: 5600 мм қазу тереңдігі көзделген жұмыстарды орындау үшін жеткілікті және техниканың сапалық әрі пайдалану сипаттамаларын төмендетпейді. Жалпы негіздеме: Ұсынылып отырған өзгерістер сатып алынатын техниканың сапалық және пайдалану сипаттамаларын нашарлатпайды, сонымен қатар бәсекелестікті кеңейтуге және әлеуетті жеткізушілердің көбірек қатысуына мүмкіндік береді.			

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Заместитель руководителя Менешов Биржан Нурланулы

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№18211976

№ конкурса 17373928-1
Название конкурса Государственные закупки согласно конкурсной документации
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-07-24 16:00:50 по 2026-07-28 16:00:50
Наименование организатора ГУ "Управление государственных закупок и коммунальной собственности Западно-Казахстанской области"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	160240019673	Замечание к КД	Просим пересмотреть техническую спецификацию. В текущей редакции совокупность установленных требований фактически заточена под конкретного производителя (либо ограниченный круг производителей), что существенно ограничивает конкуренцию и не позволяет принять участие другим мировым производителям, техника которых обладает аналогичными эксплуатационными характеристиками и полностью соответствует назначению закупаемого товара. Ряд требований не влияет на функциональные возможности экскаватора-погрузчика, однако необоснованно ограничивает количество потенциальных поставщиков. Просим внести следующие изменения: 1. Полезная мощность двигателя Было: не менее 72 кВт (97 л.с.) Предлагаем: не менее 68 кВт (91 л.с.) снижение данного показателя не влияет на выполнение	2026-07-27 15:51:06	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В соответствии с Законом и Правилами проведения государственных закупок ПП может предлагать более лучшие технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара. На рынке товаров в РК имеются более лучшие аналогичные товары. Требования технической спецификации являются минимально необходимыми для обеспечения надлежащей работы техники и сформированы с учетом условий эксплуатации, технологических потребностей и требований заказчика. В связи с изложенным, внесение изменений в техническую спецификацию не представляется возможным.

			предусмотренных работ, однако позволяет расширить круг потенциальных участников. 2. Рабочий объем двигателя Было: не более 3,9 л. Предлагаем: не более 4,5 л. рабочий объем двигателя не определяет производительность машины. Данный параметр искусственно исключает ряд современных моделей ведущих мировых производителей. 3. Максимальный крутящий момент Было: не менее 420 Н·м. Предлагаем: не менее 380 Н·м. указанное изменение не влияет на эффективность выполнения работ, но исключает необоснованное ограничение конкуренции. 4. Эксплуатационная масса Было: не более 8200 кг. Предлагаем: не более 8500 кг. эксплуатационная масса не оказывает влияния на функциональное назначение техники и не ухудшает ее эксплуатационные характеристики. 5.			
			Максимальная глубина копания с выдвинутой телескопической рукоятью Было: не менее 5892 мм. Предлагаем: не менее 5600 мм. глубина копания 5600 мм полностью обеспечивает выполнение всех предусмотренных работ и является стандартной для большинства современных экскаваторов-погрузчиков. Считаем, что указанные параметры в их совокупности сформированы под конкретную модель техники, что необоснованно ограничивает участие других производителей, включая мировые бренды, предлагающие технику аналогичного класса, производительности и назначения. Просим привести техническую спецификацию к характеристикам, обеспечивающим добросовестную конкуренцию и участие максимально широкого круга потенциальных поставщиков.			

2	161040015339	Замечание к КД	Просим внести следующие изменения: 1. Полезная мощность двигателя Было: не менее 72 кВт (97 л.с.) Предлагаем: не менее 68 кВт (91 л.с.) снижение данного показателя не влияет на выполнение предусмотренных работ, однако позволяет расширить круг потенциальных участников. 2. Рабочий объем двигателя Было: не более 3,9 л. Предлагаем: не более 4,5 л. рабочий объем двигателя не определяет производительность машины. Данный параметр искусственно исключает ряд современных моделей ведущих мировых производителей. 3. Максимальный крутящий момент Было: не менее 420 Н·м. Предлагаем: не менее 380 Н·м. указанное изменение не влияет на эффективность выполнения работ, но исключает необоснованное ограничение конкуренции. 4. Эксплуатационная масса Было: не более 8200 кг.	2026-07-28 11:49:59	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В соответствии с Законом и Правилами проведения государственных закупок ПП может предлагать более лучшие технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара. На рынке товаров в РК имеются более лучшие аналогичные товары. Требования технической спецификации являются минимально необходимыми для обеспечения надлежащей работы техники и сформированы с учетом условий эксплуатации, технологических потребностей и требований заказчика. В связи с изложенным, внесение изменений в техническую спецификацию не представляется возможным.

			/> Предлагаем: не более 8500 кг. эксплуатационная масса не оказывает влияния на функциональное назначение техники и не ухудшает ее эксплуатационные характеристики. 5. Максимальная глубина копания с выдвинутой телескопической рукоятью Было: не менее 5892 мм. Предлагаем: не менее 5600 мм. глубина копания 5600 мм Предлагаемое изменение не ухудшает качественные и эксплуатационные характеристики закупаемой техники, при этом способствует расширению конкуренции и участию большего количества потенциальных поставщиков. Төмендегі өзгерістерді енгізуді сұраймыз: 1. Қозғалтқыштың пайдалы қуаты Болғаны: кемінде 72 кВт (97 а.к.) Ұсынылады: кемінде 68 кВт (91 а.к.) Негіздеме: Аталған көрсеткіштің төмендетілуі техникалық ерекшелікте көзделген жұмыстардың орындалуына әсер етпейді,			
			алайда әлеуетті қатысушылардың шеңберін кеңейтуге мүмкіндік береді. 2. Қозғалтқыштың жұмыс көлемі Болғаны: 3,9 л-ден аспайды Ұсынылады: 4,5 л-ден аспайды Негіздеме: Қозғалтқыштың жұмыс көлемі машинаның өнімділігін айқындайтын негізгі көрсеткіш болып табылмайды. Бұл параметр әлемдік жетекші өндірушілердің бірқатар заманауи модельдерінің қатысу мүмкіндігін шектейді. 3. Ең жоғары айналу моменті Болғаны: кемінде 420 Н·м Ұсынылады: кемінде 380 Н·м Негіздеме: Ұсынылып отырған өзгеріс көзделген жұмыстардың тиімді орындалуына әсер етпейді және әлеуетті жеткізушілер арасындағы бәсекелестікті кеңейтуге мүмкіндік береді. 4. Пайдалану массасы Болғаны: 8200 кг-нан аспайды Ұсынылады: 8500 кг-нан аспайды Негіздеме: Пайдалану массасының өзгеруі техниканың функционалдық мақсатына әсер			

			етпейді және оның пайдалану сипаттамаларын нашарлатпайды. 5. Телескопиялық тұтқасы толық шығарылған кездегі ең жоғары қазу тереңдігі Болғаны: кемінде 5892 мм Ұсынылады: кемінде 5600 мм Негіздеме: 5600 мм қазу тереңдігі көзделген жұмыстарды орындау үшін жеткілікті және техниканың сапалық әрі пайдалану сипаттамаларын төмендетпейді. Жалпы негіздеме: Ұсынылып отырған өзгерістер сатып алынатын техниканың сапалық және пайдалану сипаттамаларын нашарлатпайды, сонымен қатар бәсекелестікті кеңейтуге және әлеуетті жеткізушілердің көбірек қатысуына мүмкіндік береді.			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Заместитель руководителя Менешов Биржан Нурланулы

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).