Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№18213498

Конкурстың № 17376372-1
Конкурстың атауы ОПМ жартылай тіркемелі суару-жуу бөшкесі
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-07-24 15:58:19 дейін 2026-07-28 15:58:19
Ұйымдастырушының атауы Алматы қаласы қоғамдық кеңістіктерді дамыту басқармасының "Жасыл Алматы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	870401300228	КҚ жобасына ескерту	Рассмотрев проект технической спецификации, просим Вас внести поправки в ТЕХНИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ по лоту № 86308450-ОК2 на основании лучших технических характеристик и обеспечения соблюдения принципов добросовестной конкуренции, по следующим пунктам: Заменить данные пункты: «Вместимость цистерны - не более 3,5 м³» на «Вместимость цистерны – не менее 3,1 м³ но не более 3,6 м³» Рассмотрев проект технической спецификации, просим Вас внести поправки в ТЕХНИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ по лоту № 86308450-ОК2 на основании лучших технических характеристик и обеспечения соблюдения принципов добросовестной конкуренции, по следующим пунктам: Заменить данные пункты: «Габаритные размеры: длина без агрегатирующего транспортного средства - не более 3500 мм, ширина - не более 2400 мм, высота - не более 2500 мм.» на «Габаритные	2026-07-28 13:01:03	Отклонить замечания	Уважаемый потенциальный поставщик! Рассмотрев замечания ТОО «Joldar lemi» по лоту № 86308450-ОК2 относительно внесения изменений в техническую спецификацию, сообщаем следующее. Техническая спецификация разработана в соответствии с потребностями Заказчика, исходя из условий эксплуатации оборудования, технологических особенностей выполнения работ и требований к безопасной эксплуатации техники на объектах благоустройства города Алматы. 1. По вопросу изменения требования «Вместимость цистерны – не более 3,5 м³» на «не менее 3,1 м³, но не более 3,6 м³». Предлагаемые изменения не могут быть поддержаны. Максимальная вместимость цистерны «не более 3,5 м³» определена исходя из допустимой нагрузки на агрегатирующее транспортное средство, обеспечения устойчивости оборудования, сохранения необходимой

			размеры: длина без агрегатирующего транспортного средства - не более 3500 мм, ширина - не более 2500 мм, высота - не более 2500 мм» Рассмотрев проект технической спецификации, просим Вас внести поправки в ТЕХНИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ по лоту № 86308450-ОК2 на основании лучших технических характеристик и обеспечения соблюдения принципов добросовестной конкуренции, по следующим пунктам: Заменить данные пункты: «Масса оборудования - не более 1600 кг.» на «Масса оборудования – не менее 1100 кг.не более 1600 кг.»			маневренности при эксплуатации в условиях парков, скверов, пешеходных зон и иных общественных пространств. При этом установление дополнительного минимального значения вместимости («не менее 3,1 м³») не обусловлено производственной необходимостью Заказчика и приведет к необоснованному ограничению круга потенциальных поставщиков, поскольку исключит возможность участия оборудования с меньшей вместимостью, полностью соответствующего производственным потребностям Заказчика. Кроме того, увеличение максимально допустимой вместимости до 3,6 м³ также не обусловлено производственной необходимостью. В связи с изложенным основания для внесения предлагаемых изменений отсутствуют. 2. По вопросу изменения максимальной ширины оборудования с «не более 2400 мм» на «не более 2500 мм». Предлагаемое изменение не может быть

						поддержано. Максимальная ширина оборудования «не более 2400 мм» установлена исходя из условий эксплуатации техники на объектах благоустройства города Алматы, включая проезды, аллеи, пешеходные зоны и иные участки с ограниченными габаритами. Указанный параметр обеспечивает безопасное выполнение работ, необходимую маневренность техники и исключает риск повреждения элементов благоустройства, зеленых насаждений и малых архитектурных форм. Увеличение максимально допустимой ширины оборудования до 2500 мм не отвечает производственной необходимости Заказчика. Основания для внесения соответствующих изменений отсутствуют. 3. По вопросу изменения требования «Масса оборудования – не более 1600 кг» на «не менее 1100 кг, но не более 1600 кг». Предлагаемые изменения также не могут быть поддержаны. Максимально

						допустимая масса оборудования установлена исходя из технических характеристик агрегатирующего транспортного средства, допустимой нагрузки на оси, требований безопасности эксплуатации, а также необходимости минимизации воздействия на покрытие пешеходных зон, парковых дорожек и иных объектов благоустройства. При этом установление минимального значения массы оборудования («не менее 1100 кг») не обусловлено эксплуатационной необходимостью Заказчика и необоснованно исключает возможность участия оборудования меньшей массы, которое при соблюдении остальных технических характеристик способно обеспечить выполнение требуемых работ в полном объеме. Таким образом, установленное требование «не более 1600 кг» является достаточным для достижения целей закупки и соответствует фактической потребности Заказчика. На основании изложенного
						основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

2	220840033109	ҚҚ жобасына ескерту	Запрос о внесении изменений в техническую спецификацию по лоту № 86308450-ОК2 В соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан о государственных закупках просим рассмотреть возможность внесения изменений в техническую спецификацию по лоту № 86308450-ОК2. 1. Вместимость цистерны Просим изменить требование: «Вместимость цистерны – не более 3,5 м³» на «Вместимость цистерны – не менее 3,1 м³, но не более 3,5 м³». Обоснование: Установление только верхнего предела объема цистерны допускает поставку техники с объемом значительно меньше необходимого для эффективного выполнения работ по поливу и мойке дорог. Установление диапазона от 3,1 до 3,5 м³ обеспечивает соответствие оборудования функциональному назначению, сохраняя при этом возможность участия нескольких	2026-07-28 13:57:32	Отклонить замечания	Уважаемый потенциальный поставщик! 1. По вопросу изменения требования «Вместимость цистерны – не более 3,5 м³» на «не менее 3,1 м³, но не более 3,5 м³». Предлагаемые изменения не могут быть поддержаны. Максимальная вместимость цистерны «не более 3,5 м³» определена исходя из допустимой нагрузки на агрегатирующее транспортное средство, обеспечения устойчивости оборудования, сохранения необходимой маневренности при эксплуатации в условиях парков, скверов, пешеходных зон и иных общественных пространств. При этом установление дополнительного минимального значения вместимости («не менее 3,1 м³») не обусловлено производственной необходимостью Заказчика и приведет к необоснованному ограничению круга потенциальных поставщиков, поскольку исключит возможность участия оборудования с меньшей вместимостью, полностью

			производителей техники данного класса. 2. Масса оборудования Просим изменить требование: «Масса оборудования – не более 1600 кг» на «Масса оборудования – не менее 1100 кг, но не более 1600 кг». Обоснование: Минимальная масса оборудования обусловлена конструктивными особенностями прицепа-цистерны, обеспечивающими необходимую прочность конструкции, устойчивость при эксплуатации и безопасную работу при полной загрузке водой. Установление диапазона массы от 1100 до 1600 кг исключает поставку облегченных конструкций с недостаточным запасом прочности, при этом не ограничивает конкуренцию и позволяет участвовать нескольким производителям. Просим внести указанные изменения в техническую спецификацию по лоту № 86308450-ОК2, поскольку предлагаемые корректировки не изменяют			соответствующего производственным потребностям Заказчика. В связи с изложенным основания для внесения предлагаемых изменений отсутствуют. 2. По вопросу изменения требования «Масса оборудования – не более 1600 кг» на «не менее 1100 кг, но не более 1600 кг». Предлагаемые изменения также не могут быть поддержаны. Максимально допустимая масса оборудования установлена исходя из технических характеристик агрегатирующего транспортного средства, допустимой нагрузки на оси, требований безопасности эксплуатации, а также необходимости минимизации воздействия на покрытие пешеходных зон, парковых дорожек и иных объектов благоустройства. При этом установление минимального значения массы оборудования («не менее 1100 кг») не обусловлено эксплуатационной необходимостью Заказчика и необоснованно исключает возможность участия

			функционального назначения предмета закупки, соответствуют потребностям заказчика и способствуют обеспечению добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков.			оборудования меньшей массы, которое при соблюдении остальных технических характеристик способно обеспечить выполнение требуемых работ в полном объеме. Таким образом, установленное требование «не более 1600 кг» является достаточным для достижения целей закупки и соответствует фактической потребности Заказчика. На основании изложенного основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

3	171140004626	КҚ жобасына ескерту	Рассмотрев проект технической спецификации, просим Вас внести поправки в ТЕХНИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ по лоту № 86308450-ОК2 на основании лучших технических характеристик и обеспечения соблюдения принципов добросовестной конкуренции, по следующим пунктам: Заменить данные пункты: «Вместимость цистерны - не более 3,5 м³» на «Вместимость цистерны - не более 3,6 м³»	2026-07-27 14:18:13	Отклонить замечания	Уважаемый потенциальный поставщик! По вопросу изменения параметра вместимости цистерны с «не более 3,5 м³» на «не более 3,6 м³». Предлагаемое изменение не обусловлено производственной необходимостью Заказчика. Параметр вместимости цистерны «не более 3,5 м³» определен с учетом допустимой нагрузки на базовое шасси, обеспечения маневренности техники, соблюдения требований безопасности при эксплуатации, а также условий работы на территориях парков, скверов, пешеходных зон и иных общественных пространств с ограниченной шириной проездов и высокой интенсивностью движения посетителей. При этом указанное требование не ограничивает конкуренцию, поскольку на рынке Республики Казахстан представлен широкий круг производителей и поставщиков техники, соответствующей установленным характеристикам. Таким образом,
						основания для изменения указанного требования отсутствуют.

4	171140004626	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Рассмотрев проект технической спецификации, просим Вас внести поправки в ТЕХНИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ по лоту № 86308450-ОК2 на основании лучших технических характеристик и обеспечения соблюдения принципов добросовестной конкуренции, по следующим пунктам: Заменить данные пункты: «Габаритные размеры: длина без агрегатирующего транспортного средства - не более 3500 мм, ширина - не более 2400 мм, высота - не более 2500 мм.» на «Габаритные размеры: длина без агрегатирующего транспортного средства - не более 3500 мм, ширина - не более 2500 мм, высота - не более 2500 мм»	2026-07-27 15:02:55	Отклонить замечания	Уважаемый потенциальный поставщик! По вопросу изменения максимальной ширины оборудования с «не более 2400 мм» на «не более 2500 мм». Предлагаемое изменение также не может быть поддержано. Максимальная ширина оборудования «не более 2400 мм» установлена с учетом особенностей эксплуатации техники на объектах благоустройства города Алматы, включая существующие проезды, пешеходные маршруты, аллеи, технологические проезды, а также необходимость безопасного выполнения работ без повреждения элементов благоустройства, зеленых насаждений и малых архитектурных форм. Увеличение допустимой ширины оборудования до 2500 мм приведет к снижению маневренности техники при эксплуатации в стесненных условиях и не отвечает производственным потребностям Заказчика. Следовательно, установленное техническое требование

						является объективно обусловленным, соответствует потребностям Заказчика и не направлено на ограничение потенциальных поставщиков. Таким образом, основания для изменения указанного требования отсутствуют.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Специалист отдела государственных закупок и обеспечения Касымбаев Ильяс Оразбаевич

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№18213498

№ конкурса 17376372-1
Название конкурса Бочка поливомоечная Полуприцеп ОПМ
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-07-24 15:58:19 по 2026-07-28 15:58:19
Наименование организатора Коммунальное государственное учреждение "Жасыл Алматы" Управления развития общественных пространств города Алматы

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	870401300228	Замечание к КД	Рассмотрев проект технической спецификации, просим Вас внести поправки в ТЕХНИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ по лоту № 86308450-ОК2 на основании лучших технических характеристик и обеспечения соблюдения принципов добросовестной конкуренции, по следующим пунктам: Заменить данные пункты: «Вместимость цистерны - не более 3,5 м³» на «Вместимость цистерны – не менее 3,1 м³ но не более 3,6 м³» Рассмотрев проект технической спецификации, просим Вас внести поправки в ТЕХНИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ по лоту № 86308450-ОК2 на основании лучших технических характеристик и обеспечения соблюдения принципов добросовестной конкуренции, по следующим пунктам: Заменить данные пункты: «Габаритные размеры: длина без агрегатирующего транспортного средства - не более 3500 мм, ширина - не более 2400 мм, высота - не более 2500 мм.» на «Габаритные	2026-07-28 13:01:03	Отклонить замечания	Уважаемый потенциальный поставщик! Рассмотрев замечания ТОО «Joldar lemi» по лоту № 86308450-ОК2 относительно внесения изменений в техническую спецификацию, сообщаем следующее. Техническая спецификация разработана в соответствии с потребностями Заказчика, исходя из условий эксплуатации оборудования, технологических особенностей выполнения работ и требований к безопасной эксплуатации техники на объектах благоустройства города Алматы. 1. По вопросу изменения требования «Вместимость цистерны – не более 3,5 м³» на «не менее 3,1 м³, но не более 3,6 м³». Предлагаемые изменения не могут быть поддержаны. Максимальная вместимость цистерны «не более 3,5 м³» определена исходя из допустимой нагрузки на агрегатирующее транспортное средство, обеспечения устойчивости оборудования, сохранения необходимой

			размеры: длина без агрегатирующего транспортного средства - не более 3500 мм, ширина - не более 2500 мм, высота - не более 2500 мм» Рассмотрев проект технической спецификации, просим Вас внести поправки в ТЕХНИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ по лоту № 86308450-ОК2 на основании лучших технических характеристик и обеспечения соблюдения принципов добросовестной конкуренции, по следующим пунктам: Заменить данные пункты: «Масса оборудования - не более 1600 кг.» на «Масса оборудования – не менее 1100 кг.не более 1600 кг.»			маневренности при эксплуатации в условиях парков, скверов, пешеходных зон и иных общественных пространств. При этом установление дополнительного минимального значения вместимости («не менее 3,1 м³») не обусловлено производственной необходимостью Заказчика и приведет к необоснованному ограничению круга потенциальных поставщиков, поскольку исключит возможность участия оборудования с меньшей вместимостью, полностью соответствующего производственным потребностям Заказчика. Кроме того, увеличение максимально допустимой вместимости до 3,6 м³ также не обусловлено производственной необходимостью. В связи с изложенным основания для внесения предлагаемых изменений отсутствуют. 2. По вопросу изменения максимальной ширины оборудования с «не более 2400 мм» на «не более 2500 мм». Предлагаемое изменение не может быть

						поддержано. Максимальная ширина оборудования «не более 2400 мм» установлена исходя из условий эксплуатации техники на объектах благоустройства города Алматы, включая проезды, аллеи, пешеходные зоны и иные участки с ограниченными габаритами. Указанный параметр обеспечивает безопасное выполнение работ, необходимую маневренность техники и исключает риск повреждения элементов благоустройства, зеленых насаждений и малых архитектурных форм. Увеличение максимально допустимой ширины оборудования до 2500 мм не отвечает производственной необходимости Заказчика. Основания для внесения соответствующих изменений отсутствуют. 3. По вопросу изменения требования «Масса оборудования – не более 1600 кг» на «не менее 1100 кг, но не более 1600 кг». Предлагаемые изменения также не могут быть поддержаны. Максимально

						допустимая масса оборудования установлена исходя из технических характеристик агрегатирующего транспортного средства, допустимой нагрузки на оси, требований безопасности эксплуатации, а также необходимости минимизации воздействия на покрытие пешеходных зон, парковых дорожек и иных объектов благоустройства. При этом установление минимального значения массы оборудования («не менее 1100 кг») не обусловлено эксплуатационной необходимостью Заказчика и необоснованно исключает возможность участия оборудования меньшей массы, которое при соблюдении остальных технических характеристик способно обеспечить выполнение требуемых работ в полном объеме. Таким образом, установленное требование «не более 1600 кг» является достаточным для достижения целей закупки и соответствует фактической потребности Заказчика. На основании изложенного
						основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

2	220840033109	Замечание к КД	Запрос о внесении изменений в техническую спецификацию по лоту № 86308450-ОК2 В соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан о государственных закупках просим рассмотреть возможность внесения изменений в техническую спецификацию по лоту № 86308450-ОК2. 1. Вместимость цистерны Просим изменить требование: «Вместимость цистерны – не более 3,5 м³» на «Вместимость цистерны – не менее 3,1 м³, но не более 3,5 м³». Обоснование: Установление только верхнего предела объема цистерны допускает поставку техники с объемом значительно меньше необходимого для эффективного выполнения работ по поливу и мойке дорог. Установление диапазона от 3,1 до 3,5 м³ обеспечивает соответствие оборудования функциональному назначению, сохраняя при этом возможность участия нескольких	2026-07-28 13:57:32	Отклонить замечания	Уважаемый потенциальный поставщик! 1. По вопросу изменения требования «Вместимость цистерны – не более 3,5 м³» на «не менее 3,1 м³, но не более 3,5 м³». Предлагаемые изменения не могут быть поддержаны. Максимальная вместимость цистерны «не более 3,5 м³» определена исходя из допустимой нагрузки на агрегатирующее транспортное средство, обеспечения устойчивости оборудования, сохранения необходимой маневренности при эксплуатации в условиях парков, скверов, пешеходных зон и иных общественных пространств. При этом установление дополнительного минимального значения вместимости («не менее 3,1 м³») не обусловлено производственной необходимостью Заказчика и приведет к необоснованному ограничению круга потенциальных поставщиков, поскольку исключит возможность участия оборудования с меньшей вместимостью, полностью

			производителей техники данного класса. 2. Масса оборудования Просим изменить требование: «Масса оборудования – не более 1600 кг» на «Масса оборудования – не менее 1100 кг, но не более 1600 кг». Обоснование: Минимальная масса оборудования обусловлена конструктивными особенностями прицепа-цистерны, обеспечивающими необходимую прочность конструкции, устойчивость при эксплуатации и безопасную работу при полной загрузке водой. Установление диапазона массы от 1100 до 1600 кг исключает поставку облегченных конструкций с недостаточным запасом прочности, при этом не ограничивает конкуренцию и позволяет участвовать нескольким производителям. Просим внести указанные изменения в техническую спецификацию по лоту № 86308450-ОК2, поскольку предлагаемые корректировки не изменяют			соответствующего производственным потребностям Заказчика. В связи с изложенным основания для внесения предлагаемых изменений отсутствуют. 2. По вопросу изменения требования «Масса оборудования – не более 1600 кг» на «не менее 1100 кг, но не более 1600 кг». Предлагаемые изменения также не могут быть поддержаны. Максимально допустимая масса оборудования установлена исходя из технических характеристик агрегатирующего транспортного средства, допустимой нагрузки на оси, требований безопасности эксплуатации, а также необходимости минимизации воздействия на покрытие пешеходных зон, парковых дорожек и иных объектов благоустройства. При этом установление минимального значения массы оборудования («не менее 1100 кг») не обусловлено эксплуатационной необходимостью Заказчика и необоснованно исключает возможность участия

			функционального назначения предмета закупки, соответствуют потребностям заказчика и способствуют обеспечению добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков.			оборудования меньшей массы, которое при соблюдении остальных технических характеристик способно обеспечить выполнение требуемых работ в полном объеме. Таким образом, установленное требование «не более 1600 кг» является достаточным для достижения целей закупки и соответствует фактической потребности Заказчика. На основании изложенного основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

3	171140004626	Замечание к КД	Рассмотрев проект технической спецификации, просим Вас внести поправки в ТЕХНИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ по лоту № 86308450-ОК2 на основании лучших технических характеристик и обеспечения соблюдения принципов добросовестной конкуренции, по следующим пунктам: Заменить данные пункты: «Вместимость цистерны - не более 3,5 м³» на «Вместимость цистерны - не более 3,6 м³»	2026-07-27 14:18:13	Отклонить замечания	Уважаемый потенциальный поставщик! По вопросу изменения параметра вместимости цистерны с «не более 3,5 м³» на «не более 3,6 м³». Предлагаемое изменение не обусловлено производственной необходимостью Заказчика. Параметр вместимости цистерны «не более 3,5 м³» определен с учетом допустимой нагрузки на базовое шасси, обеспечения маневренности техники, соблюдения требований безопасности при эксплуатации, а также условий работы на территориях парков, скверов, пешеходных зон и иных общественных пространств с ограниченной шириной проездов и высокой интенсивностью движения посетителей. При этом указанное требование не ограничивает конкуренцию, поскольку на рынке Республики Казахстан представлен широкий круг производителей и поставщиков техники, соответствующей установленным характеристикам. Таким образом,
						основания для изменения указанного требования отсутствуют.

4	171140004626	Запрос о разъяснении КД	Рассмотрев проект технической спецификации, просим Вас внести поправки в ТЕХНИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ по лоту № 86308450-ОК2 на основании лучших технических характеристик и обеспечения соблюдения принципов добросовестной конкуренции, по следующим пунктам: Заменить данные пункты: «Габаритные размеры: длина без агрегатирующего транспортного средства - не более 3500 мм, ширина - не более 2400 мм, высота - не более 2500 мм.» на «Габаритные размеры: длина без агрегатирующего транспортного средства - не более 3500 мм, ширина - не более 2500 мм, высота - не более 2500 мм»	2026-07-27 15:02:55	Отклонить замечания	Уважаемый потенциальный поставщик! По вопросу изменения максимальной ширины оборудования с «не более 2400 мм» на «не более 2500 мм». Предлагаемое изменение также не может быть поддержано. Максимальная ширина оборудования «не более 2400 мм» установлена с учетом особенностей эксплуатации техники на объектах благоустройства города Алматы, включая существующие проезды, пешеходные маршруты, аллеи, технологические проезды, а также необходимость безопасного выполнения работ без повреждения элементов благоустройства, зеленых насаждений и малых архитектурных форм. Увеличение допустимой ширины оборудования до 2500 мм приведет к снижению маневренности техники при эксплуатации в стесненных условиях и не отвечает производственным потребностям Заказчика. Следовательно, установленное техническое требование

						является объективно обусловленным, соответствует потребностям Заказчика и не направлено на ограничение потенциальных поставщиков. Таким образом, основания для изменения указанного требования отсутствуют.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Специалист отдела государственных закупок и обеспечения Касымбаев Ильяс Оразбаевич

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).