Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№18218443

Конкурстың № 17358444-2
Конкурстың атауы Қопсытқыш аспалы Терең қопсытқыш
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-07-24 12:40:47 дейін 2026-07-28 12:40:47
Ұйымдастырушының атауы "Ыбырай Жақаев атындағы Қазақ күріш шаруашылығы ғылыми-зерттеу институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш түрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	021240000270	КҚ жобасына ескерту	Добрый день ! В технической спецификации одновременно указаны ультраузкие диапазоны и жесткие параметры, совокупность которых указывает на конкретную марку и модель глубокорыхлителя определенного завода-изготовителя (в частности, рама из профильных труб строго 120×120×12,5 мм и 80×80×10 мм, масса в узком коридоре от 1 450 до 1 550 кг, расстояние между стойками от 530 мм, толщина силовых элементов от 15 до 35 мм). Указание столь специфических толщин стенок металла и массы агрегата при жестких габаритах не оказывает прямого влияния на функциональные качества оборудования, однако исключает участие других отечественных и зарубежных производителей, выпускающих аналогичную серийную продукцию с аналогичными или превосходящими эксплуатационными характеристиками. Это прямо нарушает ключевые принципы закупок: Принцип	2026-07-28 12:27:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будет внесения и дополнения в проек конкурсной документации

			добросовестной конкуренции и предоставления равных возможностей потенциальным поставщикам; Запрет на установление неразумных и дискриминационных требований, завуалированно указывающих на конкретную марку, модель или товарный знак. Требование о наличии «двойного гидравлического катка» является конструктивно избыточным и технически нецелесообразным для работы в наших региональных почвенно-климатических условиях: На тяжелых и переуплотненных почвах в условиях повышенной влажности двойной каток подвержен высокому риску забивания почвой и растительными остатками, что приводит к остановке агрегата и изменению рабочей глубины. Сложная гидравлическая система регулировки катка необоснованно удорожает стоимость агрегата и усложняет его обслуживание, в то время как стандартный механический (винтовой/пальцевый) каток			
			или трубчатый/зубчатый каток обеспечивает аналогичное выравнивание и крошение почвы при гораздо большей надежности. Фиксация типа рабочих органов исключительно как «чизельные стойки» ограничивает выбор наиболее эффективных агротехнических решений: На тяжелых и заплывающих почвах высокую эффективность показывают наклонные стойки типа «Параплау» (Paraplow), а также классические прямые стойки. Они обеспечивают объемное сдвигание пласта без перемешивания горизонтов, снижают тяговое сопротивление и требуемую мощность трактора, сохраняя структуру почвы. Исключение стоек типа Параплау и прямых стоек из спецификации искусственно сужает круг современной серийной техники, предназначенной для глубокого рыхления. В целях обеспечения принципов прозрачности, добросовестной конкуренции и эффективности расходования			

			средств, просим внести изменения в техническую спецификацию: По типу рабочих органов: откорректировать формулировку на: «Тип рабочих органов — чизельные, прямые или наклонные (типа Параплау) стойки со сменными долотами/наконечниками». По заднему катку: исключить требование о «двойном гидравлическом» исполнении и изложить в редакции: «Задний каток — пришпоривающий, зубчатый или трубчатый (одинарный или двойной) с механической либо гидравлической регулировкой». По параметрам рамы и массы: исключить жесткие точечные толщины стенок металла (12,5 мм, 10 мм, 35 мм) и расширить диапазон массы (например, «не более 1 700 кг»), заменив их требованиями к общей прочности рамы и выполнению функциональных задач. В противном случае мы будем вынуждены обратиться в уполномоченный орган по контролю			
			за закупками и антимонопольный орган с жалобой на необоснованное ограничение конкуренции и создание дискриминационных условий.			

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Сотрудник Мурынбаев Еркин Ахметкалиевич

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№18218443

№ конкурса 17358444-2
Название конкурса Рыхлитель навесной Глубокорыхлитель
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-07-24 12:40:47 по 2026-07-28 12:40:47
Наименование организатора Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахский научно-исследовательский институт рисоводства имени Ибрая Жахаева"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	021240000270	Замечание к КД	Добрый день ! В технической спецификации одновременно указаны ультраузкие диапазоны и жесткие параметры, совокупность которых указывает на конкретную марку и модель глубокорыхлителя определенного завода-изготовителя (в частности, рама из профильных труб строго 120×120×12,5 мм и 80×80×10 мм, масса в узком коридоре от 1 450 до 1 550 кг, расстояние между стойками от 530 мм, толщина силовых элементов от 15 до 35 мм). Указание столь специфических толщин стенок металла и массы агрегата при жестких габаритах не оказывает прямого влияния на функциональные качества оборудования, однако исключает участие других отечественных и зарубежных производителей, выпускающих аналогичную серийную продукцию с аналогичными или превосходящими эксплуатационными характеристиками. Это прямо нарушает ключевые принципы закупок: Принцип	2026-07-28 12:27:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будет внесения и дополнения в проек конкурсной документации

			добросовестной конкуренции и предоставления равных возможностей потенциальным поставщикам; Запрет на установление неразумных и дискриминационных требований, завуалированно указывающих на конкретную марку, модель или товарный знак. Требование о наличии «двойного гидравлического катка» является конструктивно избыточным и технически нецелесообразным для работы в наших региональных почвенно-климатических условиях: На тяжелых и переуплотненных почвах в условиях повышенной влажности двойной каток подвержен высокому риску забивания почвой и растительными остатками, что приводит к остановке агрегата и изменению рабочей глубины. Сложная гидравлическая система регулировки катка необоснованно удорожает стоимость агрегата и усложняет его обслуживание, в то время как стандартный механический (винтовой/пальцевый) каток			
			или трубчатый/зубчатый каток обеспечивает аналогичное выравнивание и крошение почвы при гораздо большей надежности. Фиксация типа рабочих органов исключительно как «чизельные стойки» ограничивает выбор наиболее эффективных агротехнических решений: На тяжелых и заплывающих почвах высокую эффективность показывают наклонные стойки типа «Параплау» (Paraplow), а также классические прямые стойки. Они обеспечивают объемное сдвигание пласта без перемешивания горизонтов, снижают тяговое сопротивление и требуемую мощность трактора, сохраняя структуру почвы. Исключение стоек типа Параплау и прямых стоек из спецификации искусственно сужает круг современной серийной техники, предназначенной для глубокого рыхления. В целях обеспечения принципов прозрачности, добросовестной конкуренции и эффективности расходования			

			средств, просим внести изменения в техническую спецификацию: По типу рабочих органов: откорректировать формулировку на: «Тип рабочих органов — чизельные, прямые или наклонные (типа Параплау) стойки со сменными долотами/наконечниками». По заднему катку: исключить требование о «двойном гидравлическом» исполнении и изложить в редакции: «Задний каток — пришпоривающий, зубчатый или трубчатый (одинарный или двойной) с механической либо гидравлической регулировкой». По параметрам рамы и массы: исключить жесткие точечные толщины стенок металла (12,5 мм, 10 мм, 35 мм) и расширить диапазон массы (например, «не более 1 700 кг»), заменив их требованиями к общей прочности рамы и выполнению функциональных задач. В противном случае мы будем вынуждены обратиться в уполномоченный орган по контролю			
			за закупками и антимонопольный орган с жалобой на необоснованное ограничение конкуренции и создание дискриминационных условий.			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Сотрудник Мурынбаев Еркин Ахметкалиевич

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).