Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№18223997

Конкурстың № 17373924-1
Конкурстың атауы Тас көмірді сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-07-24 10:20:26 дейін 2026-07-28 10:20:26
Ұйымдастырушының атауы "Ақмола облысының мемлекеттік сатып алу және коммуналдық меншік басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	110340004858	КҚ жобасына ескерту	На балансе ГККП "Колледж агробизнеса и сервиса" при управлении образования Акмолинской области находятся котлы для которых подходит бурый уголь. Для бурого угля характерны конкретные технические показатели. Просим вас внести изменения в требуемые характеристики некоторых технических показателей: с « Массовая доля кусков размеров менее 6 мм, не более 4%» на характеристики « Массовая доля кусков размеров менее 6 мм, не более 10,11%» с «Общая влага в рабочем состоянии топлива не более 9%» на характеристики «Общая влага в рабочем состоянии топлива не более 9%» с «Выход летучих веществ на сухое состояние топлива Vd – не более 33%» на характеристики «Выход летучих веществ на сухое состояние топлива Vd – не более 46,71%» с «Массовая доля азота на сухое состояние топлива, Nd, не более 0,70%» на характеристики	2026-07-28 07:54:09	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В связи с тем, что заказчик ГККП "Колледж агробизнеса и сервиса" при управлении образования Акмолинской области применяет уголь в печном отоплении, в котлах со слоевым сжиганием и котлах длительного горения целесообразно применение НАЦИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА - СТ РК 1028-2017 Угли и продукты их переработки, используемые для слоевого сжигания Общие технические требования Вместе с тем, в соответствии с подпунктом пунктом 4 статьи 12 ЗРК «О государственных закупках» В конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, в Вашем случае вы указываете на бурый уголь, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом, в том числе касающиеся: 2) содержания указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты,

			«Массовая доля азота на сухое состояние топлива, Nd, не более 0,84%» с «Температура воспламенения - не менее 360 градусов цельсия» на характеристики «Температура воспламенения - не менее 337 градусов цельсия» с «Температура самовоспламенения – не менее 530 градусов цельсия» на характеристики «Температура самовоспламенения – не менее 485 градусов цельсия» с «Показатель окисленности, ОКр, не более 9%» на характеристики «Показатель окисленности, ОКр, не более 12%» с «Группа углей по склонности к окислению и самовозгоранию не более группы 3» на характеристики «Группа углей по склонности к окислению и самовозгоранию не более группы 4» с «Критерий взрываемости, Кт – не более 2» на характеристики «Критерий взрываемости, Кт – не более 4,91» с «Группа взрывоопасности – не более 2» на характеристики «Группа			полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику. На основании изложенного, нами применен при государственных закупках 17373924-1, национальный стандарт СТ РК 1028-2017 Угли и продукты их переработки, используемые для слоевого сжигания Общие технические требования Ақмола облысының білім басқармасы жанындағы "агробизнес және сервис колледжі" МКҚК тапсырыс берушісі көмірді пешпен жылытуда, қабатты жағатын қазандықтарда және ұзақ жанатын қазандықтарда қолданатындығына байланысты ұлттық стандартты - ҚР СТ 1028-2017 көмір және оларды қайта өңдеу өнімдері қабаттық жағу үшін

			взрывоопасности – не более 4» с «Взрывоопасность пыли - не более средней» на характеристики «Взрывоопасность пыли - не более высокая» с «Низшая теплота сгорания рабочего топлива – не менее 5000 (ккал/кг)» на характеристики «Низшая теплота сгорания рабочего топлива – не менее 4945 (ккал/кг)»			пайдаланылады жалпы техникалық талаптар сонымен қатар, "Агробизнес және сервис колледжі" Ақмола облысының білім басқармасында Gorenje "Мемлекеттік сатып алу туралы" ҚРЗ 12-бабының 4-тармақшасына сәйкес конкурстық құжаттамада Мемлекеттік сатып алу шарттарын белгілеуге тыйым салынады, сіздің жағдайда сіз осы Заңда көзделмеген, оның ішінде конкурстық құжаттамаға қатысты жағдайларда әлеуетті өнім берушілердің санын шектеуге әкеп соғатын қоңыр көмірді көрсетесіз: 2) тауар белгілеріне, қызмет көрсету белгілеріне, фирмалық атауларға, патенттерге, пайдалы модельдерге, өнеркәсіптік үлгілерге, тауар шығарылған жердің атауына және өндірушінің атауына, сондай-ақ сатып алынатын тауардың, жұмыстың, көрсетілетін қызметтің жекелеген әлеуетті өнім берушіге тиесілігін айқындайтын өзге де сипаттамаларға нұсқамалардың мазмұнын қамтиды. Жоғарыда

						айтылғандардың негізінде біз мемлекеттік сатып алу кезінде 17373924-1, ҚР СТ 1028-2017 ұлттық стандартын қолдандық көмір және қабатты жағу үшін пайдаланылатын оларды қайта өңдеу өнімдері жалпы техникалық талаптар

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Руководитель Путинцева Валентина Сергеевна

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№18223997

№ конкурса 17373924-1
Название конкурса Приобретение угля каменного
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-07-24 10:20:26 по 2026-07-28 10:20:26
Наименование организатора государственное учреждение "Управление по государственным закупкам и коммунальной собственности Акмолинской области"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	110340004858	Замечание к КД	На балансе ГККП "Колледж агробизнеса и сервиса" при управлении образования Акмолинской области находятся котлы для которых подходит бурый уголь. Для бурого угля характерны конкретные технические показатели. Просим вас внести изменения в требуемые характеристики некоторых технических показателей: с « Массовая доля кусков размеров менее 6 мм, не более 4%» на характеристики « Массовая доля кусков размеров менее 6 мм, не более 10,11%» с «Общая влага в рабочем состоянии топлива не более 9%» на характеристики «Общая влага в рабочем состоянии топлива не более 9%» с «Выход летучих веществ на сухое состояние топлива Vd – не более 33%» на характеристики «Выход летучих веществ на сухое состояние топлива Vd – не более 46,71%» с «Массовая доля азота на сухое состояние топлива, Nd, не более 0,70%» на характеристики	2026-07-28 07:54:09	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В связи с тем, что заказчик ГККП "Колледж агробизнеса и сервиса" при управлении образования Акмолинской области применяет уголь в печном отоплении, в котлах со слоевым сжиганием и котлах длительного горения целесообразно применение НАЦИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА - СТ РК 1028-2017 Угли и продукты их переработки, используемые для слоевого сжигания Общие технические требования Вместе с тем, в соответствии с подпунктом пунктом 4 статьи 12 ЗРК «О государственных закупках» В конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, в Вашем случае вы указываете на бурый уголь, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом, в том числе касающиеся: 2) содержания указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты,

			«Массовая доля азота на сухое состояние топлива, Nd, не более 0,84%» с «Температура воспламенения - не менее 360 градусов цельсия» на характеристики «Температура воспламенения - не менее 337 градусов цельсия» с «Температура самовоспламенения – не менее 530 градусов цельсия» на характеристики «Температура самовоспламенения – не менее 485 градусов цельсия» с «Показатель окисленности, ОКр, не более 9%» на характеристики «Показатель окисленности, ОКр, не более 12%» с «Группа углей по склонности к окислению и самовозгоранию не более группы 3» на характеристики «Группа углей по склонности к окислению и самовозгоранию не более группы 4» с «Критерий взрываемости, Кт – не более 2» на характеристики «Критерий взрываемости, Кт – не более 4,91» с «Группа взрывоопасности – не более 2» на характеристики «Группа			полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику. На основании изложенного, нами применен при государственных закупках 17373924-1, национальный стандарт СТ РК 1028-2017 Угли и продукты их переработки, используемые для слоевого сжигания Общие технические требования Ақмола облысының білім басқармасы жанындағы "агробизнес және сервис колледжі" МКҚК тапсырыс берушісі көмірді пешпен жылытуда, қабатты жағатын қазандықтарда және ұзақ жанатын қазандықтарда қолданатындығына байланысты ұлттық стандартты - ҚР СТ 1028-2017 көмір және оларды қайта өңдеу өнімдері қабаттық жағу үшін

			взрывоопасности – не более 4» с «Взрывоопасность пыли - не более средней» на характеристики «Взрывоопасность пыли - не более высокая» с «Низшая теплота сгорания рабочего топлива – не менее 5000 (ккал/кг)» на характеристики «Низшая теплота сгорания рабочего топлива – не менее 4945 (ккал/кг)»			пайдаланылады жалпы техникалық талаптар сонымен қатар, "Агробизнес және сервис колледжі" Ақмола облысының білім басқармасында Gorenje "Мемлекеттік сатып алу туралы" ҚРЗ 12-бабының 4-тармақшасына сәйкес конкурстық құжаттамада Мемлекеттік сатып алу шарттарын белгілеуге тыйым салынады, сіздің жағдайда сіз осы Заңда көзделмеген, оның ішінде конкурстық құжаттамаға қатысты жағдайларда әлеуетті өнім берушілердің санын шектеуге әкеп соғатын қоңыр көмірді көрсетесіз: 2) тауар белгілеріне, қызмет көрсету белгілеріне, фирмалық атауларға, патенттерге, пайдалы модельдерге, өнеркәсіптік үлгілерге, тауар шығарылған жердің атауына және өндірушінің атауына, сондай-ақ сатып алынатын тауардың, жұмыстың, көрсетілетін қызметтің жекелеген әлеуетті өнім берушіге тиесілігін айқындайтын өзге де сипаттамаларға нұсқамалардың мазмұнын қамтиды. Жоғарыда

						айтылғандардың негізінде біз мемлекеттік сатып алу кезінде 17373924-1, ҚР СТ 1028-2017 ұлттық стандартын қолдандық көмір және қабатты жағу үшін пайдаланылатын оларды қайта өңдеу өнімдері жалпы техникалық талаптар

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель Путинцева Валентина Сергеевна

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).