Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№18224505

Конкурстың № 17378306-1
Конкурстың атауы "Атырау облысы Энергетика және тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекемесінің "Атырау облысы Су Арнасы" КМК үшін мемлекеттік сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-07-24 18:15:18 дейін 2026-07-29 09:00:00
Ұйымдастырушының атауы "Атырау облысы Мемлекеттік сатып алу және коммуналдық меншік басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	850213302437	КҚ жобасына ескерту	1) Просим предоставить расшифровку параметров MaximumHead, FlowBEP, FlowRatioBEP, HeadRatio либо заменить их на общепринятые обозначения. Данные обозначения не являются стандартными, для насосного оборудования и относятся к расчетным данным подбора конкретной модели насоса, которое как правило указаны в технических листах подбора. Это может ограничивать возможность предложения эквивалентного оборудования. Согласно пункту 121 Правил осуществления государственных закупок, в конкурсной документации не допускается указание характеристик, если такое указание приводит к определению принадлежности закупаемого товара отдельному потенциальному поставщику. 2) В технической спецификации одновременно указаны требования “энергоэффективность IE4” и “класс энергоэффективности IE3”. Просим устранить противоречие и указать	2026-07-27 21:46:29	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Так как идет замена насосного оборудования можно ссылаться на исходные данные того насоса что стоял ранее. То что вы просите изменить на обще принятые обозначения не как не противоречат максимальному расходу и напору, так как Это и есть гидравлические параметры, взятые при переводе эксплуатационной книги. 2)про класс энерго-эффективности можно написать что б был и тот и тот класс, потому как в КД непрописанно ведь конкретно какой. 3)при прокладке кабеля есть места в которых при каких то условиях может кратковременно, появляться вода подтопление например 4) Вы, скорее всего, имеете в виду опорное колено для погружных насосов (автоматическую трубную муфту). Оно действительно применяется только там. Но в случае с насосами двустороннего входа речь идет о переходном колене трубопровода с направляющими лопатками. Его

			единый класс энергоэффективности электродвигателя. 3) Просим разъяснить необходимость включения в комплект поставки силового и контрольного кабеля для погружного применения. Предметом закупки является горизонтальный насосный агрегат с электродвигателем, для которого применение кабеля для погружного оборудования конструктивно не предусмотрено. Скорее это ошибка, просим проверить и устранить. 4) Просим разъяснить необходимость поставки переходного колена. Переходное колено применяется в составе погружных насосных агрегатов и конструктивно не относится к горизонтальным насосным агрегатам. Скорее это ошибка, просим проверить и устранить. 5) Чем технически обосновано требование к диаметру рабочего колеса 486 мм (номинальный 515 мм)? Диаметр рабочего колеса			используют в стесненных условиях, когда нет места для прямого участка трубы перед насосом. Оно нужно, чтобы выровнять эпюру скоростей и избежать неравномерной нагрузки на рабочее колесо. 5)по поводу рабочего колеса это непосредственно влияет на кпд и рабочие точки насосного оборудования поэтому и есть определенные размеры исходя из предыдущего насосного оборудования 6)Данные требования взяты при переводе из эксплуатационной книги установленного насоса.(Электродвигателя) 7) Оснований для исключения или изменения указанных параметров не имеется, поскольку они не ограничивают конкуренцию, а служат для подтверждения соответствия оборудования расчетным условиям эксплуатации и обеспечения требуемых технических и эксплуатационных показателей объекта. 8) Максимальные характеристики являются общепринятыми техническими

			является конструктивной особенностью конкретной модели насоса и не относится к его эксплуатационным характеристикам. Насосы разных производителей при одинаковых параметрах подачи и напора могут иметь рабочие колеса различного диаметра. Согласно пункту 121 Правил осуществления государственных закупок, в конкурсной документации не допускается указание характеристик, если такое указание приводит к определению принадлежности закупаемого товара отдельному потенциальному поставщику. 6) В технической спецификации указано: «Тип электродвигателя: 1-не менее 6М». Данное обозначение является некорректным и не позволяет однозначно определить требуемый тип электродвигателя. Просим уточнить требования к типу и исполнению электродвигателя. 7) В технической спецификации указана номинальная мощность электродвигателя Р2 не менее			параметрами насосного оборудования и отражают предельные эксплуатационные возможности насоса. Они используются для оценки работы оборудования при пусковых режимах, переходных процессах, возможном закрытии запорной арматуры, работе вне расчетной точки, а также для проверки допустимых нагрузок на электродвигатель и механические элементы насосного агрегата. 9) Указанные параметры являются общепринятыми техническими характеристиками электродвигателей, предусмотренными международными стандартами и паспортной документацией производителей, и не являются уникальными признаками конкретного производителя или модели оборудования. 10)Данные требования являются эксплуатационными условиями исполнения договора и распространяются на всех потенциальных поставщиков в равной степени 11) Указанный срок поставки распространяется на всех

			185 кВт. Просим предоставить техническое обоснование выбора данной мощности. При заданных параметрах насоса Q=1600 м³/ч, H=29 м возможно применение насосного агрегата с электродвигателем меньшей мощности (например, 160 кВт), что является более энергоэффективным и экономически целесообразным решением. Просим обосновать необходимость применения электродвигателя мощностью не менее 185 кВт либо изменить требование. 8) Замечание: Чем технически обосновано указание максимальных характеристик насоса (MaximumHead и др.), если насосный агрегат не будет эксплуатироваться в данном режиме? Указание данных параметров не является необходимым для определения рабочих характеристик насоса и может указывать на конкретный бренд, марку и модель оборудования. Просим исключить данные требования либо предоставить			потенциальных поставщиков в равной степени и не ограничивает конкуренцию. Потенциальные поставщики самостоятельно определяют возможность исполнения обязательств в установленный срок с учетом имеющихся производственных мощностей, складских запасов, логистических возможностей и иных организационных факторов.
			техническое обоснование их необходимости. Согласно пункту 121 Правил осуществления государственных закупок, в конкурсной документации не допускается указание характеристик, если такое указание приводит к определению принадлежности закупаемого товара отдельному потенциальному поставщику. 9) В технической спецификации указаны требования к номинальному току, пусковому току, Cos φ, эффективности электродвигателя при полной нагрузке. Указанные параметры являются индивидуальными характеристиками конкретной модели электродвигателя и не определяют требуемые эксплуатационные параметры насосного агрегата (подачу и напор). Просим исключить данные требования либо предоставить техническое обоснование их необходимости, так как они могут ограничивать возможность предложения эквивалентного оборудования. Согласно пункту 121			

			Правил осуществления государственных закупок, в конкурсной документации не допускается указание характеристик, если такое указание приводит к определению принадлежности закупаемого товара отдельному потенциальному поставщику. 10) В технической спецификации указано выполнение пусконаладочных работ после монтажа оборудования, а также устранение неисправностей программного обеспечения, контроллера, ЧРП и другого оборудования. Просим уточнить, входит ли монтаж оборудования в объем поставки, так как в спецификации предусмотрена только поставка насосного агрегата. Также просим обосновать отнесение неисправностей программного обеспечения, контроллера, ЧРП и другого вспомогательного оборудования к зоне ответственности поставщика, если данные системы не входят в состав поставляемого насосного агрегата. 11) С			
			учетом сроков изготовления насосного агрегата (ориентировочно 90–100 дней), транспортировки и таможенного оформления (40–50 дней), установленный срок поставки является недостаточным. Просим установить срок поставки не менее 150 календарных дней с момента получения заявки заказчика.			

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Руководитель Демегенов Серик Жумажанович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№18224505

№ конкурса 17378306-1
Название конкурса Государственные закупки для КГП "Атырау облысы Су Арнасы" государственного учреждения "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-07-24 18:15:18 по 2026-07-29 09:00:00
Наименование организатора Государственное учреждение "Управление по государственным закупкам и коммунальной собственности Атырауской области"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	850213302437	Замечание к КД	1) Просим предоставить расшифровку параметров MaximumHead, FlowBEP, FlowRatioBEP, HeadRatio либо заменить их на общепринятые обозначения. Данные обозначения не являются стандартными, для насосного оборудования и относятся к расчетным данным подбора конкретной модели насоса, которое как правило указаны в технических листах подбора. Это может ограничивать возможность предложения эквивалентного оборудования. Согласно пункту 121 Правил осуществления государственных закупок, в конкурсной документации не допускается указание характеристик, если такое указание приводит к определению принадлежности закупаемого товара отдельному потенциальному поставщику. 2) В технической спецификации одновременно указаны требования “энергоэффективность IE4” и “класс энергоэффективности IE3”. Просим устранить противоречие и указать	2026-07-27 21:46:29	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Так как идет замена насосного оборудования можно ссылаться на исходные данные того насоса что стоял ранее. То что вы просите изменить на обще принятые обозначения не как не противоречат максимальному расходу и напору, так как Это и есть гидравлические параметры, взятые при переводе эксплуатационной книги. 2)про класс энерго-эффективности можно написать что б был и тот и тот класс, потому как в КД непрописанно ведь конкретно какой. 3)при прокладке кабеля есть места в которых при каких то условиях может кратковременно, появляться вода подтопление например 4) Вы, скорее всего, имеете в виду опорное колено для погружных насосов (автоматическую трубную муфту). Оно действительно применяется только там. Но в случае с насосами двустороннего входа речь идет о переходном колене трубопровода с направляющими лопатками. Его

			единый класс энергоэффективности электродвигателя. 3) Просим разъяснить необходимость включения в комплект поставки силового и контрольного кабеля для погружного применения. Предметом закупки является горизонтальный насосный агрегат с электродвигателем, для которого применение кабеля для погружного оборудования конструктивно не предусмотрено. Скорее это ошибка, просим проверить и устранить. 4) Просим разъяснить необходимость поставки переходного колена. Переходное колено применяется в составе погружных насосных агрегатов и конструктивно не относится к горизонтальным насосным агрегатам. Скорее это ошибка, просим проверить и устранить. 5) Чем технически обосновано требование к диаметру рабочего колеса 486 мм (номинальный 515 мм)? Диаметр рабочего колеса			используют в стесненных условиях, когда нет места для прямого участка трубы перед насосом. Оно нужно, чтобы выровнять эпюру скоростей и избежать неравномерной нагрузки на рабочее колесо. 5)по поводу рабочего колеса это непосредственно влияет на кпд и рабочие точки насосного оборудования поэтому и есть определенные размеры исходя из предыдущего насосного оборудования 6)Данные требования взяты при переводе из эксплуатационной книги установленного насоса.(Электродвигателя) 7) Оснований для исключения или изменения указанных параметров не имеется, поскольку они не ограничивают конкуренцию, а служат для подтверждения соответствия оборудования расчетным условиям эксплуатации и обеспечения требуемых технических и эксплуатационных показателей объекта. 8) Максимальные характеристики являются общепринятыми техническими

			является конструктивной особенностью конкретной модели насоса и не относится к его эксплуатационным характеристикам. Насосы разных производителей при одинаковых параметрах подачи и напора могут иметь рабочие колеса различного диаметра. Согласно пункту 121 Правил осуществления государственных закупок, в конкурсной документации не допускается указание характеристик, если такое указание приводит к определению принадлежности закупаемого товара отдельному потенциальному поставщику. 6) В технической спецификации указано: «Тип электродвигателя: 1-не менее 6М». Данное обозначение является некорректным и не позволяет однозначно определить требуемый тип электродвигателя. Просим уточнить требования к типу и исполнению электродвигателя. 7) В технической спецификации указана номинальная мощность электродвигателя Р2 не менее			параметрами насосного оборудования и отражают предельные эксплуатационные возможности насоса. Они используются для оценки работы оборудования при пусковых режимах, переходных процессах, возможном закрытии запорной арматуры, работе вне расчетной точки, а также для проверки допустимых нагрузок на электродвигатель и механические элементы насосного агрегата. 9) Указанные параметры являются общепринятыми техническими характеристиками электродвигателей, предусмотренными международными стандартами и паспортной документацией производителей, и не являются уникальными признаками конкретного производителя или модели оборудования. 10)Данные требования являются эксплуатационными условиями исполнения договора и распространяются на всех потенциальных поставщиков в равной степени 11) Указанный срок поставки распространяется на всех

			185 кВт. Просим предоставить техническое обоснование выбора данной мощности. При заданных параметрах насоса Q=1600 м³/ч, H=29 м возможно применение насосного агрегата с электродвигателем меньшей мощности (например, 160 кВт), что является более энергоэффективным и экономически целесообразным решением. Просим обосновать необходимость применения электродвигателя мощностью не менее 185 кВт либо изменить требование. 8) Замечание: Чем технически обосновано указание максимальных характеристик насоса (MaximumHead и др.), если насосный агрегат не будет эксплуатироваться в данном режиме? Указание данных параметров не является необходимым для определения рабочих характеристик насоса и может указывать на конкретный бренд, марку и модель оборудования. Просим исключить данные требования либо предоставить			потенциальных поставщиков в равной степени и не ограничивает конкуренцию. Потенциальные поставщики самостоятельно определяют возможность исполнения обязательств в установленный срок с учетом имеющихся производственных мощностей, складских запасов, логистических возможностей и иных организационных факторов.
			техническое обоснование их необходимости. Согласно пункту 121 Правил осуществления государственных закупок, в конкурсной документации не допускается указание характеристик, если такое указание приводит к определению принадлежности закупаемого товара отдельному потенциальному поставщику. 9) В технической спецификации указаны требования к номинальному току, пусковому току, Cos φ, эффективности электродвигателя при полной нагрузке. Указанные параметры являются индивидуальными характеристиками конкретной модели электродвигателя и не определяют требуемые эксплуатационные параметры насосного агрегата (подачу и напор). Просим исключить данные требования либо предоставить техническое обоснование их необходимости, так как они могут ограничивать возможность предложения эквивалентного оборудования. Согласно пункту 121			

			Правил осуществления государственных закупок, в конкурсной документации не допускается указание характеристик, если такое указание приводит к определению принадлежности закупаемого товара отдельному потенциальному поставщику. 10) В технической спецификации указано выполнение пусконаладочных работ после монтажа оборудования, а также устранение неисправностей программного обеспечения, контроллера, ЧРП и другого оборудования. Просим уточнить, входит ли монтаж оборудования в объем поставки, так как в спецификации предусмотрена только поставка насосного агрегата. Также просим обосновать отнесение неисправностей программного обеспечения, контроллера, ЧРП и другого вспомогательного оборудования к зоне ответственности поставщика, если данные системы не входят в состав поставляемого насосного агрегата. 11) С			
			учетом сроков изготовления насосного агрегата (ориентировочно 90–100 дней), транспортировки и таможенного оформления (40–50 дней), установленный срок поставки является недостаточным. Просим установить срок поставки не менее 150 календарных дней с момента получения заявки заказчика.			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель Демегенов Серик Жумажанович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).