Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№18236650

Конкурстың № 17379524-1
Конкурстың атауы Қолмен басқарылатын металлдетекторлар
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-07-24 19:53:38 дейін 2026-07-29 09:00:00
Ұйымдастырушының атауы "Қазақстан Республикасының Сот әкімшілігі" мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш түрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	160340010099	КҚ жобасына ескерту	Просим внести изменения в условия закупки и увеличить срок поставки товара с 80 (восьмидесяти) до 120 (ста двадцати) календарных дней. Обоснование: Предмет закупки предусматривает поставку оборудования с доставкой по регионам Республики Казахстан, а не в один пункт назначения. Выполнение поставки включает изготовление , международную логистику, таможенное оформление, транспортировку до различных мест поставки, а также организацию разгрузки и передачи оборудования каждому получателю. Установленный срок поставки в 80 календарных дней существенно ограничивает круг потенциальных поставщиков и может привести к снижению конкуренции, поскольку выполнение всех логистических мероприятий в указанный срок объективно затруднительно. Увеличение срока поставки до 120 календарных дней позволит обеспечить участие большего	2026-07-28 15:01:52	Отклонить замечания	В технической спецификации указаны необходимые параметры, обеспечивающие повышенную оптимальность и эффективность поставки оборудования необходимых Заказчику.
			количества потенциальных поставщиков, повысит уровень конкуренции и не окажет негативного влияния на достижение целей закупки, при этом обеспечив качественное и своевременное исполнение обязательств по поставке оборудования во все регионы Республики Казахстан.			

2	910823301002	КҚ жобасына ескерту	ЗАМЕЧАНИЯ 1. Требование представить в составе конкурсной заявки копию письма производителя ручного металлодетектора либо его дилера или дистрибьютора на территории Республики Казахстан является незаконным ограничением конкуренции. Такое письмо не характеризует товар, зависит исключительно от волеизъявления третьего лица и фактически подтверждает статус участника, а не соответствие металлодетектора техническим требованиям. Требуем полностью исключить данное условие. 2. Действующая редакция формы Приложения 13 к Правилам государственных закупок прямо запрещает устанавливать в технической спецификации квалификационные требования к потенциальному поставщику. Из обновленной формы конкурсной документации исключены прежние положения о письмах, сертификатах, свидетельствах и иных документах производителей, дилеров и	2026-07-28 17:10:42	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	По вопросу 1. Вносятся изменения в КД, исключить требование ТС «Потенциальный поставщик в составе конкурсной заявки должен представить копию письма от производителя ручного металлодетектора либо их (дилеров или дистрибьюторов) на территории Республики Казахстан на реализацию ручного металлодетектора на территории Республики Казахстан.». По вопросу 2. Вносятся изменения в КД, исключить требование ТС «Потенциальный поставщик в составе конкурсной заявки должен представить копию письма от производителя ручного металлодетектора либо их (дилеров или дистрибьюторов) на территории Республики Казахстан на реализацию ручного металлодетектора на территории Республики Казахстан.». По вопросу 3. Вносятся изменения в КД, исключить требование «Потенциальный поставщик в составе конкурсной заявки должен представить копию письма от

			дистрибьюторов. Требование авторизационного письма должно быть удалено как не соответствующее действующей форме КД. 3. Законность происхождения, оригинальность и гарантийное обслуживание товара могут подтверждаться при поставке договором, инвойсом, накладной, серийными номерами, паспортом изделия, гарантийным талоном и документами соответствия. Авторизационное письмо производителя не гарантирует фактическую поставку, качество и исполнение договора. Требуем не подменять проверку товара проверкой коммерческих отношений участника с третьими лицами. 4. В разделе дополнительных условий фактически установлено требование, чтобы специалисты поставщика располагали специальным программным обеспечением для диагностики и программирования, а также комплектом кабелей с разъемами от завода-производителя поставляемого			производителя ручного металлодетектора либо их (дилеров или дистрибьюторов) на территории Республики Казахстан на реализацию ручного металлодетектора на территории Республики Казахстан.». По вопросу 4. Вносятся изменения в КД, исключить требование ТС «Сопутствующие услуги: настройка» и «Для диагностики и сервисных настроек ручных металл детекторов необходимо наличие у специалистов Поставщика следующее оснащение от завода-производителя поставляемого оборудования: - специального программного обеспечения для диагностики и программирования; - комплекта кабелей с разъемами для подключения к металл детектора к компьютерным средствам диагностики и программных настроек.». По вопросу 5. Вносятся изменения в КД, исключить требование ТС «Сопутствующие услуги: настройка» и «Для диагностики и сервисных настроек ручных металл детекторов

			оборудования. Это скрытое квалификационное требование к материально-техническому оснащению и доступу участника к закрытым ресурсам конкретного производителя. Требуем исключить данное условие. 5. Формулировка «оснащение от завода-производителя» ставит исполнение договора в зависимость от предоставления производителем закрытого программного обеспечения и сервисных кабелей. Эквивалентный товар другого производителя может обслуживаться и диагностироваться иными штатными средствами. Требуем установить только конечный результат настройки и диагностики без указания источника программного обеспечения и оборудования. 6. В ТС одновременно указаны ГОСТ Р 55249-2012 и обязательное полное соответствие стандарту NIJ 0602.02. Не раскрыто, какие документы должны подтверждать соответствие каждому стандарту, являются ли они			необходимо наличие у специалистов Поставщика следующее оснащение от завода-производителя поставляемого оборудования: - специального программного обеспечения для диагностики и программирования; - комплекта кабелей с разъемами для подключения к металл детектора к компьютерным средствам диагностики и программных настроек.». По вопросам 6 -7. Вносятся изменения в КД, исключить требование ТС «Должен полностью соответствует стандарту NIJ 0602.02, для использования внутри и снаружи помещений, должен быть очень длительный срок службы батареи, замена батареи не требуется, полностью программируется через интерфейс USB, полностью программируемая оптическая сигнализация тревоги (непрерывная или пропорциональная), полностью программируемая звуковая сигнализация (непрерывная или пропорциональная), вибрационная сигнализация.» исключить требование

			обязательными в Республике Казахстан и какой стандарт имеет приоритет при расхождении требований. Требуем конкретизировать применимость стандартов и закрытый перечень документов подтверждения. 7. Требование полного соответствия NIJ 0602.02 без указания редакции стандарта, уровней чувствительности, перечня тестовых объектов и методики испытаний создает неопределенность. Требуем указать конкретную редакцию стандарта, обязательные классы обнаружения и порядок проверки либо заменить требование измеримыми характеристиками. 8. ТС не содержит конкретных требований к минимальному размеру и материалу обнаруживаемого объекта, расстоянию обнаружения, равномерности чувствительности по рабочей поверхности, устойчивости к взаимным помехам и частоте ложных срабатываний. При этом установлено множество второстепенных			«ГОСТ Р 55249-2012». В ТС в разделе «Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)» дополнить требованием «Ручной металлодетектор должен полностью соответствовать стандарту NIJ 0602.02., подтвердить при поставке Товара (технической документацией производителя или сертификатом испытаний).». По вопросу 8. Вносятся изменения в КД, дополнить требование ТС «Широкий диапазон обнаружения угроз: от огнестрельного оружия до режущего лезвия;», «Регулировка чувствительности в диапазоне от 0% до 100%.;», «Уровень громкости звука в диапазоне от 0 до 90 дБА на расстоянии не менее 1 м.», «Ручной металлодетектор должен обладать

			конструктивных параметров. Требуем дополнить ТС объективными показателями эффективности обнаружения. 9. Формулировка «широкий диапазон регулировки чувствительности» является неизмеримой. Не указаны количество уровней, диапазон, шаг регулировки и порядок сохранения настроек. Требуем установить конкретные проверяемые параметры либо исключить неопределенное условие. 10. Формулировки «высокая яркость», «высокая громкость», «очень длительный срок службы батареи» не содержат единиц измерения и не позволяют объективно определить соответствие. Требуем указать минимальную яркость индикации, уровень звукового давления и конкретный ресурс источника питания. 11. В ТС имеется внутреннее противоречие: установлен срок работы от батарей не менее 100 часов, одновременно указано, что замена батареи не требуется,			абсолютной устойчивостью к внешним электромагнитным и механическим помехам». По вопросу 9. Вносятся изменения в КД, дополнить требованием ТС «Ручной металлодетектор должен иметь не менее 3-уровя чувствительности (Низкий, Средний, Высокий)». По вопросу 10. Вносятся изменения в КД, дополнить требованием ТС «Ручной металлодетектор должен иметь не менее 3-уровя чувствительности (Низкий, Средний, Высокий)», «Регулировка чувствительности в диапазоне от 0% до 100%.», «Уровень громкости звука в диапазоне от 0 до 90 дБА на расстоянии не менее 1 м.». По вопросу 11. В технической спецификации указаны необходимые параметры, обеспечивающие повышенную эффективность работы оборудования. Потенциальные поставщики могут предложить оборудование с более лучшими функциональными, техническими, эксплуатационными и качественными

			однако комплектность предусматривает две сменные аккумуляторные батареи AA NiMH и док-станцию быстрого заряда. Требуем устранить противоречие и четко определить тип питания и порядок эксплуатации. 12. Требование док-станции «типа HHDS» является ссылкой на конкретное фирменное обозначение или конструкцию. Критерии эквивалентности типа HHDS не раскрыты. Требуем исключить обозначение HHDS и установить функциональные требования к зарядному устройству. 13. Требования одновременно о двух аккумуляторах AA NiMH 1,5 В емкостью 2500 мА·ч, док-станции, автономности 100 часов и отсутствии необходимости замены батареи могут соответствовать ограниченной модели металлодетектора. Требуем допустить иные аккумуляторные решения, обеспечивающие не меньшую автономность и возможность зарядки. 14. Совокупность			характеристиками. По вопросу 12. Вносятся изменения в КД, исключить требование ТС «HHDS». По вопросу 13. Вносятся изменения в КД, исключить требование ТС «1,5В». По вопросу 14. Вносятся изменения в КД, исключить требование ТС ««Габаритные размеры (ДхШхВ): не более 360мм*80мм*40 мм»; «HHDS», «полностью программируется через интерфейс USB», «Диапазон температур хранения: не менее -40 до +80 °С.»». Требование «Цвет: серый.» заменить на «Основной цвет (должен преобладать): серый или черный». По вопросу 15. Вносятся изменения в КД, требование ТС «Цвет: серый.» заменить на «Основной цвет (должен преобладать): серый или черный». По вопросу 16. Вносятся изменения в КД, исключить требование ТС «Диапазон температур хранения: не менее -40 до +80 °С.» По вопросу 17. В технической спецификации указаны необходимые

			характеристик — размеры не более 360×80×40 мм, масса не более 390 г, серый цвет, IP65, температурный диапазон от -40 до +70 °C, хранение до +80 °C, USB-программирование, док-станция типа HHDS и точный тип аккумуляторов — имеет признаки описания конкретной модели. Требуем подтвердить наличие не менее трех серийных моделей разных производителей, соответствующих всем параметрам, либо переработать ТС. 15. Требование серого цвета не влияет на обнаружение металлов, надежность, безопасность и удобство эксплуатации. Цвет является эстетическим параметром и необоснованно ограничивает модели иных цветов. Требуем исключить требование конкретного цвета. 16. Температурный диапазон эксплуатации от -40 до +70 °C и хранения до +80 °C не обоснован условиями использования оборудования в зданиях судов. Требуем предоставить расчет			параметры, обеспечивающие повышенную эффективность работы оборудования. Потенциальные поставщики могут предложить оборудование с более лучшими функциональными, техническими, эксплуатационными и качественными характеристиками. По вопросу 18. Вносятся изменения в КД, исключить требование ТС «полностью программируется через интерфейс USB». По вопросам 19 -20. Вносятся изменения в КД, исключить требование ТС «Сопутствующие услуги: настройка» и «Для диагностики и сервисных настроек ручных металл детекторов необходимо наличие у специалистов Поставщика следующее оснащение от завода-производителя поставляемого оборудования: специального программного обеспечения для диагностики и программирования; комплекта кабелей с разъемами для подключения к металл детектора к компьютерным средствам диагностики и программных настроек.». По

			фактических климатических условий либо установить параметры, соответствующие реальной эксплуатации. 17. Требование IP65 для ручного металлодетектора, преимущественно используемого внутри административных зданий, может необоснованно сужать рынок. Требуем обосновать необходимость полной пылезащиты и защиты от водяных струй либо установить уровень, соответствующий фактическим условиям эксплуатации. 18. Требование программирования через USB не сопровождается указанием перечня программируемых параметров, совместимых операционных систем, типа лицензии, срока действия ПО и порядка передачи доступа Заказчику. Требуем конкретизировать данные условия либо исключить обязательность программирования. 19. Не указано, должно ли диагностическое и программирующее ПО передаваться Заказчику, предоставляется ли			вопросу 21. Прием товара будет осуществляться согласно условий договора и технической спецификации. По вопросу 22. Согласно условий Конкурсной документации (проекта договора) все расходы по устранению, замене дефектов Товара, в том числе связанные с таможенной очисткой, также несет Поставщик. Срок устранения несоответствий в течение 1 рабочего дня с момента проверки. По вопросу 23. Прием товара будет осуществляться согласно условий договора и технической спецификации. По вопросу 24. Вносятся изменения в КД, исключить требование ТС «HHDS».
			лицензия, на какой срок, сколько рабочих мест и кто выполняет последующую настройку после окончания гарантии. Требуем установить полный объем поставки и права Заказчика. 20. В разделе сопутствующих услуг указано только слово «Настройка». Не определены перечень параметров, места настройки, количество устройств, программа проверки, обучение сотрудников, итоговые документы и критерии завершения услуги. Требуем подробно описать объем настройки и приемки. 21. Место поставки распределено по шестнадцати территориальным подразделениям, однако не определены контактные лица, режим приема, порядок частичной поставки, отдельные накладные и акты, сроки доставки по каждому адресу. Требуем установить прозрачный порядок исполнения и приемки. 22. Гарантийный срок указан как 12 месяцев, но не определены сроки			

			диагностики, ремонта или замены, доставка неисправного оборудования, предоставление подменного устройства и ответственность за простой контрольно-пропускного пункта. Требуем конкретизировать гарантийное обслуживание. 23. В ТС отсутствует объективная методика приемки: не указано, как проверяются соответствие NIJ 0602.02, чувствительность, автономность 100 часов, IP65, температурные диапазоны, программирование, визуальная, звуковая и вибрационная сигнализация. Требуем установить перечень испытаний, тестовых объектов и измерительных средств. 24. Совокупность авторизационного письма, закрытого сервисного ПО от производителя, фирменного обозначения HHDS и точных параметров оборудования создает преимущество поставщику конкретного бренда и ограничивает предложение эквивалентов. Требуем исключить документы третьих лиц и			
			переработать ТС в функциональной, измеримой и конкурентной редакции.			

3	910823301002	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	ЗАПРОСЫ 1. Укажите конкретную норму действующей редакции Правил государственных закупок, позволяющую требовать в составе конкурсной заявки письмо производителя, дилера или дистрибьютора. 2. Как требование авторизационного письма согласуется с примечанием Приложения 13, прямо запрещающим устанавливать в технической спецификации квалификационные требования к потенциальному поставщику? 3. Почему после исключения из обновленной формы КД положений о письмах, сертификатах и свидетельствах производителей Заказчик продолжает требовать письмо коммерческой организации? 4. Какую конкретную техническую характеристику металлодетектора подтверждает письмо производителя, которую невозможно проверить по паспорту изделия, серийному номеру, документам соответствия и испытаниям при приемке? 5.	2026-07-28 17:11:01	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	По вопросам 1-6, вносятся изменения в КД, исключить требование «Потенциальный поставщик в составе конкурсной заявки должен представить копию письма от производителя ручного металлодетектора либо их (дилеров или дистрибьюторов) на территории Республики Казахстан на реализацию ручного металлодетектора на территории Республики Казахстан.». По вопросу 7. В технической спецификации указаны необходимые параметры, обеспечивающие повышенную эффективность работы оборудования. Потенциальные поставщики могут предложить оборудование с более лучшими функциональными, техническими, эксплуатационными и качественными характеристиками. По вопросам 1-6. Вносятся изменения в КД, исключить требование ТС «Габаритные размеры (ДхШхВ): не более 360мм*80мм*40 мм; полностью программируется через интерфейс USB ». Требование «док-станция быстрого заряда с

			Будет ли отклонена заявка участника, предлагающего оригинальный товар, полностью соответствующий ТС, но приобретающего его через законную международную цепочку поставки без письма представителя в Казахстане? 6. Почему право реализации товара на территории Казахстана должно подтверждаться именно письмом, если оборот данного товара не ограничен исключительным правом производителя на выбор поставщиков? 7. Представьте результаты анализа рынка с указанием не менее трех производителей ручных металлодетекторов, чьи товары одновременно соответствуют всем параметрам ТС. 8. Назовите не менее трех моделей разных производителей, одновременно имеющих размеры не более 360×80×40 мм, массу не более 390 г, IP65, диапазон от -40 до +70 °C, USB-программирование, автономность 100 часов и док-станцию типа HHDS.			установкой внутрь станции ручного металл детектора (типа HHDS) и внешний адаптер питания» заменить на требование «станция быстрого заряда, с подключением к источнику питания или с внешним адаптером питания», требование «Диапазон рабочих температур: не менее -40 до +70 °C.» заменить на «Диапазон рабочих температур: не менее -30 до +60 °C.». Требование ««Вес: не более 390 г»; «Класс пыле-влагозащиты: не менее IP65»; «Время работы от батарей : не менее 100 часов.»» необходимо для обеспечения оптимальной функциональности, высокой эффективности работы оборудования. Допускается предоставление оборудования с более высокими характеристиками. По вопросам 9-10. Вносятся изменения в КД, исключить требование ТС «HHDS». По вопросу 11. Вносятся изменения в КД, изменить требование ТС «Цвет: серый.» заменить на «Основной цвет (должен

			/> 9. Что означает обозначение «HHDS»? Является ли оно товарным знаком, названием модели, серии или общепринятым техническим термином? 10. Какие объективные признаки должен иметь эквивалент док-станции «типа HHDS» и каким образом комиссия будет оценивать эквивалентность? 11. Почему металлодетектор обязан быть серого цвета? Каким образом иной цвет корпуса влияет на безопасность и точность обнаружения? 12. На основании каких фактических условий эксплуатации установлен рабочий диапазон от -40 до +70 °C, если оборудование предназначено для досмотра в зданиях судов? 13. Планируется ли фактическая эксплуатация металлодетекторов при температуре +70 °C или -40 °C? Укажите адреса и помещения, в которых возможны такие условия. 14. Почему установлен класс IP65? Будут ли			преобладать): серый или черный». По вопросам 12 - 13. Вносятся изменения в КД, изменить требование ТС «Диапазон рабочих температур: не менее -40 до +70 °C.» заменить на «Диапазон рабочих температур: не менее -30 до +60 °C.». По вопросу 14. Технические параметры установлены для обеспечения эффективности и безопасности работы оборудования. По вопросам 15-18. Вносятся изменения в КД, исключить требование ТС «Должен полностью соответствует стандарту NIJ 0602.02, для использования внутри и снаружи помещений, должен быть очень длительный срок службы батареи, замена батареи не требуется, полностью программируется через интерфейс USB, полностью программируемая оптическая сигнализация тревоги (непрерывная или пропорциональная), полностью программируемая звуковая сигнализация (непрерывная или пропорциональная), вибрационная

			металлодетекторы подвергаться воздействию водяных струй и полной запыленности? 15. Какая редакция стандарта NIJ 0602.02 применяется и какие конкретные уровни чувствительности по нему обязательны? 16. Каким документом участник должен подтвердить соответствие NIJ 0602.02: декларацией производителя, протоколом испытаний, сертификатом или отчетом лаборатории? 17. Допускается ли документ о соответствии NIJ 0602.02, выданный зарубежной лабораторией, и какие требования предъявляются к ее аккредитации? 18. Как соотносится ГОСТ Р 55249-2012 со стандартом NIJ 0602.02? Какие требования применяются при наличии расхождений? 19. Какие конкретные эталонные объекты должен обнаруживать прибор: материал, масса, размеры, форма и расстояние до рабочей поверхности? 20. Какова			сигнализация.» исключить требование «ГОСТ Р 55249-2012». В ТС в разделе «Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)» дополнить требованием «Ручной металлодетектор должен полностью соответствовать стандарту NIJ 0602.02., подтвердить при поставке Товара (технической документацией производителя или сертификатом испытаний).». По вопросу 19. Обнаруживаемые субстанции: магнитные и немагнитные металлы и сплавы. Способность обнаружения: объекты, скрытые на поверхности тела человека. Предназначение: сканирование людей для обнаружения запрещенных предметов и угроз. По вопросу 20. Регулировка чувствительности: широкий

			минимальная дальность обнаружения каждого тестового объекта и какая зона чувствительности металлодетектора должна проверяться? 21. Какое допустимое количество ложных срабатываний установлено при наличии металлических конструкций, мобильных телефонов и других металлодетекторов рядом? 22. Что означает «широкий диапазон регулировки чувствительности»? Укажите количество уровней, минимальный и максимальный порог и шаг регулировки. 23. Какие значения понимаются под «высокой яркостью» визуальной сигнализации и «высокой громкостью» звуковой сигнализации? 24. Какой уровень звукового давления должен обеспечиваться и на каком расстоянии он будет измеряться? 25. Устраните противоречие: почему одновременно требуется автономность не менее 100 часов, отсутствие необходимости замены батареи			диапазон. Предложение решение должен соответствовать или превосходить техническую спецификацию. По вопросу 21. Вносятся изменения в КД дополнить требование ТС «Ручной металлодетектор должен обладать абсолютной устойчивостью к внешним электромагнитным и механическим помехам.». По вопросу 22. Вносятся изменения в КД дополнить требование ТС «Ручной металлодетектор должен иметь не менее 3-уровя чувствительности (Низкий, Средний, Высокий)». По вопросу 23. Вносятся изменения в КД дополнить требование ТС «Регулировка чувствительности в диапазоне от 0% до 100%.». По вопросу 24. Вносятся изменения в КД дополнить требование ТС «Уровень громкости звука в диапазоне от 0 до 90 дБА на расстоянии не менее 1 м.». По вопросу 25. В технической спецификации указаны необходимые параметры, обеспечивающие повышенную эффективность

			и две сменные аккумуляторные батареи AA NiMH? 26. Какая именно батарея обеспечивает 100 часов работы: одна пара аккумуляторов, две пары или совместная работа с док-станцией? 27. При каких условиях измеряется автономность 100 часов: уровень чувствительности, режим сигнализации, температура и количество срабатываний? 28. Допускается ли встроенный аккумулятор иной технологии, если он обеспечивает не меньшую автономность и более длительный ресурс? 29. Почему аккумуляторы должны иметь именно тип AA NiMH, напряжение 1,5 В и емкость 2500 мА·ч? Какая функция невозможна при иной аккумуляторной системе? 30. Какие параметры металлодетектора должны программироваться через USB и сколько профилей настройки требуется? 31. Какое программное обеспечение необходимо для			работы оборудования. Потенциальные поставщики могут предложить оборудование с более лучшими функциональными, техническими, эксплуатационными и качественными характеристиками. По вопросу 26. В технической спецификации указаны необходимые параметры, обеспечивающие повышенную эффективность работы оборудования. Потенциальные поставщики могут предложить оборудование с более лучшими функциональными, техническими, эксплуатационными и качественными характеристиками. По вопросу 27. В технической спецификации указаны необходимые параметры, обеспечивающие повышенную эффективность работы оборудования. Потенциальные поставщики могут предложить оборудование с более лучшими функциональными, техническими, эксплуатационными и качественными характеристиками. По вопросу 28. Вносятся изменения в КД, требование ТС «док-станция быстрого

			программирования, на каких операционных системах оно работает и кто является правообладателем? 32. Входит ли лицензия на диагностическое и программирующее ПО в комплект поставки? Укажите срок лицензии, количество рабочих мест и порядок обновления. 33. Будет ли специальное ПО и комплект кабелей переданы Заказчику либо должны оставаться только у специалистов поставщика? 34. Почему в дополнительных условиях требуется оснащение специалистов поставщика программным обеспечением и кабелями именно от завода-производителя? 35. Как данное требование согласуется с запретом устанавливать квалификационные требования к потенциальному поставщику в Приложении 13? 36. Будет ли допущен поставщик эквивалентного оборудования, диагностика которого выполняется штатным ПО и кабелями другого			заряда с установкой внутрь станции ручного металл детектора (типа HHDS) с подключением к источнику питания или с внешним адаптером питания» заменить на требование «Цифровой ручной металлодетектор состоит из: Цифровой ручной металлодетектор, станция быстрого заряда, с подключением к источнику питания или с внешним адаптером питания, 2 аккумуляторные батареи типа AA NiMH 2500мАч, шнурок на запястье, эталонный тестовый объект». По вопросу 29. Вносятся изменения в КД, исключить требование ТС «1,5В». По вопросу 30. Вносятся изменения в КД, исключить требование ТС «полностью программируется через интерфейс USB». По вопросам 31-34. Вносятся изменения в КД, исключить требование ТС «Сопутствующие услуги: настройка» и «Для диагностики и сервисных настроек ручных металл детекторов необходимо наличие у специалистов Поставщика

			производителя? 37. Каким документом участник должен подтвердить наличие у его специалистов закрытого программного обеспечения и кабелей завода-производителя? 38. Почему условие о материально-техническом оснащении специалистов включено в ТС, если в самой форме указано, что отсутствие данных в разделе дополнительных условий не является основанием для отклонения? 39. Что конкретно входит в сопутствующую услугу «Настройка»: изменение чувствительности, сигнализации, обновление прошивки, программирование профилей или диагностика? 40. Где должна проводиться настройка: до поставки, в Астане либо отдельно в каждом из шестнадцати подразделений? 41. Кто определяет значения чувствительности и режимы сигнализации для каждого суда и каким документом они фиксируются? 42.			следующее оснащение от завода-производителя поставляемого оборудования: - специального программного обеспечения для диагностики и программирования; - комплекта кабелей с разъемами для подключения к металл детектора к компьютерным средствам диагностики и программных настроек.». По вопросам 35-40. Вносятся изменения в КД, исключить требование ТС «Сопутствующие услуги: настройка» и «Для диагностики и сервисных настроек ручных металл детекторов необходимо наличие у специалистов Поставщика следующее оснащение от завода-производителя поставляемого оборудования: - специального программного обеспечения для диагностики и программирования; - комплекта кабелей с разъемами для подключения к металл детектора к компьютерным средствам диагностики и программных настроек.». По вопросам 41-42. В технической спецификации указаны необходимые

			Предусмотрено ли обучение сотрудников Заказчика работе с прибором и программным обеспечением? Укажите количество слушателей и продолжительность. 43. Как будет организована приемка 28 приборов по шестнадцати адресам: отдельные акты, накладные и проверки либо единый акт в Астане? 44. Кто оплачивает транспортировку неисправного металлодетектора в период гарантии и доставку обратно в территориальное подразделение? 45. В какой срок поставщик обязан провести диагностику, ремонт или замену неисправного оборудования? 46. Требуется ли подменный металлодетектор на время ремонта, учитывая его использование для обеспечения безопасности судов? 47. Каким образом комиссия проверит автономность 100 часов, IP65 и температурный диапазон в рамках обычного срока приемки? 48.			параметры, обеспечивающие повышенную эффективность работы оборудования. Предложение решение должен соответствовать или превосходить техническую спецификацию. По вопросу 43. Прием товара будет осуществляться согласно условий договора и технической спецификации. По вопросу 44. Согласно условий Конкурсной документации (проекта договора) все расходы по устранению, замене дефектов Товара, в том числе связанные с таможенной очисткой, также несет Поставщик. По вопросу 45. Согласно условий Конкурсной документации (проекта договора) в течение 1 рабочего дня с момента проверки. По вопросу 46. Предложение решение должен соответствовать или превосходить техническую спецификацию. По вопросу 47. Согласно условий Конкурсной документации (проекта договора) Поставщик предоставляет представителю Заказчика в пункте назначения

			Предоставляет ли Заказчик испытательную лабораторию, климатическую камеру, оборудование для проверки IP65 и поверенные измерительные приборы? 49. Представьте подробную методику приемки с перечнем тестовых объектов, расстояний обнаружения, уровней чувствительности, режимов сигнализации и допустимых отклонений. 50. Просим исключить письмо производителя, дилера или дистрибьютора, требования закрытого оснащения от завода-производителя и обозначение HHDS, установить нейтральные функциональные характеристики и повторно разместить конкурентную техническую спецификацию.			Товара документы, предусмотренные пунктом 5.1. раздела 5. По вопросам 48-49 Согласно условий Конкурсной документации (проекта договора) Поставщик предоставляет представителю Заказчика в пункте назначения Товара документы, предусмотренные пунктом 5.1. раздела 5. Также согласно пункта 4.1 Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку поставленных товаров на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации (приложение 2 к Договору). При этом все расходы по этим проверкам несет Поставщик. По вопросу 50. Вносятся изменения в КД, исключить требование ТС «Потенциальный поставщик в составе конкурсной заявки должен представить копию письма от производителя ручного металлодетектора либо их (дилеров или дистрибьюторов) на территории Республики Казахстан на реализацию ручного металлодетектора на
						территории Республики Казахстан.» и требование «HHDS».

сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Руководитель Ахметзакиров Наиль Рафисович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№18236650

№ конкурса 17379524-1
Название конкурса По приобретению ручных металлодетекторов
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-07-24 19:53:38 по 2026-07-29 09:00:00
Наименование организатора Государственное учреждение "Судебная администрация Республики Казахстан"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	160340010099	Замечание к КД	Просим внести изменения в условия закупки и увеличить срок поставки товара с 80 (восьмидесяти) до 120 (ста двадцати) календарных дней. Обоснование: Предмет закупки предусматривает поставку оборудования с доставкой по регионам Республики Казахстан, а не в один пункт назначения. Выполнение поставки включает изготовление , международную логистику, таможенное оформление, транспортировку до различных мест поставки, а также организацию разгрузки и передачи оборудования каждому получателю. Установленный срок поставки в 80 календарных дней существенно ограничивает круг потенциальных поставщиков и может привести к снижению конкуренции, поскольку выполнение всех логистических мероприятий в указанный срок объективно затруднительно. Увеличение срока поставки до 120 календарных дней позволит обеспечить участие большего	2026-07-28 15:01:52	Отклонить замечания	В технической спецификации указаны необходимые параметры, обеспечивающие повышенную оптимальность и эффективность поставки оборудования необходимых Заказчику.

			количества потенциальных поставщиков, повысит уровень конкуренции и не окажет негативного влияния на достижение целей закупки, при этом обеспечив качественное и своевременное исполнение обязательств по поставке оборудования во все регионы Республики Казахстан.			
2	910823301002	Замечание к КД	ЗАМЕЧАНИЯ 1. Требование представить в составе конкурсной заявки копию письма производителя ручного металлодетектора либо его дилера или дистрибьютора на территории Республики Казахстан является незаконным ограничением конкуренции. Такое письмо не характеризует товар, зависит исключительно от волеизъявления третьего лица и фактически подтверждает статус участника, а не соответствие металлодетектора техническим требованиям. Требуем полностью исключить данное условие. 2. Действующая редакция формы Приложения 13 к Правилам государственных закупок прямо запрещает устанавливать в технической спецификации квалификационные требования к потенциальному поставщику. Из обновленной формы конкурсной документации исключены прежние положения о письмах, сертификатах, свидетельствах и иных документах производителей, дилеров и	2026-07-28 17:10:42	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	По вопросу 1. Вносятся изменения в КД, исключить требование ТС «Потенциальный поставщик в составе конкурсной заявки должен представить копию письма от производителя ручного металлодетектора либо их (дилеров или дистрибьюторов) на территории Республики Казахстан на реализацию ручного металлодетектора на территории Республики Казахстан.». По вопросу 2. Вносятся изменения в КД, исключить требование ТС «Потенциальный поставщик в составе конкурсной заявки должен представить копию письма от производителя ручного металлодетектора либо их (дилеров или дистрибьюторов) на территории Республики Казахстан на реализацию ручного металлодетектора на территории Республики Казахстан.». По вопросу 3. Вносятся изменения в КД, исключить требование «Потенциальный поставщик в составе конкурсной заявки должен представить копию письма от

			дистрибьюторов. Требование авторизационного письма должно быть удалено как не соответствующее действующей форме КД. 3. Законность происхождения, оригинальность и гарантийное обслуживание товара могут подтверждаться при поставке договором, инвойсом, накладной, серийными номерами, паспортом изделия, гарантийным талоном и документами соответствия. Авторизационное письмо производителя не гарантирует фактическую поставку, качество и исполнение договора. Требуем не подменять проверку товара проверкой коммерческих отношений участника с третьими лицами. 4. В разделе дополнительных условий фактически установлено требование, чтобы специалисты поставщика располагали специальным программным обеспечением для диагностики и программирования, а также комплектом кабелей с разъемами от завода-производителя поставляемого			производителя ручного металлодетектора либо их (дилеров или дистрибьюторов) на территории Республики Казахстан на реализацию ручного металлодетектора на территории Республики Казахстан.». По вопросу 4. Вносятся изменения в КД, исключить требование ТС «Сопутствующие услуги: настройка» и «Для диагностики и сервисных настроек ручных металл детекторов необходимо наличие у специалистов Поставщика следующее оснащение от завода-производителя поставляемого оборудования: - специального программного обеспечения для диагностики и программирования; - комплекта кабелей с разъемами для подключения к металл детектора к компьютерным средствам диагностики и программных настроек.». По вопросу 5. Вносятся изменения в КД, исключить требование ТС «Сопутствующие услуги: настройка» и «Для диагностики и сервисных настроек ручных металл детекторов

			оборудования. Это скрытое квалификационное требование к материально-техническому оснащению и доступу участника к закрытым ресурсам конкретного производителя. Требуем исключить данное условие. 5. Формулировка «оснащение от завода-производителя» ставит исполнение договора в зависимость от предоставления производителем закрытого программного обеспечения и сервисных кабелей. Эквивалентный товар другого производителя может обслуживаться и диагностироваться иными штатными средствами. Требуем установить только конечный результат настройки и диагностики без указания источника программного обеспечения и оборудования. 6. В ТС одновременно указаны ГОСТ Р 55249-2012 и обязательное полное соответствие стандарту NIJ 0602.02. Не раскрыто, какие документы должны подтверждать соответствие каждому стандарту, являются ли они			необходимо наличие у специалистов Поставщика следующее оснащение от завода-производителя поставляемого оборудования: - специального программного обеспечения для диагностики и программирования; - комплекта кабелей с разъемами для подключения к металл детектора к компьютерным средствам диагностики и программных настроек.». По вопросам 6 -7. Вносятся изменения в КД, исключить требование ТС «Должен полностью соответствует стандарту NIJ 0602.02, для использования внутри и снаружи помещений, должен быть очень длительный срок службы батареи, замена батареи не требуется, полностью программируется через интерфейс USB, полностью программируемая оптическая сигнализация тревоги (непрерывная или пропорциональная), полностью программируемая звуковая сигнализация (непрерывная или пропорциональная), вибрационная сигнализация.» исключить требование

			обязательными в Республике Казахстан и какой стандарт имеет приоритет при расхождении требований. Требуем конкретизировать применимость стандартов и закрытый перечень документов подтверждения. 7. Требование полного соответствия NIJ 0602.02 без указания редакции стандарта, уровней чувствительности, перечня тестовых объектов и методики испытаний создает неопределенность. Требуем указать конкретную редакцию стандарта, обязательные классы обнаружения и порядок проверки либо заменить требование измеримыми характеристиками. 8. ТС не содержит конкретных требований к минимальному размеру и материалу обнаруживаемого объекта, расстоянию обнаружения, равномерности чувствительности по рабочей поверхности, устойчивости к взаимным помехам и частоте ложных срабатываний. При этом установлено множество второстепенных			«ГОСТ Р 55249-2012». В ТС в разделе «Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)» дополнить требованием «Ручной металлодетектор должен полностью соответствовать стандарту NIJ 0602.02., подтвердить при поставке Товара (технической документацией производителя или сертификатом испытаний).». По вопросу 8. Вносятся изменения в КД, дополнить требование ТС «Широкий диапазон обнаружения угроз: от огнестрельного оружия до режущего лезвия;», «Регулировка чувствительности в диапазоне от 0% до 100%.;», «Уровень громкости звука в диапазоне от 0 до 90 дБА на расстоянии не менее 1 м.», «Ручной металлодетектор должен обладать

			конструктивных параметров. Требуем дополнить ТС объективными показателями эффективности обнаружения. 9. Формулировка «широкий диапазон регулировки чувствительности» является неизмеримой. Не указаны количество уровней, диапазон, шаг регулировки и порядок сохранения настроек. Требуем установить конкретные проверяемые параметры либо исключить неопределенное условие. 10. Формулировки «высокая яркость», «высокая громкость», «очень длительный срок службы батареи» не содержат единиц измерения и не позволяют объективно определить соответствие. Требуем указать минимальную яркость индикации, уровень звукового давления и конкретный ресурс источника питания. 11. В ТС имеется внутреннее противоречие: установлен срок работы от батарей не менее 100 часов, одновременно указано, что замена батареи не требуется,			абсолютной устойчивостью к внешним электромагнитным и механическим помехам». По вопросу 9. Вносятся изменения в КД, дополнить требованием ТС «Ручной металлодетектор должен иметь не менее 3-уровя чувствительности (Низкий, Средний, Высокий)». По вопросу 10. Вносятся изменения в КД, дополнить требованием ТС «Ручной металлодетектор должен иметь не менее 3-уровя чувствительности (Низкий, Средний, Высокий)», «Регулировка чувствительности в диапазоне от 0% до 100%.», «Уровень громкости звука в диапазоне от 0 до 90 дБА на расстоянии не менее 1 м.». По вопросу 11. В технической спецификации указаны необходимые параметры, обеспечивающие повышенную эффективность работы оборудования. Потенциальные поставщики могут предложить оборудование с более лучшими функциональными, техническими, эксплуатационными и качественными

			однако комплектность предусматривает две сменные аккумуляторные батареи AA NiMH и док-станцию быстрого заряда. Требуем устранить противоречие и четко определить тип питания и порядок эксплуатации. 12. Требование док-станции «типа HHDS» является ссылкой на конкретное фирменное обозначение или конструкцию. Критерии эквивалентности типа HHDS не раскрыты. Требуем исключить обозначение HHDS и установить функциональные требования к зарядному устройству. 13. Требования одновременно о двух аккумуляторах AA NiMH 1,5 В емкостью 2500 мА·ч, док-станции, автономности 100 часов и отсутствии необходимости замены батареи могут соответствовать ограниченной модели металлодетектора. Требуем допустить иные аккумуляторные решения, обеспечивающие не меньшую автономность и возможность зарядки. 14. Совокупность			характеристиками. По вопросу 12. Вносятся изменения в КД, исключить требование ТС «HHDS». По вопросу 13. Вносятся изменения в КД, исключить требование ТС «1,5В». По вопросу 14. Вносятся изменения в КД, исключить требование ТС ««Габаритные размеры (ДхШхВ): не более 360мм*80мм*40 мм»; «HHDS», «полностью программируется через интерфейс USB», «Диапазон температур хранения: не менее -40 до +80 °С.»». Требование «Цвет: серый.» заменить на «Основной цвет (должен преобладать): серый или черный». По вопросу 15. Вносятся изменения в КД, требование ТС «Цвет: серый.» заменить на «Основной цвет (должен преобладать): серый или черный». По вопросу 16. Вносятся изменения в КД, исключить требование ТС «Диапазон температур хранения: не менее -40 до +80 °С.» По вопросу 17. В технической спецификации указаны необходимые

			характеристик — размеры не более 360×80×40 мм, масса не более 390 г, серый цвет, IP65, температурный диапазон от -40 до +70 °C, хранение до +80 °C, USB-программирование, док-станция типа HHDS и точный тип аккумуляторов — имеет признаки описания конкретной модели. Требуем подтвердить наличие не менее трех серийных моделей разных производителей, соответствующих всем параметрам, либо переработать ТС. 15. Требование серого цвета не влияет на обнаружение металлов, надежность, безопасность и удобство эксплуатации. Цвет является эстетическим параметром и необоснованно ограничивает модели иных цветов. Требуем исключить требование конкретного цвета. 16. Температурный диапазон эксплуатации от -40 до +70 °C и хранения до +80 °C не обоснован условиями использования оборудования в зданиях судов. Требуем предоставить расчет			параметры, обеспечивающие повышенную эффективность работы оборудования. Потенциальные поставщики могут предложить оборудование с более лучшими функциональными, техническими, эксплуатационными и качественными характеристиками. По вопросу 18. Вносятся изменения в КД, исключить требование ТС «полностью программируется через интерфейс USB». По вопросам 19 -20. Вносятся изменения в КД, исключить требование ТС «Сопутствующие услуги: настройка» и «Для диагностики и сервисных настроек ручных металл детекторов необходимо наличие у специалистов Поставщика следующее оснащение от завода-производителя поставляемого оборудования: специального программного обеспечения для диагностики и программирования; комплекта кабелей с разъемами для подключения к металл детектора к компьютерным средствам диагностики и программных настроек.». По

			фактических климатических условий либо установить параметры, соответствующие реальной эксплуатации. 17. Требование IP65 для ручного металлодетектора, преимущественно используемого внутри административных зданий, может необоснованно сужать рынок. Требуем обосновать необходимость полной пылезащиты и защиты от водяных струй либо установить уровень, соответствующий фактическим условиям эксплуатации. 18. Требование программирования через USB не сопровождается указанием перечня программируемых параметров, совместимых операционных систем, типа лицензии, срока действия ПО и порядка передачи доступа Заказчику. Требуем конкретизировать данные условия либо исключить обязательность программирования. 19. Не указано, должно ли диагностическое и программирующее ПО передаваться Заказчику, предоставляется ли			вопросу 21. Прием товара будет осуществляться согласно условий договора и технической спецификации. По вопросу 22. Согласно условий Конкурсной документации (проекта договора) все расходы по устранению, замене дефектов Товара, в том числе связанные с таможенной очисткой, также несет Поставщик. Срок устранения несоответствий в течение 1 рабочего дня с момента проверки. По вопросу 23. Прием товара будет осуществляться согласно условий договора и технической спецификации. По вопросу 24. Вносятся изменения в КД, исключить требование ТС «HHDS».
			лицензия, на какой срок, сколько рабочих мест и кто выполняет последующую настройку после окончания гарантии. Требуем установить полный объем поставки и права Заказчика. 20. В разделе сопутствующих услуг указано только слово «Настройка». Не определены перечень параметров, места настройки, количество устройств, программа проверки, обучение сотрудников, итоговые документы и критерии завершения услуги. Требуем подробно описать объем настройки и приемки. 21. Место поставки распределено по шестнадцати территориальным подразделениям, однако не определены контактные лица, режим приема, порядок частичной поставки, отдельные накладные и акты, сроки доставки по каждому адресу. Требуем установить прозрачный порядок исполнения и приемки. 22. Гарантийный срок указан как 12 месяцев, но не определены сроки			

			диагностики, ремонта или замены, доставка неисправного оборудования, предоставление подменного устройства и ответственность за простой контрольно-пропускного пункта. Требуем конкретизировать гарантийное обслуживание. 23. В ТС отсутствует объективная методика приемки: не указано, как проверяются соответствие NIJ 0602.02, чувствительность, автономность 100 часов, IP65, температурные диапазоны, программирование, визуальная, звуковая и вибрационная сигнализация. Требуем установить перечень испытаний, тестовых объектов и измерительных средств. 24. Совокупность авторизационного письма, закрытого сервисного ПО от производителя, фирменного обозначения HHDS и точных параметров оборудования создает преимущество поставщику конкретного бренда и ограничивает предложение эквивалентов. Требуем исключить документы третьих лиц и			
			переработать ТС в функциональной, измеримой и конкурентной редакции.			

3	910823301002	Запрос о разъяснении КД	ЗАПРОСЫ 1. Укажите конкретную норму действующей редакции Правил государственных закупок, позволяющую требовать в составе конкурсной заявки письмо производителя, дилера или дистрибьютора. 2. Как требование авторизационного письма согласуется с примечанием Приложения 13, прямо запрещающим устанавливать в технической спецификации квалификационные требования к потенциальному поставщику? 3. Почему после исключения из обновленной формы КД положений о письмах, сертификатах и свидетельствах производителей Заказчик продолжает требовать письмо коммерческой организации? 4. Какую конкретную техническую характеристику металлодетектора подтверждает письмо производителя, которую невозможно проверить по паспорту изделия, серийному номеру, документам соответствия и испытаниям при приемке? 5.	2026-07-28 17:11:01	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	По вопросам 1-6, вносятся изменения в КД, исключить требование «Потенциальный поставщик в составе конкурсной заявки должен представить копию письма от производителя ручного металлодетектора либо их (дилеров или дистрибьюторов) на территории Республики Казахстан на реализацию ручного металлодетектора на территории Республики Казахстан.». По вопросу 7. В технической спецификации указаны необходимые параметры, обеспечивающие повышенную эффективность работы оборудования. Потенциальные поставщики могут предложить оборудование с более лучшими функциональными, техническими, эксплуатационными и качественными характеристиками. По вопросам 1-6. Вносятся изменения в КД, исключить требование ТС «Габаритные размеры (ДхШхВ): не более 360мм*80мм*40 мм; полностью программируется через интерфейс USB ». Требование «док-станция быстрого заряда с

			Будет ли отклонена заявка участника, предлагающего оригинальный товар, полностью соответствующий ТС, но приобретающего его через законную международную цепочку поставки без письма представителя в Казахстане? 6. Почему право реализации товара на территории Казахстана должно подтверждаться именно письмом, если оборот данного товара не ограничен исключительным правом производителя на выбор поставщиков? 7. Представьте результаты анализа рынка с указанием не менее трех производителей ручных металлодетекторов, чьи товары одновременно соответствуют всем параметрам ТС. 8. Назовите не менее трех моделей разных производителей, одновременно имеющих размеры не более 360×80×40 мм, массу не более 390 г, IP65, диапазон от -40 до +70 °C, USB-программирование, автономность 100 часов и док-станцию типа HHDS.			установкой внутрь станции ручного металл детектора (типа HHDS) и внешний адаптер питания» заменить на требование «станция быстрого заряда, с подключением к источнику питания или с внешним адаптером питания», требование «Диапазон рабочих температур: не менее -40 до +70 °C.» заменить на «Диапазон рабочих температур: не менее -30 до +60 °C.». Требование ««Вес: не более 390 г»; «Класс пыле-влагозащиты: не менее IP65»; «Время работы от батарей : не менее 100 часов.»» необходимо для обеспечения оптимальной функциональности, высокой эффективности работы оборудования. Допускается предоставление оборудования с более высокими характеристиками. По вопросам 9-10. Вносятся изменения в КД, исключить требование ТС «HHDS». По вопросу 11. Вносятся изменения в КД, изменить требование ТС «Цвет: серый.» заменить на «Основной цвет (должен

			/> 9. Что означает обозначение «HHDS»? Является ли оно товарным знаком, названием модели, серии или общепринятым техническим термином? 10. Какие объективные признаки должен иметь эквивалент док-станции «типа HHDS» и каким образом комиссия будет оценивать эквивалентность? 11. Почему металлодетектор обязан быть серого цвета? Каким образом иной цвет корпуса влияет на безопасность и точность обнаружения? 12. На основании каких фактических условий эксплуатации установлен рабочий диапазон от -40 до +70 °C, если оборудование предназначено для досмотра в зданиях судов? 13. Планируется ли фактическая эксплуатация металлодетекторов при температуре +70 °C или -40 °C? Укажите адреса и помещения, в которых возможны такие условия. 14. Почему установлен класс IP65? Будут ли			преобладать): серый или черный». По вопросам 12 - 13. Вносятся изменения в КД, изменить требование ТС «Диапазон рабочих температур: не менее -40 до +70 °C.» заменить на «Диапазон рабочих температур: не менее -30 до +60 °C.». По вопросу 14. Технические параметры установлены для обеспечения эффективности и безопасности работы оборудования. По вопросам 15-18. Вносятся изменения в КД, исключить требование ТС «Должен полностью соответствует стандарту NIJ 0602.02, для использования внутри и снаружи помещений, должен быть очень длительный срок службы батареи, замена батареи не требуется, полностью программируется через интерфейс USB, полностью программируемая оптическая сигнализация тревоги (непрерывная или пропорциональная), полностью программируемая звуковая сигнализация (непрерывная или пропорциональная), вибрационная

			металлодетекторы подвергаться воздействию водяных струй и полной запыленности? 15. Какая редакция стандарта NIJ 0602.02 применяется и какие конкретные уровни чувствительности по нему обязательны? 16. Каким документом участник должен подтвердить соответствие NIJ 0602.02: декларацией производителя, протоколом испытаний, сертификатом или отчетом лаборатории? 17. Допускается ли документ о соответствии NIJ 0602.02, выданный зарубежной лабораторией, и какие требования предъявляются к ее аккредитации? 18. Как соотносится ГОСТ Р 55249-2012 со стандартом NIJ 0602.02? Какие требования применяются при наличии расхождений? 19. Какие конкретные эталонные объекты должен обнаруживать прибор: материал, масса, размеры, форма и расстояние до рабочей поверхности? 20. Какова			сигнализация.» исключить требование «ГОСТ Р 55249-2012». В ТС в разделе «Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)» дополнить требованием «Ручной металлодетектор должен полностью соответствовать стандарту NIJ 0602.02., подтвердить при поставке Товара (технической документацией производителя или сертификатом испытаний).». По вопросу 19. Обнаруживаемые субстанции: магнитные и немагнитные металлы и сплавы. Способность обнаружения: объекты, скрытые на поверхности тела человека. Предназначение: сканирование людей для обнаружения запрещенных предметов и угроз. По вопросу 20. Регулировка чувствительности: широкий

			минимальная дальность обнаружения каждого тестового объекта и какая зона чувствительности металлодетектора должна проверяться? 21. Какое допустимое количество ложных срабатываний установлено при наличии металлических конструкций, мобильных телефонов и других металлодетекторов рядом? 22. Что означает «широкий диапазон регулировки чувствительности»? Укажите количество уровней, минимальный и максимальный порог и шаг регулировки. 23. Какие значения понимаются под «высокой яркостью» визуальной сигнализации и «высокой громкостью» звуковой сигнализации? 24. Какой уровень звукового давления должен обеспечиваться и на каком расстоянии он будет измеряться? 25. Устраните противоречие: почему одновременно требуется автономность не менее 100 часов, отсутствие необходимости замены батареи			диапазон. Предложение решение должен соответствовать или превосходить техническую спецификацию. По вопросу 21. Вносятся изменения в КД дополнить требование ТС «Ручной металлодетектор должен обладать абсолютной устойчивостью к внешним электромагнитным и механическим помехам.». По вопросу 22. Вносятся изменения в КД дополнить требование ТС «Ручной металлодетектор должен иметь не менее 3-уровя чувствительности (Низкий, Средний, Высокий)». По вопросу 23. Вносятся изменения в КД дополнить требование ТС «Регулировка чувствительности в диапазоне от 0% до 100%.». По вопросу 24. Вносятся изменения в КД дополнить требование ТС «Уровень громкости звука в диапазоне от 0 до 90 дБА на расстоянии не менее 1 м.». По вопросу 25. В технической спецификации указаны необходимые параметры, обеспечивающие повышенную эффективность

			и две сменные аккумуляторные батареи AA NiMH? 26. Какая именно батарея обеспечивает 100 часов работы: одна пара аккумуляторов, две пары или совместная работа с док-станцией? 27. При каких условиях измеряется автономность 100 часов: уровень чувствительности, режим сигнализации, температура и количество срабатываний? 28. Допускается ли встроенный аккумулятор иной технологии, если он обеспечивает не меньшую автономность и более длительный ресурс? 29. Почему аккумуляторы должны иметь именно тип AA NiMH, напряжение 1,5 В и емкость 2500 мА·ч? Какая функция невозможна при иной аккумуляторной системе? 30. Какие параметры металлодетектора должны программироваться через USB и сколько профилей настройки требуется? 31. Какое программное обеспечение необходимо для			работы оборудования. Потенциальные поставщики могут предложить оборудование с более лучшими функциональными, техническими, эксплуатационными и качественными характеристиками. По вопросу 26. В технической спецификации указаны необходимые параметры, обеспечивающие повышенную эффективность работы оборудования. Потенциальные поставщики могут предложить оборудование с более лучшими функциональными, техническими, эксплуатационными и качественными характеристиками. По вопросу 27. В технической спецификации указаны необходимые параметры, обеспечивающие повышенную эффективность работы оборудования. Потенциальные поставщики могут предложить оборудование с более лучшими функциональными, техническими, эксплуатационными и качественными характеристиками. По вопросу 28. Вносятся изменения в КД, требование ТС «док-станция быстрого

			программирования, на каких операционных системах оно работает и кто является правообладателем? 32. Входит ли лицензия на диагностическое и программирующее ПО в комплект поставки? Укажите срок лицензии, количество рабочих мест и порядок обновления. 33. Будет ли специальное ПО и комплект кабелей переданы Заказчику либо должны оставаться только у специалистов поставщика? 34. Почему в дополнительных условиях требуется оснащение специалистов поставщика программным обеспечением и кабелями именно от завода-производителя? 35. Как данное требование согласуется с запретом устанавливать квалификационные требования к потенциальному поставщику в Приложении 13? 36. Будет ли допущен поставщик эквивалентного оборудования, диагностика которого выполняется штатным ПО и кабелями другого			заряда с установкой внутрь станции ручного металл детектора (типа HHDS) с подключением к источнику питания или с внешним адаптером питания» заменить на требование «Цифровой ручной металлодетектор состоит из: Цифровой ручной металлодетектор, станция быстрого заряда, с подключением к источнику питания или с внешним адаптером питания, 2 аккумуляторные батареи типа AA NiMH 2500мАч, шнурок на запястье, эталонный тестовый объект». По вопросу 29. Вносятся изменения в КД, исключить требование ТС «1,5В». По вопросу 30. Вносятся изменения в КД, исключить требование ТС «полностью программируется через интерфейс USB». По вопросам 31-34. Вносятся изменения в КД, исключить требование ТС «Сопутствующие услуги: настройка» и «Для диагностики и сервисных настроек ручных металл детекторов необходимо наличие у специалистов Поставщика

			производителя? 37. Каким документом участник должен подтвердить наличие у его специалистов закрытого программного обеспечения и кабелей завода-производителя? 38. Почему условие о материально-техническом оснащении специалистов включено в ТС, если в самой форме указано, что отсутствие данных в разделе дополнительных условий не является основанием для отклонения? 39. Что конкретно входит в сопутствующую услугу «Настройка»: изменение чувствительности, сигнализации, обновление прошивки, программирование профилей или диагностика? 40. Где должна проводиться настройка: до поставки, в Астане либо отдельно в каждом из шестнадцати подразделений? 41. Кто определяет значения чувствительности и режимы сигнализации для каждого суда и каким документом они фиксируются? 42.			следующее оснащение от завода-производителя поставляемого оборудования: - специального программного обеспечения для диагностики и программирования; - комплекта кабелей с разъемами для подключения к металл детектора к компьютерным средствам диагностики и программных настроек.». По вопросам 35-40. Вносятся изменения в КД, исключить требование ТС «Сопутствующие услуги: настройка» и «Для диагностики и сервисных настроек ручных металл детекторов необходимо наличие у специалистов Поставщика следующее оснащение от завода-производителя поставляемого оборудования: - специального программного обеспечения для диагностики и программирования; - комплекта кабелей с разъемами для подключения к металл детектора к компьютерным средствам диагностики и программных настроек.». По вопросам 41-42. В технической спецификации указаны необходимые

			Предусмотрено ли обучение сотрудников Заказчика работе с прибором и программным обеспечением? Укажите количество слушателей и продолжительность. 43. Как будет организована приемка 28 приборов по шестнадцати адресам: отдельные акты, накладные и проверки либо единый акт в Астане? 44. Кто оплачивает транспортировку неисправного металлодетектора в период гарантии и доставку обратно в территориальное подразделение? 45. В какой срок поставщик обязан провести диагностику, ремонт или замену неисправного оборудования? 46. Требуется ли подменный металлодетектор на время ремонта, учитывая его использование для обеспечения безопасности судов? 47. Каким образом комиссия проверит автономность 100 часов, IP65 и температурный диапазон в рамках обычного срока приемки? 48.			параметры, обеспечивающие повышенную эффективность работы оборудования. Предложение решение должен соответствовать или превосходить техническую спецификацию. По вопросу 43. Прием товара будет осуществляться согласно условий договора и технической спецификации. По вопросу 44. Согласно условий Конкурсной документации (проекта договора) все расходы по устранению, замене дефектов Товара, в том числе связанные с таможенной очисткой, также несет Поставщик. По вопросу 45. Согласно условий Конкурсной документации (проекта договора) в течение 1 рабочего дня с момента проверки. По вопросу 46. Предложение решение должен соответствовать или превосходить техническую спецификацию. По вопросу 47. Согласно условий Конкурсной документации (проекта договора) Поставщик предоставляет представителю Заказчика в пункте назначения

			Предоставляет ли Заказчик испытательную лабораторию, климатическую камеру, оборудование для проверки IP65 и поверенные измерительные приборы? 49. Представьте подробную методику приемки с перечнем тестовых объектов, расстояний обнаружения, уровней чувствительности, режимов сигнализации и допустимых отклонений. 50. Просим исключить письмо производителя, дилера или дистрибьютора, требования закрытого оснащения от завода-производителя и обозначение HHDS, установить нейтральные функциональные характеристики и повторно разместить конкурентную техническую спецификацию.			Товара документы, предусмотренные пунктом 5.1. раздела 5. По вопросам 48-49 Согласно условий Конкурсной документации (проекта договора) Поставщик предоставляет представителю Заказчика в пункте назначения Товара документы, предусмотренные пунктом 5.1. раздела 5. Также согласно пункта 4.1 Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку поставленных товаров на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации (приложение 2 к Договору). При этом все расходы по этим проверкам несет Поставщик. По вопросу 50. Вносятся изменения в КД, исключить требование ТС «Потенциальный поставщик в составе конкурсной заявки должен представить копию письма от производителя ручного металлодетектора либо их (дилеров или дистрибьюторов) на территории Республики Казахстан на реализацию ручного металлодетектора на
						территории Республики Казахстан.» и требование «HHDS».

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной

конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель Ахметзакиров Наиль Рафисович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).