Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№18259297

Конкурстың № 17411599-1
Конкурстың атауы Конкурстық құжаттамаға сәйкес мемлекеттік сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-07-31 15:07:43 дейін 2026-08-04 15:07:43
Ұйымдастырушының атауы "Маңғыстау облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	170340000477	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	При изучении конкурсной документации установлены квалификационные требования к трудовым ресурсам, противоречащие законодательству РК о государственных закупках и необоснованно ограничивающие круг участников. Согласно п. 3 ст. 11 Закона РК «О государственных закупках» и п. 75 Правил осуществления государственных закупок (Приказ Минфина РК № 687 от 09.10.2024 г.), не допускается установление квалификационных требований, которые: необоснованно усложняют или ограничивают участие потенциальных поставщиков; непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору. Однако конкурсная документация содержит следующие избыточные требования: 1. Требование о наличии 2 сертифицированных экспертов по проектированию и монтажу архитектурного освещения от завода-изготовителя. Указанное требование	2026-08-04 13:51:52	Отклонить замечания	Уважаемый потенциальный поставщик! В ответ на Ваш запрос касательно разъяснения положений конкурсной документации по конкурсу сообщаем следующее: В утвержденной конкурсной документации отсутствуют указанные в Вашем обращении требования о наличии сертифицированных экспертов по архитектурному освещению от завода-изготовителя, а также специалистов по радиорелейному оборудованию WiTek. В соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, к трудовым ресурсам установлены исключительно следующие стандартные требования: • Разнорабочий — 3 человека (требования к стажу отсутствуют); • Инженер по технике безопасности — 1 человек (требования к стажу отсутствуют). Организатором закупок не устанавливались избыточные или дискриминационные квалификационные требования,

			является некорректным по следующим основаниям: Отсутствие процедур обучения и сертификации: Завод-изготовитель оборудования — иностранное юридическое лицо, находящееся в Китае, которое не проводит обучение, не осуществляет сертификацию и не выдает документы для специалистов по проектированию и монтажу архитектурного освещения. Нереализуемость требования: Заказчик не определил порядок подтверждения данного статуса. Ввиду отсутствия у самого производителя процедур сертификации, поставщики физически лишены возможности представить запрашиваемые документы. Отсутствие правового основания: Действующее законодательство РК не обязывает монтажников проходить сертификацию непосредственно на заводах-изготовителях (тем более зарубежных). Квалификация специалистов подтверждается дипломами, профильным образованием и опытом работы.			ограничивающие круг участников. Квалификационные требования полностью соответствуют нормам действующего законодательства РК.
			/> 2. Требование о наличии 2 сертифицированных специалистов по радиорелейному оборудованию бренда WiTek Указанное требование является избыточным и носит дискриминационный характер по следующим основаниям: Отсутствие обучения и сертификации у производителя и дилеров: Ни сам завод-изготовитель оборудования (WiTek), ни его официальные дилеры не проводят курсы обучения и не выдают сертификаты специалистам на квалификацию по работе с указанным оборудованием. В связи с этим данное требование является заведомо невыполнимым. Кроме того, на территории Республики Казахстан отсутствуют авторизованные (аккредитованные) учебные центры по обучению и сертифицированию специалистов для работы с оборудованием WiTek. Это создаёт искусственные барьеры и полностью исключает участие квалифицированных поставщиков. Достаточность общей			

			квалификации: Для качественного монтажа, настройки и эксплуатации радиорелейного оборудования объективно достаточно наличия сертифицированного специалиста по радиорелейному оборудованию в целом, обладающего профильным образованием и опытом работы. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ТРЕБОВАНИЯ Заказчиком некорректно обосновано, каким образом наличие сертификатов от конкретных производителей влияет на качество работ, а сами формулировки документации допускают субъективную оценку заявок. На основании изложенного, руководствуясь Законом РК «О государственных закупках», ПРОШУ: Просим исключить указанные ниже квалификационные требования из конкурсной документации в связи с их несоответствием действующему законодательству Республики Казахстан: - экспертов по проектированию и монтажу архитектурного освещения от			
			завода-изготовителя; - сертифицированных специалистов по радиорелейному оборудованию от производителя оборудования WiTek.			

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Заместитель руководителя Мауленов Нургали Курманбекович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№18259297

№ конкурса 17411599-1
Название конкурса Государственные закупки согласно конкурсной документации
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-07-31 15:07:43 по 2026-08-04 15:07:43
Наименование организатора ГУ "Управление государственных закупок Мангистауской области"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	170340000477	Запрос о разъяснении КД	При изучении конкурсной документации установлены квалификационные требования к трудовым ресурсам, противоречащие законодательству РК о государственных закупках и необоснованно ограничивающие круг участников. Согласно п. 3 ст. 11 Закона РК «О государственных закупках» и п. 75 Правил осуществления государственных закупок (Приказ Минфина РК № 687 от 09.10.2024 г.), не допускается установление квалификационных требований, которые: необоснованно усложняют или ограничивают участие потенциальных поставщиков; непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору. Однако конкурсная документация содержит следующие избыточные требования: 1. Требование о наличии 2 сертифицированных экспертов по проектированию и монтажу архитектурного освещения от завода-изготовителя. Указанное требование	2026-08-04 13:51:52	Отклонить замечания	Уважаемый потенциальный поставщик! В ответ на Ваш запрос касательно разъяснения положений конкурсной документации по конкурсу сообщаем следующее: В утвержденной конкурсной документации отсутствуют указанные в Вашем обращении требования о наличии сертифицированных экспертов по архитектурному освещению от завода-изготовителя, а также специалистов по радиорелейному оборудованию WiTek. В соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, к трудовым ресурсам установлены исключительно следующие стандартные требования: • Разнорабочий — 3 человека (требования к стажу отсутствуют); • Инженер по технике безопасности — 1 человек (требования к стажу отсутствуют). Организатором закупок не устанавливались избыточные или дискриминационные квалификационные требования,

			является некорректным по следующим основаниям: Отсутствие процедур обучения и сертификации: Завод-изготовитель оборудования — иностранное юридическое лицо, находящееся в Китае, которое не проводит обучение, не осуществляет сертификацию и не выдает документы для специалистов по проектированию и монтажу архитектурного освещения. Нереализуемость требования: Заказчик не определил порядок подтверждения данного статуса. Ввиду отсутствия у самого производителя процедур сертификации, поставщики физически лишены возможности представить запрашиваемые документы. Отсутствие правового основания: Действующее законодательство РК не обязывает монтажников проходить сертификацию непосредственно на заводах-изготовителях (тем более зарубежных). Квалификация специалистов подтверждается дипломами, профильным образованием и опытом работы.			ограничивающие круг участников. Квалификационные требования полностью соответствуют нормам действующего законодательства РК.
			/>2. Требование о наличии 2 сертифицированных специалистов по радиорелейному оборудованию бренда WiTek Указанное требование является избыточным и носит дискриминационный характер по следующим основаниям: Отсутствие обучения и сертификации у производителя и дилеров: Ни сам завод-изготовитель оборудования (WiTek), ни его официальные дилеры не проводят курсы обучения и не выдают сертификаты специалистам на квалификацию по работе с указанным оборудованием. В связи с этим данное требование является заведомо невыполнимым. Кроме того, на территории Республики Казахстан отсутствуют авторизованные (аккредитованные) учебные центры по обучению и сертифицированию специалистов для работы с оборудованием WiTek. Это создаёт искусственные барьеры и полностью исключает участие квалифицированных поставщиков. Достаточность общей			

			квалификации: Для качественного монтажа, настройки и эксплуатации радиорелейного оборудования объективно достаточно наличия сертифицированного специалиста по радиорелейному оборудованию в целом, обладающего профильным образованием и опытом работы. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ТРЕБОВАНИЯ Заказчиком некорректно обосновано, каким образом наличие сертификатов от конкретных производителей влияет на качество работ, а сами формулировки документации допускают субъективную оценку заявок. На основании изложенного, руководствуясь Законом РК «О государственных закупках», ПРОШУ: Просим исключить указанные ниже квалификационные требования из конкурсной документации в связи с их несоответствием действующему законодательству Республики Казахстан: - экспертов по проектированию и монтажу архитектурного освещения от			
			завода-изготовителя; - сертифицированных специалистов по радиорелейному оборудованию от производителя оборудования WiTek.			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Заместитель руководителя Мауленов Нургали Курманбекович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).