Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№18270095

Конкурстың № 17408525-1
Конкурстың атауы Ірі қара малды бекітуге арналған қондырғысы бар модульдік ветеринарлық пункт сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-07-31 09:26:45 дейін 2026-08-04 09:26:45
Ұйымдастырушының атауы Қостанай ауданы әкімдігінің "Экономика және қаржы бөлімі" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	210140006680	КҚ жобасына ескерту	В рамках процедуры предварительного обсуждения технической спецификации, утверждённой по лоту № 86121158 (Приложение № 13 к конкурсной документации), выявлены внутренние противоречия и несогласованности характеристик закупаемого товара, которые не позволяют потенциальным поставщикам однозначно сформировать эскизный чертёж и обоснованное ценовое предложение. 1. Противоречие между высотой здания по коньку и уклоном кровли Формулировка спецификации В технической спецификации одновременно указано (как точные значения): ширина здания 9000 мм, длина 6000 мм, внутренняя высота помещений 2590 мм, каркас рамы пола высотой 160 мм, каркас рамы потолка высотой 180 мм, уклон кровли 30°, высота здания по коньку — 4800 мм. Расчёт 1. Подъём конька над уровнем карниза. Для двускатной симметричной кровли подъём	2026-08-04 09:18:39	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В связи с поступившими замечаниями, а также выявленными техническими неточностями, в техническую спецификацию будут внесены изменения и дополнения.

			конька определяется как произведение половины перекрываемого пролёта на тангенс угла наклона ската: Δh = (B / 2) × tg 30° = (9000 / 2) × 0,5774 = 4500 × 0,5774 = 2598 мм ≈ 2,6 м. Расчёт 2. Минимальная отметка карниза. Отметка карниза не может быть ниже суммы высоты каркаса пола, внутренней высоты помещений и высоты каркаса потолка — величин, также указанных в спецификации самого участника: H(карниз) ≥ 160 + 2590 + 180 = 2930 мм. Расчёт 3. Высота здания по коньку, вытекающая из собственных данных участника. H(конёк) = H(карниз) + Δh = 2930 + 2598 = 5528 мм ≈ 5530 мм. То есть при заявленных самим участником ширине здания (9000 мм), внутренней высоте (2590 мм), толщинах каркасов пола и потолка (160 и 180 мм) и уклоне кровли 30° высота здания по коньку должна составлять около 5530			
			мм, а не указанные 4800 мм. Проверка значения 4800 мм. При высоте конька 4800 мм и обязательном при уклоне 30° и ширине 9000 мм подъёме конька 2598 мм отметка карниза составила бы 4800 − 2598 = 2202 мм — то есть меньше одной только внутренней высоты помещений (2590 мм), заявленной этим же участником, без учёта толщины конструкций пола и потолка. Такая геометрия физически неосуществима. Фактический уклон кровли, соответствующий высоте конька 4800 мм при ширине здания 9000 мм и прочих указанных участником величинах, составляет arctg((4800 − 2930) / 4500) ≈ 22,6°, а не заявленные 30°. Вывод: указанные участником высота конька (4800 мм) и уклон кровли (30°) взаимно исключают друг друга при заявленных им же ширине здания и внутренней высоте помещений. Расчёт, приведённый в спецификации участника, содержит			

			арифметическую/геометрическую ошибку. 2. Несоответствие наименований помещений в разделе «Окна» перечню помещений здания Формулировка спецификации Здание разделено на 5 помещений: 1. вестибюль и коридор; 2. комната специалиста; 3. склад; 4. приёмная комната; 5. санитарный узел. При этом в разделе «Окна» указано: «Размеры: не менее 900×1200 мм — 2 шт (1 — грязное помещение, 2 — кабинет ветеринара); не менее 500×500 мм — 2 шт (1 — санузел, 2 — склад)» Проблема: наименования «грязное помещение» и «кабинет ветеринара» отсутствуют в перечне из 5 помещений здания. Есть основания полагать, что «кабинет ветеринара» соотносится с «комнатой специалиста», а «грязное помещение» — с «приёмной комнатой», однако прямого соответствия в тексте спецификации нет, что создаёт			
			неопределённость при подготовке эскизного чертежа (обязательного приложения к заявке). Просим привести наименования помещений в разделе «Окна» в соответствие с перечнем из 5 помещений, либо явно указать, какое помещение из перечня соответствует «грязному помещению» и «кабинету ветеринара». На основании изложенного просим: 1. Внести исправления в техническую спецификацию (Приложение № 13) в части высоты здания по коньку и уклона кровли, приведя данные параметры в соответствие друг с другом; 2. Устранить несоответствие наименований помещений в разделе «Окна» перечню помещений здания;			

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Заместитель руководителя ГУ Квочкина Галина Владимировна

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№18270095

№ конкурса 17408525-1
Название конкурса Приобретение блочно-модульного ветеринарного пункта с расколом
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-07-31 09:26:45 по 2026-08-04 09:26:45
Наименование организатора ГУ "Отдел экономики и финансов" акимата Костанайского района

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	210140006680	Замечание к КД	В рамках процедуры предварительного обсуждения технической спецификации, утверждённой по лоту № 86121158 (Приложение № 13 к конкурсной документации), выявлены внутренние противоречия и несогласованности характеристик закупаемого товара, которые не позволяют потенциальным поставщикам однозначно сформировать эскизный чертёж и обоснованное ценовое предложение. 1. Противоречие между высотой здания по коньку и уклоном кровли Формулировка спецификации В технической спецификации одновременно указано (как точные значения): ширина здания 9000 мм, длина 6000 мм, внутренняя высота помещений 2590 мм, каркас рамы пола высотой 160 мм, каркас рамы потолка высотой 180 мм, уклон кровли 30°, высота здания по коньку — 4800 мм. Расчёт 1. Подъём конька над уровнем карниза. Для двускатной симметричной кровли подъём	2026-08-04 09:18:39	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В связи с поступившими замечаниями, а также выявленными техническими неточностями, в техническую спецификацию будут внесены изменения и дополнения.

			конька определяется как произведение половины перекрываемого пролёта на тангенс угла наклона ската: Δh = (B / 2) × tg 30° = (9000 / 2) × 0,5774 = 4500 × 0,5774 = 2598 мм ≈ 2,6 м. Расчёт 2. Минимальная отметка карниза. Отметка карниза не может быть ниже суммы высоты каркаса пола, внутренней высоты помещений и высоты каркаса потолка — величин, также указанных в спецификации самого участника: H(карниз) ≥ 160 + 2590 + 180 = 2930 мм. Расчёт 3. Высота здания по коньку, вытекающая из собственных данных участника. H(конёк) = H(карниз) + Δh = 2930 + 2598 = 5528 мм ≈ 5530 мм. То есть при заявленных самим участником ширине здания (9000 мм), внутренней высоте (2590 мм), толщинах каркасов пола и потолка (160 и 180 мм) и уклоне кровли 30° высота здания по коньку должна составлять около 5530			
			мм, а не указанные 4800 мм. Проверка значения 4800 мм. При высоте конька 4800 мм и обязательном при уклоне 30° и ширине 9000 мм подъёме конька 2598 мм отметка карниза составила бы 4800 − 2598 = 2202 мм — то есть меньше одной только внутренней высоты помещений (2590 мм), заявленной этим же участником, без учёта толщины конструкций пола и потолка. Такая геометрия физически неосуществима. Фактический уклон кровли, соответствующий высоте конька 4800 мм при ширине здания 9000 мм и прочих указанных участником величинах, составляет arctg((4800 − 2930) / 4500) ≈ 22,6°, а не заявленные 30°. Вывод: указанные участником высота конька (4800 мм) и уклон кровли (30°) взаимно исключают друг друга при заявленных им же ширине здания и внутренней высоте помещений. Расчёт, приведённый в спецификации участника, содержит			

			арифметическую/геометрическую ошибку. 2. Несоответствие наименований помещений в разделе «Окна» перечню помещений здания Формулировка спецификации Здание разделено на 5 помещений: 1. вестибюль и коридор; 2. комната специалиста; 3. склад; 4. приёмная комната; 5. санитарный узел. При этом в разделе «Окна» указано: «Размеры: не менее 900×1200 мм — 2 шт (1 — грязное помещение, 2 — кабинет ветеринара); не менее 500×500 мм — 2 шт (1 — санузел, 2 — склад)» Проблема: наименования «грязное помещение» и «кабинет ветеринара» отсутствуют в перечне из 5 помещений здания. Есть основания полагать, что «кабинет ветеринара» соотносится с «комнатой специалиста», а «грязное помещение» — с «приёмной комнатой», однако прямого соответствия в тексте спецификации нет, что создаёт			
			неопределённость при подготовке эскизного чертежа (обязательного приложения к заявке). Просим привести наименования помещений в разделе «Окна» в соответствие с перечнем из 5 помещений, либо явно указать, какое помещение из перечня соответствует «грязному помещению» и «кабинету ветеринара». На основании изложенного просим: 1. Внести исправления в техническую спецификацию (Приложение № 13) в части высоты здания по коньку и уклона кровли, приведя данные параметры в соответствие друг с другом; 2. Устранить несоответствие наименований помещений в разделе «Окна» перечню помещений здания;			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Заместитель руководителя ГУ Квочкина Галина Владимировна

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;

ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).