Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№18285303

Конкурстың № 17427950-1
Конкурстың атауы "Еңбек" РМК филиалдары үшін суық суға арналған сыйымдылығы 2,8 текше метр, тауар техникалық ерекшелік талаптарына сәйкес келуі тиіс.
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-08-05 09:32:23 дейін 2026-08-07 09:32:23
Ұйымдастырушының атауы Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Қылмыстық-атқару жүйесі комитеті қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесі мекемелерінің "Еңбек" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	200640002663	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	В ТЗ Заказчика указано : Температурный диапазон эксплуатации – не менее от -30 °С до +60 °С. Что в корне неверно для емкостей из пищевого полиэтилена.Стандартные требования для данного материала : 1) Температура хранения емкостей :от -40 до +50°С.2)Температурный диапазон эксплуатации : от +3 до +50°С.3)Температура заливаемой жидкости : от +3 до +50°С.Предлагаем внести соответствующие изменения.	2026-08-06 17:54:59	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В соответствии с поступившим замечанием будут внесены изменения в техническую спецификацию.

2	200640002663	КҚ жобасына ескерту	В техническом задании Заказчика просматривается двусмысленное толкование понятия объема. В наименовании товара указано - Емкость пластиковая цилиндрическая для хранения воды объемом 2,8 м³ (2800 л). Затем в п.3. Указано -Полезный объем – 2,8 м³ (2800 л), допустимое отклонение не более ±5%. Действительно полезный объем может отличаться от физического в связи с различными техническими особенностями. Например, многие современные емкости, в том числе и наши имеют физический объем 3000 л, при этом имеют посадочное место для поплавкового механизма, для автоматизации и контроля процесса заполнения. Наличие такого механизма по определению допускает настройку на 10-15 см ниже максимального уровня. Таким образом, уровень будет примерно 2800 литров. В связи с этим, для однозначного понимания объема емкости	2026-08-06 17:33:18	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В соответствии с поступившим замечанием будут внесены изменения в техническую спецификацию.
			предлагаем изменить формулировку на следующую : В наименовании товара - Емкость пластиковая цилиндрическая для хранения воды объемом не менее 2,8 м³ (2800 л) и не более 3.0 м³(3000л). В п.3. Полезный объем – не менее 2,8 м³ (2800 л).			

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Руководитель УГЗ Амантай Әлібек Мұратұлы

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №18285303

№ конкурса 17427950-1
Название конкурса Емкость под холодную воду 2,8 куб для филиалов РГП "Еңбек", товар должен соотвествовать требованиям технической спецификации./
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-08-05 09:32:23 по 2026-08-07 09:32:23
Наименование организатора Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Еңбек" учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	200640002663	Запрос о разъяснении КД	В ТЗ Заказчика указано : Температурный диапазон эксплуатации – не менее от -30 °С до +60 °С. Что в корне неверно для емкостей из пищевого полиэтилена.Стандартные требования для данного материала : 1) Температура хранения емкостей :от -40 до +50°С.2)Температурный диапазон эксплуатации : от +3 до +50°С.3)Температура заливаемой жидкости : от +3 до +50°С.Предлагаем внести соответствующие изменения.	2026-08-06 17:54:59	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В соответствии с поступившим замечанием будут внесены изменения в техническую спецификацию.

2	200640002663	Замечание к КД	В техническом задании Заказчика просматривается двусмысленное толкование понятия объема. В наименовании товара указано - Емкость пластиковая цилиндрическая для хранения воды объемом 2,8 м³ (2800 л). Затем в п.3. Указано -Полезный объем – 2,8 м³ (2800 л), допустимое отклонение не более ±5%. Действительно полезный объем может отличаться от физического в связи с различными техническими особенностями. Например, многие современные емкости, в том числе и наши имеют физический объем 3000 л, при этом имеют посадочное место для поплавкового механизма, для автоматизации и контроля процесса заполнения. Наличие такого механизма по определению допускает настройку на 10-15 см ниже максимального уровня. Таким образом, уровень будет примерно 2800 литров. В связи с этим, для однозначного понимания объема емкости	2026-08-06 17:33:18	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В соответствии с поступившим замечанием будут внесены изменения в техническую спецификацию.
			предлагаем изменить формулировку на следующую : В наименовании товара - Емкость пластиковая цилиндрическая для хранения воды объемом не менее 2,8 м³ (2800 л) и не более 3.0 м³(3000л). В п.3. Полезный объем – не менее 2,8 м³ (2800 л).			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель УГЗ Амантай Әлібек Мұратұлы

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).