Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№18288863

Конкурстың № 17418754-1
Конкурстың атауы Сәндік көмескі жарықтандыруды ағымдағы ұстау
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-08-03 15:53:38 дейін 2026-08-05 15:53:38
Ұйымдастырушының атауы "Астана қаласының Активтер және мемлекеттік сатып алу басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	790505350242	КҚ жобасына ескерту	Указанное требование является необоснованным, избыточным и не соответствующим предмету закупки. Возникает обоснованный вопрос: для каких целей при выполнении работ по монтажу, эксплуатации и обслуживанию объектов декоративного освещения требуется применение сложной специализированной коммунальной техники промышленного назначения с объемом резервуара не менее 1000 л, системой мойки высокого давления, вакуумной уборкой и давлением промывки не менее 12 МПа? Работы по декоративному освещению, как правило, включают монтажные, электротехнические и высотные работы, обслуживание элементов осветительных систем. Применение специализированных вакуумно-моечных машин, предназначенных для содержания автомобильных дорог, площадей и коммунальных объектов, не имеет прямой технологической связи с указанными видами работ. Для удаления	2026-08-05 11:05:05	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В целях обеспечения оперативной работы и к проезду в труднодоступные места во внутриквартальные пространства данная техника используется для помывки опор освещения где установлены декоративная подсветка зданий, а также применяется при уборки после проведения земляных работ т.е. прокладки кабеля с трансформаторной подстанций для архитектурного освещения сооружения. Из-за того, что данная техника имеет небольшие габариты и функциональности требуемые для качественной работы были определены объемы воды не менее 1000л и давления не менее 12мПа с длиной шланга не менее 10м. Вместе с тем, отмечаем, что одними из принципов государственных закупок являются оптимальное и эффективное расходование денег, используемых для государственных закупок, а также приобретение инновационных и высокотехнологичных товаров, работ, услуг.

			локальных загрязнений, строительных остатков или мусора после выполнения монтажных мероприятий достаточно применения стандартного уборочного инвентаря, ручного инструмента либо обычной уборочной техники. Использование специализированной машины с характеристиками коммунального транспорта тяжелого класса не является необходимым. Требование о наличии именно электроприводной самоходной машины с указанными параметрами является технически ограничивающим. Большинство серийно выпускаемых электроприводных многофункциональных уборочных машин предназначены для локальной уборки территорий и имеют значительно меньший объем резервуаров, что обусловлено конструктивными особенностями аккумуляторного привода, ограничениями по общей массе оборудования и необходимостью обеспечения продолжительности автономной работы. Машины с резервуарами объемом			/>
			1000 л и более, оснащенные одновременно системой вакуумного сбора, мойкой высокого давления с давлением от 12 МПа и шлангом длиной от 10 м, относятся к узкоспециализированной коммунальной технике. Такие машины используются преимущественно для содержания городских территорий, дорог, промышленных площадок и объектов коммунальной инфраструктуры, а не для выполнения работ по декоративному освещению. Такие машины чаще выпускаются как индивидуальные коммунальные, а не серийные машины. Установление требований к наличию такого оборудования не подтверждено технологической необходимостью выполнения работ по предмету закупки и создает дополнительные барьеры для участия организаций, которые обладают необходимым оборудованием для выполнения работ по монтажу и обслуживанию объектов декоративного освещения. На основании изложенного			
			просим: Просим исключить данный материальный ресурс из квалификационных требований.			

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Заместитель руководителя Сұраған Жанбатыр Ғалымжанұлы

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации
№18288863

№ конкурса 17418754-1
Название конкурса Текущее содержание декоративной подсветки
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-08-03 15:53:38 по 2026-08-05 15:53:38
Наименование организатора Государственное учреждение "Управление активов и государственных закупок города Астаны"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	790505350242	Замечание к КД	Указанное требование является необоснованным, избыточным и не соответствующим предмету закупки. Возникает обоснованный вопрос: для каких целей при выполнении работ по монтажу, эксплуатации и обслуживанию объектов декоративного освещения требуется применение сложной специализированной коммунальной техники промышленного назначения с объемом резервуара не менее 1000 л, системой мойки высокого давления, вакуумной уборкой и давлением промывки не менее 12 МПа? Работы по декоративному освещению, как правило, включают монтажные, электротехнические и высотные работы, обслуживание элементов осветительных систем. Применение специализированных вакуумно-моечных машин, предназначенных для содержания автомобильных дорог, площадей и коммунальных объектов, не имеет прямой технологической связи с указанными видами работ. Для удаления	2026-08-05 11:05:05	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В целях обеспечения оперативной работы и к проезду в труднодоступные места во внутриквартальные пространства данная техника используется для помывки опор освещения где установлены декоративная подсветка зданий, а также применяется при уборки после проведения земляных работ т.е. прокладки кабеля с трансформаторной подстанций для архитектурного освещения сооружения. Из-за того, что данная техника имеет небольшие габариты и функциональности требуемые для качественной работы были определены объемы воды не менее 1000л и давления не менее 12мПа с длиной шланга не менее 10м. Вместе с тем, отмечаем, что одними из принципов государственных закупок являются оптимальное и эффективное расходование денег, используемых для государственных закупок, а также приобретение инновационных и высокотехнологичных товаров, работ, услуг.

			локальных загрязнений, строительных остатков или мусора после выполнения монтажных мероприятий достаточно применения стандартного уборочного инвентаря, ручного инструмента либо обычной уборочной техники. Использование специализированной машины с характеристиками коммунального транспорта тяжелого класса не является необходимым. Требование о наличии именно электроприводной самоходной машины с указанными параметрами является технически ограничивающим. Большинство серийно выпускаемых электроприводных многофункциональных уборочных машин предназначены для локальной уборки территорий и имеют значительно меньший объем резервуаров, что обусловлено конструктивными особенностями аккумуляторного привода, ограничениями по общей массе оборудования и необходимостью обеспечения продолжительности автономной работы. Машины с резервуарами объемом			/>
			1000 л и более, оснащенные одновременно системой вакуумного сбора, мойкой высокого давления с давлением от 12 МПа и шлангом длиной от 10 м, относятся к узкоспециализированной коммунальной технике. Такие машины используются преимущественно для содержания городских территорий, дорог, промышленных площадок и объектов коммунальной инфраструктуры, а не для выполнения работ по декоративному освещению. Такие машины чаще выпускаются как индивидуальные коммунальные, а не серийные машины. Установление требований к наличию такого оборудования не подтверждено технологической необходимостью выполнения работ по предмету закупки и создает дополнительные барьеры для участия организаций, которые обладают необходимым оборудованием для выполнения работ по монтажу и обслуживанию объектов декоративного освещения. На основании изложенного			

			просим: Просим исключить данный материальный ресурс из квалификационных требований.			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Заместитель руководителя Сұраған Жанбатыр Ғалымжанұлы

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).