# Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
**№18289124**

Конкурстың № 17413743-1
Конкурстың атауы Павлодар қаласының сәулеттік жарықтандыруын жөндеу және жете жарақтандыру (оңтүстік жағы)
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-07-31 18:29:14 дейін 2026-08-05 09:00:00
Ұйымдастырушының атауы Павлодар қаласы әкімдігінің "Павлодар қаласы мемлекеттік активтер және сатып алу бөлімі" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

| № | Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП | Өтініш түрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу) | Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты | Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау) | Шешім қабылданды | Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 030340000035 | ҚҚ жобасына ескерту | Уважаемый Заказчик! Изучив конкурсную документацию, просим привести требования к квалификации персонала в соответствие с законодательством Республики Казахстан по следующим основаниям: 1. Несоответствие квалификационных требований проектно-сметной документации (ПСД): В утвержденной проектно-сметной документации (сметах) отсутствует прямое указание на необходимость использования оборудования конкретного бренда Wi-Tek. На каком основании в квалификационных требованиях к трудовым ресурсам запрашивается специалист, сертифицированный именно производителем Wi-Tek? 2. Запрос разъяснений по аналогам (альтернативе): В связи с вышеуказанным, просим дать официальное разъяснение: вправе ли потенциальный поставщик предложить аналогичное оборудование с эквивалентными или лучшими техническими характеристиками от других | 2026-08-05 08:58:13 | Отклонить замечания | Согласно письма №23-12/1-06/1233 от 07.08.2026 года заказчиком ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара" представлен следующий ответ: 1. По вопросу требования о наличии специалистов по оборудованию Wi-Tek В проектно-сметной документации отсутствует прямое указание на оборудование Wi-Tek, не свидетельствует о необоснованности установленного квалификационного требования. Предмет государственной закупки предусматривает не только поставку и монтаж нового оборудования, но и техническое обслуживание, диагностику, настройку, ремонт, интеграцию и обеспечение бесперебойной эксплуатации ранее установленной системы архитектурного освещения. На объектах Заказчика уже эксплуатируется оборудование Wi-Tek, являющееся частью существующей инфраструктуры передачи данных, |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | производителей? 3. Ограничение конкуренции: Требование о наличии специалистов, сертифицированных заводом-изготовителем и производителем Wi-Tek, создает искусственные барьеры, необоснованно сужает круг потенциальных участников и указывает на ограничение конкуренции в пользу конкретных брендов/поставщиков. Обращаем внимание, что завод-изготовитель проводит обучение и сертификацию исключительно для официальных дилеров, а сам процесс занимает от одного до шести месяцев. Считаем данное требование нецелесообразным и несоразмерным, так как согласно сметной документации объем закупаемого оборудования составляет всего 3 единицы. 4. Отсутствие в государственном реестре: Специальности «Эксперт от завода-изготовителя» и «Сертифицированный специалист Wi-Tek» отсутствуют в официальных классификаторах профессий и квалификаций РК, а значит, | | | обеспечивающей функционирование системы архитектурного освещения. В рамках исполнения договора подрядчику необходимо осуществлять обслуживание и настройку данного оборудования, а также обеспечивать его совместную работу с вновь устанавливаемым оборудованием. Именно по этой причине Заказчиком установлено требование о наличии специалистов, обладающих подтвержденными знаниями и навыками по эксплуатации и настройке оборудования Wi-Tek. Данное требование не противоречат требованиям Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» и Правил осуществления государственных закупок, так как данная работа является дооснащением (доукомплектованием) 2. По вопросу поставки аналогов оборудования В случае если конкурсной документацией предусмотрена возможность поставки эквивалентного оборудования, потенциальный поставщик |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | не подтверждаются документами государственного образца. 5. Нарушение законодательства о госзакупках: Согласно ст. 9 Закона РК «О государственных закупках» и пп. 1 п. 75 Правил осуществления государственных закупок, Заказчику запрещается устанавливать квалификационные требования, которые необоснованно усложняют участие и ограничивают добросовестную конкуренцию. На основании вышеизложенного просим: 1. Предоставить разъяснения по возможности поставки аналогов/эквивалентов оборудования. 2. Исключить указанные квалификационные требования к персоналу и привести конкурсную документацию в соответствие с законодательством РК. | | | вправе предложить оборудование другого производителя при условии, что оно полностью соответствует либо превосходит установленные технические, функциональные и эксплуатационные характеристики, а также обеспечивает полную совместимость с существующей системой архитектурного освещения и ранее установленным оборудованием. При этом возможность применения оборудования-аналога не отменяет необходимость наличия у подрядчика специалистов, способных осуществлять обслуживание и настройку уже установленного оборудования, входящего в состав действующей инфраструктуры Заказчика. 3. По доводам об ограничении конкуренции Установленные квалификационные требования не направлены на ограничение конкуренции. Требование о наличии специалистов, прошедших подготовку у производителя (либо его официального дистрибьютора), обусловлено |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | исключительно необходимостью выполнения работ на действующей системе архитектурного освещения, в составе которой уже эксплуатируется специализированное оборудование. Производители оборудования осуществляют подготовку специалистов как самостоятельно, так и через официальных дистрибьюторов и партнеров, уполномоченных проводить обучение и выдавать документы, подтверждающие прохождение соответствующей подготовки. Следовательно, данные требования не являются заведомо невыполнимыми. Кроме того, количество единиц вновь устанавливаемого оборудования не отражает полного объема обязательств подрядчика, поскольку предмет закупки включает обслуживание, диагностику, настройку, ремонт и обеспечение бесперебойной эксплуатации ранее установленной системы архитектурного освещения. 4. По вопросу отсутствия соответствующих профессий |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | в классификаторах Конкурсной документацией не устанавливается требование о наличии профессии или специальности, включенной в государственные классификаторы Республики Казахстан. Требование касается подтверждения наличия у специалистов специальных знаний и практических навыков по работе со специализированным оборудованием, уже эксплуатируемым на объектах Заказчика, что непосредственно связано с предметом закупки и необходимостью надлежащего исполнения договора. 5. Правовое обоснование В соответствии с пунктом 2 статьи 21 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» техническая спецификация формируется исходя из объективной потребности Заказчика и должна обеспечивать надлежащее исполнение договора о государственных закупках. Установленные Заказчиком квалификационные требования непосредственно |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | вытекают из предмета закупки, обусловлены необходимостью выполнения работ по обслуживанию действующей системы архитектурного освещения, включая ранее установленное специализированное оборудование, и направлены на обеспечение качественного, безопасного и бесперебойного функционирования системы. Таким образом, квалификационные требования сформированы в соответствии с объективной потребностью Заказчика, имеют непосредственную связь с предметом закупки и не направлены на ограничение конкуренции. На основании изложенного основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 790505350242 | ҚҚ жобасына ескерту | Требование о наличии в штате не менее двух специалистов, сертифицированных именно производителем Wi-Tek, является необоснованным и ограничивает круг потенциальных поставщиков. Закон РК «О государственных закупках» запрещает устанавливать условия конкурсной документации, которые влекут ограничение количества потенциальных поставщиков, а также использовать указания на конкретного производителя либо иные характеристики, определяющие принадлежность закупки отдельному поставщику, за исключением случаев, прямо предусмотренных законом. Принципы построения, настройки и эксплуатации радиорелейных систем передачи данных являются едиными для оборудования различных производителей. Специалист, обладающий опытом работы с радиорелейными системами и беспроводными мостами передачи данных, способен выполнять монтаж, настройку, диагностику и | 2026-08-04 12:00:35 | Отклонить замечания | Согласно письма №23-12/1-06/1233 от 07.08.2026 года заказчиком ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара" представлен следующий ответ: О необоснованности требования о наличии в штате не менее двух специалистов, сертифицированных производителем Wi-Tek, является обоснованным по следующим основаниям. Предметом государственной закупки является не только поставка и монтаж нового оборудования, но и выполнение работ по интеграции с существующей системой архитектурного освещения, а также техническое обслуживание, настройка, диагностика и обеспечение бесперебойной работы ранее установленного оборудования. На объектах Заказчика уже эксплуатируется оборудование производителя Wi-Tek, являющееся частью действующей сети передачи данных, обеспечивающей функционирование системы |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | техническое сопровождение оборудования различных производителей без обязательного прохождения обучения у каждого производителя. Сертификат Wi-Tek является внутренним документом коммерческой организации и не относится к документам государственного образца, подтверждающим квалификацию специалиста. Следовательно, требование о наличии сертификата исключительно производителя Wi-Tek не имеет объективной связи с качеством выполнения работ и необоснованно ограничивает конкуренцию среди потенциальных поставщиков. Считаем достаточным и обоснованным требование в следующей редакции: наличие специалиста, прошедшего обучение у производителя по настройке и вводу в эксплуатацию аналогичного радиорелейного оборудования, без привязки к конкретному бренду. Исходя из изложенного, просим исключить данный трудовой ресурс либо изложить в | | | архитектурной подсветки. В рамках исполнения договора подрядчику предстоит выполнять работы по подключению нового оборудования к существующей инфраструктуре, настройке и оптимизации сети передачи данных, диагностике и устранению неисправностей, обновлению программного обеспечения, а также техническому сопровождению ранее установленного оборудования Wi-Tek. В связи с этим наличие специалистов, прошедших обучение непосредственно у производителя Wi-Tek, обусловлено спецификой предмета закупки и направлено на обеспечение совместимости оборудования, корректности его настройки, соблюдения требований производителя, а также сохранения работоспособности существующей инфраструктуры. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с пунктом 2 статьи 21 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» техническая спецификация и |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | редакции без привязки к конкретному производителю. | | | требования к предмету закупки формируются исходя из объективной потребности Заказчика и должны обеспечивать надлежащее исполнение договора о государственных закупках. Установленное требование о наличии в штате специалистов, сертифицированных производителем Wi-Tek, непосредственно связано с предметом закупки. Данное требование не противоречат требованиям Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» и Правил осуществления государственных закупок, так как данная работа является дооснащением (доукомплектованием) Жалоба в данной части удовлетворению не подлежит. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 180440001176 | КҚ жобасына ескерту | При изучении конкурсной документации установлены квалификационные требования к трудовым ресурсам, противоречащие законодательству РК о государственных закупках и необоснованно ограничивающие круг участников. Согласно п. 3 ст. 11 Закона РК «О государственных закупках» и п. 75 Правил осуществления государственных закупок (Приказ Минфина РК № 687 от 09.10.2024 г.), не допускается установление квалификационных требований, которые: необоснованно усложняют или ограничивают участие потенциальных поставщиков; непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору. Однако конкурсная документация содержит следующие избыточные требования: 1. Требование о наличии 2 сертифицированных экспертов по проектированию и монтажу архитектурного освещения от завода-изготовителя. Указанное требование | 2026-08-05 08:45:55 | Отклонить замечания | Согласно письма №23-12/1-06/1233 от 07.08.2026 года заказчиком ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара" представлен следующий ответ: Доводы заявителя о необоснованности установленных квалификационных требований являются необоснованными по следующим основаниям. 1. По требованию о наличии экспертов по проектированию и монтажу архитектурного освещения Предметом государственной закупки является выполнение работ по установке нового оборудования, а также техническому обслуживанию, ремонту, настройке и обеспечению бесперебойной эксплуатации существующей системы архитектурного освещения. Установленное квалификационное требование непосредственно связано с предметом закупки и направлено на обеспечение качественного выполнения работ, соблюдение технологии монтажа, |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | является некорректным по следующим основаниям: Отсутствие процедур обучения и сертификации: Завод-изготовитель оборудования — иностранное юридическое лицо, находящееся в Китае, а официальные дистрибьютеры данного завода не проводят обучение, не осуществляют сертификацию и не выдают документы для специалистов по проектированию и монтажу архитектурного освещения. Нереализуемость требования: Заказчик не определил порядок подтверждения данного статуса. Ввиду отсутствия у самого производителя процедур сертификации, поставщики физически лишены возможности представить запрашиваемые документы. Отсутствие правового основания: Действующее законодательство РК не обязывает монтажников проходить сертификацию непосредственно на заводах-изготовителях (тем более зарубежных). Квалификация специалистов подтверждается дипломами, | | | корректной настройки оборудования и дальнейшей безопасной эксплуатации системы. Довод заявителя об отсутствии возможности прохождения обучения и получения соответствующих сертификатов не соответствует действительности. Производители оборудования осуществляют подготовку специалистов как самостоятельно, так и через официальных представителей (дистрибьюторов и партнеров), имеющих соответствующие полномочия на проведение обучения и выдачу подтверждающих документов. Следовательно, требование не является невыполнимым и не создает необоснованных препятствий для участия потенциальных поставщиков. 2. По требованию о наличии специалистов, сертифицированных по оборудованию Wi-Tek Довод заявителя о дискриминационном характере данного требования также является необоснованным. На объектах Заказчика уже |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | профильным образованием и опытом работы. 2. Требование о наличии 2 сертифицированных специалистов по радиорелейному оборудованию бренда Wi-Tek Указанное требование является избыточным и носит дискриминационный характер по следующим основаниям: Отсутствие обучения и сертификации у дилеров:, официальные дилеры оборудования (Wi-Tek) не проводят курсы обучения и не выдают сертификаты специалистам на квалификацию по работе с указанным оборудованием. В связи с этим данное требование является заведомо невыполнимым. Кроме того, на территории Республики Казахстан отсутствуют авторизованные (аккредитованные) учебные центры по обучению и сертифицированию специалистов для работы с оборудованием Wi-Tek. Это создаёт искусственные барьеры и полностью исключает участие квалифицированных поставщиков. Достаточность общей | | | эксплуатируется оборудование Wi-Tek, которое используется в составе действующей системы архитектурного освещения. В рамках исполнения договора подрядчику предстоит выполнять не только монтаж нового оборудования, но и обслуживание, диагностику, настройку, модернизацию и обеспечение работоспособности ранее установленного оборудования Wi-Tek. В связи с этим наличие специалистов, обладающих подтвержденными знаниями по оборудованию Wi-Tek, непосредственно связано с предметом закупки и обусловлено необходимостью качественного обслуживания существующей инфраструктуры. Довод заявителя об отсутствии обучения и сертификации также не соответствует действительности. Официальные дистрибьюторы и партнеры производителя Wi-Tek проводят обучение специалистов и выдают документы, подтверждающие прохождение соответствующей подготовки. Следовательно, |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | квалификации: Для качественного монтажа, настройки и эксплуатации радиорелейного оборудования объективно достаточно наличия сертифицированного специалиста по радиорелейному оборудованию в целом, обладающего профильным образованием и опытом работы. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ТРЕБОВАНИЯ Заказчиком некорректно обосновано, каким образом наличие сертификатов от конкретных производителей влияет на качество работ, а сами формулировки документации допускают субъективную оценку заявок. На основании изложенного, руководствуясь Законом РК «О государственных закупках», ПРОШУ: Просим исключить указанные ниже квалификационные требования из конкурсной документации в связи с их несоответствием действующему законодательству Республики Казахстан: - экспертов по проектированию и монтажу архитектурного освещения от | | | получение таких документов является возможным, а установленное требование не носит заведомо невыполнимого характера. Данное требование не противоречат требованиям Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» и Правил осуществления государственных закупок, так как данная работа является дооснащением (доукомплектованием) 3. Правовое обоснование В соответствии с пунктом 2 статьи 21 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» техническая спецификация формируется исходя из объективной потребности Заказчика и должна обеспечивать надлежащее исполнение договора о государственных закупках. Квалификационные требования, установленные конкурсной документацией, непосредственно вытекают из предмета закупки и обусловлены необходимостью выполнения работ по монтажу нового оборудования, а также техническому |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | завода-изготовителя; - сертифицированных специалистов по радиорелейному оборудованию от производителя оборудования Wi-Tek. | | | обслуживанию, ремонту, настройке и обеспечению бесперебойной эксплуатации ранее установленной системы архитектурного освещения. Установленные требования направлены исключительно на подтверждение способности потенциального поставщика качественно исполнить обязательства по договору и не преследуют цели ограничения конкуренции либо создания преимуществ отдельным участникам. На основании изложенного Заказчик считает доводы, изложенные в жалобе, необоснованными. Основания для исключения из конкурсной документации требований о наличии экспертов по проектированию и монтажу архитектурного освещения, а также специалистов, прошедших обучение по оборудованию Wi-Tek, отсутствуют. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 171240022846 | КҚ жобасына ескерту | 1. В технической спецификации практически все материалы применимы к работам (прожекторы, кабели, автоматы и др.). Само наименование указано как Работа и ремонт. Это было сделано намерено для усложнения условий конкурса. Является необоснованным и намеренно усложненным требованием. Данные характеристики, указанные как услуги не находит своего технического обоснования. 2. По какой причине изначально одна работа (лот) был поделен на два одинаковых по характеристике лота, каково ее законное обоснование. Данное действие требует законного обоснования. Это является необоснованным и намеренно усложненным требованием. 3. Так как данный вид работ, относится к работам, так как выполняются работы по художественному оформлению города и согласно специфике его выполнения относится к работам. При этом как известно разница между | 2026-08-04 19:31:42 | Отклонить замечания | Согласно письма №23-12/1-06/1233 от 07.08.2026 года заказчиком ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара" представлен следующий ответ: По пункту 1 жалобы Техническая спецификация содержит перечень материалов и оборудования (прожекторы, кабельная продукция, автоматические выключатели и др.), при этом считает, что данные характеристики не имеют технического обоснования. Предметом государственной закупки предусмотрено выполнение комплекса работ по содержанию и обеспечению функционирования системы архитектурного освещения объектов города. В состав работ входит не только установка нового оборудования, но и техническое обслуживание, диагностика, ремонт, замена вышедших из строя элементов, восстановление работоспособности, а также интеграция нового оборудования с |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | работой и услугой заключается в следующем: 1. Работа - это деятельность, направленная на создание материального вещественного, то есть — наличие овеществлённого и материального итога, который можно измерить. 2. Услуга - это вид деятельности, направленный на удовлетворение потребностей потребителя. В процессе оказания услуг не создаётся какой-то материальный продукт, но может быть изменено качество уже имеющегося. Услуга потребляется в процессе её оказания, её результат нематериален и неотделим от самого процесса. Согласно п. 3. ст. 11 Закона РК «О государственных закупках», не допускается установление квалификационных требований, указанных в пункте 1 настоящей статьи, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2) непосредственно не вытекают | | | существующей системой архитектурной подсветки. Перечень материалов и оборудования, указанный в технической спецификации, сформирован исходя из фактической потребности Заказчика и является необходимым для выполнения предусмотренного объема работ. Без применения указанных материалов выполнение обязательств по договору в полном объеме невозможно. Таким образом, техническая спецификация разработана с учетом особенностей предмета закупки и не содержит требований, направленных на ограничение участия потенциальных поставщиков. По пункту 2 жалобы Разделение закупки на два самостоятельных лота осуществлено Заказчиком с учетом организационных и производственных особенностей выполнения работ, объемов работ, мест их выполнения и необходимости обеспечения своевременного и качественного исполнения обязательств по каждым |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | из необходимости выполнения обязательств по договору. | | | объектам. Закон Республики Казахстан «О государственных закупках» не содержит запрета на разделение предмета закупки на отдельные лоты. Формирование лотов относится к компетенции Заказчика и осуществляется исходя из его объективной потребности. Следовательно, разделение закупки на два лота произведено в соответствии с требованиями законодательства и не направлено на ограничение конкуренции. По пункту 3 жалобы В соответствии с пунктом 2 статьи 21 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» техническая спецификация формируется исходя из объективной потребности Заказчика и должна обеспечивать надлежащее исполнение договора о государственных закупках. При этом предмет настоящей закупки предусматривает выполнение работ на действующей системе архитектурного освещения, включающих не только монтаж |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | нового оборудования, но и обслуживание, диагностику, ремонт, настройку и обеспечение работоспособности ранее установленного оборудования. Именно по этой причине Заказчиком установлены требования, непосредственно связанные с предметом закупки и необходимостью качественного исполнения договора. Все квалификационные требования обусловлены спецификой выполняемых работ, направлены на обеспечение надежной эксплуатации существующей системы архитектурного освещения и не выходят за пределы объективной потребности Заказчика. Таким образом, требования конкурсной документации непосредственно вытекают из необходимости исполнения обязательств по договору, соответствуют положениям Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» и не направлены на ограничение конкуренции или создание преимуществ отдельным потенциальным |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | поставщикам. На основании изложенного Заказчик считает доводы, изложенные в жалобе, необоснованными, а основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 610213402800 | КҚ жобасына ескерту | Считаю, что при организации государственной закупки заказчиком были допущены нарушения законодательства по следующим основаниям: Неправильно определен предмет закупки. Фактически предметом закупки является выполнение работ, тогда как заказчиком закупка объявлена как оказание услуг, что не соответствует характеру закупаемого предмета. Неверно применен код КТРУ. Выбранный код КТРУ не соответствует фактическому предмету закупки, что привело к неправильной классификации закупки и нарушению требований законодательства о государственных закупках. Закупка должна проводиться среди организаций инвалидов. С учетом характера предмета закупки и требований законодательства данная закупка подлежит проведению среди организаций, созданных общественными объединениями лиц с инвалидностью (ООИ), с предоставлением предусмотренных | 2026-08-05 07:54:24 | Отклонить замечания | Согласно письма №23-12/1-06/1233 от 07.08.2026 года заказчиком ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара" представлен следующий ответ: Заказчик, рассмотрев доводы, изложенные в жалобе, сообщает следующее. Доводы заявителя о неправильном определении предмета закупки, неверном применении кода КТРУ и необходимости проведения закупки среди организаций, созданных общественными объединениями лиц с инвалидностью, являются необоснованными по следующим основаниям. Предмет настоящей государственной закупки сформирован Заказчиком исходя из фактической потребности и включает комплекс взаимосвязанных работ и услуг, предусматривающий не только установку нового оборудования, но и техническое обслуживание, диагностику, настройку, ремонт, замену вышедших из строя |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | законодательством преимуществ. Однако заказчиком указанное требование не соблюдено. На основании изложенного прошу: признать действия заказчика не соответствующими требованиям законодательства о государственных закупках; обязать заказчика устранить допущенные нарушения; отменить закупку либо внести изменения в конкурсную документацию, правильно определить предмет закупки, применить соответствующий код КТРУ и провести закупку среди организаций, созданных общественными объединениями лиц с инвалидностью, если это предусмотрено законодательством. | | | элементов, а также обеспечение бесперебойного функционирования ранее установленного оборудования системы архитектурного освещения. Учитывая, что предмет закупки предусматривает выполнение комплекса мероприятий по эксплуатации и техническому обслуживанию действующей системы наряду с установкой нового оборудования, Заказчиком определены предмет закупки и соответствующий код КТРУ в соответствии с характером приобретаемых работ (услуг) и фактической потребностью Заказчика. В соответствии с пунктом 2 статьи 21 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» техническая спецификация формируется исходя из объективной потребности Заказчика и должна обеспечивать надлежащее исполнение договора о государственных закупках. Все требования конкурсной документации сформированы именно с учетом необходимости обеспечения непрерывной |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | эксплуатации существующей системы архитектурного освещения. Довод о том, что закупка должна проводиться исключительно среди организаций, созданных общественными объединениями лиц с инвалидностью, также является необоснованным. Законодательством Республики Казахстан не предусмотрена обязанность Заказчика проводить данную государственную закупку исключительно среди организаций, созданных общественными объединениями лиц с инвалидностью. Основания для применения такого способа закупки в рассматриваемом случае отсутствуют. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 170340000477 | КҚ жобасына ескерту | Уважаемый Заказчик! В ходе изучения конкурсной документации нами были выявлены отдельные квалификационные требования, которые, по нашему мнению, требуют дополнительного обоснования, поскольку могут привести к необоснованному ограничению круга потенциальных поставщиков. Напомню, что по п. 3 ст. 11 Закона РК «О государственных закупках» и п. 75 Правил (приказ Минфина №687 от 09.10.2024) заказчик не вправе выставлять условия, которые искусственно ограничивают круг поставщиков или не вытекают напрямую из сути Договора. Здесь — как раз такая ситуация, причём сразу по двум пунктам. 1. Сертификаты от завода-изготовителя на монтаж архитектурного освещения Просят подтвердить, что у поставщика есть 2 специалиста, сертифицированных именно заводом-производителем. Но завод — китайский, и его сертификации подлежат только | 2026-08-05 08:50:55 | Отклонить замечания | Согласно письма №23-12/1-06/1233 от 07.08.2026 года заказчиком ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара" представлен следующий ответ: Доводы заявителя о необоснованности квалификационных требований являются необоснованными по следующим основаниям. Предметом государственной закупки является выполнение комплекса работ, включающего не только поставку и монтаж нового оборудования, но и техническое обслуживание, диагностику, настройку, ремонт, замену вышедших из строя элементов, а также обеспечение бесперебойной эксплуатации ранее установленной системы архитектурного освещения. По требованию о наличии экспертов по проектированию и монтажу архитектурного освещения Установленное требование обусловлено соблюдением технических требований производителя |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | официальные дилеры, процедура становления таковыми занимает большой промежуток времени. Заказчик заранее даже не прописал, как это подтверждать. При этом квалификация монтажника у нас в стране подтверждается стандартно — дипломом, профильным образованием, опытом на объектах. Требовать бумагу от зарубежного завода — явно лишнее. 2. Сертификация специалистов конкретно под бренд Wi-Tek Похожая история с радиорелейным оборудованием: нужен сертификат специалиста именно от Wi-Tek. Только вот официальные дилеры такие документы не выдают, а обучающих центров под это оборудование в Казахстане просто нет. Так что выполнить условие невозможно ни при каком раскладе. Для качественной установки и настройки радиорелейного оборудования вполне достаточно специалиста с общей квалификацией в этой области — было бы образование и практический | | | оборудования при монтаже, настройке, вводе в эксплуатацию и дальнейшем техническом обслуживании. Довод заявителя о невозможности получения соответствующего подтверждения квалификации не соответствует действительности. Производители оборудования осуществляют обучение специалистов как самостоятельно, так и через своих официальных дистрибьюторов и партнеров, уполномоченных проводить обучение и выдавать документы, подтверждающие прохождение подготовки по соответствующему оборудованию. Следовательно, указанное требование не является невыполнимым и непосредственно связано с предметом закупки. По требованию о наличии специалистов по оборудованию Wi-Tek Довод заявителя о том, что оборудование Wi-Tek не указано в сметной документации, не свидетельствует о необоснованности установленного требования. На объектах Заказчика уже |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | опыт. Отдельно стоит отметить: в самой смете нигде прямо не указано, что должно применяться оборудование именно бренда Wi-Tek. То есть требование к сертификации специалистов под конкретный бренд не обосновано в полной мере — оно не связано с техническими характеристиками, заложенными в смете. Это ещё раз подтверждает, что условие носит искусственный, а не объективно необходимый характер. Кроме того, привязка требования именно к бренду Wi-Tek без возможности предложить аналог от другого производителя также ограничивает конкуренцию. На рынке есть оборудование других компаний с сопоставимыми техническими характеристиками, и поставщик должен иметь право предложить равноценную альтернативу, если она соответствует функциональным требованиям заказчика. Заказчик не пояснил в полной мере, зачем нужна привязка именно к конкретным | | | эксплуатируется оборудование Wi-Tek, являющееся частью существующей сети передачи данных, обеспечивающей функционирование системы архитектурного освещения. В рамках исполнения договора подрядчику предстоит не только устанавливать новое оборудование, но и выполнять обслуживание, настройку, диагностику, модернизацию и интеграцию с ранее установленным оборудованием Wi-Tek. Именно поэтому Заказчиком установлено требование о наличии специалистов, обладающих подтвержденными знаниями по работе с данным оборудованием. Довод о том, что официальные дилеры не проводят обучение и не выдают соответствующие документы, не соответствует действительности. Официальные дистрибьюторы и партнеры производителя Wi-Tek проводят обучение специалистов и выдают документы, подтверждающие прохождение соответствующей подготовки. Следовательно, данное |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | производителям и как это отражается на качестве работ. Без такого обоснования подобные формулировки выглядят необъективно. Просьба: Убрать из конкурсной документации требование о сертификации специалистов по архитектурному освещению именно заводом-изготовителем. Убрать требование о сертификации специалистов по оборудованию именно от Wi-Tek либо предусмотреть возможность предоставления сертификата специалиста по оборудованию аналогичного производителя с сопоставимыми техническими характеристиками — тем более что сама смета не содержит прямого указания на бренд Wi-Tek. Указанные условия не соответствуют законодательству РК о госзакупках и подлежат корректировке. | | | требование не является заведомо невыполнимым. Предоставление сертификатов по оборудованию иных производителей не может являться подтверждением наличия необходимых знаний по эксплуатации, настройке и техническому обслуживанию оборудования Wi-Tek, которое уже входит в состав действующей инфраструктуры Заказчика. Данное требование не противоречат требованиям Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» и Правил осуществления государственных закупок, так как данная работа является дооснащением (доукомплектованием) Правовое обоснование В соответствии с пунктом 2 статьи 21 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» техническая спецификация формируется исходя из объективной потребности Заказчика и должна обеспечивать надлежащее исполнение договора о государственных закупках. Установленные |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | квалификационные требования непосредственно связаны с предметом закупки, поскольку выполнение договора предусматривает работы на действующей системе архитектурного освещения с использованием ранее установленного специализированного оборудования. Требования направлены исключительно на подтверждение способности потенциального поставщика качественно выполнить обязательства по договору и обеспечить бесперебойную эксплуатацию существующей системы. Таким образом, квалификационные требования сформированы исходя из объективной потребности Заказчика, соответствуют требованиям законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и не направлены на ограничение конкуренции. На основании изложенного основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 960707351097 | ҚҚ жобасына ескерту | ЖАЛОБА на положения конкурсной документации, ограничивающие конкуренцию Настоящим информируем Вас о том, что в требованиях по наличию трудовых ресурсов установлены излишние ограничения круга потенциальных поставщиков, а именно в квалификационных требованиях заявлены: «Эксперт по проектированию и монтажу архитектурного освещения от завода-изготовителя» не является профессией, специальностью либо квалификацией, предусмотренной действующими классификаторами Республики Казахстан, и не подтверждается документами государственного образца. Также обращаем внимание, что квалификационное требование о наличии «сертифицированного специалиста по радиорелейному оборудованию от производителя оборудования WiTek» является необоснованным и ограничивающим конкуренцию. Указанное требование не относится к профессии, специальности либо | 2026-08-05 08:50:19 | Отклонить замечания | Согласно письма №23-12/1-06/1233 от 07.08.2026 года заказчиком ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара" представлен следующий ответ: Заказчик, рассмотрев доводы, изложенные в жалобе, сообщает следующее. Доводы заявителя о необоснованности установленных квалификационных требований являются необоснованными по следующим основаниям. Предметом государственной закупки является выполнение комплекса работ, включающего не только установку нового оборудования, но и техническое обслуживание, диагностику, настройку, ремонт, замену вышедших из строя элементов, а также обеспечение бесперебойной эксплуатации ранее установленной системы архитектурного освещения. На объектах Заказчика уже эксплуатируется специализированное оборудование, являющееся частью действующей |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | квалификации, предусмотренной законодательством Республики Казахстан, В соответствии с подпунктом 1 пункта 75 Приказа Министра финансов Республики Казахстан «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок» не допускается установление квалификационных требований в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, которые ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках. На основании вышеизложенного установление данных квалификационных требований недопустимо. Просим Вас скорректировать квалификационные требования по данному конкурсу, предусмотрев наличие специалиста по радиорелейному оборудованию и эксперта по проектированию и монтажу архитектурного освещения без привязки к конкретному заводу-изготовителю, в соответствии с требованиями законодательства Республики | | | системы архитектурной подсветки. В связи с этим при исполнении договора подрядчику необходимо обеспечить совместимость вновь устанавливаемого оборудования с существующей инфраструктурой, а также выполнять обслуживание, настройку и устранение неисправностей ранее установленного специализированного оборудования. Установленные квалификационные требования направлены не на подтверждение профессии или специальности, а на подтверждение наличия у специалистов практических знаний и навыков по работе со специализированным оборудованием, которое уже находится в эксплуатации у Заказчика. Требование о наличии экспертов по проектированию и монтажу архитектурного освещения, прошедших обучение у завода-изготовителя, обусловлено необходимостью соблюдения требований производителя при проектировании, монтаже, настройке и техническом обслуживании |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Казахстан. | | | установленного оборудования. Аналогично требование о наличии специалистов по радиорелейному оборудованию Wi-Tek связано с тем, что оборудование данного производителя уже используется в существующей системе и подлежит дальнейшему обслуживанию, настройке и интеграции с вновь устанавливаемым оборудованием. Данное требование не противоречат требованиям Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» и Правил осуществления государственных закупок, так как данная работа является дооснащением (доукомплектованием) В соответствии с пунктом 2 статьи 21 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» техническая спецификация и квалификационные требования формируются исходя из объективной потребности Заказчика и должны обеспечивать надлежащее исполнение договора о государственных закупках. Установленные Заказчиком |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | требования непосредственно вытекают из предмета закупки, поскольку исполнителю необходимо обладать специализированными знаниями и практическими навыками по эксплуатации, настройке, диагностике и техническому обслуживанию оборудования, уже установленного на объектах Заказчика. Наличие таких навыков подтверждает способность потенциального поставщика качественно и своевременно исполнить обязательства по договору. Таким образом, квалификационные требования установлены исключительно исходя из объективной потребности Заказчика, непосредственно связаны с предметом закупки и не направлены на ограничение конкуренции либо создание преимуществ отдельным потенциальным поставщикам. На основании изложенного основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 190940001512 | КҚ жобасына ескерту | Осы жұмыстарды толық, сапалы және белгіленген мерзімде орындау үшін біліктілік талаптары мен техникалық ерекшелікті қажетті материалдық және еңбек ресурстарымен толықтыруды сұраймыз. Қазіргі көрсетілген ресурстар жұмыс көлемі мен күрделілігіне толық сәйкес келмейді және шарттың сапалы әрі уақтылы орындалуына толық кепілдік бермейді. Осыған байланысты қосымша қажетті техника мен мамандарды біліктілік талаптарына енгізуді сұраймыз. | 2026-08-05 01:50:26 | Отклонить замечания | Хатқа сәйкес №23-12/1-06/1233 07.08.2026 жылы "Павлодар қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ тапсырыс берушісімен келесі жауап берілді: Құрметті өтініш беруші! Сіздің өтінішіңізді қарап, төмендегіні хабарлаймыз. Біліктілік талаптары мен техникалық ерекшелік сатып алынатын жұмыстардың көлемі, сипаты және ерекшеліктері ескеріле отырып, сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес қалыптастырылған. Тапсырыс беруші қажетті материалдық және еңбек ресурстарының жеткіліктілігіне талдау жүргізді. Талдау нәтижесінде конкурс құжаттамасында көзделген материалдық және еңбек ресурстары жұмыстарды сапалы, толық әрі белгіленген мерзімде орындау үшін жеткілікті екендігі анықталды. Конкурс құжаттамасында белгіленген біліктілік талаптары әлеуетті өнім |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | берушілердің бәсекелестігін шектемейді және шарттық міндеттемелерді тиісінше орындау үшін қажетті ең төменгі талаптарды қамтиды. Осыған байланысты біліктілік талаптары мен техникалық ерекшелікке қосымша материалдық және еңбек ресурстарын енгізу үшін негіздер жоқ. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 800205300206 | ҚҚ жобасына ескерту | При изучении конкурсной документации установлены квалификационные требования, противоречащие п. 3 ст. 11 Закона РК «О государственных закупках» и п. 75 Правил осуществления государственных закупок, поскольку они необоснованно ограничивают участие потенциальных поставщиков и не вытекают из необходимости исполнения договора. 1. Требование о наличии 2 экспертов по проектированию и монтажу архитектурного освещения от завода-изготовителя. Данное требование является необоснованным и ограничивающим конкуренцию. Прохождение сертификации специалистов непосредственно у завода-изготовителя занимает длительное время, в связи с чем потенциальные поставщики объективно лишены возможности оперативно подтвердить соответствие квалификационному требованию. При этом объём работ по данному направлению ограничен всего 3 позициями в смете, в | 2026-08-05 08:55:47 | Отклонить замечания | Согласно письма №23-12/1-06/1233 от 07.08.2026 года заказчиком ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара" представлен следующий ответ: Доводы заявителя о необоснованности установленных квалификационных требований являются необоснованными по следующим основаниям. 1. По требованию о наличии экспертов по проектированию и монтажу архитектурного освещения Предметом государственной закупки является выполнение работ по установке нового оборудования, а также техническому обслуживанию, ремонту, настройке и обеспечению бесперебойной эксплуатации существующей системы архитектурного освещения. Установленное квалификационное требование непосредственно связано с предметом закупки и направлено на обеспечение качественного выполнения работ, соблюдение технологии монтажа, |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | силу чего требование о наличии укомплектованного штата узкопрофильных сертифицированных специалистов завода является несоразмерным объёму закупки и экономически нецелесообразным. Законодательством Республики Казахстан обязанность прохождения сертификации у завода-изготовителя не предусмотрена. 2. Требование о наличии 2 сертифицированных специалистов по радиорелейному оборудованию Wi-Tek. Требование носит дискриминационный характер, поскольку официальные дилеры не проводят обучение и сертификацию специалистов, а на территории Республики Казахстан отсутствуют аккредитованные учебные центры по данному оборудованию. Таким образом, требование является заведомо невыполнимым и необоснованно ограничивает круг потенциальных поставщиков. Для выполнения работ достаточно наличия квалифицированного специалиста по радиорелейному | | | корректной настройки оборудования и дальнейшей безопасной эксплуатации системы. Довод заявителя об отсутствии возможности прохождения обучения и получения соответствующих сертификатов не соответствует действительности. Производители оборудования осуществляют подготовку специалистов как самостоятельно, так и через официальных представителей (дистрибьюторов и партнеров), имеющих соответствующие полномочия на проведение обучения и выдачу подтверждающих документов. Следовательно, требование не является невыполнимым и не создает необоснованных препятствий для участия потенциальных поставщиков. 2. По требованию о наличии специалистов, сертифицированных по оборудованию Wi-Tek Довод заявителя о дискриминационном характере данного требования также является необоснованным. На объектах Заказчика уже |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | оборудованию, обладающего профильным образованием и опытом работы. Просим исключить из конкурсной документации требования о наличии: • экспертов по проектированию и монтажу архитектурного освещения от завода-изготовителя; • сертифицированных специалистов по радиорелейному оборудованию от производителя оборудования Wi-Tek. | | | эксплуатируется оборудование Wi-Tek, которое используется в составе действующей системы архитектурного освещения. В рамках исполнения договора подрядчику предстоит выполнять не только монтаж нового оборудования, но и обслуживание, диагностику, настройку, модернизацию и обеспечение работоспособности ранее установленного оборудования Wi-Tek. В связи с этим наличие специалистов, обладающих подтвержденными знаниями по оборудованию Wi-Tek, непосредственно связано с предметом закупки и обусловлено необходимостью качественного обслуживания существующей инфраструктуры. Довод заявителя об отсутствии обучения и сертификации также не соответствует действительности. Официальные дистрибьюторы и партнеры производителя Wi-Tek проводят обучение специалистов и выдают документы, подтверждающие прохождение соответствующей подготовки. Следовательно, |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | получение таких документов является возможным, а установленное требование не носит заведомо невыполнимого характера. Данное требование не противоречат требованиям Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» и Правил осуществления государственных закупок, так как данная работа является дооснащением (доукомплектованием) 3. Правовое обоснование В соответствии с пунктом 2 статьи 21 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» техническая спецификация формируется исходя из объективной потребности Заказчика и должна обеспечивать надлежащее исполнение договора о государственных закупках. Квалификационные требования, установленные конкурсной документацией, непосредственно вытекают из предмета закупки и обусловлены необходимостью выполнения работ по монтажу нового оборудования, а также техническому |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | обслуживанию, ремонту, настройке и обеспечению бесперебойной эксплуатации ранее установленной системы архитектурного освещения. Установленные требования направлены исключительно на подтверждение способности потенциального поставщика качественно исполнить обязательства по договору и не преследуют цели ограничения конкуренции либо создания преимуществ отдельным участникам. На основании изложенного Заказчик считает доводы, изложенные в жалобе, необоснованными. Основания для исключения из конкурсной документации требований о наличии экспертов по проектированию и монтажу архитектурного освещения, а также специалистов, прошедших обучение по оборудованию Wi-Tek, отсутствуют. |

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Заместитель руководителя Бектасова Алтынай Кабдушевна

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;

ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

# Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №18289124

№ конкурса 17413743-1
Название конкурса Ремонт и дооснащение архитектурной подсветки города Павлодар (южная сторона)
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-07-31 18:29:14 по 2026-08-05 09:00:00
Наименование организатора ГУ "Отдел государственных активов и закупок города Павлодара" акимата города Павлодара

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

| № | БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика | Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении) | Текст обращения | Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении | Принято решение | Причина отклонения, текст разъяснения |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 030340000035 | Замечание к КД | Уважаемый Заказчик! Изучив конкурсную документацию, просим привести требования к квалификации персонала в соответствие с законодательством Республики Казахстан по следующим основаниям: 1. Несоответствие квалификационных требований проектно-сметной документации (ПСД): В утвержденной проектно-сметной документации (сметах) отсутствует прямое указание на необходимость использования оборудования конкретного бренда Wi-Tek. На каком основании в квалификационных требованиях к трудовым ресурсам запрашивается специалист, сертифицированный именно производителем Wi-Tek? 2. Запрос разъяснений по аналогам (альтернативе): В связи с вышеуказанным, просим дать официальное разъяснение: вправе ли потенциальный поставщик предложить аналогичное оборудование с эквивалентными или лучшими техническими характеристиками от других | 2026-08-05 08:58:13 | Отклонить замечания | Согласно письма №23-12/1-06/1233 от 07.08.2026 года заказчиком ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара" представлен следующий ответ: 1. По вопросу требования о наличии специалистов по оборудованию Wi-Tek В проектно-сметной документации отсутствует прямое указание на оборудование Wi-Tek, не свидетельствует о необоснованности установленного квалификационного требования. Предмет государственной закупки предусматривает не только поставку и монтаж нового оборудования, но и техническое обслуживание, диагностику, настройку, ремонт, интеграцию и обеспечение бесперебойной эксплуатации ранее установленной системы архитектурного освещения. На объектах Заказчика уже эксплуатируется оборудование Wi-Tek, являющееся частью существующей инфраструктуры передачи данных, |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | производителей? 3. Ограничение конкуренции: Требование о наличии специалистов, сертифицированных заводом-изготовителем и производителем Wi-Tek, создает искусственные барьеры, необоснованно сужает круг потенциальных участников и указывает на ограничение конкуренции в пользу конкретных брендов/поставщиков. Обращаем внимание, что завод-изготовитель проводит обучение и сертификацию исключительно для официальных дилеров, а сам процесс занимает от одного до шести месяцев. Считаем данное требование нецелесообразным и несоразмерным, так как согласно сметной документации объем закупаемого оборудования составляет всего 3 единицы. 4. Отсутствие в государственном реестре: Специальности «Эксперт от завода-изготовителя» и «Сертифицированный специалист Wi-Tek» отсутствуют в официальных классификаторах профессий и квалификаций РК, а значит, | | | обеспечивающей функционирование системы архитектурного освещения. В рамках исполнения договора подрядчику необходимо осуществлять обслуживание и настройку данного оборудования, а также обеспечивать его совместную работу с вновь устанавливаемым оборудованием. Именно по этой причине Заказчиком установлено требование о наличии специалистов, обладающих подтвержденными знаниями и навыками по эксплуатации и настройке оборудования Wi-Tek. Данное требование не противоречат требованиям Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» и Правил осуществления государственных закупок, так как данная работа является дооснащением (доукомплектованием) 2. По вопросу поставки аналогов оборудования В случае если конкурсной документацией предусмотрена возможность поставки эквивалентного оборудования, потенциальный поставщик |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | не подтверждаются документами государственного образца. 5. Нарушение законодательства о госзакупках: Согласно ст. 9 Закона РК «О государственных закупках» и пп. 1 п. 75 Правил осуществления государственных закупок, Заказчику запрещается устанавливать квалификационные требования, которые необоснованно усложняют участие и ограничивают добросовестную конкуренцию. На основании вышеизложенного просим: 1. Предоставить разъяснения по возможности поставки аналогов/эквивалентов оборудования. 2. Исключить указанные квалификационные требования к персоналу и привести конкурсную документацию в соответствие с законодательством РК. | | | вправе предложить оборудование другого производителя при условии, что оно полностью соответствует либо превосходит установленные технические, функциональные и эксплуатационные характеристики, а также обеспечивает полную совместимость с существующей системой архитектурного освещения и ранее установленным оборудованием. При этом возможность применения оборудования-аналога не отменяет необходимость наличия у подрядчика специалистов, способных осуществлять обслуживание и настройку уже установленного оборудования, входящего в состав действующей инфраструктуры Заказчика. 3. По доводам об ограничении конкуренции Установленные квалификационные требования не направлены на ограничение конкуренции. Требование о наличии специалистов, прошедших подготовку у производителя (либо его официального дистрибьютора), обусловлено |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | исключительно необходимостью выполнения работ на действующей системе архитектурного освещения, в составе которой уже эксплуатируется специализированное оборудование. Производители оборудования осуществляют подготовку специалистов как самостоятельно, так и через официальных дистрибьюторов и партнеров, уполномоченных проводить обучение и выдавать документы, подтверждающие прохождение соответствующей подготовки. Следовательно, данные требования не являются заведомо невыполнимыми. Кроме того, количество единиц вновь устанавливаемого оборудования не отражает полного объема обязательств подрядчика, поскольку предмет закупки включает обслуживание, диагностику, настройку, ремонт и обеспечение бесперебойной эксплуатации ранее установленной системы архитектурного освещения. 4. По вопросу отсутствия соответствующих профессий |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | в классификаторах Конкурсной документацией не устанавливается требование о наличии профессии или специальности, включенной в государственные классификаторы Республики Казахстан. Требование касается подтверждения наличия у специалистов специальных знаний и практических навыков по работе со специализированным оборудованием, уже эксплуатируемым на объектах Заказчика, что непосредственно связано с предметом закупки и необходимостью надлежащего исполнения договора. 5. Правовое обоснование В соответствии с пунктом 2 статьи 21 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» техническая спецификация формируется исходя из объективной потребности Заказчика и должна обеспечивать надлежащее исполнение договора о государственных закупках. Установленные Заказчиком квалификационные требования непосредственно |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | вытекают из предмета закупки, обусловлены необходимостью выполнения работ по обслуживанию действующей системы архитектурного освещения, включая ранее установленное специализированное оборудование, и направлены на обеспечение качественного, безопасного и бесперебойного функционирования системы. Таким образом, квалификационные требования сформированы в соответствии с объективной потребностью Заказчика, имеют непосредственную связь с предметом закупки и не направлены на ограничение конкуренции. На основании изложенного основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 790505350242 | Замечание к КД | Требование о наличии в штате не менее двух специалистов, сертифицированных именно производителем Wi-Tek, является необоснованным и ограничивает круг потенциальных поставщиков. Закон РК «О государственных закупках» запрещает устанавливать условия конкурсной документации, которые влекут ограничение количества потенциальных поставщиков, а также использовать указания на конкретного производителя либо иные характеристики, определяющие принадлежность закупки отдельному поставщику, за исключением случаев, прямо предусмотренных законом. Принципы построения, настройки и эксплуатации радиорелейных систем передачи данных являются едиными для оборудования различных производителей. Специалист, обладающий опытом работы с радиорелейными системами и беспроводными мостами передачи данных, способен выполнять монтаж, настройку, диагностику и | 2026-08-04 12:00:35 | Отклонить замечания | Согласно письма №23-12/1-06/1233 от 07.08.2026 года заказчиком ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара" представлен следующий ответ: О необоснованности требования о наличии в штате не менее двух специалистов, сертифицированных производителем Wi-Tek, является обоснованным по следующим основаниям. Предметом государственной закупки является не только поставка и монтаж нового оборудования, но и выполнение работ по интеграции с существующей системой архитектурного освещения, а также техническое обслуживание, настройка, диагностика и обеспечение бесперебойной работы ранее установленного оборудования. На объектах Заказчика уже эксплуатируется оборудование производителя Wi-Tek, являющееся частью действующей сети передачи данных, обеспечивающей функционирование системы |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | техническое сопровождение оборудования различных производителей без обязательного прохождения обучения у каждого производителя. Сертификат Wi-Tek является внутренним документом коммерческой организации и не относится к документам государственного образца, подтверждающим квалификацию специалиста. Следовательно, требование о наличии сертификата исключительно производителя Wi-Tek не имеет объективной связи с качеством выполнения работ и необоснованно ограничивает конкуренцию среди потенциальных поставщиков. Считаем достаточным и обоснованным требование в следующей редакции: наличие специалиста, прошедшего обучение у производителя по настройке и вводу в эксплуатацию аналогичного радиорелейного оборудования, без привязки к конкретному бренду. Исходя из изложенного, просим исключить данный трудовой ресурс либо изложить в | | | архитектурной подсветки. В рамках исполнения договора подрядчику предстоит выполнять работы по подключению нового оборудования к существующей инфраструктуре, настройке и оптимизации сети передачи данных, диагностике и устранению неисправностей, обновлению программного обеспечения, а также техническому сопровождению ранее установленного оборудования Wi-Tek. В связи с этим наличие специалистов, прошедших обучение непосредственно у производителя Wi-Tek, обусловлено спецификой предмета закупки и направлено на обеспечение совместимости оборудования, корректности его настройки, соблюдения требований производителя, а также сохранения работоспособности существующей инфраструктуры. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с пунктом 2 статьи 21 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» техническая спецификация и |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | редакции без привязки к конкретному производителю. | | | требования к предмету закупки формируются исходя из объективной потребности Заказчика и должны обеспечивать надлежащее исполнение договора о государственных закупках. Установленное требование о наличии в штате специалистов, сертифицированных производителем Wi-Tek, непосредственно связано с предметом закупки. Данное требование не противоречат требованиям Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» и Правил осуществления государственных закупок, так как данная работа является дооснащением (доукомплектованием) Жалоба в данной части удовлетворению не подлежит. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 180440001176 | Замечание к КД | При изучении конкурсной документации установлены квалификационные требования к трудовым ресурсам, противоречащие законодательству РК о государственных закупках и необоснованно ограничивающие круг участников. Согласно п. 3 ст. 11 Закона РК «О государственных закупках» и п. 75 Правил осуществления государственных закупок (Приказ Минфина РК № 687 от 09.10.2024 г.), не допускается установление квалификационных требований, которые: необоснованно усложняют или ограничивают участие потенциальных поставщиков; непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору. Однако конкурсная документация содержит следующие избыточные требования: 1. Требование о наличии 2 сертифицированных экспертов по проектированию и монтажу архитектурного освещения от завода-изготовителя. Указанное требование | 2026-08-05 08:45:55 | Отклонить замечания | Согласно письма №23-12/1-06/1233 от 07.08.2026 года заказчиком ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара" представлен следующий ответ: Доводы заявителя о необоснованности установленных квалификационных требований являются необоснованными по следующим основаниям. 1. По требованию о наличии экспертов по проектированию и монтажу архитектурного освещения Предметом государственной закупки является выполнение работ по установке нового оборудования, а также техническому обслуживанию, ремонту, настройке и обеспечению бесперебойной эксплуатации существующей системы архитектурного освещения. Установленное квалификационное требование непосредственно связано с предметом закупки и направлено на обеспечение качественного выполнения работ, соблюдение технологии монтажа, |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | является некорректным по следующим основаниям: Отсутствие процедур обучения и сертификации: Завод-изготовитель оборудования — иностранное юридическое лицо, находящееся в Китае, а официальные дистрибьютеры данного завода не проводят обучение, не осуществляют сертификацию и не выдают документы для специалистов по проектированию и монтажу архитектурного освещения. Нереализуемость требования: Заказчик не определил порядок подтверждения данного статуса. Ввиду отсутствия у самого производителя процедур сертификации, поставщики физически лишены возможности представить запрашиваемые документы. Отсутствие правового основания: Действующее законодательство РК не обязывает монтажников проходить сертификацию непосредственно на заводах-изготовителях (тем более зарубежных). Квалификация специалистов подтверждается дипломами, | | | корректной настройки оборудования и дальнейшей безопасной эксплуатации системы. Довод заявителя об отсутствии возможности прохождения обучения и получения соответствующих сертификатов не соответствует действительности. Производители оборудования осуществляют подготовку специалистов как самостоятельно, так и через официальных представителей (дистрибьюторов и партнеров), имеющих соответствующие полномочия на проведение обучения и выдачу подтверждающих документов. Следовательно, требование не является невыполнимым и не создает необоснованных препятствий для участия потенциальных поставщиков. 2. По требованию о наличии специалистов, сертифицированных по оборудованию Wi-Tek Довод заявителя о дискриминационном характере данного требования также является необоснованным. На объектах Заказчика уже |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | профильным образованием и опытом работы. 2. Требование о наличии 2 сертифицированных специалистов по радиорелейному оборудованию бренда Wi-Tek Указанное требование является избыточным и носит дискриминационный характер по следующим основаниям: Отсутствие обучения и сертификации у дилеров:, официальные дилеры оборудования (Wi-Tek) не проводят курсы обучения и не выдают сертификаты специалистам на квалификацию по работе с указанным оборудованием. В связи с этим данное требование является заведомо невыполнимым. Кроме того, на территории Республики Казахстан отсутствуют авторизованные (аккредитованные) учебные центры по обучению и сертифицированию специалистов для работы с оборудованием Wi-Tek. Это создаёт искусственные барьеры и полностью исключает участие квалифицированных поставщиков. Достаточность общей | | | эксплуатируется оборудование Wi-Tek, которое используется в составе действующей системы архитектурного освещения. В рамках исполнения договора подрядчику предстоит выполнять не только монтаж нового оборудования, но и обслуживание, диагностику, настройку, модернизацию и обеспечение работоспособности ранее установленного оборудования Wi-Tek. В связи с этим наличие специалистов, обладающих подтвержденными знаниями по оборудованию Wi-Tek, непосредственно связано с предметом закупки и обусловлено необходимостью качественного обслуживания существующей инфраструктуры. Довод заявителя об отсутствии обучения и сертификации также не соответствует действительности. Официальные дистрибьюторы и партнеры производителя Wi-Tek проводят обучение специалистов и выдают документы, подтверждающие прохождение соответствующей подготовки. Следовательно, |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | квалификации: Для качественного монтажа, настройки и эксплуатации радиорелейного оборудования объективно достаточно наличия сертифицированного специалиста по радиорелейному оборудованию в целом, обладающего профильным образованием и опытом работы. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ТРЕБОВАНИЯ Заказчиком некорректно обосновано, каким образом наличие сертификатов от конкретных производителей влияет на качество работ, а сами формулировки документации допускают субъективную оценку заявок. На основании изложенного, руководствуясь Законом РК «О государственных закупках», ПРОШУ: Просим исключить указанные ниже квалификационные требования из конкурсной документации в связи с их несоответствием действующему законодательству Республики Казахстан: - экспертов по проектированию и монтажу архитектурного освещения от | | | получение таких документов является возможным, а установленное требование не носит заведомо невыполнимого характера. Данное требование не противоречат требованиям Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» и Правил осуществления государственных закупок, так как данная работа является дооснащением (доукомплектованием) 3. Правовое обоснование В соответствии с пунктом 2 статьи 21 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» техническая спецификация формируется исходя из объективной потребности Заказчика и должна обеспечивать надлежащее исполнение договора о государственных закупках. Квалификационные требования, установленные конкурсной документацией, непосредственно вытекают из предмета закупки и обусловлены необходимостью выполнения работ по монтажу нового оборудования, а также техническому |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | завода-изготовителя; - сертифицированных специалистов по радиорелейному оборудованию от производителя оборудования Wi-Tek. | | | обслуживанию, ремонту, настройке и обеспечению бесперебойной эксплуатации ранее установленной системы архитектурного освещения. Установленные требования направлены исключительно на подтверждение способности потенциального поставщика качественно исполнить обязательства по договору и не преследуют цели ограничения конкуренции либо создания преимуществ отдельным участникам. На основании изложенного Заказчик считает доводы, изложенные в жалобе, необоснованными. Основания для исключения из конкурсной документации требований о наличии экспертов по проектированию и монтажу архитектурного освещения, а также специалистов, прошедших обучение по оборудованию Wi-Tek, отсутствуют. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 171240022846 | Замечание к КД | 1. В технической спецификации практически все материалы применимы к работам (прожекторы, кабели, автоматы и др.). Само наименование указано как Работа и ремонт. Это было сделано намерено для усложнения условий конкурса. Является необоснованным и намеренно усложненным требованием. Данные характеристики, указанные как услуги не находит своего технического обоснования. 2. По какой причине изначально одна работа (лот) был поделен на два одинаковых по характеристике лота, каково ее законное обоснование. Данное действие требует законного обоснования. Это является необоснованным и намеренно усложненным требованием. 3. Так как данный вид работ, относится к работам, так как выполняются работы по художественному оформлению города и согласно специфике его выполнения относится к работам. При этом как известно разница между | 2026-08-04 19:31:42 | Отклонить замечания | Согласно письма №23-12/1-06/1233 от 07.08.2026 года заказчиком ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара" представлен следующий ответ: По пункту 1 жалобы Техническая спецификация содержит перечень материалов и оборудования (прожекторы, кабельная продукция, автоматические выключатели и др.), при этом считает, что данные характеристики не имеют технического обоснования. Предметом государственной закупки предусмотрено выполнение комплекса работ по содержанию и обеспечению функционирования системы архитектурного освещения объектов города. В состав работ входит не только установка нового оборудования, но и техническое обслуживание, диагностика, ремонт, замена вышедших из строя элементов, восстановление работоспособности, а также интеграция нового оборудования с |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | работой и услугой заключается в следующем: 1. Работа - это деятельность, направленная на создание материального вещественного, то есть — наличие овеществлённого и материального итога, который можно измерить. 2. Услуга - это вид деятельности, направленный на удовлетворение потребностей потребителя. В процессе оказания услуг не создаётся какой-то материальный продукт, но может быть изменено качество уже имеющегося. Услуга потребляется в процессе её оказания, её результат нематериален и неотделим от самого процесса. Согласно п. 3. ст. 11 Закона РК «О государственных закупках», не допускается установление квалификационных требований, указанных в пункте 1 настоящей статьи, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2) непосредственно не вытекают | | | существующей системой архитектурной подсветки. Перечень материалов и оборудования, указанный в технической спецификации, сформирован исходя из фактической потребности Заказчика и является необходимым для выполнения предусмотренного объема работ. Без применения указанных материалов выполнение обязательств по договору в полном объеме невозможно. Таким образом, техническая спецификация разработана с учетом особенностей предмета закупки и не содержит требований, направленных на ограничение участия потенциальных поставщиков. По пункту 2 жалобы Разделение закупки на два самостоятельных лота осуществлено Заказчиком с учетом организационных и производственных особенностей выполнения работ, объемов работ, мест их выполнения и необходимости обеспечения своевременного и качественного исполнения обязательств по каждым |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | из необходимости выполнения обязательств по договору. | | | объектам. Закон Республики Казахстан «О государственных закупках» не содержит запрета на разделение предмета закупки на отдельные лоты. Формирование лотов относится к компетенции Заказчика и осуществляется исходя из его объективной потребности. Следовательно, разделение закупки на два лота произведено в соответствии с требованиями законодательства и не направлено на ограничение конкуренции. По пункту 3 жалобы В соответствии с пунктом 2 статьи 21 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» техническая спецификация формируется исходя из объективной потребности Заказчика и должна обеспечивать надлежащее исполнение договора о государственных закупках. При этом предмет настоящей закупки предусматривает выполнение работ на действующей системе архитектурного освещения, включающих не только монтаж |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | нового оборудования, но и обслуживание, диагностику, ремонт, настройку и обеспечение работоспособности ранее установленного оборудования. Именно по этой причине Заказчиком установлены требования, непосредственно связанные с предметом закупки и необходимостью качественного исполнения договора. Все квалификационные требования обусловлены спецификой выполняемых работ, направлены на обеспечение надежной эксплуатации существующей системы архитектурного освещения и не выходят за пределы объективной потребности Заказчика. Таким образом, требования конкурсной документации непосредственно вытекают из необходимости исполнения обязательств по договору, соответствуют положениям Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» и не направлены на ограничение конкуренции или создание преимуществ отдельным потенциальным |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | поставщикам. На основании изложенного Заказчик считает доводы, изложенные в жалобе, необоснованными, а основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 610213402800 | Замечание к КД | Считаю, что при организации государственной закупки заказчиком были допущены нарушения законодательства по следующим основаниям: Неправильно определен предмет закупки. Фактически предметом закупки является выполнение работ, тогда как заказчиком закупка объявлена как оказание услуг, что не соответствует характеру закупаемого предмета. Неверно применен код КТРУ. Выбранный код КТРУ не соответствует фактическому предмету закупки, что привело к неправильной классификации закупки и нарушению требований законодательства о государственных закупках. Закупка должна проводиться среди организаций инвалидов. С учетом характера предмета закупки и требований законодательства данная закупка подлежит проведению среди организаций, созданных общественными объединениями лиц с инвалидностью (ООИ), с предоставлением предусмотренных | 2026-08-05 07:54:24 | Отклонить замечания | Согласно письма №23-12/1-06/1233 от 07.08.2026 года заказчиком ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара" представлен следующий ответ: Заказчик, рассмотрев доводы, изложенные в жалобе, сообщает следующее. Доводы заявителя о неправильном определении предмета закупки, неверном применении кода КТРУ и необходимости проведения закупки среди организаций, созданных общественными объединениями лиц с инвалидностью, являются необоснованными по следующим основаниям. Предмет настоящей государственной закупки сформирован Заказчиком исходя из фактической потребности и включает комплекс взаимосвязанных работ и услуг, предусматривающий не только установку нового оборудования, но и техническое обслуживание, диагностику, настройку, ремонт, замену вышедших из строя |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | законодательством преимуществ. Однако заказчиком указанное требование не соблюдено. На основании изложенного прошу: признать действия заказчика не соответствующими требованиям законодательства о государственных закупках; обязать заказчика устранить допущенные нарушения; отменить закупку либо внести изменения в конкурсную документацию, правильно определить предмет закупки, применить соответствующий код КТРУ и провести закупку среди организаций, созданных общественными объединениями лиц с инвалидностью, если это предусмотрено законодательством. | | | элементов, а также обеспечение бесперебойного функционирования ранее установленного оборудования системы архитектурного освещения. Учитывая, что предмет закупки предусматривает выполнение комплекса мероприятий по эксплуатации и техническому обслуживанию действующей системы наряду с установкой нового оборудования, Заказчиком определены предмет закупки и соответствующий код КТРУ в соответствии с характером приобретаемых работ (услуг) и фактической потребностью Заказчика. В соответствии с пунктом 2 статьи 21 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» техническая спецификация формируется исходя из объективной потребности Заказчика и должна обеспечивать надлежащее исполнение договора о государственных закупках. Все требования конкурсной документации сформированы именно с учетом необходимости обеспечения непрерывной |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | эксплуатации существующей системы архитектурного освещения. Довод о том, что закупка должна проводиться исключительно среди организаций, созданных общественными объединениями лиц с инвалидностью, также является необоснованным. Законодательством Республики Казахстан не предусмотрена обязанность Заказчика проводить данную государственную закупку исключительно среди организаций, созданных общественными объединениями лиц с инвалидностью. Основания для применения такого способа закупки в рассматриваемом случае отсутствуют. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 170340000477 | Замечание к КД | Уважаемый Заказчик! В ходе изучения конкурсной документации нами были выявлены отдельные квалификационные требования, которые, по нашему мнению, требуют дополнительного обоснования, поскольку могут привести к необоснованному ограничению круга потенциальных поставщиков. Напомню, что по п. 3 ст. 11 Закона РК «О государственных закупках» и п. 75 Правил (приказ Минфина №687 от 09.10.2024) заказчик не вправе выставлять условия, которые искусственно ограничивают круг поставщиков или не вытекают напрямую из сути Договора. Здесь — как раз такая ситуация, причём сразу по двум пунктам. 1. Сертификаты от завода-изготовителя на монтаж архитектурного освещения Просят подтвердить, что у поставщика есть 2 специалиста, сертифицированных именно заводом-производителем. Но завод — китайский, и его сертификации подлежат только | 2026-08-05 08:50:55 | Отклонить замечания | Согласно письма №23-12/1-06/1233 от 07.08.2026 года заказчиком ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара" представлен следующий ответ: Доводы заявителя о необоснованности квалификационных требований являются необоснованными по следующим основаниям. Предметом государственной закупки является выполнение комплекса работ, включающего не только поставку и монтаж нового оборудования, но и техническое обслуживание, диагностику, настройку, ремонт, замену вышедших из строя элементов, а также обеспечение бесперебойной эксплуатации ранее установленной системы архитектурного освещения. По требованию о наличии экспертов по проектированию и монтажу архитектурного освещения Установленное требование обусловлено соблюдением технических требований производителя |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | официальные дилеры, процедура становления таковыми занимает большой промежуток времени. Заказчик заранее даже не прописал, как это подтверждать. При этом квалификация монтажника у нас в стране подтверждается стандартно — дипломом, профильным образованием, опытом на объектах. Требовать бумагу от зарубежного завода — явно лишнее. 2. Сертификация специалистов конкретно под бренд Wi-Tek Похожая история с радиорелейным оборудованием: нужен сертификат специалиста именно от Wi-Tek. Только вот официальные дилеры такие документы не выдают, а обучающих центров под это оборудование в Казахстане просто нет. Так что выполнить условие невозможно ни при каком раскладе. Для качественной установки и настройки радиорелейного оборудования вполне достаточно специалиста с общей квалификацией в этой области — было бы образование и практический | | | оборудования при монтаже, настройке, вводе в эксплуатацию и дальнейшем техническом обслуживании. Довод заявителя о невозможности получения соответствующего подтверждения квалификации не соответствует действительности. Производители оборудования осуществляют обучение специалистов как самостоятельно, так и через своих официальных дистрибьюторов и партнеров, уполномоченных проводить обучение и выдавать документы, подтверждающие прохождение подготовки по соответствующему оборудованию. Следовательно, указанное требование не является невыполнимым и непосредственно связано с предметом закупки. По требованию о наличии специалистов по оборудованию Wi-Tek Довод заявителя о том, что оборудование Wi-Tek не указано в сметной документации, не свидетельствует о необоснованности установленного требования. На объектах Заказчика уже |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | опыт. Отдельно стоит отметить: в самой смете нигде прямо не указано, что должно применяться оборудование именно бренда Wi-Tek. То есть требование к сертификации специалистов под конкретный бренд не обосновано в полной мере — оно не связано с техническими характеристиками, заложенными в смете. Это ещё раз подтверждает, что условие носит искусственный, а не объективно необходимый характер. Кроме того, привязка требования именно к бренду Wi-Tek без возможности предложить аналог от другого производителя также ограничивает конкуренцию. На рынке есть оборудование других компаний с сопоставимыми техническими характеристиками, и поставщик должен иметь право предложить равноценную альтернативу, если она соответствует функциональным требованиям заказчика. Заказчик не пояснил в полной мере, зачем нужна привязка именно к конкретным | | | эксплуатируется оборудование Wi-Tek, являющееся частью существующей сети передачи данных, обеспечивающей функционирование системы архитектурного освещения. В рамках исполнения договора подрядчику предстоит не только устанавливать новое оборудование, но и выполнять обслуживание, настройку, диагностику, модернизацию и интеграцию с ранее установленным оборудованием Wi-Tek. Именно поэтому Заказчиком установлено требование о наличии специалистов, обладающих подтвержденными знаниями по работе с данным оборудованием. Довод о том, что официальные дилеры не проводят обучение и не выдают соответствующие документы, не соответствует действительности. Официальные дистрибьюторы и партнеры производителя Wi-Tek проводят обучение специалистов и выдают документы, подтверждающие прохождение соответствующей подготовки. Следовательно, данное |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | производителям и как это отражается на качестве работ. Без такого обоснования подобные формулировки выглядят необъективно. Просьба: Убрать из конкурсной документации требование о сертификации специалистов по архитектурному освещению именно заводом-изготовителем. Убрать требование о сертификации специалистов по оборудованию именно от Wi-Tek либо предусмотреть возможность предоставления сертификата специалиста по оборудованию аналогичного производителя с сопоставимыми техническими характеристиками — тем более что сама смета не содержит прямого указания на бренд Wi-Tek. Указанные условия не соответствуют законодательству РК о госзакупках и подлежат корректировке. | | | требование не является заведомо невыполнимым. Предоставление сертификатов по оборудованию иных производителей не может являться подтверждением наличия необходимых знаний по эксплуатации, настройке и техническому обслуживанию оборудования Wi-Tek, которое уже входит в состав действующей инфраструктуры Заказчика. Данное требование не противоречат требованиям Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» и Правил осуществления государственных закупок, так как данная работа является дооснащением (доукомплектованием) Правовое обоснование В соответствии с пунктом 2 статьи 21 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» техническая спецификация формируется исходя из объективной потребности Заказчика и должна обеспечивать надлежащее исполнение договора о государственных закупках. Установленные |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | квалификационные требования непосредственно связаны с предметом закупки, поскольку выполнение договора предусматривает работы на действующей системе архитектурного освещения с использованием ранее установленного специализированного оборудования. Требования направлены исключительно на подтверждение способности потенциального поставщика качественно выполнить обязательства по договору и обеспечить бесперебойную эксплуатацию существующей системы. Таким образом, квалификационные требования сформированы исходя из объективной потребности Заказчика, соответствуют требованиям законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и не направлены на ограничение конкуренции. На основании изложенного основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 960707351097 | Замечание к КД | ЖАЛОБА на положения конкурсной документации, ограничивающие конкуренцию Настоящим информируем Вас о том, что в требованиях по наличию трудовых ресурсов установлены излишние ограничения круга потенциальных поставщиков, а именно в квалификационных требованиях заявлены: «Эксперт по проектированию и монтажу архитектурного освещения от завода-изготовителя» не является профессией, специальностью либо квалификацией, предусмотренной действующими классификаторами Республики Казахстан, и не подтверждается документами государственного образца. Также обращаем внимание, что квалификационное требование о наличии «сертифицированного специалиста по радиорелейному оборудованию от производителя оборудования WiTek» является необоснованным и ограничивающим конкуренцию. Указанное требование не относится к профессии, специальности либо | 2026-08-05 08:50:19 | Отклонить замечания | Согласно письма №23-12/1-06/1233 от 07.08.2026 года заказчиком ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара" представлен следующий ответ: Заказчик, рассмотрев доводы, изложенные в жалобе, сообщает следующее. Доводы заявителя о необоснованности установленных квалификационных требований являются необоснованными по следующим основаниям. Предметом государственной закупки является выполнение комплекса работ, включающего не только установку нового оборудования, но и техническое обслуживание, диагностику, настройку, ремонт, замену вышедших из строя элементов, а также обеспечение бесперебойной эксплуатации ранее установленной системы архитектурного освещения. На объектах Заказчика уже эксплуатируется специализированное оборудование, являющееся частью действующей |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | квалификации, предусмотренной законодательством Республики Казахстан, В соответствии с подпунктом 1 пункта 75 Приказа Министра финансов Республики Казахстан «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок» не допускается установление квалификационных требований в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, которые ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках. На основании вышеизложенного установление данных квалификационных требований недопустимо. Просим Вас скорректировать квалификационные требования по данному конкурсу, предусмотрев наличие специалиста по радиорелейному оборудованию и эксперта по проектированию и монтажу архитектурного освещения без привязки к конкретному заводу-изготовителю, в соответствии с требованиями законодательства Республики | | | системы архитектурной подсветки. В связи с этим при исполнении договора подрядчику необходимо обеспечить совместимость вновь устанавливаемого оборудования с существующей инфраструктурой, а также выполнять обслуживание, настройку и устранение неисправностей ранее установленного специализированного оборудования. Установленные квалификационные требования направлены не на подтверждение профессии или специальности, а на подтверждение наличия у специалистов практических знаний и навыков по работе со специализированным оборудованием, которое уже находится в эксплуатации у Заказчика. Требование о наличии экспертов по проектированию и монтажу архитектурного освещения, прошедших обучение у завода-изготовителя, обусловлено необходимостью соблюдения требований производителя при проектировании, монтаже, настройке и техническом обслуживании |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Казахстан. | | | установленного оборудования. Аналогично требование о наличии специалистов по радиорелейному оборудованию Wi-Tek связано с тем, что оборудование данного производителя уже используется в существующей системе и подлежит дальнейшему обслуживанию, настройке и интеграции с вновь устанавливаемым оборудованием. Данное требование не противоречат требованиям Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» и Правил осуществления государственных закупок, так как данная работа является дооснащением (доукомплектованием) В соответствии с пунктом 2 статьи 21 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» техническая спецификация и квалификационные требования формируются исходя из объективной потребности Заказчика и должны обеспечивать надлежащее исполнение договора о государственных закупках. Установленные Заказчиком |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | требования непосредственно вытекают из предмета закупки, поскольку исполнителю необходимо обладать специализированными знаниями и практическими навыками по эксплуатации, настройке, диагностике и техническому обслуживанию оборудования, уже установленного на объектах Заказчика. Наличие таких навыков подтверждает способность потенциального поставщика качественно и своевременно исполнить обязательства по договору. Таким образом, квалификационные требования установлены исключительно исходя из объективной потребности Заказчика, непосредственно связаны с предметом закупки и не направлены на ограничение конкуренции либо создание преимуществ отдельным потенциальным поставщикам. На основании изложенного основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 190940001512 | Замечание к КД | Осы жұмыстарды толық, сапалы және белгіленген мерзімде орындау үшін біліктілік талаптары мен техникалық ерекшелікті қажетті материалдық және еңбек ресурстарымен толықтыруды сұраймыз. Қазіргі көрсетілген ресурстар жұмыс көлемі мен күрделілігіне толық сәйкес келмейді және шарттың сапалы әрі уақтылы орындалуына толық кепілдік бермейді. Осыған байланысты қосымша қажетті техника мен мамандарды біліктілік талаптарына енгізуді сұраймыз. | 2026-08-05 01:50:26 | Отклонить замечания | Хатқа сәйкес №23-12/1-06/1233 07.08.2026 жылы "Павлодар қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ тапсырыс берушісімен келесі жауап берілді: Құрметті өтініш беруші! Сіздің өтінішіңізді қарап, төмендегіні хабарлаймыз. Біліктілік талаптары мен техникалық ерекшелік сатып алынатын жұмыстардың көлемі, сипаты және ерекшеліктері ескеріле отырып, сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес қалыптастырылған. Тапсырыс беруші қажетті материалдық және еңбек ресурстарының жеткіліктілігіне талдау жүргізді. Талдау нәтижесінде конкурс құжаттамасында көзделген материалдық және еңбек ресурстары жұмыстарды сапалы, толық әрі белгіленген мерзімде орындау үшін жеткілікті екендігі анықталды. Конкурс құжаттамасында белгіленген біліктілік талаптары әлеуетті өнім |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | берушілердің бәсекелестігін шектемейді және шарттық міндеттемелерді тиісінше орындау үшін қажетті ең төменгі талаптарды қамтиды. Осыған байланысты біліктілік талаптары мен техникалық ерекшелікке қосымша материалдық және еңбек ресурстарын енгізу үшін негіздер жоқ. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 800205300206 | Замечание к КД | При изучении конкурсной документации установлены квалификационные требования, противоречащие п. 3 ст. 11 Закона РК «О государственных закупках» и п. 75 Правил осуществления государственных закупок, поскольку они необоснованно ограничивают участие потенциальных поставщиков и не вытекают из необходимости исполнения договора. 1. Требование о наличии 2 экспертов по проектированию и монтажу архитектурного освещения от завода-изготовителя. Данное требование является необоснованным и ограничивающим конкуренцию. Прохождение сертификации специалистов непосредственно у завода-изготовителя занимает длительное время, в связи с чем потенциальные поставщики объективно лишены возможности оперативно подтвердить соответствие квалификационному требованию. При этом объём работ по данному направлению ограничен всего 3 позициями в смете, в | 2026-08-05 08:55:47 | Отклонить замечания | Согласно письма №23-12/1-06/1233 от 07.08.2026 года заказчиком ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара" представлен следующий ответ: Доводы заявителя о необоснованности установленных квалификационных требований являются необоснованными по следующим основаниям. 1. По требованию о наличии экспертов по проектированию и монтажу архитектурного освещения Предметом государственной закупки является выполнение работ по установке нового оборудования, а также техническому обслуживанию, ремонту, настройке и обеспечению бесперебойной эксплуатации существующей системы архитектурного освещения. Установленное квалификационное требование непосредственно связано с предметом закупки и направлено на обеспечение качественного выполнения работ, соблюдение технологии монтажа, |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | силу чего требование о наличии укомплектованного штата узкопрофильных сертифицированных специалистов завода является несоразмерным объёму закупки и экономически нецелесообразным. Законодательством Республики Казахстан обязанность прохождения сертификации у завода-изготовителя не предусмотрена. 2. Требование о наличии 2 сертифицированных специалистов по радиорелейному оборудованию Wi-Tek. Требование носит дискриминационный характер, поскольку официальные дилеры не проводят обучение и сертификацию специалистов, а на территории Республики Казахстан отсутствуют аккредитованные учебные центры по данному оборудованию. Таким образом, требование является заведомо невыполнимым и необоснованно ограничивает круг потенциальных поставщиков. Для выполнения работ достаточно наличия квалифицированного специалиста по радиорелейному | | | корректной настройки оборудования и дальнейшей безопасной эксплуатации системы. Довод заявителя об отсутствии возможности прохождения обучения и получения соответствующих сертификатов не соответствует действительности. Производители оборудования осуществляют подготовку специалистов как самостоятельно, так и через официальных представителей (дистрибьюторов и партнеров), имеющих соответствующие полномочия на проведение обучения и выдачу подтверждающих документов. Следовательно, требование не является невыполнимым и не создает необоснованных препятствий для участия потенциальных поставщиков. 2. По требованию о наличии специалистов, сертифицированных по оборудованию Wi-Tek Довод заявителя о дискриминационном характере данного требования также является необоснованным. На объектах Заказчика уже |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | оборудованию, обладающего профильным образованием и опытом работы. Просим исключить из конкурсной документации требования о наличии: • экспертов по проектированию и монтажу архитектурного освещения от завода-изготовителя; • сертифицированных специалистов по радиорелейному оборудованию от производителя оборудования Wi-Tek. | | | эксплуатируется оборудование Wi-Tek, которое используется в составе действующей системы архитектурного освещения. В рамках исполнения договора подрядчику предстоит выполнять не только монтаж нового оборудования, но и обслуживание, диагностику, настройку, модернизацию и обеспечение работоспособности ранее установленного оборудования Wi-Tek. В связи с этим наличие специалистов, обладающих подтвержденными знаниями по оборудованию Wi-Tek, непосредственно связано с предметом закупки и обусловлено необходимостью качественного обслуживания существующей инфраструктуры. Довод заявителя об отсутствии обучения и сертификации также не соответствует действительности. Официальные дистрибьюторы и партнеры производителя Wi-Tek проводят обучение специалистов и выдают документы, подтверждающие прохождение соответствующей подготовки. Следовательно, |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | получение таких документов является возможным, а установленное требование не носит заведомо невыполнимого характера. Данное требование не противоречат требованиям Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» и Правил осуществления государственных закупок, так как данная работа является дооснащением (доукомплектованием) 3. Правовое обоснование В соответствии с пунктом 2 статьи 21 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» техническая спецификация формируется исходя из объективной потребности Заказчика и должна обеспечивать надлежащее исполнение договора о государственных закупках. Квалификационные требования, установленные конкурсной документацией, непосредственно вытекают из предмета закупки и обусловлены необходимостью выполнения работ по монтажу нового оборудования, а также техническому |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | обслуживанию, ремонту, настройке и обеспечению бесперебойной эксплуатации ранее установленной системы архитектурного освещения. Установленные требования направлены исключительно на подтверждение способности потенциального поставщика качественно исполнить обязательства по договору и не преследуют цели ограничения конкуренции либо создания преимуществ отдельным участникам. На основании изложенного Заказчик считает доводы, изложенные в жалобе, необоснованными. Основания для исключения из конкурсной документации требований о наличии экспертов по проектированию и монтажу архитектурного освещения, а также специалистов, прошедших обучение по оборудованию Wi-Tek, отсутствуют. |

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Заместитель руководителя Бектасова Алтынай Кабдушевна

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;

ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).