Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№18298467

Конкурстың № 17421875-1
Конкурстың атауы «Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігі» РММ үшін ашық конкурс тәсілімен тауарды мемлекеттік сатып алуды өткізу туралы
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-08-04 10:04:53 дейін 2026-08-06 10:04:53
Ұйымдастырушының атауы "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік қазынашылық комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	141040028713	КҚ жобасына ескерту	Замечания к технической спецификации В целях подготовки корректного коммерческого предложения и обеспечения добросовестной конкуренции просим рассмотреть возможность внесения следующих изменений и разъяснений в техническую спецификацию. 1. Требование к исполнению ИБП Установлено требование: «Исполнение – не менее интегрированное решение, силовой модуль, панель распределения питания, литиевые АКБ установлены в одном шкафу». Данное требование существенно ограничивает круг потенциальных поставщиков, поскольку большинство ведущих мировых производителей выпускают ИБП с отдельными батарейными шкафами. Просим рассмотреть возможность указать исполнение: «Интегрированное либо с отдельным батарейным шкафом при условии соответствия всем техническим характеристикам». 2. Требование к типу аккумуляторов	2026-08-06 09:57:40	Отклонить замечания	1. Касательно требования к исполнению ИБП Требование о размещении силового модуля, панели распределения питания и литий-ионных аккумуляторов в составе единого интегрированного решения, а именно установление в одном шкафу, предъявлено с учетом условий эксплуатации оборудования в серверных помещениях территориальных подразделений Комитета государственных доходов. Данное решение обеспечивает компактное размещение оборудования, сокращение количества внешних силовых соединений, повышение надежности, упрощение монтажа, эксплуатации и последующего технического обслуживания. Указанное требование обусловлено объективной потребностью Заказчика и не направлено на ограничение конкуренции, поскольку аналогичные интегрированные решения представлены различными производителями источников бесперебойного питания (Huawei, Vertiv, Delta

			/> Технической спецификацией предусмотрено применение исключительно литий-ионных аккумуляторов. Просим разъяснить необходимость данного требования, поскольку заявленное время автономной работы может быть обеспечено также герметизированными свинцово-кислотными аккумуляторами (AGM VRLA), широко применяемыми в источниках бесперебойного питания со сроком службы 12-15 лет. 3. Требования к аккумуляторной системе Просим предоставить техническое обоснование необходимости следующих требований: • трехуровневая архитектура BMS; • двойная система электрической и физической изоляции; • непрерывный онлайн-контроль сопротивления изоляции аккумуляторного массива; • встроенное локализованное пожаротушение каждого аккумуляторного модуля; • возможность смешанной эксплуатации аккумуляторов различного возраста и			Electronics, Kehua, SANTAK, Eaton) и не содержит указаний на конкретный товарный знак, производителя либо модель оборудования. 2. Касательно требования к типу аккумуляторов Требование применения литий-ионных аккумуляторов установлено не исходя из продолжительности автономной работы батареи, а с учетом совокупности требуемых эксплуатационных характеристик аккумуляторной системы, включая массогабаритные показатели, циклический ресурс, возможность мониторинга состояния аккумуляторных элементов посредством интеллектуальной системы управления (BMS), а также требований к управлению, диагностике, безопасности и ремонтопригодности аккумуляторной системы. Таким образом, требование к типу аккумуляторных батарей установлено исходя из фактических условий эксплуатации и потребности заказчика в обеспечении надежной и бесперебойной

			количества циклов. Указанные требования являются конструктивными особенностями отдельных производителей и не относятся к общепринятым обязательным требованиям для промышленных ИБП. _____ 4. Автоматическая функция продувки пыли Просим предоставить техническое обоснование необходимости функции автоматической продувки пыли. Данная функция отсутствует у большинства производителей ИБП и не влияет на основные эксплуатационные характеристики оборудования. 5. Предиктивные уведомления о замене компонентов Просим уточнить, допускается ли предоставление стандартной системы диагностики и мониторинга состояния оборудования вместо функции предиктивной аналитики. 6. Противоречие в требованиях к габаритам В технической спецификации одновременно установлены			работы и не связано с выбором конкретного производителя либо модели. 3. Касательно требований к аккумуляторной системе Требования к трехуровневой архитектуре BMS, обеспечивающей контроль на уровне ячейки, модуля и шкафа, двойной системе электрической и физической изоляции, непрерывному онлайн-контролю сопротивления изоляции, автоматическому отключению неисправного модуля и встроенному локализованному пожаротушению каждого аккумуляторного модуля установлены исходя из необходимости обеспечения требуемого уровня надежности и безопасности эксплуатации литий-ионной аккумуляторной системы, а также минимизации рисков возникновения аварийных ситуаций и обеспечения бесперебойной работы критически важной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры. Возможность смешанной эксплуатации аккумуляторных модулей различного

			требования: • интегрированное исполнение ИБП с литий-ионными аккумуляторами в одном шкафу; • высота оборудования — не более 3U. Указанные требования противоречат друг другу, поскольку оборудование исполнения «в одном шкафу» не может иметь высоту 3U, фактический горазда больше размеры, необходимо сделать изменения в ТС. Просим уточнить требуемое исполнение оборудования. 7. Монтажные работ Технической спецификацией предусмотрено выполнение демонтажных, монтажных и пусконаладочных работ, а также прокладка кабельных линий. Для корректного расчета стоимости просим предоставить следующие сведения: • длину и трассу прокладки кабелей; • марки и сечения силовых кабелей; • сведения о существующих автоматических выключателях; • схему подключения оборудования; • перечень			возраста и с различным количеством циклов, а также замены отдельного аккумуляторного модуля без прекращения работы всей системы предусмотрена в целях повышения ремонтопригодности оборудования, сокращения эксплуатационных затрат и обеспечения возможности поэтапной замены отдельных модулей без необходимости одновременной замены всего аккумуляторного массива. При этом, указанные требования не являются избыточными и не ориентированы на продукцию конкретного производителя. 4. Касательно автоматической функции продувки пыли Требование о наличии автоматической функции продувки пыли установлено с учетом условий эксплуатации оборудования в серверных помещениях территориальных подразделениях Комитета государственных доходов и обусловлено необходимостью поддержания стабильного температурного режима работы силовой электроники,

			материалов, входящих в объем работ. 8. Подключение электропитания В технической спецификации указано, что подключение осуществляется Поставщиком, включая стоимость кабеля, автоматических выключателей и крепежных материалов. Просим предоставить проектную документацию либо ведомость объемов работ, позволяющую определить необходимое количество материалов. 9. Авторизационные письма Просим уточнить, будет ли считаться соответствующим требованиям авторизационное письмо, выданное официальным представительством, официальным дистрибьютором либо официальным партнером производителя при наличии документов, подтверждающих соответствующие полномочия. 10. Гарантийное обслуживание Просим уточнить, допускается ли использование собственного сервисного центра Поставщика для выполнения гарантийных обязательств при			устойчивой работы системы охлаждения и предотвращения накопления пылевых загрязнений во внутренних компонентов оборудования. Накопление пыли на элементах системы охлаждения и внутренних компонентах оборудования может привести к ухудшению теплоотвода, повышению температуры компонентов, снижению надежности работы и необходимости проведения дополнительного профилактического обслуживания. Наличие данной функции позволяет повысить надежность эксплуатации ИБП, обеспечить стабильность работы оборудования в течение всего срока службы и снизить риски возникновения отказов, связанных с загрязнением внутренних узлов. Указанная функция является требуемой Заказчику эксплуатационной характеристикой оборудования и не направлена на ограничение конкуренции, поскольку является дополнительным техническим решением, применяемым в

			соблюдении установленных сроков реагирования и ремонта. Просим рассмотреть изложенные замечания и предоставить соответствующие разъяснения либо внести изменения в техническую спецификацию для обеспечения равных условий участия потенциальных поставщиков и подготовки объективных коммерческих предложений.			промышленных ИБП различных производителей. 5. Касательно предиктивных уведомлений о необходимости замене компонентов Требование о наличии функции предиктивных уведомлений о необходимости замены компонентов установлено исходя из необходимости повышения надежности эксплуатации ИБП, своевременного выявления деградации отдельных узлов и предотвращения возможных отказов оборудования. Стандартная система диагностики и мониторинга позволяет контролировать текущее состояние оборудования, однако предиктивная аналитика дополнительно обеспечивает анализ эксплуатационных параметров, планируемые сроки и условия технического обслуживания. Данная функция позволяет минимизировать время простоя оборудования, повысить эффективность технического обслуживания и обеспечить бесперебойную работу критически важной инфраструктуры

						территориальных подразделений Комитета государственных доходов. 6. Касательно требований к габаритам В соответствии с технической спецификацией приобретаемое оборудование должно представлять собой интегрированное решение, в составе которого силовой модуль, панель распределения питания и литий-ионные аккумуляторные батареи размещаются в одном шкафу. При этом габаритные размеры шкафа определяются конструктивным исполнением конкретного оборудования и не ограничиваются указанным требованием по высоте силового модуля. Требование по высоте оборудования не более 3U, общепринятый международный стандарт обозначения высоты, следовательно, параметр установлен в отношении основного силового блока (силового модуля) ИБП и не относится к общей габаритной высоте интегрированного шкафа в сборе, предъявлен исходя из необходимости

						обеспечения модульности, удобства эксплуатации и обслуживания оборудования, а также возможности размещения в существующей инфраструктуре. Таким образом, требования технической спецификации не ограничивают участие потенциальных поставщиков, поскольку относятся к различным конструктивным элементам оборудования. 7. Касательно монтажные работ Технической спецификацией предусмотрено выполнение полного комплекса работ по демонтажу, монтажу, подключению и пусконаладке оборудования с целью обеспечения ввода источника бесперебойного питания в эксплуатацию в соответствии с требованиями Заказчика. Оборудование планируется установить на объектах территориальных подразделений Комитета государственных доходов, расположенных в различных регионах Республики Казахстан. В связи с этим объем монтажных работ, параметры подключения и

						необходимые материалы определяются с учетом фактических условий размещения оборудования на конкретном объекте. Потенциальный поставщик при подготовке конкурсной заявки должен учитывать необходимость выполнения обследования объектов, организации доставки оборудования, проведения монтажных и пусконаладочных работ, включая прокладку кабельных линий, установку коммутационных элементов и иных материалов, необходимых для корректного подключения и ввода оборудования в эксплуатацию. Детальные параметры существующей инфраструктуры, включая длину кабельных трасс, сечение кабелей, характеристики автоматических выключателей и схему подключения, могут быть уточнены поставщиком при выполнении обследования объектов либо на этапе проведения монтажных работ. Установленные требования обусловлены необходимостью обеспечения полного ввода

						оборудования в эксплуатацию и не ограничивают участие потенциальных поставщиков, поскольку являются стандартным объемом работ при поставке и внедрении источников бесперебойного питания промышленного назначения. 8. Касательно подключения электропитания Требования технической спецификации установлены исходя из необходимости получения Заказчиком законченного технического решения — поставленного, смонтированного, подключенного, настроенного и готового к эксплуатации источника бесперебойного питания. Потенциальный поставщик, предлагающий конкретную модель оборудования, определяет необходимые для его монтажа и подключения расходные материалы в соответствии с технической документацией производителя и включает их в стоимость конкурсной заявки. Перечень и характеристики кабельной продукции, автоматических выключателей,

						крепежных элементов и иных материалов зависят от конкретной модели, производителя, конструктивного исполнения и электрических параметров предлагаемого оборудования. Установление единых параметров указанных материалов до определения конкретной модели ИБП является нецелесообразным, поскольку может ограничить возможность предложения оборудования различных производителей, соответствующего требованиям технической спецификации. Оборудование планируется установить на объектах территориальных подразделений Комитета государственных доходов в различных регионах Республики Казахстан. В связи с чем, объем необходимых материалов и монтажных работ определяется с учетом фактических условий размещения оборудования на каждом объекте. При этом, предоставление отдельной проектной документации либо ведомости объемов работ не требуется, поскольку

						предметом государственной закупки является товар, а предусмотренные технической спецификацией работы по установке (монтажу) носят сопутствующий характер и входят в обязательства поставщика при поставке, монтажу и вводу оборудования в эксплуатацию. 9. Касательно авторизационных писем Статьей 5 Закона «О государственных закупках» (далее – Закон) предусмотрено, что осуществление государственных закупок основывается на принципах предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в государственных закупках и добросовестной конкуренции, а также оптимального и эффективного расходования денег, в том числе путем обеспечения соотношения цены и качества закупаемых товаров, работ, услуг. Согласно пункту 3 статьи 12 Закона конкурсная документация, аукционная документация, а также информация, размещаемая при

						осуществлении государственных закупок способом запроса ценовых предложений, должны содержать требования технической спецификации (краткое описание) с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок. При этом техническая спецификация должна содержать требование к потенциальным поставщикам о представлении документов, подтверждающих соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, стандартами или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Так,

						статьей 1 Закона «О техническом регулировании» предусмотрено, что изготовителем является зарегистрированное в соответствии с законодательством Республики Казахстан или государства – члена Евразийского экономического союза юридическое лицо или физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, осуществляющее от своего имени производство или производство и реализацию продукции. При этом, уполномоченное изготовителем лицо – зарегистрированное в соответствии с законодательством Республики Казахстан или государства – члена Евразийского экономического союза юридическое лицо или физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, которое на основании договора с изготовителем, в том числе с иностранным изготовителем, осуществляет действия от имени этого изготовителя при оценке

						соответствия и выпуске в обращение продукции на территории Республики Казахстан. Таким образом, представление потенциальным поставщиком авторизационного письма-производителя либо его официального представителя необходимо для подтверждения права на поставку соответствующего товара, а также в целях исключения рисков поставки контрафактной продукции и приобретения оригинального товара. 10. Касательно гарантийного обслуживания Техническая спецификация не устанавливает наличие у потенциального поставщика собственного сервисного центра либо авторизованного сервисного центра производителя в качестве квалификационного требования. Технической спецификацией установлены требования непосредственно к исполнению гарантийных обязательств: гарантийный срок составляет 12 месяцев; срок реакции на заявку Заказчика — не позднее 16
						рабочих часов; срок выполнения ремонта — не более 7 рабочих дней; в случае невозможности выполнения ремонта в указанный срок предусмотрено предоставление равнозначного оборудования на период ремонта; общий срок ремонта не должен превышать одного месяца. Способ организации поставщиком исполнения указанных гарантийных обязательств технической спецификацией не ограничивается при условии их надлежащего исполнения.

2	210340026720	КҚ жобасына ескерту	С 12 июля 2026 года действует новая редакция Правил, утверждённая приказом Министра финансов РК от 8 мая 2026 года № 297. Указанная норма не предоставляет Заказчику безусловного права устанавливать авторизационное письмо как обязательный барьер для участия. Происхождение и качество оборудования могут подтверждаться сертификатами, техническим паспортом, серийными номерами и гарантией. Требование авторизационного письма ставит участие в зависимость от решения третьего лица и необоснованно ограничивает конкуренцию. Требуем исключить данное требование из технической спецификации.	2026-08-04 11:14:41	Отклонить замечания	Статьей 5 Закона «О государственных закупках» (далее – Закон) предусмотрено, что осуществление государственных закупок основывается на принципах предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в государственных закупках и добросовестной конкуренции, а также оптимального и эффективного расходования денег, в том числе путем обеспечения соотношения цены и качества закупаемых товаров, работ, услуг. Согласно пункту 3 статьи 12 Закона конкурсная документация, аукционная документация, а также информация, размещаемая при осуществлении государственных закупок способом запроса ценовых предложений, должны содержать требования технической спецификации (краткое описание) с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии

						национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок. При этом техническая спецификация должна содержать требование к потенциальным поставщикам о представлении документов, подтверждающих соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, стандартами или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Так, статьей 1 Закона «О техническом регулировании» предусмотрено, что изготовителем является зарегистрированное в соответствии с законодательством Республики Казахстан или государства – члена Евразийского экономического союза юридическое лицо или физическое лицо, зарегистрированное в качестве

						индивидуального предпринимателя, осуществляющее от своего имени производство или производство и реализацию продукции. При этом, уполномоченное изготовителем лицо – зарегистрированное в соответствии с законодательством Республики Казахстан или государства – члена Евразийского экономического союза юридическое лицо или физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, которое на основании договора с изготовителем, в том числе с иностранным изготовителем, осуществляет действия от имени этого изготовителя при оценке соответствия и выпуске в обращение продукции на территории Республики Казахстан. Таким образом, представление потенциальным поставщиком авторизационного письма-производителя либо его официального представителя необходимо для подтверждения права на поставку соответствующего товара, а также в
						целях исключения рисков поставки контрафактной продукции и приобретения оригинального товара.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Заместитель председателя КГК Адилханов Мурат Бухарбаевич

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;

ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№18298467

№ конкурса 17421875-1
Название конкурса О проведении государственной закупки товара РГУ «Министерство финансов Республики Казахстан» способом открытого конкурса
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-08-04 10:04:53 по 2026-08-06 10:04:53
Наименование организатора Республиканское государственное учреждение "Комитет государственного казначейства Министерства финансов Республики Казахстан"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	141040028713	Замечание к КД	Замечания к технической спецификации В целях подготовки корректного коммерческого предложения и обеспечения добросовестной конкуренции просим рассмотреть возможность внесения следующих изменений и разъяснений в техническую спецификацию. 1. Требование к исполнению ИБП Установлено требование: «Исполнение – не менее интегрированное решение, силовой модуль, панель распределения питания, литиевые АКБ установлены в одном шкафу». Данное требование существенно ограничивает круг потенциальных поставщиков, поскольку большинство ведущих мировых производителей выпускают ИБП с отдельными батарейными шкафами. Просим рассмотреть возможность указать исполнение: «Интегрированное либо с отдельным батарейным шкафом при условии соответствия всем техническим характеристикам». 2. Требование к типу аккумуляторов	2026-08-06 09:57:40	Отклонить замечания	1. Касательно требования к исполнению ИБП Требование о размещении силового модуля, панели распределения питания и литий-ионных аккумуляторов в составе единого интегрированного решения, а именно установление в одном шкафу, предъявлено с учетом условий эксплуатации оборудования в серверных помещениях территориальных подразделений Комитета государственных доходов. Данное решение обеспечивает компактное размещение оборудования, сокращение количества внешних силовых соединений, повышение надежности, упрощение монтажа, эксплуатации и последующего технического обслуживания. Указанное требование обусловлено объективной потребностью Заказчика и не направлено на ограничение конкуренции, поскольку аналогичные интегрированные решения представлены различными производителями источников бесперебойного питания (Huawei, Vertiv, Delta

			/> Технической спецификацией предусмотрено применение исключительно литий-ионных аккумуляторов. Просим разъяснить необходимость данного требования, поскольку заявленное время автономной работы может быть обеспечено также герметизированными свинцово-кислотными аккумуляторами (AGM VRLA), широко применяемыми в источниках бесперебойного питания со сроком службы 12-15 лет. 3. Требования к аккумуляторной системе Просим предоставить техническое обоснование необходимости следующих требований: • трехуровневая архитектура BMS; • двойная система электрической и физической изоляции; • непрерывный онлайн-контроль сопротивления изоляции аккумуляторного массива; • встроенное локализованное пожаротушение каждого аккумуляторного модуля; • возможность смешанной эксплуатации аккумуляторов различного возраста и			Electronics, Kehua, SANTAK, Eaton) и не содержит указаний на конкретный товарный знак, производителя либо модель оборудования. 2. Касательно требования к типу аккумуляторов Требование применения литий-ионных аккумуляторов установлено не исходя из продолжительности автономной работы батареи, а с учетом совокупности требуемых эксплуатационных характеристик аккумуляторной системы, включая массогабаритные показатели, циклический ресурс, возможность мониторинга состояния аккумуляторных элементов посредством интеллектуальной системы управления (BMS), а также требований к управлению, диагностике, безопасности и ремонтопригодности аккумуляторной системы. Таким образом, требование к типу аккумуляторных батарей установлено исходя из фактических условий эксплуатации и потребности заказчика в обеспечении надежной и бесперебойной

			количества циклов. Указанные требования являются конструктивными особенностями отдельных производителей и не относятся к общепринятым обязательным требованиям для промышленных ИБП. _____ 4. Автоматическая функция продувки пыли Просим предоставить техническое обоснование необходимости функции автоматической продувки пыли. Данная функция отсутствует у большинства производителей ИБП и не влияет на основные эксплуатационные характеристики оборудования. 5. Предиктивные уведомления о замене компонентов Просим уточнить, допускается ли предоставление стандартной системы диагностики и мониторинга состояния оборудования вместо функции предиктивной аналитики. 6. Противоречие в требованиях к габаритам В технической спецификации одновременно установлены			работы и не связано с выбором конкретного производителя либо модели. 3. Касательно требований к аккумуляторной системе Требования к трехуровневой архитектуре BMS, обеспечивающей контроль на уровне ячейки, модуля и шкафа, двойной системе электрической и физической изоляции, непрерывному онлайн-контролю сопротивления изоляции, автоматическому отключению неисправного модуля и встроенному локализованному пожаротушению каждого аккумуляторного модуля установлены исходя из необходимости обеспечения требуемого уровня надежности и безопасности эксплуатации литий-ионной аккумуляторной системы, а также минимизации рисков возникновения аварийных ситуаций и обеспечения бесперебойной работы критически важной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры. Возможность смешанной эксплуатации аккумуляторных модулей различного

			требования: • интегрированное исполнение ИБП с литий-ионными аккумуляторами в одном шкафу; • высота оборудования — не более 3U. Указанные требования противоречат друг другу, поскольку оборудование исполнения «в одном шкафу» не может иметь высоту 3U, фактический горазда больше размеры, необходимо сделать изменения в ТС. Просим уточнить требуемое исполнение оборудования. 7. Монтажные работ Технической спецификацией предусмотрено выполнение демонтажных, монтажных и пусконаладочных работ, а также прокладка кабельных линий. Для корректного расчета стоимости просим предоставить следующие сведения: • длину и трассу прокладки кабелей; • марки и сечения силовых кабелей; • сведения о существующих автоматических выключателях; • схему подключения оборудования; • перечень			возраста и с различным количеством циклов, а также замены отдельного аккумуляторного модуля без прекращения работы всей системы предусмотрена в целях повышения ремонтопригодности оборудования, сокращения эксплуатационных затрат и обеспечения возможности поэтапной замены отдельных модулей без необходимости одновременной замены всего аккумуляторного массива. При этом, указанные требования не являются избыточными и не ориентированы на продукцию конкретного производителя. 4. Касательно автоматической функции продувки пыли Требование о наличии автоматической функции продувки пыли установлено с учетом условий эксплуатации оборудования в серверных помещениях территориальных подразделениях Комитета государственных доходов и обусловлено необходимостью поддержания стабильного температурного режима работы силовой электроники,

			материалов, входящих в объем работ. 8. Подключение электропитания В технической спецификации указано, что подключение осуществляется Поставщиком, включая стоимость кабеля, автоматических выключателей и крепежных материалов. Просим предоставить проектную документацию либо ведомость объемов работ, позволяющую определить необходимое количество материалов. 9. Авторизационные письма Просим уточнить, будет ли считаться соответствующим требованиям авторизационное письмо, выданное официальным представительством, официальным дистрибьютором либо официальным партнером производителя при наличии документов, подтверждающих соответствующие полномочия. 10. Гарантийное обслуживание Просим уточнить, допускается ли использование собственного сервисного центра Поставщика для выполнения гарантийных обязательств при			устойчивой работы системы охлаждения и предотвращения накопления пылевых загрязнений во внутренних компонентов оборудования. Накопление пыли на элементах системы охлаждения и внутренних компонентах оборудования может привести к ухудшению теплоотвода, повышению температуры компонентов, снижению надежности работы и необходимости проведения дополнительного профилактического обслуживания. Наличие данной функции позволяет повысить надежность эксплуатации ИБП, обеспечить стабильность работы оборудования в течение всего срока службы и снизить риски возникновения отказов, связанных с загрязнением внутренних узлов. Указанная функция является требуемой Заказчику эксплуатационной характеристикой оборудования и не направлена на ограничение конкуренции, поскольку является дополнительным техническим решением, применяемым в

			соблюдении установленных сроков реагирования и ремонта. Просим рассмотреть изложенные замечания и предоставить соответствующие разъяснения либо внести изменения в техническую спецификацию для обеспечения равных условий участия потенциальных поставщиков и подготовки объективных коммерческих предложений.			промышленных ИБП различных производителей. 5. Касательно предиктивных уведомлений о необходимости замене компонентов Требование о наличии функции предиктивных уведомлений о необходимости замены компонентов установлено исходя из необходимости повышения надежности эксплуатации ИБП, своевременного выявления деградации отдельных узлов и предотвращения возможных отказов оборудования. Стандартная система диагностики и мониторинга позволяет контролировать текущее состояние оборудования, однако предиктивная аналитика дополнительно обеспечивает анализ эксплуатационных параметров, планируемые сроки и условия технического обслуживания. Данная функция позволяет минимизировать время простоя оборудования, повысить эффективность технического обслуживания и обеспечить бесперебойную работу критически важной инфраструктуры

						территориальных подразделений Комитета государственных доходов. 6. Касательно требований к габаритам В соответствии с технической спецификацией приобретаемое оборудование должно представлять собой интегрированное решение, в составе которого силовой модуль, панель распределения питания и литий-ионные аккумуляторные батареи размещаются в одном шкафу. При этом габаритные размеры шкафа определяются конструктивным исполнением конкретного оборудования и не ограничиваются указанным требованием по высоте силового модуля. Требование по высоте оборудования не более 3U, общепринятый международный стандарт обозначения высоты, следовательно, параметр установлен в отношении основного силового блока (силового модуля) ИБП и не относится к общей габаритной высоте интегрированного шкафа в сборе, предъявлен исходя из необходимости

						обеспечения модульности, удобства эксплуатации и обслуживания оборудования, а также возможности размещения в существующей инфраструктуре. Таким образом, требования технической спецификации не ограничивают участие потенциальных поставщиков, поскольку относятся к различным конструктивным элементам оборудования. 7. Касательно монтажные работ Технической спецификацией предусмотрено выполнение полного комплекса работ по демонтажу, монтажу, подключению и пусконаладке оборудования с целью обеспечения ввода источника бесперебойного питания в эксплуатацию в соответствии с требованиями Заказчика. Оборудование планируется установить на объектах территориальных подразделений Комитета государственных доходов, расположенных в различных регионах Республики Казахстан. В связи с этим объем монтажных работ, параметры подключения и

						необходимые материалы определяются с учетом фактических условий размещения оборудования на конкретном объекте. Потенциальный поставщик при подготовке конкурсной заявки должен учитывать необходимость выполнения обследования объектов, организации доставки оборудования, проведения монтажных и пусконаладочных работ, включая прокладку кабельных линий, установку коммутационных элементов и иных материалов, необходимых для корректного подключения и ввода оборудования в эксплуатацию. Детальные параметры существующей инфраструктуры, включая длину кабельных трасс, сечение кабелей, характеристики автоматических выключателей и схему подключения, могут быть уточнены поставщиком при выполнении обследования объектов либо на этапе проведения монтажных работ. Установленные требования обусловлены необходимостью обеспечения полного ввода

						оборудования в эксплуатацию и не ограничивают участие потенциальных поставщиков, поскольку являются стандартным объемом работ при поставке и внедрении источников бесперебойного питания промышленного назначения. 8. Касательно подключения электропитания Требования технической спецификации установлены исходя из необходимости получения Заказчиком законченного технического решения — поставленного, смонтированного, подключенного, настроенного и готового к эксплуатации источника бесперебойного питания. Потенциальный поставщик, предлагающий конкретную модель оборудования, определяет необходимые для его монтажа и подключения расходные материалы в соответствии с технической документацией производителя и включает их в стоимость конкурсной заявки. Перечень и характеристики кабельной продукции, автоматических выключателей,

						крепежных элементов и иных материалов зависят от конкретной модели, производителя, конструктивного исполнения и электрических параметров предлагаемого оборудования. Установление единых параметров указанных материалов до определения конкретной модели ИБП является нецелесообразным, поскольку может ограничить возможность предложения оборудования различных производителей, соответствующего требованиям технической спецификации. Оборудование планируется установить на объектах территориальных подразделений Комитета государственных доходов в различных регионах Республики Казахстан. В связи с чем, объем необходимых материалов и монтажных работ определяется с учетом фактических условий размещения оборудования на каждом объекте. При этом, предоставление отдельной проектной документации либо ведомости объемов работ не требуется, поскольку

						предметом государственной закупки является товар, а предусмотренные технической спецификацией работы по установке (монтажу) носят сопутствующий характер и входят в обязательства поставщика при поставке, монтажу и вводу оборудования в эксплуатацию. 9. Касательно авторизационных писем Статьей 5 Закона «О государственных закупках» (далее – Закон) предусмотрено, что осуществление государственных закупок основывается на принципах предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в государственных закупках и добросовестной конкуренции, а также оптимального и эффективного расходования денег, в том числе путем обеспечения соотношения цены и качества закупаемых товаров, работ, услуг. Согласно пункту 3 статьи 12 Закона конкурсная документация, аукционная документация, а также информация, размещаемая при

						осуществлении государственных закупок способом запроса ценовых предложений, должны содержать требования технической спецификации (краткое описание) с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок. При этом техническая спецификация должна содержать требование к потенциальным поставщикам о представлении документов, подтверждающих соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, стандартами или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Так,

						статьей 1 Закона «О техническом регулировании» предусмотрено, что изготовителем является зарегистрированное в соответствии с законодательством Республики Казахстан или государства – члена Евразийского экономического союза юридическое лицо или физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, осуществляющее от своего имени производство или производство и реализацию продукции. При этом, уполномоченное изготовителем лицо – зарегистрированное в соответствии с законодательством Республики Казахстан или государства – члена Евразийского экономического союза юридическое лицо или физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, которое на основании договора с изготовителем, в том числе с иностранным изготовителем, осуществляет действия от имени этого изготовителя при оценке

						соответствия и выпуске в обращение продукции на территории Республики Казахстан. Таким образом, представление потенциальным поставщиком авторизационного письма-производителя либо его официального представителя необходимо для подтверждения права на поставку соответствующего товара, а также в целях исключения рисков поставки контрафактной продукции и приобретения оригинального товара. 10. Касательно гарантийного обслуживания Техническая спецификация не устанавливает наличие у потенциального поставщика собственного сервисного центра либо авторизованного сервисного центра производителя в качестве квалификационного требования. Технической спецификацией установлены требования непосредственно к исполнению гарантийных обязательств: гарантийный срок составляет 12 месяцев; срок реакции на заявку Заказчика — не позднее 16
						рабочих часов; срок выполнения ремонта — не более 7 рабочих дней; в случае невозможности выполнения ремонта в указанный срок предусмотрено предоставление равнозначного оборудования на период ремонта; общий срок ремонта не должен превышать одного месяца. Способ организации поставщиком исполнения указанных гарантийных обязательств технической спецификацией не ограничивается при условии их надлежащего исполнения.

2	210340026720	Замечание к КД	С 12 июля 2026 года действует новая редакция Правил, утверждённая приказом Министра финансов РК от 8 мая 2026 года № 297. Указанная норма не предоставляет Заказчику безусловного права устанавливать авторизационное письмо как обязательный барьер для участия. Происхождение и качество оборудования могут подтверждаться сертификатами, техническим паспортом, серийными номерами и гарантией. Требование авторизационного письма ставит участие в зависимость от решения третьего лица и необоснованно ограничивает конкуренцию. Требуем исключить данное требование из технической спецификации.	2026-08-04 11:14:41	Отклонить замечания	Статьей 5 Закона «О государственных закупках» (далее – Закон) предусмотрено, что осуществление государственных закупок основывается на принципах предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в государственных закупках и добросовестной конкуренции, а также оптимального и эффективного расходования денег, в том числе путем обеспечения соотношения цены и качества закупаемых товаров, работ, услуг. Согласно пункту 3 статьи 12 Закона конкурсная документация, аукционная документация, а также информация, размещаемая при осуществлении государственных закупок способом запроса ценовых предложений, должны содержать требования технической спецификации (краткое описание) с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии

						национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок. При этом техническая спецификация должна содержать требование к потенциальным поставщикам о представлении документов, подтверждающих соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, стандартами или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Так, статьей 1 Закона «О техническом регулировании» предусмотрено, что изготовителем является зарегистрированное в соответствии с законодательством Республики Казахстан или государства – члена Евразийского экономического союза юридическое лицо или физическое лицо, зарегистрированное в качестве

						индивидуального предпринимателя, осуществляющее от своего имени производство или производство и реализацию продукции. При этом, уполномоченное изготовителем лицо – зарегистрированное в соответствии с законодательством Республики Казахстан или государства – члена Евразийского экономического союза юридическое лицо или физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, которое на основании договора с изготовителем, в том числе с иностранным изготовителем, осуществляет действия от имени этого изготовителя при оценке соответствия и выпуске в обращение продукции на территории Республики Казахстан. Таким образом, представление потенциальным поставщиком авторизационного письма-производителя либо его официального представителя необходимо для подтверждения права на поставку соответствующего товара, а также в
						целях исключения рисков поставки контрафактной продукции и приобретения оригинального товара.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Заместитель председателя КГК Адилханов Мурат Бухарбаевич

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;

УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).