# Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
**№18318081**

Конкурстың № 17425901-1
Конкурстың атауы Көмір сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-08-04 17:24:52 дейін 2026-08-06 17:24:52
Ұйымдастырушының атауы Біржан сал ауданының "Экономика және қаржы бөлімі" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

| № | Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП | Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу) | Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты | Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау) | Шешім қабылданды | Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140840008864 | КҚ жобасына ескерту | 2. Установление скрытых квалификационных требований В Примечаниях к типовой форме техспецификации (Приложение 13) четко указано: «2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.» Нарушение: Требование о наличии действующих договоров с недропользователями/месторождениями и писем-авторизаций от производителя является необоснованным установлением дополнительных квалификационных требований к участнику, что прямо запрещено Законом РК «О государственных закупках». 3. Дублирование и некорректность технических параметров В тексте спецтребований: Текст содержит дублирование предложений (фраза «Необогащенные угли класса крупности не менее 13-300 мм...» повторена дважды), а также техническую | 2026-08-05 09:43:38 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Принято решение внести изменение в техническую спецификацию |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | некорректность в единицах измерения: Указано: «Массовая доля мышьяка на сухое состояние топлива не более 0,002» — не указана единица измерения (проценты, мг/кг или ppm). 4. Порядок оплаты и проведения экспертизы при приемке В тексте спецтребований: «Оплата за поставленный товар осуществляется после предоставления протокола испытаний угля аккредитованной лаборатории, оплата за проведение лабораторных испытаний производится за счет средств поставщика.» | | | |
| 2 | 161140026764 | ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу | показатели: температуры воспламенения и температуры самовоспламенения устанавливается как «НЕ МЕНЕЕ», а не как в КД «Не более». Между тем конкурсной документацией данный показатель определен на уровне не менее 485 градусов цельсия. Более того, нам достоверно известно, что заказчиком ежегодно на складах «списывается» порядка 10% объёма угля подвергшегося самовозгоранию и окислению, по сути бюджетные средства и деньги потребителей тепловой энергии с окислением «испарились в воздух». Что не маловажно, «списанный» уголь ложится в стоимость тарифа гКкал тепловой энергии и за не рациональное хранение угля в итоге оплачивает рядовой потребитель. Кроме того, в процессе окисления и самовозгорания происходят увеличенные, в следствии недогара , выбросы CO2 .Указанный фактор значительно ухудшает экологическую обстановку в прилегающей | 2026-08-05 18:14:47 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Принято решение внести изменение в техническую спецификацию |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | местности. Во исполнение Приказа МЧС РК от 21 февраля 2022 года № 55 «Об утверждении Правил пожарной безопасности», а также в целях точного и единообразного применения Законодательства о государственных закупках, Прошу:1.Исключить из Приложения 13 требование-«Массовая доля кусков размеров менее 6 мм не более 10», включив-требование не более: «Массовая доля кусков размеров менее 10 мм , на «не более- 25%»;2.Исключить из раздела «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» Приложения 13 требование «Массовая доля кусков размеров более 300 мм-0%»,включив требование-«Массовая доля кусков размеров более 300 мм-не более 5 %»;3.Исключить изПриложения 13 требование «Зольность на сухое состояние топлива не более-18%»,включив требование -«Зольность на сухое | | | |
| | | | состояние топлива не более – 38%»;4.ИсключитьПриложения 13 требования:- «Массовая доля общей серы на сухое состояние топлива не более 1%. Массовая доля хлора на сухое состояние топлива не менее 0,2%. Массовая доля мышьяка на сухое состояние топлива не более 0,002%», заменив на «Массовая доля общей серы насухое состояние топлива не более 3%. Массовая доля хлора на сухое состояние топлива не более 0,4%. Массовая доля мышьяка на сухое состояние топлива не более 0,1%»;5.Исключить из Приложения 13 требование: «Показатель окисленности, ОКр,не более 55%», включив-«Показатель окисленности, ОКр, не более 50%»;6.Исключить из Приложения 13 требование «Температура воспламенения не более 340. Температура самовоспламенения не более 485», заменив «Температура воспламенения не менее 340. Температура самовоспламенения не менее 485» | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 050540010152 | ҚҚ жобасына ескерту | 1. Нарушение требований к документам в заявке (Ограничение конкуренции) В тексте спецтребований: «Поставщик в конкурсной заявке ... должен предоставить: сертификат соответствия; протокол испытаний; сертификат о происхождении товара; документы от производителя подтверждающее право поставщика на поставку ...; договоры с производителями угля ... со сроком действия на весь отопительный сезон 2026 года.» Нарушение: Требование правоустанавливающих документов и договоров с производителями на этапе подачи заявки: В соответствии с законодательством о госзакупках РК Заказчику запрещается требовать от потенциального поставщика предоставления документов, подтверждающих наличие товара на праве собственности или ином законном основании (договоры с разрезом/месторождением, дилерские соглашения, письма от | 2026-08-05 09:35:25 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Принято решение внести изменение в техническую спецификацию |
| | | | производителя) на стадии подачи конкурсной заявки, если иное прямо не предусмотрено специальными НПА. Потенциальный поставщик берет на себя обязательство поставить товар в случае победы, а не обязан выкупать или бронировать его заранее. Требование сертификатов и протоколов на этапе заявки: Сертификат соответствия, сертификат о происхождении товара (CT-KZ или аналоги) и протоколы лабораторных испытаний конкретной партии предоставляются при фактической поставке товара (при приемке), а не вместе с заявкой на участие. На этапе подачи заявки поставщик лишь выражает свое согласие с технической спецификацией. | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 161140026764 | КҚ жобасына ескерту | В связи с применением СТ РК 1028-2017 необходимо полное соответствие указанному стандарту. Так,в Приложении 13 настоящей закупки имеются ряд расхождений и несоответствий СТ РК 1028-2017 которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков определяющих принадлежность приобретаемого товара, а именно:1.Согласно п. 3.7 СТ РК 1028-2017 В рассортированных углях массовая доля кусков размером менее нижнего предела крупности,должна быть не более 25% для классов крупности 12,5 (13)-50 (100; 125; 150; 200; 300) мм. Однако КД содержит требование в 10%;2.В соответствии с п.3.8 СТ РК1028-2017 Массовая доля кусков угля размером более верхнего предела, определяемая в рядовых и в рассортированных углях должна быть не более 5%. Однако, требованиями Приложения 13 настоящей закупки установлено- «Массовая доля кусков размеров более 300 | 2026-08-05 18:10:54 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Принято решение внести изменение в техническую спецификацию |
| | | | мм–0 %;3.В соответствии с п.3.5.СТ РК 1028-2017 Зольность продукции из углей для объектов социального назначения составляет не более 38%. Однако, требованиями 13 настоящей закупки зольность установлена-не более 18%»;4.В соответствии с п. 3.4. СТ РК 1028-2017 Нормы показателей качества массовой доли общей влаги в рабочем состоянии топлива составляет "не более 9%" Однако, требованиями Приложения 13 настоящей закупки показатель «общая влага », составляет не более 6 %;5.В соответствии с п. 3.10.СТ РК 1028-2017 показатели массовой доли серы, хлора и мышьяка на сухое состояние топлива в продукции из углей должны быть не более: 3% - массовая доля серы; 0,4% - массовая доля хлора;0,01% - массовая доля мышьяка. Однако, требованиями Приложения 13настоящей закупки «Массовая доля общей серы на сухое состояние топлива указана-"не более 1%" | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Массовая доля хлора на сухое состояние топлива "не менее 0,2%" Массовая доля мышьяка на сухое состояние топлива не "более 0,002%»;6.В соответствии с п. 3.11. СТ РК 1028-2017 Продукция из углей для слоевого сжигания должны соответствовать ПП РК от 17 июля 2010 года № 731 по показателям пожарной безопасности (температура воспламенения и самовоспламенения, показатель окисленности углей). В соответствии с требованиями Приложения 4 к Техрегламенту №731 показатель окисленности ОКр устойчивых и среднеустойчивых углей составляет – «не более 50%». Однако, требованиями раздела Приложения 13 настоящей закупки указанный показатель уставлен- «не более 55 %». 7.Температура самовоспламенения-это температура, при которой топливо может воспламениться без внешнего источника зажигания. По ГОСТ 12.1.044-89 и ГОСТ 12.1.044-89 температура ≥ 550 °C считается | | | |
| | | | допустимой для твёрдого топлива при складировании. Это обеспечивает безопасную транспортировку и хранение угля без риска самовозгорания. Кроме того, согласно СТ РК 2143-2011 | | | |

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

| | |
|---|---|
| Руководитель | Кусаинова Замзагул Балташевна |
| Заместитель руководителя | Баязитова Айсулу Калимжановна |
| Сотрудник | Бият Аружан Мұрзабекқызы |

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

**Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №18318081**

№ конкурса 17425901-1
Название конкурса Приобретение каменного угля
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-08-04 17:24:52 по 2026-08-06 17:24:52
Наименование организатора ГУ "Отдел экономики и финансов" района Биржан сал

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

| № | БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика | Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении) | Текст обращения | Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении | Принято решение | Причина отклонения, текст разъяснения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140840008864 | Замечание к КД | 2. Установление скрытых квалификационных требований В Примечаниях к типовой форме техспецификации (Приложение 13) четко указано: «2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.» Нарушение: Требование о наличии действующих договоров с недропользователями/месторождениями и писем-авторизаций от производителя является необоснованным установлением дополнительных квалификационных требований к участнику, что прямо запрещено Законом РК «О государственных закупках». 3. Дублирование и некорректность технических параметров В тексте спецтребований: Текст содержит дублирование предложений (фраза «Необогащенные угли класса крупности не менее 13-300 мм...» повторена дважды), а также техническую | 2026-08-05 09:43:38 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Принято решение внести изменение в техническую спецификацию |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | некорректность в единицах измерения: Указано: «Массовая доля мышьяка на сухое состояние топлива не более 0,002» — не указана единица измерения (проценты, мг/кг или ppm). 4. Порядок оплаты и проведения экспертизы при приемке В тексте спецтребований: «Оплата за поставленный товар осуществляется после предоставления протокола испытаний угля аккредитованной лаборатории, оплата за проведение лабораторных испытаний производится за счет средств поставщика.» | | | |
| 2 | 161140026764 | Запрос о разъяснении КД | показатели: температуры воспламенения и температуры самовоспламенения устанавливается как «НЕ МЕНЕЕ», а не как в КД «Не более». Между тем конкурсной документацией данный показатель определен на уровне не менее 485 градусов цельсия. Более того, нам достоверно известно, что заказчиком ежегодно на складах «списывается» порядка 10% объёма угля подвергшегося самовозгоранию и окислению, по сути бюджетные средства и деньги потребителей тепловой энергии с окислением «испарились в воздух». Что не маловажно, «списанный» уголь ложится в стоимость тарифа гКкал тепловой энергии и за не рациональное хранение угля в итоге оплачивает рядовой потребитель. Кроме того, в процессе окисления и самовозгорания происходят увеличенные, в следствии недогара , выбросы CO2 .Указанный фактор значительно ухудшает экологическую обстановку в прилегающей | 2026-08-05 18:14:47 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Принято решение внести изменение в техническую спецификацию |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | местности. Во исполнение Приказа МЧС РК от 21 февраля 2022 года № 55 «Об утверждении Правил пожарной безопасности», а также в целях точного и единообразного применения Законодательства о государственных закупках, Прошу:1.Исключить из Приложения 13 требование-«Массовая доля кусков размеров менее 6 мм не более 10», включив-требование не более: «Массовая доля кусков размеров менее 10 мм , на «не более-25%»;2.Исключить из раздела «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» Приложения 13 требование «Массовая доля кусков размеров более 300 мм-0%»,включив требование-«Массовая доля кусков размеров более 300 мм-не более 5 %»;3.Исключить изПриложения 13 требование «Зольность на сухое состояние топлива не более-18%»,включив требование -«Зольность на сухое | | | |
| | | | состояние топлива не более – 38%»;4.ИсключитьПриложения 13 требования:-«Массовая доля общей серы на сухое состояние топлива не более 1%. Массовая доля хлора на сухое состояние топлива не менее 0,2%. Массовая доля мышьяка на сухое состояние топлива не более 0,002%», заменив на «Массовая доля общей серы насухое состояние топлива не более 3%. Массовая доля хлора на сухое состояние топлива не более 0,4%. Массовая доля мышьяка на сухое состояние топлива не более 0,1%»;5.Исключить из Приложения 13 требование: «Показатель окисленности, ОКр,не более 55%», включив-«Показатель окисленности, ОКр, не более 50%»;6.Исключить из Приложения 13 требование «Температура воспламенения не более 340. Температура самовоспламенения не более 485», заменив «Температура воспламенения не менее 340. Температура самовоспламенения не менее 485» | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 050540010152 | Замечание к КД | 1. Нарушение требований к документам в заявке (Ограничение конкуренции) В тексте спецтребований: «Поставщик в конкурсной заявке … должен предоставить: сертификат соответствия; протокол испытаний; сертификат о происхождении товара; документы от производителя подтверждающее право поставщика на поставку …; договоры с производителями угля … со сроком действия на весь отопительный сезон 2026 года.» Нарушение: Требование правоустанавливающих документов и договоров с производителями на этапе подачи заявки: В соответствии с законодательством о госзакупках РК Заказчику запрещается требовать от потенциального поставщика предоставления документов, подтверждающих наличие товара на праве собственности или ином законном основании (договоры с разрезом/месторождением, дилерские соглашения, письма от | 2026-08-05 09:35:25 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Принято решение внести изменение в техническую спецификацию |
| | | | производителя) на стадии подачи конкурсной заявки, если иное прямо не предусмотрено специальными НПА. Потенциальный поставщик берет на себя обязательство поставить товар в случае победы, а не обязан выкупать или бронировать его заранее. Требование сертификатов и протоколов на этапе заявки: Сертификат соответствия, сертификат о происхождении товара (СТ-KZ или аналоги) и протоколы лабораторных испытаний конкретной партии предоставляются при фактической поставке товара (при приемке), а не вместе с заявкой на участие. На этапе подачи заявки поставщик лишь выражает свое согласие с технической спецификацией. | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 161140026764 | Замечание к КД | В связи с применением СТ РК 1028-2017 необходимо полное соответствие указанному стандарту. Так,в Приложении 13 настоящей закупки имеются ряд расхождений и несоответствий СТ РК 1028-2017 которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков определяющих принадлежность приобретаемого товара, а именно:1.Согласно п. 3.7 СТ РК 1028-2017 В рассортированных углях массовая доля кусков размером менее нижнего предела крупности,должна быть не более 25% для классов крупности 12,5 (13)-50 (100; 125; 150; 200; 300) мм. Однако КД содержит требование в 10%;2.В соответствии с п.3.8 СТ РК1028-2017 Массовая доля кусков угля размером более верхнего предела, определяемая в рядовых и в рассортированных углях должна быть не более 5%. Однако, требованиями Приложения 13 настоящей закупки установлено- «Массовая доля кусков размеров более 300 | 2026-08-05 18:10:54 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Принято решение внести изменение в техническую спецификацию |
| | | | мм–0 %;3.В соответствии с п.3.5.СТ РК 1028-2017 Зольность продукции из углей для объектов социального назначения составляет не более 38%. Однако, требованиями 13 настоящей закупки зольность установлена-не более 18%»;4.В соответствии с п. 3.4. СТ РК 1028-2017 Нормы показателей качества массовой доли общей влаги в рабочем состоянии топлива составляет "не более 9%" Однако, требованиями Приложения 13 настоящей закупки показатель «общая влага », составляет не более 6 %;5.В соответствии с п. 3.10.СТ РК 1028-2017 показатели массовой доли серы, хлора и мышьяка на сухое состояние топлива в продукции из углей должны быть не более: 3% - массовая доля серы; 0,4% - массовая доля хлора;0,01% - массовая доля мышьяка. Однако, требованиями Приложения 13настоящей закупки «Массовая доля общей серы на сухое состояние топлива указана-"не более 1%" | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Массовая доля хлора на сухое состояние топлива "не менее 0,2%" Массовая доля мышьяка на сухое состояние топлива не "более 0,002%»;6.В соответствии с п. 3.11. СТ РК 1028-2017 Продукция из углей для слоевого сжигания должны соответствовать ПП РК от 17 июля 2010 года № 731 по показателям пожарной безопасности (температура воспламенения и самовоспламенения, показатель окисленности углей). В соответствии с требованиями Приложения 4 к Техрегламенту №731 показатель окисленности ОКр устойчивых и среднеустойчивых углей составляет – «не более 50%». Однако, требованиями раздела Приложения 13 настоящей закупки указанный показатель уставлен- «не более 55 %». 7.Температура самовоспламенения- это температура, при которой топливо может воспламениться без внешнего источника зажигания. По ГОСТ 12.1.044-89 и ГОСТ 12.1.044-89 температура ≥ 550 °С считается | | | |
| | | | допустимой для твёрдого топлива при складировании. Это обеспечивает безопасную транспортировку и хранение угля без риска самовозгорания. Кроме того, согласно СТ РК 2143-2011 | | | |

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

| | |
|---|---|
| Руководитель | Кусаинова Замзагул Балташевна |
| Заместитель руководителя | Баязитова Айсулу Калимжановна |
| Сотрудник | Бият Аружан Мұрзабекқызы |

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;

Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).