Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№18318629

Конкурстың № 17417864-1
Конкурстың атауы Тас көмірді сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-08-04 13:01:56 дейін 2026-08-06 13:01:56
Ұйымдастырушының атауы "Ақмола облысы білім басқармасы жанындағы жоғары аграрлық - технологиялық колледжі" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	161140026764	КҚ жобасына ескерту	В связи с применением СТ РК 1028-2017 необходимо полное соответствие указанному стандарту. Так, в Приложениях 13 обоих лотов настоящей закупки имеются ряд расхождений и несоответствий СТ РК 1028-2017 которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков определяющих принадлежность приобретаемого товара, а именно:1.В соответствии с п.3.6 СТ РК 1028-2017 рядовые угли для объектов социального назначения поставляются по согласованию с потребителями. Согласно п.3.9 СТ РК1028-2017 Для сжигания в слоевых топках массовая доля кусков размером 0-6 мм в рядовых углях,должна быть не более:40%для каменных углей открытой добычи.Однако требованиями Приложения 13 лота№ 87392091-ОК1 данное требование не установлено.2.В соответствии с п.3.8 СТ РК1028-2017 Массовая доля кусков угля размером более верхнего предела, определяемая в рядовых	2026-08-05 19:57:14	Отклонить замечания	Данные техспецификации не противоречат "Об утверждении технического регламента "Требования к углям и продуктам их переработки""

			углях, должна быть не более 5%. Однако, требованиями Приложения 13 лота№ 87392091-ОК1 данный показатель не установлен;3.В соответствии с п.3.5.СТ РК1028-2017 Зольность продукции из углей для объектов социального назначения составляет не более 38%.Однако, требованиями Приложений 13 обоих лотов настоящей закупки зольность установлена:«не более – 18%» по лоту № 87391277-ОК1 и «не более-12%» по лоту № 87392091-ОК1;4.В соответствии с п. 3.4.СТ РК 1028-2017 Нормы показателей качества массовой доли общей влаги в рабочем состоянии топлива составляет «не более 9%» Однако, требованиями Приложения 13 настоящей закупки показатель «общая влага в рабочем состоянии топлива», составляет: «не более 23%» по лоту 87392091-ОК1 и «не более-20%» по лоту № 87391277-ОК1.По сути заказчик закупает воду. Более того,при усушке влаги, разрушается структура кусков			
			угля, что приводит просыпанию через колосники и невозможности эксплуатации угля;5.В соответствии с п. 3.10.СТ РК 1028-2017 показатели массовой доли серы, хлора и мышьяка на сухое состояние топлива в продукции из углей должны быть не более: 3%-массовая доля серы; 0,4% массовая доля хлора;0,01%-массовая доля мышьяка.Однако,требованиями Приложения 13№ 87391277-ОК1 указано- «Массовая доля общей серы на сухое состояние топлива не более 1%.Массовая доля хлора на сухое состояние топлива не менее 0,2%. Массовая доля мышьяка на сухое состояние топлива не более 0,002%»,а по лоту№ 87392091-ОК1 «Массовая доля общей серы на сухое состояние топлива не более 1%. Массовая доля хлора на сухое состояние топлива не менее 0,2%. Массовая доля мышьяка на сухое состояние топлива-не указана»;6.В соответствии с п. 3.11. СТ РК 1028-2017 Продукция из углей для			

			слоевого сжигания должны соответствовать ПП РК от 17 июля 2010 года № 731. по показателям пожарной безопасности (температура воспламенения и самовоспламенения, показатель окисленности углей).Так, в соответствии с требованиями Приложения 4 к Техрегламенту №731 показатель окисленности ОКр устойчивых и среднеустойчивых углей составляет«не более 50%». Однако, требованиями раздела Приложения 13 настоящей закупки указанный показатель уставлен «не более 55%». В соответствии с п.п.7п .2 Приложения 4 Правил осуществления ГЗ допускается указание в технической спецификации требований о наличии в заявках на участие в конкурсе потенциальных поставщиков копий писем (сертификатов, свидетельств) от производителей либо их (дилеров или дистрибьюторов), технических паспортов, сертификатов соответствия продукции, на предлагаемые товары, указанные в			
			технической спецификации потенциального поставщика. Однако, действующее законодательство не содержит требований или других регулирующих норм о предоставлении ресурсных справок. Более того, ранее выдача ресурсных справок регулировалась Приказом МИНТ РК от 02.12.2011 года №441,который утратил силу приказом МИНТ РК от 08.07.2014 года № 257.В этой связи Заказчик, а равно Организатор закупки, в соответствии с п.п.7 п 2 Приложения 4 Правил осуществления			
2	161140026764	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	государственных закупок вправе требовать от потенциального поставщика Подтверждение от производителя в адрес организатора закупки на право потенциального поставщика по поставке и/или реализации закупаемого товара. Во исполнение Приказа Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55 «Об утверждении Правил пожарной безопасности», а также Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № ҚР ДСМ-76 «Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования", а также в целях точного и единообразного применения Законодательства о государственных закупках, Прошу: 1. Включить в Приложения 13 лота № 87392091-ОК1 требование- «Массовая доля кусков размеров менее 6 мм не более 10», включив- требование не	2026-08-05 19:57:57	Отклонить замечания	Данные техспецификации не противоречат "Об утверждении технического регламента "Требования к углям и продуктам их переработки""

			более: «Массовая доля кусков размеров менее 6 мм не более-40%»; 2. Включить в Приложения 13 лота № 87392091-ОК1 Приложения 13 требование «Массовая доля кусков размеров более 300 мм-не более 5%», 3. Исключить из Приложения 13 требование «Зольность на сухое состояние топлива не более – 18%» по лоту № 87391277-ОК1 и «не более-12%» по лоту № 87392091-ОК1, включив требование - «Зольность на сухое состояние топлива не более – 38%»; 4. Исключить из Приложения 13 требование показатель «общая влага в рабочем состоянии топлива», составляет- «не более 23%» по лоту 87392091-ОК1 и «не более-20%» по лоту № 87391277-ОК1, включив «не более-9%» по обоим лотам; 5. Исключить из Приложения 13 требования:- «Массовая доля общей серы на сухое состояние топлива не более 1%. Массовая доля хлора на сухое состояние топлива не менее			
			0,2%. Массовая доля мышьяка на сухое состояние топлива не более 0,002%», а по лоту № 87392091-ОК1 «Массовая доля общей серы на сухое состояние топлива не более 1%. Массовая доля хлора на сухое состояние топлива не менее 0,2%. Массовая доля мышьяка на сухое состояние топлива-не указана», заменив на «Массовая доля общей серы на сухое состояние топлива не более 3%. Массовая доля хлора на сухое состояние топлива не более 0,4%. Массовая доля мышьяка на сухое состояние топлива не более 0,1%»; 6. Исключить из раздела «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» Приложения 13 требование: - «Показатель окисленности, ОКр, не более 55%», включив-«Показатель окисленности, ОКр, не более 50%»; 7. Исключить из раздела «Описание требуемых функциональных,			
			технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» Приложения 13 требования к предъявлению ресурсной справки от недропользователя, включив требование –«подтверждение от производителя в адрес организатора закупки на право потенциального поставщика по поставке и/или реализации закупаемого товара».			

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Руководитель Аккушкаров Данияр Есимжанович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№18318629

№ конкурса 17417864-1
Название конкурса Приобретение угля каменного
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-08-04 13:01:56 по 2026-08-06 13:01:56
Наименование организатора Государственное комунальное казенного предприятия "Высший аграрно - технологический колледж при управлении образования Акмолинской области"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	161140026764	Замечание к КД	В связи с применением СТ РК 1028-2017 необходимо полное соответствие указанному стандарту. Так, в Приложениях 13 обоих лотов настоящей закупки имеются ряд расхождений и несоответствий СТ РК 1028-2017 которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков определяющих принадлежность приобретаемого товара, а именно:1.В соответствии с п.3.6 СТ РК 1028-2017 рядовые угли для объектов социального назначения поставляются по согласованию с потребителями. Согласно п.3.9 СТ РК1028-2017 Для сжигания в слоевых топках массовая доля кусков размером 0-6 мм в рядовых углях,должна быть не более:40%для каменных углей открытой добычи.Однако требованиями Приложения 13 лота№ 87392091-ОК1 данное требование не установлено.2.В соответствии с п.3.8 СТ РК1028-2017 Массовая доля кусков угля размером более верхнего предела, определяемая в рядовых	2026-08-05 19:57:14	Отклонить замечания	Данные техспецификации не противоречат "Об утверждении технического регламента "Требования к углям и продуктам их переработки""

			углях, должна быть не более 5%. Однако, требованиями Приложения 13 лота№ 87392091-ОК1 данный показатель не установлен;3.В соответствии с п.3.5.СТ РК1028-2017 Зольность продукции из углей для объектов социального назначения составляет не более 38%.Однако, требованиями Приложений 13 обоих лотов настоящей закупки зольность установлена:«не более – 18%» по лоту № 87391277-ОК1 и «не более-12%» по лоту № 87392091-ОК1;4.В соответствии с п. 3.4.СТ РК 1028-2017 Нормы показателей качества массовой доли общей влаги в рабочем состоянии топлива составляет «не более 9%» Однако, требованиями Приложения 13 настоящей закупки показатель «общая влага в рабочем состоянии топлива», составляет: «не более 23%» по лоту 87392091-ОК1 и «не более-20%» по лоту № 87391277-ОК1.По сути заказчик закупает воду. Более того,при усушке влаги, разрушается структура кусков			
			угля, что приводит просыпанию через колосники и невозможности эксплуатации угля;5.В соответствии с п. 3.10.СТ РК 1028-2017 показатели массовой доли серы, хлора и мышьяка на сухое состояние топлива в продукции из углей должны быть не более: 3%-массовая доля серы; 0,4% массовая доля хлора;0,01%-массовая доля мышьяка.Однако,требованиями Приложения 13№ 87391277-ОК1 указано- «Массовая доля общей серы на сухое состояние топлива не более 1%.Массовая доля хлора на сухое состояние топлива не менее 0,2%. Массовая доля мышьяка на сухое состояние топлива не более 0,002%»,а по лоту№ 87392091-ОК1 «Массовая доля общей серы на сухое состояние топлива не более 1%. Массовая доля хлора на сухое состояние топлива не менее 0,2%. Массовая доля мышьяка на сухое состояние топлива-не указана»;6.В соответствии с п. 3.11. СТ РК 1028-2017 Продукция из углей для			

			слоевого сжигания должны соответствовать ПП РК от 17 июля 2010 года № 731. по показателям пожарной безопасности (температура воспламенения и самовоспламенения, показатель окисленности углей).Так, в соответствии с требованиями Приложения 4 к Техрегламенту №731 показатель окисленности ОКр устойчивых и среднеустойчивых углей составляет«не более 50%». Однако, требованиями раздела Приложения 13 настоящей закупки указанный показатель уставлен «не более 55%». В соответствии с п.п.7п .2 Приложения 4 Правил осуществления ГЗ допускается указание в технической спецификации требований о наличии в заявках на участие в конкурсе потенциальных поставщиков копий писем (сертификатов, свидетельств) от производителей либо их (дилеров или дистрибьюторов), технических паспортов, сертификатов соответствия продукции, на предлагаемые товары, указанные в			
			технической спецификации потенциального поставщика. Однако, действующее законодательство не содержит требований или других регулирующих норм о предоставлении ресурсных справок. Более того, ранее выдача ресурсных справок регулировалась Приказом МИНТ РК от 02.12.2011 года №441,который утратил силу приказом МИНТ РК от 08.07.2014 года № 257.В этой связи Заказчик, а равно Организатор закупки, в соответствии с п.п.7 п 2 Приложения 4 Правил осуществления			

2	161140026764	Запрос о разъяснении КД	государственных закупок вправе требовать от потенциального поставщика Подтверждение от производителя в адрес организатора закупки на право потенциального поставщика по поставке и/или реализации закупаемого товара. Во исполнение Приказа Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55 «Об утверждении Правил пожарной безопасности», а также Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № ҚР ДСМ-76 «Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования", а также в целях точного и единообразного применения Законодательства о государственных закупках, Прошу: 1. Включить в Приложения 13 лота № 87392091-ОК1 требование- «Массовая доля кусков размеров менее 6 мм не более 10», включив- требование не	2026-08-05 19:57:57	Отклонить замечания	Данные техспецификации не противоречат "Об утверждении технического регламента "Требования к углям и продуктам их переработки""
			более: «Массовая доля кусков размеров менее 6 мм не более- 40%»; 2. Включить в Приложения 13 лота № 87392091-ОК1 Приложения 13 требование «Массовая доля кусков размеров более 300 мм-не более 5%», 3. Исключить из Приложения 13 требование «Зольность на сухое состояние топлива не более – 18%» по лоту № 87391277-ОК1 и «не более-12%» по лоту № 87392091-ОК1, включив требование - «Зольность на сухое состояние топлива не более – 38%»; 4. Исключить из Приложения 13 требование показатель «общая влага в рабочем состоянии топлива», составляет- «не более 23%» по лоту 87392091-ОК1 и «не более-20%» по лоту № 87391277-ОК1, включив «не более-9%» по обоим лотам; 5. Исключить из Приложения 13 требования:- «Массовая доля общей серы на сухое состояние топлива не более 1%. Массовая доля хлора на сухое состояние топлива не менее			

			0,2%. Массовая доля мышьяка на сухое состояние топлива не более 0,002%», а по лоту № 87392091-ОК1 «Массовая доля общей серы на сухое состояние топлива не более 1%. Массовая доля хлора на сухое состояние топлива не менее 0,2%. Массовая доля мышьяка на сухое состояние топлива-не указана», заменив на «Массовая доля общей серы на сухое состояние топлива не более 3%. Массовая доля хлора на сухое состояние топлива не более 0,4%. Массовая доля мышьяка на сухое состояние топлива не более 0,1%»; 6. Исключить из раздела «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» Приложения 13 требование: - «Показатель окисленности, ОКр, не более 55%», включив-«Показатель окисленности, ОКр, не более 50%»; 7. Исключить из раздела «Описание требуемых функциональных,			
			технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» Приложения 13 требования к предъявлению ресурсной справки от недропользователя, включив требование –«подтверждение от производителя в адрес организатора закупки на право потенциального поставщика по поставке и/или реализации закупаемого товара».			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель Аккушкаров Данияр Есимжанович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).