Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№18334122

Конкурстың № 17440058-1
Конкурстың атауы Оқу корпустарына қадағалап бақылау жүйесі
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-08-07 17:43:30 дейін 2026-08-11 17:43:30
Ұйымдастырушының атауы "Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамы

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	071040008783	КҚ жобасына ескерту	1. Единый производитель оборудования. Требование «комплект системы контроля доступа должен быть от одного производителя» необоснованно ограничивает конкуренцию, поскольку требуемая функциональность может обеспечиваться совместимым оборудованием разных производителей. Просим исключить данное требование. 2. Избыточные технические требования к биометрическому терминалу. Одновременное требование ISAPI, ISUP 5.0, Felica, DESfire, 100 000 лиц, 500 000 карт, распознавания ≤0,2 сек. и точности ≥99% существенно сужает круг соответствующих моделей и может приводить к фактической привязке к отдельному производителю. Просим исключить необоснованно специфические характеристики либо предоставить их техническое обоснование. 3. Заводские номера оборудования. Требование предоставить заводские номера	2026-08-11 15:11:02	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	1. Требование о том, что оборудование системы контроля доступа должно быть от одного производителя, обусловлено необходимостью обеспечения полной совместимости компонентов системы, их корректного взаимодействия, централизованного управления и администрирования, а также стабильной работы программного обеспечения и оборудования в единой информационной среде. Использование оборудования различных производителей может повлечь возникновение ограничений при интеграции отдельных компонентов, несовместимость программных и аппаратных функций, необходимость применения дополнительных программных решений и, как следствие, увеличение рисков при эксплуатации и техническом обслуживании системы. В связи с необходимостью обеспечения единой архитектуры системы контроля доступа, унификации оборудования, сохранения совместимости с существующей

			уже на этапе подачи заявки необоснованно, поскольку конкретные единицы товара могут приобретаться после определения победителя. Просим исключить требование о заводских номерах из конкурсной заявки и предусмотреть их предоставление при поставке. 4. Требования к трудовым ресурсам. Требование предоставить списки работников, документы о трудовых отношениях, медосмотрах, удостоверения, протоколы проверки знаний и приказы фактически устанавливает дополнительные квалификационные требования к поставщику. При закупке товаров такое требование о наличии трудовых ресурсов не предъявляется согласно п. 73 Правил осуще			инфраструктурой и обеспечения единого технического сопровождения данное требование является технически обоснованным и исключению из технической спецификации не подлежит. 2. Указанные технические характеристики биометрического терминала установлены с учетом масштабов организации, количества пользователей системы и требований к надежной и бесперебойной эксплуатации системы контроля доступа. В организации количество сотрудников, обучающихся и иных пользователей системы контроля доступа составляет свыше 25 000 человек. При этом система должна обеспечивать не только текущую потребность, но и возможность дальнейшего расширения количества пользователей без необходимости замены оборудования или существенной модернизации системы. В связи с этим требование по поддержке до 100 000 лиц и до 500 000 карт обусловлено необходимостью создания

						достаточного ресурса для хранения биометрических данных и идентификаторов пользователей с учетом фактического количества сотрудников и обучающихся, а также наличия различных категорий персонала и пользователей и перспективного увеличения их количества. Требования к поддержке протоколов ISAPI и ISUP 5.0, а также стандартов FeliCa и MIFARE DESFire установлены для обеспечения совместимости с применяемыми технологиями идентификации, возможности интеграции оборудования в единую систему контроля доступа и централизованного управления. Показатель скорости распознавания не более 0,2 секунды установлен с учетом значительного количества пользователей и высокой интенсивности прохода через точки доступа. Данный параметр необходим для обеспечения достаточной пропускной способности и предотвращения образования очередей в периоды массового прохода

						сотрудников и обучающихся. Требование по точности распознавания не менее 99% обусловлено необходимостью обеспечения надежной идентификации пользователей и исключения необоснованных отказов в доступе при эксплуатации системы на объектах с большим количеством пользователей. Таким образом, указанные характеристики сформированы исходя из масштаба организации, количества пользователей свыше 25 000 человек, высокой интенсивности прохода, требований к надежности, производительности, масштабируемости и интеграции системы контроля доступа. Совокупность требований является функционально и технически обоснованной, соответствует реальным условиям эксплуатации и не направлена на ограничение конкуренции либо привязку к конкретному производителю. Возможность участия в закупке сохраняется для всех потенциальных поставщиков, предлагающих оборудование,

						соответствующее установленным функциональным и техническим требованиям. В связи с изложенным основания для исключения или снижения указанных технических требований отсутствуют. Замечание отклоняется. 3. В целях соблюдения требований законодательства в сфере государственных закупок и недопущения установления требований, ограничивающих участие потенциальных поставщиков на этапе подачи конкурсных заявок, соответствующее положение технической спецификации будет скорректировано. Требование о предоставлении заводских (серийных) номеров оборудования в составе конкурсной заявки будет исключено из технической спецификации. При этом требования к указанию производителя, марки, полного наименования и модели предлагаемого к поставке оборудования сохраняются, поскольку данные сведения необходимы для проведения технической оценки и определения

						соответствия предлагаемого оборудования установленным требованиям. Заводские (серийные) номера фактически поставляемого оборудования будут предоставляться на этапе поставки и приемки товара в установленном порядке. 4. Требования прописанные в разделе «Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)» технической спецификации не являются квалификационными требованиями предъявляемые к конкурсной заявке потенциального поставщика. Таким образом, указанные требования не могут рассматриваться как квалификационные требования к потенциальному поставщику на этапе участия в государственных закупках, а подлежат исполнению поставщиком

						при осуществлении поставки товаров и/или выполнении предусмотренных договором обязательств в соответствии с технической спецификацией Заказчика.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Басқарма төрағасы - Ректор / Председатель Правления - Ректор Сыдыков Ерлан Батташевич

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№18334122

№ конкурса 17440058-1
Название конкурса Система контроля доступа для учебных корпусов
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-08-07 17:43:30 по 2026-08-11 17:43:30
Наименование организатора Некоммерческое акционерное общество "Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	071040008783	Замечание к КД	1. Единый производитель оборудования. Требование «комплект системы контроля доступа должен быть от одного производителя» необоснованно ограничивает конкуренцию, поскольку требуемая функциональность может обеспечиваться совместимым оборудованием разных производителей. Просим исключить данное требование. 2. Избыточные технические требования к биометрическому терминалу. Одновременное требование ISAPI, ISUP 5.0, Felica, DESfire, 100 000 лиц, 500 000 карт, распознавания ≤0,2 сек. и точности ≥99% существенно сужает круг соответствующих моделей и может приводить к фактической привязке к отдельному производителю. Просим исключить необоснованно специфические характеристики либо предоставить их техническое обоснование. 3. Заводские номера оборудования. Требование предоставить заводские номера	2026-08-11 15:11:02	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	1. Требование о том, что оборудование системы контроля доступа должно быть от одного производителя, обусловлено необходимостью обеспечения полной совместимости компонентов системы, их корректного взаимодействия, централизованного управления и администрирования, а также стабильной работы программного обеспечения и оборудования в единой информационной среде. Использование оборудования различных производителей может повлечь возникновение ограничений при интеграции отдельных компонентов, несовместимость программных и аппаратных функций, необходимость применения дополнительных программных решений и, как следствие, увеличение рисков при эксплуатации и техническом обслуживании системы. В связи с необходимостью обеспечения единой архитектуры системы контроля доступа, унификации оборудования, сохранения совместимости с существующей

			уже на этапе подачи заявки необоснованно, поскольку конкретные единицы товара могут приобретаться после определения победителя. Просим исключить требование о заводских номерах из конкурсной заявки и предусмотреть их предоставление при поставке. 4. Требования к трудовым ресурсам. Требование предоставить списки работников, документы о трудовых отношениях, медосмотрах, удостоверения, протоколы проверки знаний и приказы фактически устанавливает дополнительные квалификационные требования к поставщику. При закупке товаров такое требование о наличии трудовых ресурсов не предъявляется согласно п. 73 Правил осуще			инфраструктурой и обеспечения единого технического сопровождения данное требование является технически обоснованным и исключению из технической спецификации не подлежит. 2. Указанные технические характеристики биометрического терминала установлены с учетом масштабов организации, количества пользователей системы и требований к надежной и бесперебойной эксплуатации системы контроля доступа. В организации количество сотрудников, обучающихся и иных пользователей системы контроля доступа составляет свыше 25 000 человек. При этом система должна обеспечивать не только текущую потребность, но и возможность дальнейшего расширения количества пользователей без необходимости замены оборудования или существенной модернизации системы. В связи с этим требование по поддержке до 100 000 лиц и до 500 000 карт обусловлено необходимостью создания

						достаточного ресурса для хранения биометрических данных и идентификаторов пользователей с учетом фактического количества сотрудников и обучающихся, а также наличия различных категорий персонала и пользователей и перспективного увеличения их количества. Требования к поддержке протоколов ISAPI и ISUP 5.0, а также стандартов FeliCa и MIFARE DESFire установлены для обеспечения совместимости с применяемыми технологиями идентификации, возможности интеграции оборудования в единую систему контроля доступа и централизованного управления. Показатель скорости распознавания не более 0,2 секунды установлен с учетом значительного количества пользователей и высокой интенсивности прохода через точки доступа. Данный параметр необходим для обеспечения достаточной пропускной способности и предотвращения образования очередей в периоды массового прохода

						сотрудников и обучающихся. Требование по точности распознавания не менее 99% обусловлено необходимостью обеспечения надежной идентификации пользователей и исключения необоснованных отказов в доступе при эксплуатации системы на объектах с большим количеством пользователей. Таким образом, указанные характеристики сформированы исходя из масштаба организации, количества пользователей свыше 25 000 человек, высокой интенсивности прохода, требований к надежности, производительности, масштабируемости и интеграции системы контроля доступа. Совокупность требований является функционально и технически обоснованной, соответствует реальным условиям эксплуатации и не направлена на ограничение конкуренции либо привязку к конкретному производителю. Возможность участия в закупке сохраняется для всех потенциальных поставщиков, предлагающих оборудование,

						соответствующее установленным функциональным и техническим требованиям. В связи с изложенным основания для исключения или снижения указанных технических требований отсутствуют. Замечание отклоняется. 3. В целях соблюдения требований законодательства в сфере государственных закупок и недопущения установления требований, ограничивающих участие потенциальных поставщиков на этапе подачи конкурсных заявок, соответствующее положение технической спецификации будет скорректировано. Требование о предоставлении заводских (серийных) номеров оборудования в составе конкурсной заявки будет исключено из технической спецификации. При этом требования к указанию производителя, марки, полного наименования и модели предлагаемого к поставке оборудования сохраняются, поскольку данные сведения необходимы для проведения технической оценки и определения

						соответствия предлагаемого оборудования установленным требованиям. Заводские (серийные) номера фактически поставляемого оборудования будут предоставляться на этапе поставки и приемки товара в установленном порядке. 4. Требования прописанные в разделе «Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)» технической спецификации не являются квалификационными требованиями предъявляемые к конкурсной заявке потенциального поставщика. Таким образом, указанные требования не могут рассматриваться как квалификационные требования к потенциальному поставщику на этапе участия в государственных закупках, а подлежат исполнению поставщиком

						при осуществлении поставки товаров и/или выполнении предусмотренных договором обязательств в соответствии с технической спецификацией Заказчика.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Басқарма төрағасы - Ректор / Председатель Правления - Ректор Сыдыков Ерлан Батташевич

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).