Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№18339350

Конкурстың № 17255041-3
Конкурстың атауы Техникалық ерекшелікке сәйкес қоңыр көмір
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-08-04 17:10:41 дейін 2026-08-06 17:10:41
Ұйымдастырушының атауы Павлодар облысы әкімдігінің Павлодар облысы денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Успен аудандық ауруханасы" КМК

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	730811450023	КҚ жобасына ескерту	1)Предмет закупки: Уголь бурый марки Б-3, класс крупности 40–80 мм. В данном пункте уголь Бурый Б3 имеет класс крупности 0-300 2) Выход летучих веществ на сухое беззольное состояние топлива, Vdaf; —— 42,03 %, В данном пункте согласно СТ РК 1689-1-2012 имеет значение 42.92% 3) низшая теплота сгорания Qri; —— фактически 19850 кДж/кг, низшая теплота сгорания — 4 770 ккал/кг, Фактические показатели 20705кДж/кг / 4945ккал/кг 4) температура воспламенения, фактически — не менее 359 °С, согласно СТ РК 1689-1-2012 показатель не менее 347°С 5)Массовая доля кусков размером более 80 мм должна составлять не более 5 %. Массовая доля кусков размером менее 40 мм должна составлять не более— 20 %. данные параметры не имеют подтверждения в СТ РК 1689-1-2012 и протоколах испытаний просим удалить пункт 5.	2026-08-04 17:39:46	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Техническая спецификация будет приведена в соответствие

2	220840054312	ҚҚ жобасына ескерту	Требование о внесении изменений в техническую спецификацию В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», закупки должны осуществляться на основе принципов добросовестной конкуренции и недопущения ограничения участия потенциальных поставщиков. 1. Поставщик должен входить в список угольных операторов Казахстана. Подтверждение собственного или арендованного ЖД тупика;Подтверждение собственного или арендованного открытого охраняемого склада угля (прилегающая территория ЖД тупика); Подтверждение наличия собственной или арендованной весовой для взвешивания автотранспорта, обязательно действующий сертификат о поверке весов. Так как предъявлены требования о квалификации, что запрещено законом при закупке товаров. Указанные требования не являются обязательными для исполнения обязательств по поставке	2026-08-05 15:29:27	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Техническая спецификация будет приведена в соответствие согласно Законодательства РК
			угля, так как поставка может осуществляться автотранспортом непосредственно с угольного разреза, без использования железнодорожной инфраструктуры и собственной весовой. Таким образом, данные условия ограничивают круг потенциальных поставщиков и создают необоснованные барьеры для участия в закупке, что противоречит принципам законодательства о государственных закупках. На основании изложенного, просим: исключить вышеуказанные требования из технической спецификации как избыточные и ограничивающие конкуренцию. В противном случае оставляем за собой право обратиться в уполномоченные и контролирующие органы для защиты своих прав и законных интересов.			
3	730811450023	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просим Вас дать график поставки с разъяснением отделений для поставки по Успенскому району и по кол-ву потребности угля в каждый из них.	2026-08-04 17:41:03	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Техническая спецификация будет приведена в соответствие согласно законодательства РК, график поставки будет внесен в техническую спецификацию

4	100640006982	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Нарушение требований к описанию предмета закупки (Техническое противоречие) Наименование лота и закупаемого товара на веб-портале содержит текст «Уголь каменный». Однако в текстовой части Приложения № 13 (Техническая спецификация) детально прописаны требования к «Углю бурому марки Б-3» и указано, что уголь относится к суббитуминозному (низкий ранг А). Согласно действующему стандарту ГОСТ 1689-1-2012 (на который напрямую ссылается Заказчик в документации), каменный уголь и бурый уголь марки Б-3 — это две абсолютно разные технологические группы ископаемого топлива, имеющие принципиально разные физико-химические свойства, коды ЕНС ТРУ и условия сжигания. Подача бурого угля в лот с наименованием «Каменный» создает прямые юридические риски необоснованного отклонения заявок на этапе допуска или возникновения споров при приемке	2026-08-05 16:51:20	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесение изменений в техническую спецификацию
			товара. Во избежание путаницы и двойственного толкования просим Вас устранить данное противоречие и привести официальное наименование лота/товара на портале в точное соответствие с фактическим предметом закупки и техническими параметрами, заменив «Уголь каменный» на «Уголь бурый марки Б-3».			
5	100640006982	ҚҚ жобасына ескерту	Уважаемый Заказчик! Внимательно изучив опубликованный проект конкурсной документации и Приложение № 13 (Техническая спецификация), просим Вас привести документацию в соответствие с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и внести изменения по следующему пункту: Нарушение требований к составлению технической спецификации (Ограничение конкуренции) В описании требуемого товара (раздел технических и качественных характеристик угля) Вами установлены обязательные требования о предоставлении потенциальным поставщиком на этапе подачи конкурсной заявки документов, подтверждающих наличие: - собственного или арендованного железнодорожного (ЖД) тупика; - открытого охраняемого склада угля; - автомобильных весов с действующим сертификатом поверки; -	2026-08-05 16:47:09	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Техническая спецификация будет приведена в соответствие согласно законодательства РК

			действующего договора напрямую с угольным разрезом. Данные требования не относятся к функциональным, техническим или качественным характеристикам самого закупаемого товара (угля). Они являются прямыми требованиями к квалификации, правоспособности и материально-технической базе потенциального поставщика. Согласно пункту 2 Примечания к Приложению 13 данной конкурсной документации, утвержденной Вами, четко регламентировано: «Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается». В этой связи просим Вас привести техническую спецификацию в строгое соответствие с законодательством РК и п. 2 Примечания к Приложению 13, полностью исключив требования о предоставлении документов на ЖД тупик, склады, весы и прямые договоры с разрезами из описания			
			характеристик товара.			

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Сотрудник Жунусова Асия Назымовна

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№18339350

№ конкурса 17255041-3
Название конкурса Уголь бурый согласно технической спецификации
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-08-04 17:10:41 по 2026-08-06 17:10:41
Наименование организатора КГП на праве хозяйственного ведения "Успенская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области.

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	730811450023	Замечание к КД	1)Предмет закупки: Уголь бурый марки Б-3, класс крупности 40–80 мм. В данном пункте уголь Бурый Б3 имеет класс крупности 0-300 2) Выход летучих веществ на сухое беззольное состояние топлива, Vdaf; —— 42,03 %, В данном пункте согласно СТ РК 1689-1-2012 имеет значение 42.92% 3) низшая теплота сгорания Qri; —— фактически 19850 кДж/кг, низшая теплота сгорания — 4 770 ккал/кг, Фактические показатели 20705кДж/кг / 4945ккал/кг 4) температура воспламенения, фактически — не менее 359 °С, согласно СТ РК 1689-1-2012 показатель не менее 347°С 5)Массовая доля кусков размером более 80 мм должна составлять не более 5 %. Массовая доля кусков размером менее 40 мм должна составлять не более— 20 %. данные параметры не имеют подтверждения в СТ РК 1689-1-2012 и протоколах испытаний просим удалить пункт 5.	2026-08-04 17:39:46	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Техническая спецификация будет приведена в соответствие

2	220840054312	Замечание к КД	Требование о внесении изменений в техническую спецификацию В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», закупки должны осуществляться на основе принципов добросовестной конкуренции и недопущения ограничения участия потенциальных поставщиков. 1. Поставщик должен входить в список угольных операторов Казахстана. Подтверждение собственного или арендованного ЖД тупика;Подтверждение собственного или арендованного открытого охраняемого склада угля (прилегающая территория ЖД тупика); Подтверждение наличия собственной или арендованной весовой для взвешивания автотранспорта, обязательно действующий сертификат о поверке весов. Так как предъявлены требования о квалификации, что запрещено законом при закупке товаров. Указанные требования не являются обязательными для исполнения обязательств по поставке	2026-08-05 15:29:27	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Техническая спецификация будет приведена в соответствие согласно Законодательства РК
			угля, так как поставка может осуществляться автотранспортом непосредственно с угольного разреза, без использования железнодорожной инфраструктуры и собственной весовой. Таким образом, данные условия ограничивают круг потенциальных поставщиков и создают необоснованные барьеры для участия в закупке, что противоречит принципам законодательства о государственных закупках. На основании изложенного, просим: исключить вышеуказанные требования из технической спецификации как избыточные и ограничивающие конкуренцию. В противном случае оставляем за собой право обратиться в уполномоченные и контролирующие органы для защиты своих прав и законных интересов.			

3	730811450023	Запрос о разъяснении КД	Просим Вас дать график поставки с разъяснением отделений для поставки по Успенскому району и по кол-ву потребности угля в каждый из них.	2026-08-04 17:41:03	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Техническая спецификация будет приведена в соответствие согласно законодательства РК, график поставки будет внесен в техническую спецификацию
4	100640006982	Запрос о разъяснении КД	Нарушение требований к описанию предмета закупки (Техническое противоречие) Наименование лота и закупаемого товара на веб-портале содержит текст «Уголь каменный». Однако в текстовой части Приложения № 13 (Техническая спецификация) детально прописаны требования к «Углю бурому марки Б-3» и указано, что уголь относится к суббитуминозному (низкий ранг А). Согласно действующему стандарту ГОСТ 1689-1-2012 (на который напрямую ссылается Заказчик в документации), каменный уголь и бурый уголь марки Б-3 — это две абсолютно разные технологические группы ископаемого топлива, имеющие принципиально разные физико-химические свойства, коды ЕНС ТРУ и условия сжигания. Подача бурого угля в лот с наименованием «Каменный» создает прямые юридические риски необоснованного отклонения заявок на этапе допуска или возникновения споров при приемке	2026-08-05 16:51:20	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесение изменений в техническую спецификацию
			товара. Во избежание путаницы и двойственного толкования просим Вас устранить данное противоречие и привести официальное наименование лота/товара на портале в точное соответствие с фактическим предметом закупки и техническими параметрами, заменив «Уголь каменный» на «Уголь бурый марки Б-3».			

5	100640006982	Замечание к КД	Уважаемый Заказчик! Внимательно изучив опубликованный проект конкурсной документации и Приложение № 13 (Техническая спецификация), просим Вас привести документацию в соответствие с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и внести изменения по следующему пункту: Нарушение требований к составлению технической спецификации (Ограничение конкуренции) В описании требуемого товара (раздел технических и качественных характеристик угля) Вами установлены обязательные требования о предоставлении потенциальным поставщиком на этапе подачи конкурсной заявки документов, подтверждающих наличие: - собственного или арендованного железнодорожного (ЖД) тупика; - открытого охраняемого склада угля; - автомобильных весов с действующим сертификатом поверки; -	2026-08-05 16:47:09	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Техническая спецификация будет приведена в соответствие согласно законодательства РК
			действующего договора напрямую с угольным разрезом. Данные требования не относятся к функциональным, техническим или качественным характеристикам самого закупаемого товара (угля). Они являются прямыми требованиями к квалификации, правоспособности и материально-технической базе потенциального поставщика. Согласно пункту 2 Примечания к Приложению 13 данной конкурсной документации, утвержденной Вами, четко регламентировано: «Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается». В этой связи просим Вас привести техническую спецификацию в строгое соответствие с законодательством РК и п. 2 Примечания к Приложению 13, полностью исключив требования о предоставлении документов на ЖД тупик, склады, весы и прямые договоры с разрезами из описания			
			характеристик товара.			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Сотрудник Жунусова Асия Назымовна

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).